


TOELEVERING **ONLINE**

Werktekening Skantrae deurkozijnsets

DKS 273 | standaard

// Toelevering Online //

Werktekeningen DKS: DKS 273 | standaard | 830x2015mm smal (1 stk.)



Vakvulling

Vak 0-0 : DKS 273 | standaard | 830x2015mm | smal

Praktische deur-kozijn-set

Bij keuze smal kozijnafmeting: 56x90 mm

Bij keuze breed kozijnafmeting: 56x115 mm

Honingraat deur

Wit voorbehandeld

Slotgat en voorplaatboring Nemef 1200/1300 voorgeboord. Slot niet meegeleverd.

Scharnierzijde

Type- en kleur bediening

Links

Geen

Skanttrae deurkozijnsets

Kozijn - buiten/binnen


Draaiend deel - buiten/binnen

Muuraansluiting

Voorlak - Wit (RAL 9010)

Voorlak - Wit (RAL 9010)

Kalksponning



Kantstijl



085 808 5030




info@toeleveringonline.nl



www.toeleveringonline.nl

Werktekeningen DKS: DKS 273 | standaard | 830x2015mm breed (1 stk.)



Vakvulling

Vak 0-0 : DKS 273 | standaard | 830x2015mm | breed

Praktische deur-kozijn-set
 Bij keuze smal kozijnafmeting: 56x90 mm
 Bij keuze breed kozijnafmeting: 56x115 mm
 Honingraat deur
 Wit voorbehandeld
 Slotgat en voorplaatboring Nemef 1200/1300 voorgeboord. Slot niet meegeleverd.

Scharnierzijde

Type- en kleur bediening


Links

Geen

Skanttrae deurkozijnsets

Kozijn - buiten/binnen
 Draaiend deel - buiten/binnen
 Onderdorpel
 Muuraansluiting

Voorlak - Wit (RAL 9010)
 Voorlak - Wit (RAL 9010)
 Geen onderdorpel
 Kalkspionning



Kantstijl



085 808 5030




info@toeleveringonline.nl



www.toeleveringonline.nl

Werktekeningen DKS: DKS 273 | standaard | 830x2115mm smal (1 stk.)



Vakvulling

Vak 0-0 : DKS 273 | standaard | 830x2115 | smal

Praktische deur-kozijn-set

Bij keuze smal kozijnafmeting: 56x90 mm

Bij keuze breed kozijnafmeting: 56x115 mm

Honingraat deur

Wit voorbehandeld

Slotgat en voorplaatboring Nemef 1200/1300 voorgeboord. Slot niet meegeleverd.

Scharnierzijde

Type- en kleur bediening

Links

Geen

Skanttrae deurkozijnsets

Kozijn - buiten/binnen


Draaiend deel - buiten/binnen

Muuraansluiting

Voorlak - Wit (RAL 9010)

Voorlak - Wit (RAL 9010)

Kalkspooning



Kantstijl



085 808 5030




info@toeleveringonline.nl



www.toeleveringonline.nl

Werktekeningen DKS: DKS 273 | standaard | 830x2115mm breed (1 stk.)



Vakvulling

Vak 0-0 : DKS 273 | standaard | 830x2115 | breed

Praktische deur-kozijn-set

Bij keuze smal kozijnafmeting: 56x90 mm

Bij keuze breed kozijnafmeting: 56x115 mm

Honingraat deur

Wit voorbehandeld

Slotgat en voorplaatboring Nemef 1200/1300 voorgeboord. Slot niet meegeleverd.

Scharnierzijde

Type- en kleur bediening

Links

Geen

Skantrae deurkozijnsets

Kozijn - buiten/binnen


Draaiend deel - buiten/binnen

Muuraansluiting

Voorlak - Wit (RAL 9010)

Voorlak - Wit (RAL 9010)

Kalkspionning



DKS 50000	DKS 50000	DKS 50000	DKS 50000	DKS 50000	DKS 50000	DKS 50000
A	100	100	100	100	100	100
B	100	100	100	100	100	100
C	100	100	100	100	100	100
D	100	100	100	100	100	100
E	100	100	100	100	100	100
F	100	100	100	100	100	100
G	100	100	100	100	100	100
H	100	100	100	100	100	100
I	100	100	100	100	100	100
J	100	100	100	100	100	100
K	100	100	100	100	100	100

Kantstijl



085 808 5030




info@toeleveringonline.nl



www.toeleveringonline.nl

Werktekeningen DKS: DKS 273 | standaard | 880x2115mm smal (1 stk.)



Vakvulling

Vak 0-0 : DKS 273 | standaard | 880x2115 | smal

Praktische deur-kozijn-set

Bij keuze smal kozijnafmeting: 56x90 mm

Bij keuze breed kozijnafmeting: 56x115 mm

Honingraat deur

Wit voorbehandeld

Slotgat en voorplaatboring Nemef 1200/1300 voorgeboord. Slot niet meegeleverd.

Scharnierzijde

Type- en kleur bediening

Links

Geen

Skanttrae deurkozijnsets

Kozijn - buiten/binnen


Draaiend deel - buiten/binnen

Muuraansluiting

Voorlak - Wit (RAL 9010)

Voorlak - Wit (RAL 9010)


Kalksponning



DKS	100	150	200	250	300	350	400
A	110	160	210	260	310	360	410
B	110	160	210	260	310	360	410
C	110	160	210	260	310	360	410
D	110	160	210	260	310	360	410
E	110	160	210	260	310	360	410
F	110	160	210	260	310	360	410
G	110	160	210	260	310	360	410
H	110	160	210	260	310	360	410
I	110	160	210	260	310	360	410
J	110	160	210	260	310	360	410
K	110	160	210	260	310	360	410

Kantstijl

Werktekeningen DKS: DKS 273 | standaard | 880x2115mm breed (1 stk.)



Vakvulling

Vak 0-0 : DKS 273 | standaard | 880x2115 | breed

Praktische deur-kozijn-set

Bij keuze smal kozijnafmeting: 56x90 mm

Bij keuze breed kozijnafmeting: 56x115 mm

Honingraat deur

Wit voorbehandeld

Slotgat en voorplaatboring Nemef 1200/1300 voorgeboord. Slot niet meegeleverd.

Scharnierzijde

Type- en kleur bediening

Links

Geen

Skanttrae deurkozijnsets

Kozijn - buiten/binnen


Draaiend deel - buiten/binnen

Muuraansluiting

Voorlak - Wit (RAL 9010)

Voorlak - Wit (RAL 9010)

Kalksponning



Kantstijl



085 808 5030



info@toeleveringonline.nl



www.toeleveringonline.nl