




Mensa



- Cappa T-shape a parete caratterizzata dal suo stile industriale e dotata di un motore da alte prestazioni
- Filtri "baffle" professionali in acciaio, per ottimale cattura dei grassi
- Illuminazione con faretti LED rettangolari, con luce naturale (4000 K)
- *T-shaped wall-mounted hood featuring a professional style and supplied with a high-performance motor*
- *Professional steel "baffle" filters for optimal grease capture*
- *Rectangular LED spotlight lighting with natural light (4000 K)*



Filtro Baffle
Baffle filter



Modello Model	Finitura Finish	Classe energetica Energy Class	Codice Code
Mensa lx A90	Acciaio inox <i>Stainless steel</i>	B	K060080001
Mensa lx A120	Acciaio inox <i>Stainless steel</i>	B	K060080002
Mensa lx A150	Acciaio inox <i>Stainless steel</i>	B	K060080003
Mensa Bk A90	Nero opaco <i>Matt black</i>	B	K060080004
Mensa Bk A120	Nero opaco <i>Matt black</i>	B	K060080005
Mensa Bk A150	Nero opaco <i>Matt black</i>	B	K060080006

Caratteristiche tecniche

Technical features



Funzioni cappa Hood functions

Mensa 90 / 120 / 150 cm

Comandi Controls	Touch control
Telecomando Remote control	✗
Velocità di aspirazione Aspiration speed	3
Velocità intensiva Intensive speed	1
Aspirazione perimetrale Perimetral aspiration	✗
Timer Timer	✓
Aria pulita Clean air	✓
Allarme filtri Filter Alarm	✓
Plug&Play	✗
Induction System	✗
Professional	✓

Illuminazione Lighting

Tipologia Type	Faretto led Led lamp
Potenza Power	3x2,2 W (90 / 120) / 4x2,2 W (150)
Luce dimmerabile Dimmable light	✓ 4000 K
Luce dinamica Dynamic light	✗

Versione Version

Aspirante Suction	✓
Filtrante Filtering	✗
Motore integrato On board blower	✓
Motore rimovibile Removable blower	✗
Peso Weight	31,0 Kg (90) / 35,0 Kg (120) / 37,0 Kg (150)
Voltaggio Voltage	220-240V~50/60Hz

Dimensioni Dimensions

Condotto di scarico Exhaust duct	Ø 200 mm
Posizione di scarico Exhaust position	Superiore Top
Distanza minima d'installazione da piano cottura ad induzione o elettrico Minimum installation distance from an induction or electric hob	500 mm
Distanza minima d'installazione da piano cottura a gas Minimum installation distance from a gas hob	650 mm

Prestazioni cappa Hood performance

Flusso d'aria Airflow	1257 m³/h
Pressione Pressure	610 Pa
Livello di rumore Noise level	49 min - 59 max dB(A)
Potenza motore Blower power	450 W

Vedi Accessori di uscita aria pag. 260-261

Discover Air duct accessories page 260-261

Disegni tecnici

Technical drawings

