

V Series

PLOTTER DA TAGLIO
IN PIANO

Summa / valiani
your perfect cut



INDICE

SUMMA/VALIANI	04
Informazioni su Summa/Valiani	05
Soluzioni di Taglio	07
Materiali & Applicazioni	09
Industrie	11
V SERIES	14
Invicta	12
Optima	16
Integra	22
Omnia	26
ACCESSORI	38
Portautensili	36
Utensili	38
Teste Intercambiabili	42
Utensili Fissi	46
SOFTWARE	47
V-Studio	48
M3 and M3 Art	50
Opticrop	56
GoProduce	58
CUSTOMER EXPERIENCE CENTER	62

Le informazioni contenute nei cataloghi o in qualsiasi materiale pubblicitario stampato, come le caratteristiche tecniche dei prodotti o dei componenti, le dimensioni, i diagrammi di montaggio, i colori, ecc., sono puramente indicative, a causa delle specifiche tecniche e dell'evoluzione tecnologica dei prodotti dell'azienda. Dati importanti possono essere forniti di volta in volta e su esplicita richiesta. Al fine di migliorare la qualità del prodotto, Summa NV si riserva il diritto di modificarlo senza alcun preavviso e anche dopo l'accettazione dell'ordine. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche parziali o totali ai prodotti senza alcun preavviso, declinando ogni responsabilità per eventuali dati inesatti.

ECCELLENZA DI TAGLIO DAL 1974

Le macchine da taglio della Serie V sono progettate specificamente per soddisfare i più elevati **standard di qualità** per le aziende nei settori del Sign & Display, Packaging, Prestampa e Post-stampa.

La Serie V porta avanti l'eredità di Valiani, la cui precisione di taglio ha ottenuto un riconoscimento globale sin dal 1974. Sono utilizzate da istituzioni di fama mondiale come i Musei Vaticani, il Louvre e il Parlamento Europeo.

Oggi, grazie alla combinazione dell' **esperienza di un leader come Summa** e la costante ricerca **dell'innovazione**, la Serie V offre ancora maggiori possibilità applicative.

I NUMERI DEL NOSTRO SUCCESSO



Esportiamo in più di

+90
PAESI



Abbiamo effettuato oltre

+5.000
INSTALLAZIONI

Progettato per l'Eccellenza e la Durabilità

Ogni Plotter da Taglio Serie V è ottimizzato per creare il massimo valore per i nostri clienti. Il risultato è un'attrezzatura da taglio progettata per la durabilità e le prestazioni a lungo termine, motivo per cui la maggior parte dei modelli della serie V è supportata da una garanzia di 5 anni.

5 ANNI*
DI GARANZIA

**SIAMO GLI UNICI A OFFRIRE
QUESTE CONDIZIONI!**

Approfitta della speciale garanzia di 5 anni per la Serie V.

*Chiedi al tuo rivenditore locale i dettagli della garanzia.

Summa / **valiani**
your perfect cut




SOLUZIONI ALL'AVANGUARDIA GUIDANO LE AZIENDE VERSO IL SUCCESSO

Siamo impegnati a fornire macchinari che uniscono precisione, affidabilità e innovazione.

Questo impegno è guidato da valori fondamentali che definiscono ogni aspetto della nostra azienda:

- **Affidabilità e Durata:** Prodotti dalle prestazioni impeccabili, progettati per garantire valore e affidabilità nel tempo.
- **Innovazione e Progresso:** Sviluppo proattivo di soluzioni all'avanguardia per soddisfare le esigenze in continua evoluzione del mercato.
- **Integrità e Responsabilità:** Servizio onesto e orientato al cliente, basato sulla fiducia e sul rispetto.
- **Collaborazione e Competenza:** Team dedicati a fornire risultati concreti grazie a conoscenza, abilità e professionalità.



**GUARDA IL VIDEO
AZIENDALE**

MATERIALI E APPLICAZIONI

Una delle caratteristiche principali delle nostre macchine digitali è la loro versatilità. Possono essere utilizzate per tagliare un'ampia gamma di materiali, con spessori diversi, garantendo sempre la massima precisione e una qualità impeccabile sia su prototipi che su piccole-medie tirature di taglio.



INNUMEREVOLI MATERIALI, INFINITE APPLICAZIONI



Cartoncino teso / cartone ondulato



Pannelli in nido d'ape



Cartone grigio



PVC / FOREX / Espansi



Pannelli in polycarbonato



Lastre in polimeri, Caucciù e Gomma per Stampa Offset



Pellicole rifrangenti / Adesivi e decalcomanie / Vinile



Magneti



Polietilene PET



Moquette / Zerbini



Pelle e tessuti



Cartamodelli



MDF



Plexiglass e Acrilico



Composito di alluminio / Alu-Dibond



INDUSTRIE

Adatte a Diversi Settori e Aziende

Le nostre macchine da taglio offrono una straordinaria flessibilità e garantiscono ottime prestazioni in numerosi settori come cartotecniche, stamperie digitali e offset, segnaletica e molte altre.

**LA SOLUZIONE GIUSTA
PER OGNI ESIGENZA
DI TAGLIO**

SCEGLI LA MACCHINA DA TAGLIO IDEALE IDEALE PER IL TUO SETTORE



Stampa Largo Formato



Tipografie



Cartotecniche



Studi d'architettura



Industrie grafiche



Moda e abbigliamento



Fustellifici



Comunicazione Visiva



Copisterie



Scuole e Università

Invicta

V Series


MACCHINA DA TAGLIO COMPATTA CON UNA VERSATILITA' INVINCIBILE

Invicta è una macchina molto compatta e performante, adatta ad ogni ambiente di lavoro. Con le sue caratteristiche uniche di taglio ideali per supporti morbidi o rigidi e la sua estrema versatilità, permette di realizzare un numero illimitato di progetti fino a 20 mm di spessore. Invicta garantisce un altissimo grado di precisione sia nel taglio che nella cordonatura garantendo una qualità comparabile a quella del tradizionale processo di fustellatura. Invicta è molto richiesta nel settore della moda, ideale per tagliare e disegnare cartamodelli.



L'ENTRY-LEVEL CHE PENSA IN GRANDE

Equipaggiabile con una vasta gamma di utensili da taglio, cordonatura e disegno, Invicta è ideale per il taglio di un'ampia varietà di materiali. La nostra comprovata affidabilità meccanica ed il software di facile utilizzo garantiscono una soluzione rapida.



COMPATTA, POLIVALENTE E FACILE DA USARE

Invicta è disponibile in tre diversi formati, tutti dotati di piano aspirante, sistema di bloccaggio pneumatico e telecamera per il rilevamento dei registri di stampa. Il design robusto della macchina consente di tagliare in modo preciso ed efficiente una vasta gamma di materiali e l'ampia scelta di strumenti disponibili rende possibile personalizzare la configurazione in base alle proprie esigenze di lavoro. Il software per il rilevamento dei registri di stampa è opzionale.



CAMBIO UTENSILE RAPIDO

La possibilità di rimuovere facilmente un utensile e sostituirlo con un altro, consente all'utente di creare la configurazione perfetta per le diverse esigenze di taglio, mezzo taglio e cordonatura.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI,
VISITA IL SITO DI SUMMA: WWW.SUMMA.COM
O QUELLO DI VALIANI: WWW.VALIANI.COM



TESTA
SINGOLA
INTERCAMBIABILE


5 ANNI*
DI GARANZIA

APPLICAZIONI PRINCIPALI

- Fustellatura di stampe digitali ed offset
- Prototipi di packaging e campionature
- Album fotografici
- Segnaletica stradale e commerciale
- Lastre di verniciatura offset
- Modelli architettonici e plastici
- Pellicole catarifrangenti/Adesivi e decalcomanie/Vinile
- Strutture in cartone a nido d'ape
- Tastiere a membrana
- Cartamodelli per l'abbigliamento

MATERIALI

- Cartone teso
- Cartone ondulato
- Vinile e magneti
- Pellicole riflettenti
- PVC/FOREX/Schiumati
- Polimeri e Caucciù
- Gomme d'espulsione
- Pelle e tessuti
- Cartone fibrato
- Pannelli in nido d'ape
- ... e molti altri



INVICTA

è dotata di un tavolo aspirante, suddiviso in quattro zone. Il plotter è fornito di un sistema ottico ad alta risoluzione per il rilevamento dei registri di stampa su materiali prestampati.

*Il software per la lettura dei crocini di stampa è incluso.

RISPARMIA SPAZIO CON INVICTA V0806

È COSÌ COMPATTA CHE SI ADATTA AD OGNI AMBIENTE DI LAVORO E FORMATO DI STAMPA DIGITALE.



PRECISIONE, SEMPLICITÀ D'USO E INFINITE POSSIBILITÀ CREATIVE

Invicta può essere personalizzata grazie a diverse opzioni di configurazione e può tagliare materiali con spessori fino a **5 mm** con l'utensile per il taglio tangenziale o fino a **20 mm** con lama oscillante. L'utensile con la lama oscillante amplierà gli orizzonti creativi permettendo di scegliere materiali diversi dalla carta del materiale rigido al tessuto o alla pelle.

CARATTERISTICHE

- Sistema a **testa singola** in grado di effettuare un cambio utensile in meno di **10 secondi** senza alcuna regolazione meccanica
- Invicta è equipaggiata del software Opticrop per il rilevamento dei registri di stampa e la regolazione della distorsione.
- Soluzione ad alta versatilità ad un prezzo accessibile.

STAND MULTIPOSIZIONE (OPZIONALE)

L'aspirazione funziona meglio quando la macchina è in posizione piana.



PIANO

INCLINATO

Dimensioni		PIANO		INCLINATO	
	Mod.	V0812	V1015	V0812	V1015
	L.	1780 mm	2080 mm	1780 mm	2080 mm
	A.	1360 mm	1460 mm	1394 mm	1594 mm
	P.	1540 mm	1790 mm	1100 mm	1100 mm



UTENSILI DISPONIBILI

Invicta può essere equipaggiata con tutti gli utensili compatibili con i seguenti Portautensili:

- Portautensile multifunzione
- Portautensile VersaTool
- Portautensile fisso



MTH



FTH



VTH

SPECIFICHE TECNICHE

Modelli Invicta	V0806	V0812	V1015	NEW V1612
Area di Taglio	812 x 610 mm	812 x 1219 mm	1016 x 1524 mm	1550 x 1220
Larghezza	1450 mm	1920 mm	2080 mm	2110 mm
Profondità	1390 mm	1390 mm	1590 mm	1920 mm
Altezza	1250 mm	1250 mm	1250 mm	1268 mm
Peso	172 kg	228 kg	265 kg	359 kg
Velocità Max	Fino a 370 mm/s	Fino a 370 mm/s	Fino a 370 mm/s	Fino a 910 mm/s
Accelerazione	Fino a 0.5 m/sec ²	Fino a 0.5 m/sec ²	Fino a 0.5 m/sec ²	Fino a 2 m/sec ²
Requisiti di alimentazione	Monofase - 230V 50Hz 9.6A - 2,2 KVA Monofase - 208/230V 60Hz 12A - 2,5 KVA			
Requisiti di pressione dell'aria	6 bar (3,5 CFM) 8 bar (5,3 CFM) con Testa Oscillante			
Formato File	SVG, .PLT, .DXF, .CF2, .HPGL, .XML, .PDF			
Cambio utensili	Manuale			
Utensili disponibili	90°, 45°, 40°, Embossing, Cordonatore, Testa Oscillante, Penna e Kiss Cut			
Portautensile	1 + 1F			
Connettività	Ethernet o USB			
Memoria Buffer	PC esterno*			
Sistema di bloccaggio	Piano aspirante e bloccaggi a scomparsa			
Utensile fisso	Porta Penna (Opzionale)			
Capacità di Taglio	0.1 > 5 mm con Testa Tangenziale 0.1 > 20 mm con Testa Oscillante			
Ripetibilità	≤0.1 mm			
S.O. supportati	Windows 7, 10, 11			
Rilevamento Crocini di Registro	Telecamera (Inclusa) + Software (Incluso)			

*compressore d'aria e PC non inclusi



Magneti



Cartoncino Teso

Optima


V Series

MACCHINA DA TAGLIO IN PIANO A DOPPIA TESTA

La Optima è adatta a quasi tutte le applicazioni nei settori della stampa offset/digitale, del display/packaging, della segnaletica e dei mercati dell'abbigliamento/pelletteria.

È la soluzione ideale per tirature brevi e medie di fustellatura, prototipazione, creazione di arredi in cartone alveolare, taglio di modelli in tessuto/cartoncino e molto altro.

Grazie alla sua struttura robusta, ai componenti di alta qualità e alla sua versatilità nella lavorazione di diversi materiali e spessori, la Optima è considerata uno dei prodotti più richiesti dai clienti della Serie V.



UN FORMATO PER OGNI ESIGENZA

La serie Optima è disponibile in più dimensioni, con un'area di taglio pensata per coprire le necessità di tutti.



RAPIDO CAMBIO TESTE

La possibilità di sostituire facilmente un utensile con un altro consente all'utente di creare la configurazione perfetta per diverse esigenze di taglio.



IL TUO MIGLIOR INVESTIMENTO

- Alta qualità e precisione di taglio su moltissimi materiali.
- Ottimo rapporto qualità-prezzo.
- Bassissimi costi di manutenzione.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI,
VISITA IL SITO DI SUMMA: WWW.SUMMA.COM
O QUELLO DI VALIANI: WWW.VALIANI.COM



DOPPIA
TESTA
INTERCAMBIABILE

5 ANNI*
DI GARANZIA

APPLICAZIONI PRINCIPALI

- Fustellatura di stampe digitali e offset
- Produzione di scatole e imballaggi
- Espositori POP/POS
- Insegnistica e cartellonistica
- Lastre di verniciatura offset
- Modelli architettonici e plastici
- Pellicole catarifrangenti/Adesivi e decalcomanie/Vinile
- Strutture in cartone a nido d'ape
- Album fotografici
- Tastiere a membrana
- Cartamodelli per abbigliamento

MATERIALI

- Cartone teso/Cartone ondulato
- Vinile e magneti
- Pellicole catarifrangenti
- PVC/FOREX/Schiumati
- Polimeri e Caucciù
- Gomme d'espulsione
- Pelle, stoffe e tessuti
- Cartone fibrato
- ... e molti altri



MASSIMA
PRECISIONE

OPTIMA

La serie Optima viene fornita equipaggiata sia di pinza pneumatica sia di piano aspirante. Il sistema di bloccaggio, oltre ad essere un valido strumento per la tenuta del materiale, è anche determinante nell'individuazione dell'origine del taglio o zero assoluto. Questa caratteristica delle macchine Valiani è particolarmente utile quando si tratta materiali non stampati come lastre di verniciatura per stampa offset



CARATTERISTICHE

- Dotata di due portautensili indipendenti che consentono diverse combinazioni di utensili.
- Combina un piano di lavoro con aspirazione assistita e un sistema di bloccaggio pneumatico a scomparsa.
- Flessibilità operativa senza pari per un'ampia gamma di materiali. Precisione di taglio eccezionale, anche per design complessi.
- Personalizzabile in diverse configurazioni in base agli utensili selezionati, con il software OptiCrop incluso per il rilevamento dei crocini e, opzionalmente, un software per il packaging.
- Disponibile in 4 diverse dimensioni del piano di lavoro tra cui una versione XL.

SPECIFICHE TECNICHE



Cartone Nido d'Ape



Cartoncino Teso

UTENSILI DISPONIBILI

Optima può essere equipaggiata con tutti gli utensili compatibili con i seguenti Portautensili:

- Portautensile multifunzione
- Portautensile VersaTool
- Portautensile fisso



MTH



FTH



VTH

Modelli Optima	V1208	V1225	NEW V1612
Area di Taglio	1200 x 850	1200 X 2500 mm	1600 X 1230 mm
Larghezza	2000 mm	2340 mm	2050 mm
Profondità	1520 mm	3690 mm	12230 mm
Altezza	1260 mm	1260 mm	1250 mm
Peso	440 kg	770 kg	550 kg
Velocità Max	Fino a 583 mm / sec		
Accelerazione	1 m/s		
Requisiti di alimentazione	Monofase 208/230 V 50/60Hz 2.1/2.4 KVA 11.5/14 A	Monofase 208/230 V 50/60Hz 2.1/2.4 KVA 11.5/14 A	Monofase 208/230 V 50/60Hz 2.1/2.4 KVA 11.5/14 A
Requisiti di alimentazione poma extra	Monofase 208/230 V 50/60Hz 1.5/1.8 KVA 8.9/11 A		
Requisiti di pressione dell'aria	6 BAR (3,5 CFM) 8 BAR (5,3 CFM) con Testa Oscillante		
Formato File	SVG, .PLT, .DXF, .CF2, .HPGL, .XML, .PDF		
Cambio utensili	Manuale		
Utensili disponibili	90°, 45°, 40°, Embossing, Taglio Oscillante, Cordonatore, Penna e Kiss Cut		
Portautensile	2 + 1F		
Connettività	Ethernet o USB		
Memoria Buffer	PC esterno*		
Sistema di bloccaggio	Piano aspirante e bloccaggi a scomparsa		
Utensile fisso	Porta Pen (Opzionale)		
Capacità di Taglio	0.1 > 5 mm con Testa Tangenziale 0.1 > 20 mm con Testa Oscillante		
Ripetibilità	≤0.1 mm		
S.O. supportati	Windows 7, 10, 11		
Rilevamento Crocini di Registro	Telecamera (Inclusa) + Software (Incluso)		


*compressore d'aria e PC non inclusi

Optima

V Series V1630


TAVOLO DI TAGLIO EXTRA LARGE

La serie Optima V1630 XL combina le migliori caratteristiche della serie Optima con le potenzialità di una macchina in formato **extra large**, dando vita così ad un prodotto destinato ad accrescere la capacità produttiva ed eseguire molteplici lavorazioni. L'ampia superficie di taglio in combinazione con il piano aspirante garantisce un taglio perfetto su una vasta gamma di materiali. Pensata per tagliare materiali di grandi dimensioni, rappresenta la macchina da taglio ideale sia per coloro che necessitano di **un piano di lavoro più ampio** sia per coloro che ricercano elevata produttività abbinata a prestazioni garantite.




PICCOLO E GRANDE FORMATO

Le serie Optima è disponibile in quattro diversi formati di taglio. La serie XL nasce con l'obiettivo di **aumentare le superfici di lavoro arrivando a coprire fino a 3 metri** di profondità, il tutto ad un prezzo estremamente competitivo.



RENDIMENTO, QUALITÀ E AFFIDABILITÀ SUPERIORI ALLA MEDIA

Tutte le macchine Serie V sono progettate e sviluppate con l'obiettivo di farle **durare nel tempo**. Affidabilità e longevità sono due fattori che sintetizzano il concetto di qualità.



LETTURA MULTIPLA DEI CROCINI DI REGISTRO

Come in ogni Macchina Serie V, è sempre possibile rilevare i registri di stampa, sia per foglio singolo che per **fogli multipli**. Quando il progetto viene stampato su un formato piccolo, è possibile leggere i registri di stampa per ogni copia ed eseguire una lettura di tutte le copie in un unico processo produttivo. L'elaborazione sul retro della stampa è un'altra importante caratteristica durante le esecuzioni di lavori che coinvolgono il taglio e la cordonatura su materiali delicati

PER MAGGIORI INFORMAZIONI,
VISITA IL SITO DI SUMMA: WWW.SUMMA.COM
O QUELLO DI VALIANI: WWW.VALIANI.COM

UTENSILI DISPONIBILI

Optima XL può essere equipaggiata con tutti gli utensili compatibili con i seguenti Portautensili:

- Portautensile multifunzione
- Portautensile VersaTool
- Portautensile fisso



MTH



FTH



VTH

APPLICAZIONI PRINCIPALI

- Taglio di scontorno su stampe digitali e offset
- Produzione di scatole e imballaggi
- Espositori da banco e da terra
- Insegnistica e cartellonistica
- Lastre di verniciatura offset
- Plastici d'architettura
- Adesivi e decalcomanie
- Strutture in nido d'ape
- ... e molte altre

SPECIFICHE TECNICHE

Optima XL	V1630
Area di Taglio	1600 x 3030 mm
Larghezza	2340 mm
Profondità	3690 mm
Altezza	1260 mm
Peso	770 kg
Requisiti di alimentazione	Trifase - 400V 50Hz 13.5 A - 5.4 KVA 60Hz 16 A - 6.3 KVA
Requisiti di alimentazione 208/240 V	6KVA - 25A

Per ulteriori dati tecnici consultare pagina 19

Integra

V Series

FRESATURA, TAGLIO E CORDONATURA IN UN'UNICA SOLUZIONE

Integra è un sistema di taglio progettato per lavorare materiali di maggiore consistenza tipici del mondo della segnaletica e del packaging. Configurabile con un router da **1KW** e una vasta gamma di utensili da taglio, Integra garantisce elevata versatilità e standard qualitativi elevati nella gestione della lavorazione dei più comuni supporti rigidi utilizzati nell'industria grafica.

Fresare, incidere, tagliare e cordonare in modo preciso ora è possibile con Integra, un prodotto italiano qualitativamente impeccabile caratterizzato da una struttura robusta, alta precisione e affidabilità.



UTENSILE FRESA

La fresa da **1 kW** è in grado di gestire la lavorazione dei supporti rigidi più comuni utilizzati nelle industrie della grafica e della segnaletica, tra cui PVC rigido/Forex, acrilico/plexiglass, pannelli compositi in alluminio/Dibond e legni teneri e duri fino a uno spessore di **13 mm**. Il gambo della fresa raggiunge un diametro massimo di 8 mm.



UNA MACCHINA, INFINITE COMBINAZIONI

Integra unisce in un solo macchinario la risposta alla domanda di taglio, mezzo taglio, cordonatura e fresatura garantendo prestazioni ottimali su molteplici materiali. La macchina è dotata di una telecamera ad alta risoluzione che, in combinazione con un software (incluso), rileva automaticamente la posizione dei registri di stampa permettendo di eseguire tagli di scontorno rapidi e precisi. La tenuta ottimale del materiale è assicurata dalla combinazione di un **piano aspirante diviso in più zone** e di un **sistema di bloccaggio meccanico mediante pinze a squadra**.



MAGGIORE VELOCITA' E MAGGIORE AUTOMAZIONE PER UNA PRODUTTIVITA' CRESCENTE

Il sistema di taglio Integra si avvale di un notevole grado di automazione, con regolazione automatica della profondità di taglio e completa motorizzazione delle due teste. Integra risulta essere più veloce nella varie lavorazioni grazie anche ad un rapido settaggio degli utensili in relazione all'altezza del pannello da lavorare.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI,
VISITA IL SITO DI SUMMA: WWW.SUMMA.COM
O QUELLO DI VALIANI: WWW.VALIANI.COM

**FRESA
DA 1 KW***
OPZIONALE

DOPPIA
TESTA
INTERCAMBIABILE

5 ANNI*
DI GARANZIA



APPLICAZIONI PRINCIPALI

- Cartellonistica e Insegnistica
- Incisione di targhe
- Gadget per i punti vendita
- Espositori da banco e da terra
- Banner pubblicitari
- Scontorni e Dime per la stampa
- Packaging

MATERIALI

- Plexiglass/Acrylic
- Composito di alluminio e Dibond
- PVC espanso (FOREX)
- Schiumati/Laminil
- MDF
- Cartoncino teso
- Cartone ondulato
- Cartone Nido d'ape
- ... e molti altri




MISURATORE ALTEZZA UTENSILE

La macchina è dotata di un tastatore elettronico che determina automaticamente l'altezza di lavorazione dell'utensile



PRECISIONE, FACILITÀ D’USO E INFINITE POSSIBILITÀ CREATIVE

L’Integra può essere equipaggiata con una fresa da 1 kW per fresare substrati più rigidi, come PVC/Forex, acrilico/plexiglass, pannelli compositi in alluminio/Dibond e legni teneri e duri fino a uno spessore di 13 mm. Quando non viene utilizzato, può essere posizionato nell’area di parcheggio sul lato destro della macchina.




ASPIRATORE INDUSTRIALE*

È altamente consigliato l’utilizzo di un aspiratore per rimuovere i residui lasciati dalla fresa in modo da ottenere lavorazioni più precise e pulite

*opzionale

Suggerito per la Integra	Dati Tecnici per l’estrattore Vacuum
Requisiti di alimentazione	Monofase EU 220-240 V 50/60 Hz - 3.6 kVA - 16 A US 110-120 V 50/60 Hz - 2 kVA - 18 A



UTENSILI DISPONIBILI

Integra può essere equipaggiata con tutti gli utensili compatibili con i seguenti Portautensili:

- Portautensile multifunzione
- Portautensile VersaTool
- Portautensile fisso



MTH



FTH



VTH

SPECIFICHE TECNICHE



Composito di Alluminio



Plexiglass

Modelli Integra	NEW V1612	V1620	V1630	V1225
Area di Taglio	1600 x 1230 mm	1600 x 2030 mm	1600 x 3030 mm	1230 x 2500 mm
Larghezza	2225 mm	2225 mm	2225 mm	1885 mm
Profondità	2045 mm	2845 mm	3700 mm	3285 mm
Altezza	1285 mm	1285 mm	1360 mm	11285 mm
Peso	540 kg	650 kg	1030 kg	795 kg
Velocità Max	Fino a1000/s			
Accelerazione	2.0 m/s			
Requisiti di alimentazione	Trifase - 400 V 50/60 Hz			
Requisiti di alimentazione 400 V 50/60 Hz	4.8/5.4 KVA 12/13.5 A	7.8/9 KVA 19.5/22 A	7.8/9 KVA 19.5/22 A	7.8/9 KVA 19.5/22 A
Requisiti di alimentazione 208 / 240 V*	6KVA - 25A	10 kVA - 48 A	10 kVA - 48 A	10 kVA - 48 A
Requisiti di pressione dell'aria	6 bar/90 psi (3.5 CFM) 8 bar/115 psi (5.3 CFM) con Testa Oscillante			
Formato File	SVG, .PLT, .DXF, .CF2, .HPGL, .XML, .PDF			
Cambio utensili	Manuale			
Utensili disponibili	90°, 45°, 40°, Embossing, Taglio Oscillante, Cordonatore, Penna, Kiss Cut e Fresa			
Portautensile	2 + 1F			
Connettività	Ethernet + USB			
Memoria Buffer	PC esterno*			
Sistema di bloccaggio	Piano aspirante e bloccaggi a scomparsa			
Utensile fisso	Porta Penna (Opzionale)			
Capacità di Taglio	0.1 > 5 mm con Testa Tangenziale 0.1 > 20 mmcon Testa Oscillante 0.1 > 13 mm con Fresa			
Ripetibilità	≤0.1 mm			
S.O. supportati	Windows 7, 10, 11			
Rilevamento Crocini di Registro	Camera (Inclusa) + Software (Incluso)			


*compressore d'aria e PC non inclusi

Omnia

V Series

FUSTELLATRICE AD ALIMENTAZIONE AUTOMATICA

Omnia è stata progettata per l'alimentazione automatica ed il taglio di vari supporti per la realizzazione di packaging personalizzato e molto altro. L'operatore può caricare materiali di dimensioni fino a 75x80 cm sul modello **V0780** oppure fino a 75x105 cm con il modello **V0710**. Omnia alimenterà il la zona di taglio attraverso un sistema di prelievo a ventose che solleva i materiali dal caricatore e li trascina sul tappeto. L'alimentatore, a seconda dello spessore, può contenere fino a **600 fogli**. Una volta posizionato il foglio, la fotocamera rileverà i registri di stampa e successivamente la macchina eseguirà il taglio della grafica prestampata; terminata la fase di taglio il conveyor avanzerà nuovamente per spingere i materiali nel carrello di raccolta. Il software in dotazione con la macchina, può gestire differenti flussi di lavoro: può importare file creati da differenti software di progettazione grafica, aprirli tramite **codice QR** oppure eseguire lavorazioni con materiale non stampato. Grazie al suo design robusto, può lavorare anche materiali più spessi quali cartone ondulato, nido d'ape e PVC




ELEVATA CAPACITÀ PRODUTTIVA

L'alimentatore più grande dello standard garantisce la maggiore autonomia disponibile sul mercato. Il caricamento dei file tramite un codice QR consente di utilizzare la macchina senza la costante presenza dell'operatore. Un **indicatore di stato (torretta di segnalazione)** segnalerà all'operatore quando l'alimentatore è sceso alla quantità minima in modo che possa essere ricaricato



FLUSSO DI LAVORO REALMENTE INDIPENDENTE

Omnia è progettata e sviluppata con l'obiettivo di lavorare in automatico **24h su 7gg** senza la presenza di un operatore. Dal mettfoglio allo scaricatore, Omnia garantisce cicli di lavoro completi.



RENDIMENTO, QUALITÀ E AFFIDABILITÀ SUPERIORI

Tutte le macchine della Serie V sono progettate e sviluppate con l'obiettivo di durare per sempre.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI,
VISITA IL SITO DI SUMMA: WWW.SUMMA.COM
O QUELLO DI VALIANI: WWW.VALIANI.COM



OMNIA V0780
DIMENSIONI FOGLIO
FINO A
75 X 80 CM

APPLICAZIONI PRINCIPALI

- Packaging
- Etichette e Adesivi (mezzo taglio)
- Biglietti da visita
- Cartoline augurali
- Volantini e cartelline
- Piccoli espositori per i punti vendita
- Fustellatura post-stampa digitale ed offset

MATERIALI

- Cartone teso e ondulato
- Cartone grigio
- Adesivi / Vinile
- Cartone alveolare
- Carta rivestita
- PVC / FOREX e schiumati
- ... e molti altri



ALTEZZA MASSIMA DI TAGLIO 12.7 MM

Taglio dei materiali più rigidi fino a 12,7 mm di spessore con l'utensile **Testa Oscillante Pneumatica***.

*Opzionale.



CARATTERISTICHE DISTINTIVE PER OGNI MODELLO OMNIA

- Torretta di segnalazione
- Presa doppio foglio A3+
- Tappeto, conveyor, con guide
- Supporto per laptop/ PC
- Vassoio di raccolta di grandi dimensioni
- Alimentatore di grandi dimensioni con capacità di 200 mm
- Flusso di lavoro indipendente
- Tappeti di sicurezza
- Impilatore di fogli (opzionale)

OMNIA V0710

DIMENSIONI FOGLIO FINO A
75 X 105 CM



RISPARMIA TEMPO E DENARO
CAMBIA IL TAPPETO (CONVEYOR)
IN AUTONOMIA

PER MAGGIORI INFORMAZIONI,
VISITA IL SITO DI SUMMA: WWW.SUMMA.COM
O QUELLO DI VALIANI: WWW.VALIANI.COM

10

MOTIVI PER CUI
SCEGLIERLA

- 1. Caricamento continuo di materiali
- 2. Alimentatore ad alta capacità (200 mm)
- 3. Taglio e cordonatura su moltissimi materiali
- 4. Nessun operatore necessario / Flusso di lavoro continuo
- 5. Taglio fino a 12,7 mm
- 6. Disponibile il Kiss Cut - testa tangenziale mezzo taglio
- 7. Lavorazione di supporti rigidi
- 8. Fotocamera e software per garantire un allineamento grafico preciso
- 9. Presa doppio foglio formato A3+
- 10. Longevità assicurata



RENDIMENTO,
QUALITÀ ED
AFFIDABILITÀ
SUPERIORI

VELOCITÀ MEDIA
PER FOGLIO
è calcolata in
25-40 secondi
per la realizzazione
di una scatola o
cartellina di media



UTENSILI DISPONIBILI

Omnia può essere equipaggiata con tutti gli utensili compatibili con i seguenti Portautensili:

- Portautensile multifunzione
- Portautensile VersaTool
- Portautensile fisso



MTH



FTH



VTH

SPECIFICHE TECNICHE



Cartoncino Teso



Displays

Modelli Omnia	V0708	V0710
Area di Taglio	750 x 800 mm	750 x 1050 mm
Larghezza	1780 mm - senza PC 2190 mm - con PC	1790 mm - senza PC 2190 mm - con PC
Profondità	3860 mm	4370 mm
Altezza	1320 mm	1320 mm
Peso	890 Kg	950 Kg
Dim. minima del supporto	297 x 210 mm (A4) Portrait	297 x 210 mm (A4) Landscape
Dim. massima del supporto	740x790 mm	740x1040 mm
Larghezza con tappetini di sicurezza	3280 mm	
Velocità Max.	1167 mm / sec	
Accelerazione	4 m/s²	
Requisiti di alimentazione	Trifase – 400 V 50/60 Hz	
Requisiti di alimentazione 400 V 50/60 Hz	4.9/5.2 KVA 12.3/13 A	5.6/6.1 KVA 14/15.3 A
Requisiti di alimentazione 208 / 240 V*	6KVA - 25A	6KVA - 25A
Requisiti di pressione dell'aria	6 bar/90 psi (3.5 CFM) 8 bar/115 psi (5.3 CFM) con Testa Oscillante	
Formato File	SVG, .PLT, .DXF, .CF2, .HPGL, .XML, .PDF	
Cambio utensili	Manuale	
Utensili disponibili	90°, 45°, 40°, Embossing, Testa oscillante, Cordonatore e Kiss Cut	
Portautensile	2 + (1F)	
Connettività	Ethernet + USB	
Memoria Buffer	PC esterno	
Sistema di bloccaggio	Piano apirante	
Utensile fisso	Porta Penna (Opzionale)	
Capacità di Taglio	600 fogli (300 gsm) - Height 200 mm	
Ripetibilità	0.1 > 5mm con Testa di taglio tangenziale 0.1 > 12,7 mm con Testa oscillante	
S.O. supportati	≤0.1 mm	
Supported OS	Windows 7, 10, 11	


*compressore d'aria e PC non inclusi

Omnia Evo

V Series

L'EVOLUZIONE DI UN FLUSSO DI LAVORO SENZA LIMITI

Omnia EVO è stata progettata per l'alimentazione automatica ed il taglio di vari supporti per la realizzazione di packaging personalizzato e molto altro. L'operatore può caricare materiali di dimensioni fino a **75 x 105 cm**. Omnia EVO alimenta la zona di taglio attraverso un sistema di prelievo a ventose che solleva i materiali dal caricatore e li trascina sul tappeto, avviando così il ciclo automatico di lavorazione.



* Impilatore di fogli (opzionale)



UTENSILI PER OGNI ESIGENZA

Scegli la tua combinazione tra taglio passante, cordonatura, taglio a V e mezzo taglio.




AUMENTA LE PRESTAZIONI

Il caricatore può contenere fino a 600 fogli di cartoncino da 350 gr circa.



CAMERA

Con luce a led per leggere i crocini di stampa anche in ambienti poco luminosi o per utilizzo notturno.



MOTORI LINEARI SENZA CINGHIE

Per un significativo incremento delle prestazioni e velocità, senza rinunciare ad un'eccellente precisione.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI,
VISITA IL SITO DI SUMMA: WWW.SUMMA.COM
O QUELLO DI VALIANI: WWW.VALIANI.COM



OMNIA EVO V0710
DIMENSIONI FOGLIO FINO A
75 X 100 CM

UTENSILI DISPONIBILI

Omnia può essere equipaggiata con tutti gli utensili compatibili con i seguenti Portautensili:

- Portautensile multifunzione
- Portautensile VersaTool
- Portautensile fisso



MTH



FTH



VTH

SPECIFICHE TECNICHE



Cartoncino



Luxury packaging

Omnia EVO	V0710
Area di Taglio	750 x 1050 mm
Larghezza	1320 mm
Profondità	4370 mm
Altezza	1325 mm
Peso	1030 kg
Dim. minima del supporto	210 x 297 mm (A4) - Portrait
Dim. massima del supporto	740 x 1040 mm
Larghezza con tappetini di sicurezza	2190 mm
Velocità Max.	1167 mm / sec
Accelerazione	9 m/s ²
Requisiti di alimentazione	Trifase - 400 V 50/60 Hz
Requisiti di alimentazione 400 V 50/60 Hz	8.4/8.85 KVA 21/22 A
Requisiti di alimentazione 208 / 240 V*	10KVA - 48A
Requisiti di pressione dell'aria	6 bar/90 psi (3.5 CFM) 8 bar/115 psi (5.3 CFM) con Testa Oscillante
Formato File	SVG, .PLT, .DXF, .CF2, .HPGL, .XML, .PDF
Cambio utensili	Manuale
Utensili disponibili	90°, 45°, 40°, Embossing, Testa oscillante, Cordonatore e Kiss Cut
Portautensile	2 + (1F)
Connettività	Ethernet + USB
Memoria Buffer	PC esterno
Sistema di bloccaggio	Piano aspirante
Utensile fisso	Porta Penna (Opzionale)
Capacità di Taglio	600 fogli (300 gsm) - Height 200 mm
Ripetibilità	0.1 > 5mm con Testa di taglio tangenziale 0.1 > 12,7 mm con Testa oscillante
S.O. supportati	≤0.1 mm
Supported OS	Windows 7, 10, 11

Accessori

Le combinazioni tra utensili e supporti rendono le macchine da taglio della V Series la soluzione ideale per molte applicazioni e materiali.



PORTAUTENSILI

Tutte le macchine da taglio della V Series si basano su un concetto di modularità, che consente di combinare ed alternare diversi strumenti di lavorazione in blocchi precostruiti. Ciò riduce il tempo legato al cambio utensile incrementando la produttività.



UTENSILI

La V Series dispone di una serie di strumenti che si adattano al Portautensile multifunzione in grado di ampliare la gamma di lavorazioni disponibili, quali il taglio oscillante, il taglio a V, il mezzo taglio, la cordonatura e molti altri. Questo sistema garantisce all'utente sia la **Modularità** che la capacità di **Cambio Rapido** che si traduce in un sensibile guadagno nella capacità di eseguire molteplici lavorazioni, generando così un importante ritorno sul capitale investito (ROI).



TESTE INTERCAMBIABILI* (DA ABBINARE AL VERSATOOL)

La V Series dispone anche di una serie di testine intercambiabili* per l'intera linea di macchine computerizzate. Queste testine vengono posizionate sul gruppo della testa di taglio per mezzo di diversi magneti che rendono superflui i dispositivi di fissaggio. In abbinamento alle teste intercambiabili viene fornito uno speciale strumento che rende estremamente facile la rimozione di ciascuna testa, talmente veloce da richiedere meno di 10 secondi. Ogni testa da abbinare al VersaTool è identificata da un colore ed un numero in modo da semplificare il riconoscimento a colpo d'occhio.

*BREVETTO INTERNAZIONALE

PER MAGGIORI INFORMAZIONI,
VISITA IL SITO DI SUMMA: WWW.SUMMA.COM
O QUELLO DI VALIANI: WWW.VALIANI.COM



LEGENDA



MTH
Portautensile
multifunzione



VTH
Portautensile
VersaTool



FTH
Portautensile
fisso

PORTAUTENSILI



IN
Invicta



OP
Optima



IG
Integra



OM
Omnia

MACCHINE

PORTAUTENSILI



PORTAUTENSILE MULTIFUNZIONE (MTH) (INCLUSO)

IN OP IG OM

Il Portautensile multifunzione è progettato per adattarsi a molti strumenti diversi. La versatilità di questo Portautensile rende molto facile il passaggio da uno strumento all'altro. Un semplice sistema di bloccaggio consente all'operatore di cambiare utensile ogni volta che il processo di taglio lo richiede, il tutto in meno di **10 secondi**. Queste caratteristiche si traducono nella possibilità di avere innumerevoli utensili sulla macchina indipendentemente dal numero dei moduli Portautensile. Il Portautensile multifunzione viene fornito di serie con una regolazione manuale per impostare la profondità della lama o la pressione della cordonatura.

- Cambio utensile rapido e nessuna calibrazione necessaria
- Configurazione della regolazione ad alta precisione
- Durevole, resistente e robusto



PORTAUTENSILE VERSATOOL (VTH)

IN OP IG OM

Lo strumento VersaTool è l'essenza dello strumento **Tutto-In-Uno**. È progettato per montare tutte le teste di taglio intercambiabili; ideale per il mezzo taglio sulle pellicole adesive, il taglio passante su cartoncino, lastre di verniciatura, il taglio a V e cartone grigio. Grazie al sistema magnetico **brevettato**, il tempo di cambio utensile si riduce drasticamente, mantenendo la precisione di taglio e aumentando la produttività della macchina. Il VersaTool può essere abbinato a teste di taglio inclinate a 40°/45°, testa a 90° per il taglio passante, cordonatore e non ultimo testa per decorazioni in alto e basso rilievo.

- Cambio utensile rapido e nessuna calibrazione necessaria
- Versatilità e affidabilità
- Nessuna obsolescenza



PORTAUTENSILE FISSO (FTH)

IN OP IG OM

Su alcune macchine V Series è possibile montare un Portautensile fisso oltre a quelli forniti di default. Questo supporto permette il facile l'inserimento di penne, matite e pennarelli, pensati per scrivere e disegnare su molti materiali tra cui il cartoncino, il cartone fibrato per l'abbigliamento e molti altri.





IN
IG

OP
OM



TESTA A LAMA OSCILLANTE (PPO) CODICE 2FTDT23



Per cartone alveolare, schiumati espansi, coroplast e Forex. L'utensile da taglio oscillante è un utensile ad azionamento pneumatico, ideale per il taglio di materiali ad alta resistenza fino a 20 mm*, ma può anche gestire materiali più sottili e morbidi. La combinazione di resistenza alla pressione e la corsa di 8 mm lo rendono adatto a un'ampia gamma di applicazioni.

- Utensile pneumatico ad alta frequenza
- Corsa 8 mm/ 9.000 Bpm
- Capacità di taglio di 20 mm*
- Compatibile con il Portautensile multifunzione

*A seconda della rigidità del materiale

MATERIALI



Pannello a nido d'ape



Pvc/Forex



Coroplast



Guarnizioni in gomma



IN
IG

OP
OM



TESTA A LAMA OSCILLANTE AD ALTA VELOCITÀ (HPO) CODICE 2FTDT35



Ideale su tessuto, schiuma, polietilene e materiali ondulati. L'utensile da taglio oscillante ad alta velocità è uno strumento ad alimentazione pneumatica che combina prestazioni elevate con estrema precisione. La corsa di 8 mm e soprattutto l'**elevata frequenza di oscillazione**, lo rendono ideale per lavorare materiali più fini a velocità elevate, il tutto senza pregiudicare precisione e qualità.

- Alte prestazioni
- Corsa 8 mm/14.000 Bpm
- Taglio fino a 20 mm su materiali morbidi
- Compatibile con Portautensile multifunzione

MATERIALI




Cartone polionda



Pelle e tessuti



Schiumati



Cartone micro-ondulato



IN
IG

OP
OM



TESTA DI TAGLIO TANGENZIALE MULTIUSO (MT) CODICE 2FTDT25




Per cartoncino teso e ondulato, vinile, plastica sottile ed altro ancora. L'utensile da taglio tangenziale è un preciso utensile da taglio in grado di gestire materiali fino a 5 mm di spessore. Le lame a trascinamento consentono di tagliare a piena velocità, garantendo finiture di altissima qualità. Lo strumento è sempre incluso su tutte le macchine senza costi aggiuntivi, tranne Invicta (opzionale)

- Finitura di alta qualità
- Ideale per la lavorazione dei materiali più sottili
- Capacità di taglio di 5 mm
- Compatibile con portautensile multifunzione

MATERIALI



FCartoncino teso



Cartone ondulato singolo



Decalcomanie in Crystal per le moto



Cartone grigio



IN
IG

OP
OM



KISS CUT - TESTA TANGENZIALE MEZZO TAGLIO (KCT) CODICE 2FTDT43



L'utensile Kiss Cut è un accessorio progettato per eseguire i mezzi tagli su materiali più sottili. Grazie alla sua lama controllata meccanicamente, può eseguire tagli con estrema precisione. Dotato di supporto guida per la lama, permette controllo preciso della profondità di taglio per diverse applicazioni, dagli adesivi in vinile alle etichette e decalcomanie.

- Tipo: pressione controllata a molla
- Pressione: molle da 120g, 650g e 1800g
- Controllo: Manuale, disco rotante sull'utensil


MATERIALI



Carta <200gr



Vinile adesivo/ Sandblast



PVC adesivo



Pellicole protettive



UTENSILE DI CORDONATURA UNIVERSALE (UCT) CODICE 2FTDT24/2FTDT34 SOLO PER INVICTA



Il cordonatore universale è uno strumento multiuso che viene fornito di serie con 9 rotelle con funzioni di cordonatura e perforazione. Grazie all'ampia scelta di rotelle cordonatrici, è possibile cordonare un'ampia varietà di cartoncini tesi, ondulati mono-onda, polipropilene, ecc.

Le ruote possono essere facilmente sostituite grazie al sistema di fissaggio magnetico.

Ø 16 - Ø 32 mm




- Pressione di piegatura regolabile
- Cordonature pulite e precise
- Rotelle di facile montaggio
- Compatibile con portautensili multifunzione

MATERIALI



Cartoncino teso



Cartone micro-ondulato



Carta <200gr



Cartone museale



UTENSILE DI CORDONATURA PER DOPPIA E TRIPLA ONDA* (MCT) CODICE 2FTDT38




Le 4 rotelle di diametro 60 mm sono state progettate per gestire scatole di cartone ondulato ad alto spessore. Richiedono l'utilizzo di uno speciale portautensile da acquistare separatamente. Il diametro maggiore consente di produrre pieghe precise sia nella direzione che contro "canna" senza rovinare il foglio. Le 4 ruote di cordonatura possono essere facilmente sostituite grazie al sistema magnetico.

Ø 60 mm




- Sostituzione rapida senza utensili
- Cordonature perfette
- Pressione di cordonatura regolabile
- Compatibile con Portautensile multifunzione

MATERIALI



Cartone ondulato a onda singola



Cartone ondulato a onda doppia



Cartone ondulato a onda tripla



Carta <200gr



UTENSILE PER IL PLOTTAGGIO A PENNA (PDT) CODICE 2FTDT26




Per coloro che hanno bisogno di scrivere a penna numeri o lettere sui materiali prima del taglio. Lo strumento per il plottaggio a penna è disponibile per il portautensile multifunzione e richiede delle ricariche a sfera. Questo strumento è ideale per etichettare materiali come cartoncino o pelle con testo, segni o simboli

- Alta velocità
- Cambio rapido della penna
- Ideale per cartamodelli per l'industria calzaturiera e pelletteria
- Compatibile con portautensile multifunzione



MATERIALI




Cartoncino teso



Cartamodelli per abbigliamento



Polycarbonato



Lastre di verniciatura



UTENSILE PER TAGLIO A V E SMUSSO (VBT) CODICE 2FTDT33



Per creare bordi smussati o tagli a V su materiali con spessori importanti. Questo strumento* è l'ideale per realizzare oggetti tridimensionali su materiali quali, cartone alveolare, schiumati o coroplast. L'utensile dispone di più porta lama per eseguire tagli obliqui a 15°, 22,5°, 30° e 45°. La capacità massima di taglio oscilla fra **6 e 16 mm** in relazione all'angolo di taglio.

- Design robusto e di alta qualità
- Ideale per espositori da banco e da terra
- Angolo variabile*
- Compatibile con Portautensile multifunzione

*Disponibile solo per Optima e Integra

*Le lame da 15°, 22,5° e 30° sono opzionali su richiesta, non incluse nel V-Cut Tool.



MATERIALI




Pannelli in nido d'ape



Cartone ondulato a triplo strato



Schiumati



Coroplast



IN

**UTENSILE FRESA (RT)** CODICE 2FTDT37/2FTDT39

Il router da 1 KW è in grado di gestire la lavorazione dei più comuni supporti rigidi utilizzati nell'industria grafica e della segnaletica compresi pannelli rigidi compositi in PVC/Forex, acrilico/plexiglass, Dibond/alluminio e legni teneri e duri fino a 13 mm di spessore, permettendo di ottenere una perfetta finitura dei materiali stampati e molto altro. Il diametro massimo del mandrino della fresa consentito è di 8 mm.

- Velocità del mandrino: 5.000 - 60.000 giri/min
- Cambio utensile: chiave manuale

MATERIALS

Composito di alluminio



Fibra di legno a media densità



Plexiglass/Acrylic



PVC/Forex

TESTE INTERCAMBIABILI*

*Brevettato

Da abbinare al VersaTool

**BIANCA 90° - TAGLIO PASSANTE E MEZZO TAGLIO (IHW)** CODICE 2FTDT04-V

La testa Bianca 90° è stata sviluppata per tagliare un'ampia gamma di materiali fino ad uno spessore di 5 mm. Viene fornita di serie con un rullo di pressione e un piede in teflon e in metallo. È ideale per il mezzo taglio su vinile, cartone grigio, fogli catarifrangenti, lastre di verniciatura polimeriche in caucciù.


- Testa di taglio multiuso
- Utensile per il mezzo taglio
- Precisissimo su vinile adesivo
- Compatibile con il VersaTool

MATERIALI


Cartone grigio



Packaging di lusso



Lastre di caucciù




Lastre di verniciatura in poliester


**VERDE 40° - TAGLIO SMUSSATO (IHG)** CODICE 2FTDT20

La testa Verde 40° produce un taglio inclinato a 40°, ideale sia per il taglio di forme dalle piccole dimensioni che per il taglio smussato. La testina è in grado di tagliare fino a 2,3 mm. Consigliato per passe-partout e lastre di verniciatura con base in poliester.

- Utensile per taglio a smusso universale
- Taglio di progetti complessi su lastre di verniciatura
- Compatibile con il VersaTool

MATERIALI

Passe-partout fino a 2,3 mm



Lastre di verniciatura in poliester



Passe-partout scamosciato fino a 2,3 mm



Cartone museale da conservazione

**BLU 45° - TAGLIO SMUSSATO (IHB)** CODICE 2FTDT21-A

La testa Blu 45° produce un taglio inclinato a 45°. Questa testa può tagliare fino a 5 mm ed eseguire tagli a smusso ed a V, molto richiesti nella produzione di scatole di lusso.

- Taglio smussato più pronunciato
- Ideale per la realizzazione di scatole di lusso
- Finitura di precisione sul taglio a V
- Compatibile con il VersaTool

MATERIALI

Classico Passe-partout fino a 5 mm



Schiumati espansi fino a 5 mm



Cartone grigio fino a 5 mm



Packaging di lusso




VIOLA - EMBOSsing/DEBOSSING (IHP) CODICE 2FTDT09



La testina per Embossing/Debossing viene utilizzata per creare decorazioni applicando una pressione sui diversi materiali. Qualsiasi forma o disegno può essere elegantemente incisa a pressione sulla superficie del materiale a seconda della sua rigidità e consistenza.

- 3 diverse dimensioni di punzoni
- Aggiungi oggetti in rilievo al tuo disegno
- Ideale per le realizzazioni Braille
- Compatibile con il VersaTool


MATERIALI



Passe-partout



Carta rivestita e laminata



Cartoncino teso



Braille



MARRONE - CORDONATURA E PERFORAZIONE (IHBR) CODICE 2FTDT18




Il set di Accessori per il Packaging è composto da una testa con **9 rotelle** di varie dimensioni; tali rotelle sono state sviluppate per questo mercato, per fustellare ogni tipo di cartone e cartoncino, dal teso all'ondulato ed il polipropilene.

- Pressione di piegatura regolabile
- Pieghe pulite e precise
- Montaggio facile delle rotelle
- Compatibile con il VersaTool

MATERIALI




Cartoncino teso



Cartone micro-ondulato



Carta <200gr



Cartone museale



GRIGIA 90° - TAGLIO DRITTO (IHW) CODICE 2FTDT40




La testa Grigia a 90° ha la stessa funzione della testa di taglio tangenziale multiuso. Può essere utilizzata su un'ampia gamma di materiali con spessori fino a 5 mm soprattutto su cartone teso, vinile e plastica sottile. Ha una funzione simile all'utensile, Testa di Taglio Tangenziale multiuso.

- Utensile da taglio dritto universale
- Fornita con un pressore in metallo ed uno in teflon
- Compatibile con il VersaTool

MATERIALI



Cartone grigio



Cartone Polionda



Cartone fibrato per abbigliamento



Decalcomanie in Crystal per le moto

ROTELLE

MARRONE - ROTELLE PER CORDONATURA E PERFORAZIONE



1
Strumento di perforazione:
Rotella da taglio seghettata,
Ø 32 mm, passo 2-1 mm.



2
Utensile lama:
Rotella in metallo,
Ø 32 mm.



3
Strumento di perforazione:
Rotella da taglio seghettata,
Ø 32 mm, passo 3-1 mm.



4
Cordonatore:
diametro 32mm /
cresta rotonda da 2mm.



5
Cordonatore:
diametro 32mm /
cresta rotonda da 1,5 mm.



6
Cordonatore:
diametro 32mm /
cresta rotonda da 1 mm.



7 Cordonatore: diametro 16 mm, cresta rotonda 0,7 mm.
8 Cordonatore: diametro 16 mm, cresta rotonda 1 mm.
9 Cordonatore: diametro 16 mm, cresta rotonda 1,5 mm.

UTENSILI FISSI



UTENSILE MULTIUSO PER IL DISEGNO (MDT) CODICE 2FTDT30


Su ogni macchina è possibile montare un utensile fisso come secondo o terzo utensile opzionale, a seconda della macchina in questione. Lo strumento di disegno multiuso è molto conveniente poiché fa uso dei più classici strumenti di disegno come pennarelli, penne a sfera e matite.

- Disponibile per le serie Invicta, Optima, Integra ed Omnia
- Massima precisione nelle decorazioni e nella scrittura
- Funziona con qualsiasi tipo di penna a sfera, matita e pennarello
- Compatibile con Portautensile fisso

MATERIALI




Passe-partout



Cartoncino



Cartamodello per abbigliamento



Cartone ondulato Micro - Doppio



LE NOSTRE CARTUCCE DI PENNA POSSONO ADATTARSI QUASI QUALSIASI PENNA DISPONIBILE SUL MERCATO

CARTUCCE PENNA



1

Bronzo/Oro:
Diametro superiore
Diametro inferiore
15-8,5 mm.



2

Nero/Rosso:
Diametro superiore
Diametro inferiore
8,5-5,5 mm.



3

Arancione/Blu:
Diametro superiore
Diametro inferiore.
11-5,8 mm.

SOFTWARE

“Ciò che rende speciale la V Series è la capacità di integrare soluzioni software innovative ed estremamente facili da usare. Puoi scegliere tra diversi tipi di software e applicazioni per ottenere le migliori prestazioni dalla tua V Series.

M3 E M3 ART

I software M3 e M3 Art sono il modo perfetto per iniziare a produrre scatole ed espositori POP/POS. Utilizzando le rispettive librerie parametriche, che includono modelli per cartone teso, ondulato e cartone rigido, hai la possibilità di accedere ad un'ampia scelta di esempi che ridurranno drasticamente i tempi di progettazione. (Opzionale)



OPTICROP

OptiCrop è il software che ti permette di gestire il taglio a contorno su immagini pre-stampate e creare infinite applicazioni. Utilizzato insieme a una fotocamera ad alta risoluzione, consente di identificare i crocini di registro, riallineare la grafica per adattarla e correggere la distorsione della stampa. (incluso)



V-STUDIO

V-Studio è il software applicativo desktop della V Series, sviluppato per migliorare l'interazione uomo-macchina. Grazie a un ambiente di progettazione ottimizzato e dotato di strumenti innovativi, gli utenti potranno tagliare file nei formati .SVG, .PDF e .PLT, oltre a .CFF2 e .DXF.

Questo software intuitivo semplifica la creazione di modelli di packaging personalizzati* e l'esecuzione di tagli a contorno** su materiali pre-stampati. Con un'interfaccia utente intuitiva e un potente set di strumenti, chiunque potrà realizzare tagli professionali dopo un breve training. (incluso)



GOPRODUCE

Il software intuitivo GoProduce Flatbed Edition per le serie F e V semplifica il lavoro dell'operatore, gestendo i processi in modo chiaro e immediato. L'interfaccia moderna, con navigazione migliorata, consente di trovare e utilizzare le funzioni in modo rapido e intuitivo.



*I modelli di packaging sono disponibili nei software M3 o M3 Art.
**Il taglio a contorno può essere eseguito con il software OptiCrop.

V-STUDIO

IL MODO PIÙ SEMPLICE PER OTTENERE IL MEGLIO DALLA TUA V SERIES



CONTROLLO COMPLETO SULLA TUA V SERIES

È possibile impostare il processo di plottaggio, gli strumenti, la pressione e la velocità, il sovrataglio, il taglio multiplo, l'offset della lama, il mirroring, l'esecuzione dei soli progetti selezionati e molti altri.



INTEGRATO CON I PIU' COMUNI SOFTWARE DI GRAFICA VETTORIALE

Funziona perfettamente con Adobe Illustrator o Corel Draw tramite il formato di file .SVG o .PDF, per i programmi CAD tramite il formato di file .DXF e non ultimo per importanza, per la maggior parte dei CAD per la cartotecnica attraverso il formato .CFF2.

*Disponibili altri formati file per l'importazione dal R.I.P grafico.



TAGLIO DI SCONTORNO

Aggiunge segni di ritaglio sulla stampa con uno script per Adobe Illustrator ed una macro per CorelDraw, riconosce diversi processi di plottaggio attraverso il colore dei tracciati e consente nuovi abbinamenti quando necessario, è disponibile anche un campione di colori per entrambi i programmi.



RILEVAZIONE DEI REGISTRI DI STAMPA

Legge segni di ritaglio di diverse dimensioni e forme, inclusi registri bianchi su materiali scuri. Gestisce fogli singoli, pose multiple o stampe di grandi dimensioni con più segni di ritaglio, nonché livelli e gruppi per ottimizzare il flusso di lavoro di taglio.



PROTEGGI IL TUO PRODOTTO

Memorizza la configurazione della tua macchina sul nostro Cloud facilitando il ripristino della configurazione e prevenendo la perdita di dati importanti.



RASSICURANTE

Garantisce aggiornamenti gratuiti* dal sito Summa in modo che tutti gli utenti possano sempre beneficiare delle ultime funzionalità.



GESTIONE BANCA DATI MATERIALI

Ottimizza l'utilizzo del software memorizzando tutti i dettagli dei materiali, inclusi i parametri di taglio, gli strumenti e le lame pertinenti, taglierine o cordonatrici.



COMPATIBILITÀ UNIVERSALE

Se l'inglese non è la tua prima lingua, V-Studio è disponibile in altre 10 lingue, tra cui italiano, francese, spagnolo, giapponese, cinese, russo, fiammingo, tedesco e coreano. Supportato dal sistema operativo Windows.

*Il software più recente potrebbe non essere compatibile con l'hardware meno recente, verificare con il servizio di supporto prima di effettuare qualunque operazione.



Supportato dal sistema operativo Windows.

CARATTERISTICHE

- Completamente compatibile con Adobe Illustrator e Corel Draw.
- Abbinamento del processo di taglio tramite associazione di colori.
- Importazione di file tramite QR/Codici a barre.
- Integrato con la maggior parte di CAD e RIPper la cartotecnica.
- In grado di gestire i formati di file vettoriali più comuni (.SVG, .PLT e .PDF).
- Compatibilità del formato file VXML sia per in uscita che in ingresso.
- Disponibile per Windows 11, 10, 8 e 7.
- Tradotto in 10 lingue.
- Ottimizza il percorso di taglio per ridurre i tempi di lavoro.
- Possibilità di tagliare solo gli oggetti selezionati.
- Possibilità di importare progetti 2D dalla maggior parte dei software CAD attraverso il formato file .DXF.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI,
VISITA IL SITO DI SUMMA: WWW.SUMMA.COM
O QUELLO DI VALIANI: WWW.VALIANI.COM

M3 & M3Art

TUTTO QUELLO CHE SERVE PER REALIZZARE
SCATOLE ED ESPOSITORI

I software M3* e M3 Art* sono il modo perfetto per iniziare a produrre scatole ed espositori POP/POS. Utilizzando la loro ampia libreria parametrica, che include modelli per cartone teso, cartone ondulato e cartone rigido, hai possibilità di creazione praticamente.

*Optional

m3

M3 è una libreria completa di modelli e disegni parametrici, appositamente progettati per le macchine V Series. M3 è strutturato per dare la **possibilità di modificare, ridimensionare e tagliare scatole, espositori e altri oggetti 3D** realizzati con materiali diversi.

m3art

M3 Art è una combinazione di funzionalità che consente ai grafici di lavorare direttamente in Adobe Illustrator utilizzando modelli di **scatole o espositori POP/POS** e beneficiando della loro parametrizzazione.

I file nativi M3 possono essere aperti in **Illustrator** senza conversione e possono essere elaborati nello stesso ambiente di lavoro. Concentrandosi sull'aspetto visivo del processo di progettazione, M3 Art offre una **prototipazione 3D** intuitiva e una visualizzazione realistica dei diversi tipi di materiale, stampa e finitura.

Questa funzione consente di integrare perfettamente il software grafico e CAD aumentando la produttività senza richiedere alcuno sforzo da parte dell'utente.

M3 Art è disponibile sia per Windows che per IOS.

m3



M3 LIBRERIA DI MODELLI DI SCATOLE

La libreria dei modelli di scatole ridimensionabili M3 include circa **600 modelli** parametrici per cartone teso, cartone ondulato, cartone grigio e PVC. Dalla versione 2023, M3 **include 50 modelli** per scatole da archiviazione e conservazione.

CARATTERISTICHE

- Una libreria parametrica con 600 modelli.
- • Indice integrato con sezioni per materiali diversi.
- • Gestione dei progetti standard ECMA e FEFCO.
- • Ridimensionamento e modifica strutturale automatica tramite.


PER MAGGIORI INFORMAZIONI,
VISITA IL SITO DI SUMMA: WWW.SUMMA.COM
O QUELLO DI VALIANI: WWW.VALIANI.COM



m3 art


M3 ART LIBRERIA DI PACKAGING DESIGN

La libreria M3 Art di standard di imballaggio ridimensionabili ha accumulato circa **2.300 progetti parametrici** per scatole pieghevoli in cartone e cartone ondulato, cartoncino grigio o scatole di lusso, pannelli a nido d'ape rigidi e PVC. Insieme ai 200 modelli di display, **l'utente dispone di oltre 2500 template disponibili**. I codici completi ECMA e FEFCO sono stati parametrizzati e inclusi nella libreria, insieme a molti altri. Una libreria parametrica disponibile sia in millimetri che in pollici.



SCATOLE PER L'ARCHIVIAZIONE E LA CONSERVAZIONE

Le librerie M3 e M3 Art includono anche 50 modelli per scatole di conservazione e archiviazione per musei e librerie.



- Vassoi a conchiglia
- Scatole di stoccaggio
- Buste
- Incarti multipli
- Custodie

***DISPONIBILI SIA PER M3 CHE PER M3 ART**

M3 ART LIBRERIA DI ESPOSITOR

La libreria M3 Art di espositori e strutture multiparti include circa 200 design ridimensionabili per cartone ondulato e materiali rigidi. I design 2D e 3D possono essere aperti nel software M3 Art CAD o direttamente in Adobe Illustrator, dove i grafici possono creare grafiche e generare file di produzione con immagini ad alta risoluzione.



- Le strutture POP/POS sono disponibili come espositori autoportanti, espositori da banco, pareti, supporti e mobili.
- Il ricalcolo del design avviene automaticamente dopo aver modificato lo spessore del materiale. Ciò riduce al minimo il tempo di progettazione ed elimina gli errori dovuti alla ripetizione.
- Sono presenti strutture con materiali multipli.
- Le sequenze di piegatura 3D sono integrate nei design della libreria degli espositori per presentazioni complete. Possono anche essere utilizzate come istruzioni di montaggio.

DISPONIBILE SOLO PER M3 ART.

M3 ART MOBILI IN CARTONE

M3 Art offre alcuni modelli unici per la creazione di mobili ecologici, completamente personalizzabili nella forma e nelle finiture.




DISPONIBILE SOLO PER M3 ART.

LA LIBRERIA M3 ART DI SCATOLE DI LUSO

La versione 9 di M3 supporta anche i design in cartoncino grigio, noti anche come scatole di lusso. Le scatole di lusso sono realizzate con materiali per l'imballaggio che sono stati sviluppati e personalizzati per conferire ai prodotti un tocco distintivo. Queste scatole sono solitamente realizzate con materiali rigidi come il cartoncino grigio e rivestite con una carta di finitura eccellente per renderle più attraenti per i clienti, pur mantenendo la loro funzionalità.

Alcuni esempi includono:

- Scatole con corpo e coperchio.
- Vassoi con coperchio a cerniera.
- Scatole con chiusura magnetica.
- Scatole con spalla e collo.
- Custodia a scorrimento.



DISPONIBILE SOLO PER M3 ART.

VISUALIZZATORE 3D

Il modulo 3D consente la visualizzazione realistica e la verifica del progetto 2D e della grafica relativa alla scatola come all'espositori **POP/POS**.

In ogni fase del processo di creazione, il progettista può vedere le modifiche applicate attraverso il 3D e condividere il prototipo con colleghi e clienti.


- Definizione della sequenza di piegatura, con apertura e chiusura della scatola, navigazione e animazione del modello in 3D.
- Inserimento di parti 3D per l'assemblaggio di più espositori e strutture POP/POS.
- Quotatura 3D.

DISPONIBILE SOLO PER M3 ART.

INTEGRAZIONE CON ADOBE ILLUSTRATOR

Il software di packaging di M3 Art è completamente integrato con Adobe Illustrator.

Il plug-in consente ai grafici di applicare facilmente la grafica sui modelli parametrici. La verifica dei risultati nell'ambiente 3D avviene rapidamente e senza sforzi da parte dell'utente.



1. Il modello può essere modificato e ridimensionato direttamente in Adobe Illustrator.
2. La grafica può essere applicata direttamente su AI e visualizzata tramite il visualizzatore 3D.
3. È possibile generare un PDF animato facilmente condivisibile con il cliente.

DISPONIBILE SOLO PER M3 ART.

OPTICROP

DIAMO FORMA ALLA STAMPA

SISTEMA AVANZATO DI RILEVAMENTO DEI REGISTRI DI STAMPA

OptiCrop* è il software che consente di gestire immagini prestampate eseguendo tagli di scontorno e creando infinite applicazioni. Utilizzato insieme a una fotocamera ad alta risoluzione, esso consente di identificare i registri di stampa, riallineare la grafica in modo tale che corrisponda ad essi e regolare sia la deformazione di stampa che l'inclinazione della stessa.

*Incluso



RILEVAMENTO DEI CROCINI DI STAMPA

Una volta posizionata la fotocamera sul primo crocino di stampa, OptiCrop rileva automaticamente il secondo, il terzo e il quarto, riallineando la grafica in base alla sua reale posizione sul tavolo di taglio. La modalità "Riprova" è una funzione che consente di risparmiare tempo permettendo all'utente di ripetere il ciclo di acquisizione dei registri di stampa automaticamente come nel caso si voglia ripetere lo stesso lavoro.



ALLINEAMENTO IMMAGINI

Attraverso il rilevamento dei registri di stampa, Opticrop è in grado di raddrizzare il tracciato di taglio e compensare eventuali distorsioni di stampa. Quest'operazione può essere eseguita su un singolo foglio o anche su più fogli. Il numero di crocini determina la precisione del taglio. 4 crocini assicurano la massima precisione per ogni tipo di distorsione. 2-3 possono essere più veloci ma con una compensazione più limitata.



IMPORTAZIONE FILE VETTORIALE

OptiCrop funziona con diversi formati di file, tra cui .SVG (Adobe Illustrator o Corel Draw), .VXML, .DXF e .PDF ed è possibile impostare il processo di stampa utilizzando diversi colori di penna sulla grafica. Questa funzione riconosce i colori e consente all'utente di impostare anche i mezzi toni. È anche possibile utilizzare le funzioni di gruppo e i livelli per ottimizzare il flusso di lavoro.



CARATTERISTICHE

- Compensazione angolo disponibile fino a +/- 44°.
- Importazione tramite codice QR: è possibile utilizzare il codice QR per identificare il lavoro e caricarlo automaticamente. Il codice QR può essere acquisito direttamente dalla fotocamera.
- Importazione tramite codice a barre: il codice a barre può essere utilizzato per importare file più velocemente.
- Crocini di stampa sia quadrati che rotondi, con riempimento di colore nero o bianco su sfondo scuro.
- Dimensioni dei crocini di stampa personalizzabili.
- Modalità "mirror" per la lavorazione delle stampe sul lato opposto per materiali più delicati.
- Modalità di rilevamento rapido dei registri di stampa.
- • Compensazione della distorsione di stampa.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI,
VISITA IL SITO DI SUMMA: WWW.SUMMA.COM
O QUELLO DI VALIANI: WWW.VALIANI.COM

GOPRODUCE

GOTM
PRODUCE
FLATBED EDITION

IL SOFTWARE SVILUPPATO DA SUMMA PER LA SERIE V

Il software GoProduce fa parte della piattaforma GoSuite di Summa. GoProduce è stato sviluppato per migliorare l'esperienza dei clienti, permettendo di gestire i lavori in modo semplice e immediato. L'interfaccia moderna, con una navigazione migliorata, consente agli utenti di trovare e utilizzare le funzioni nel modo più rapido e intuitivo possibile.



MATERIAL MANAGER

L'archivio dei materiali include un'ampia gamma di tipologie, con impostazioni adattabili alle tue esigenze specifiche. Attraverso i metodi disponibili, è sufficiente selezionare il materiale da lavorare. Il Material Manager sceglierà automaticamente lo strumento corretto e le relative impostazioni per l'operazione di taglio.



COMPENSAZIONE DELL'OVERCUT

Questa funzionalità di GoProduce permette di evitare o minimizzare i sovratagli provocati dalla lama negli angoli.



ORDINAMENTO

L'ordine in cui gli oggetti vengono gestiti è importante per minimizzare i tempi di produzione. GoProduce è in grado di determinare l'inizio e la fine di un tracciato e l'ordine di lavorazione. L'obiettivo è ridurre il percorso di spostamento. L'ordinamento di base viene effettuato automaticamente da GoProduce.



FRESATURA

Con la funzione interattiva di fresatura, ogni modifica nel diametro e nella rotazione dello strumento viene eseguita immediatamente e mostrata nell'area di lavoro. Tutti i percorsi di fresatura vengono creati e visualizzati automaticamente. Il diametro del fresino viene preso in considerazione da GoProduce aggiungendo o sottraendole in funzione di cosa l'operatore necessita.



RICONOSCIMENTO DEI REGISTRI DI STAMPA

Il processo di riconoscimento e localizzazione dei crocini di registro può essere monitorato nella finestra di anteprima della telecamera. Tutte le eventuali compensazioni ed i differenti tipi di crocini che si possono presentare nell'uso quotidiano, sono gestiti da GoProduce.



TAGLIO SUL RETRO

Il taglio sul retro è particolarmente utile quando si devono realizzare scatole di cartone. Con questa funzionalità si evita di danneggiare la stampa, qualora questa presenti delle particolarità, e garantisce che la stampa sia posizionata all'esterno.

CARATTERISTICHE

- Interfaccia moderna
- Navigazione migliorata
- Rapido e intuitivo
- Basato su Windows
- Standard incluso
- Pro Pack disponibile

GOPRODUCE

PRO PACK

CARATTERISTICHE AVANZATE

Il software opzionale GoProduce Pro Pack offre funzionalità avanzate come il supporto per i codici a barre, "hot folder", il Twin Workflow e la possibilità di importare file di plot. Simile al software GoProduce standard, anche il Pro Pack sarà gradualmente ampliato con nuove funzionalità.

*Opzionale



SUPPORTO PER LE HOT-FOLDER

GoProduce poteva già importare lavori tramite selezione di file utilizzando uno scanner manuale o un codice a barre OPOS. Con l'aggiunta della funzionalità "hot folder", i file inseriti in una cartella possono ora essere aperti automaticamente in GoProduce.



TWIN X - IMPORTAZIONE DI FILE

Twin X consente a GoProduce di leggere i file di taglio preparati per i plotter roll-to-roll Summa equipaggiate con il sensore OPOS X.



FUNZIONALITÀ DEL CODICE A BARRE

La funzionalità del codice a barre semplifica l'automazione collegando ogni lavoro a un codice a barre unico stampato sul materiale. La telecamera della macchina scansiona il codice a barre, recupera il file corrispondente e avvia automaticamente il taglio, proseguendo senza interruzioni fino al completamento di tutti i lavori. Questa funzione permette di ridurre in modo importante i costi della manodopera!



CARATTERISTICHE

- Configurazione personalizzata dei set di azioni
- Registri di stampa quadrati / rotondi
- Gestione dei materiali
- Funzionalità del registro lavori
- Taglio tra i lavori
- Selettore di priorità degli utensili
- Controller remoto
- Funzionalità Weedbox
- Taglio sul retro
- Funzionalità del codice a barre
- Supporto per le "hot folder"
- Twin X - Importazione di file
- Rilevamento dei bordi

PER MAGGIORI INFORMAZIONI,
VISITA IL SITO DI SUMMA: WWW.SUMMA.COM
O QUELLO DI VALIANI: WWW.VALIANI.COM

CUSTOMER EXPERIENCE CENTER

“Tutto ruota intorno al servizio e all’esperienza: da questo concetto nasce l’idea di creare un luogo per condividere e sperimentare con i clienti i nostri ultimi prodotti e tecnologie ma, soprattutto, per connettersi veramente con loro che sono il primo motore di crescita per l’azienda. Pensiamo che i nostri clienti meritino di vivere un’esperienza reale e personale. Affidarsi a un’azienda con 50 anni di esperienza è sinonimo di competenza, know-how e affidabilità ed è questo che i nostri clienti cercano affidandosi ad un partner con un solido background e conoscenza del mercato”

Nico Valiani



VIVI UN’ESPERIENZA COMPLETAMENTE PERSONALIZZATA

Il tuo tempo è prezioso. Per questo ci impegniamo a fornire a qualsiasi cliente un’esperienza unica e fatta su misura, per la quale il nostro team, con sedi in Toscana e in Belgio, lavorerà direttamente con te in modo da identificare con chiarezza gli obiettivi dell’incontro.



INTERAGISCI CON I NOSTRI ESPERTI

Che tu voglia avere una discussione approfondita su un particolare plotter V Series, o una conversazione più generica sugli strumenti disponibili, il tipo di materiale che la macchina può tagliare o i software aggiuntivi, avrai a disposizione un team di esperti.



SCOPRI LE TENDENZE DEL SETTORE

Le attività produttive si evolvono ogni giorno, così come la necessità di migliorare la tecnologia. Il nostro personale tecnico e commerciale conduce ed esamina regolarmente ricerche di mercato su ciascuno dei settori in cui operiamo per fornirti una conoscenza approfondita sulle tendenze che potrebbero avere un impatto sulla tua attività, per rispondere al meglio ai costanti cambiamenti e catturare e preservare il tuo vantaggio competitivo per gli anni a venire.

**NEL CUSTOMER EXPERIENCE CENTER
PUOI ESPORARE I NOSTRI PRODOTTI E LE NOVITÀ PIÙ
ALL’AVANGUARDIA**



**VISITA IL NOSTRO
SHOWROOM**

V Series

Summa / **valiani**
your perfect cut

PLOTTER DA TAGLIO IN PIANO

Summa nv
Rochesterlaan 6
8470 Gistel
Bélgica

www.summa.com

Valiani srl
Via delle Regioni 305
50052 Certaldo - Firenze
Italia

www.valiani.com



Seguici su LinkedIn | Facebook | Twitter | YouTube | #SummaFinish

Copyright 2025© Summa nv. Comunicazioni di Marketing. Summa nv ritiene che tutte le illustrazioni e le specifiche contenute in questo catalogo siano corrette al momento della pubblicazione. Summa nv si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento, senza preavviso. RevEN25.02 / Tutti i diritti riservati.