Was muss ich sonst noch wissen?

- Vor Beginn der Behandlung mit Namuscla und regelmäßig während der Behandlung sollten Sie sich sorgfältigen Untersuchungen zur Beurteilung Ihrer Herzfunktion unterziehen, einschließlich einer Elektrokardiografie (EKG). Abhängig von Ihrer Herzfunktion müssen Sie eventuell auch vor und nach jeder Dosisanpassung untersucht werden. Befolgen Sie alle Anweisungen Ihres Arztes.
- **Nehmen Sie nicht mehr als die verordnete tägliche Dosis Namuscla ein. Nehmen Sie keine doppelte Dosis ein, um eine vergessene Dosis nachzuholen.**

Meldung von Nebenwirkungen
Die Meldung von Nebenwirkungen ist von großer Wichtigkeit für eine kontinuierliche Überwachung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses von Arzneimitteln. Bitte melden Sie Nebenwirkungen dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn, www.bfarm.de/ oder dem pharmazeutischen Unternehmen (siehe Kontaktdaten unten).

Version 3.1, genehmigt vom BfArM August 2026

Wo erhalte ich weitere Informationen?
Alle Schulungsmaterialien für Patienten zu Namuscla (Patientenkarte zur sicheren Anwendung) sowie die Gebrauchsinformation sind auch online durch Scannen des QR-Codes oder über **www.lupineurope.de/produkte** verfügbar. Gedruckte Exemplare können Sie beim pharmazeutischen Unternehmen (siehe Kontaktdaten unten) bestellen.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an:

Lupin Europe GmbH
Hanauer Landstr. 139-143
60314 Frankfurt
Email: **EU-PV@lupin.com**

LUPIN NEUROSCIENCES



Dieses Schulungsmaterial wurde als risikominimierende Maßnahme beauflagt und mit dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) abgestimmt. Es soll sicherstellen, dass Patienten, Angehörige und Betreuungspersonen die besonderen Sicherheitsanforderungen von Mexiletinhydrochlorid kennen und berücksichtigen.

Patientenkarte zur sicheren Anwendung für Patienten, Angehörige und Betreuungspersonen

Bitte beachten Sie auch die Gebrauchsinformation zu

Namuscla
(Mexiletinhydrochlorid)

Warum habe ich diese Karte erhalten?
Namuscla enthält Mexiletin. Einige Patienten, die Mexiletin einnehmen, können Herzrhythmusstörungen (kardiale Arrhythmien) entwickeln, **die lebensbedrohlich sein können.**

Was sind Symptome von Herzrhythmusstörungen?
Typische Symptome von Herzrhythmusstörungen sind:
- Ihr Herzschlag fühlt sich zu kräftig oder zu schnell an (Herzklopfen)
- Schmerzen im Brustkorb
- Ungewöhnliche Kopfschmerzen
- Schwitzen
- Kurzatmigkeit, Atemnot
- Benommenheit, Kreislaufschwäche oder Ohnmacht

Begeben Sie sich umgehend in die Notaufnahme, wenn eines dieser Symptome bei Ihnen, Ihrem Kind oder Ihrer betreuten Person auftritt!

Was sollte ich mit dieser Karte tun?
- Sie sollten diese Karte stets bei sich tragen. Legen Sie sie zum Beispiel in Ihre Handtasche oder Geldbörse.
- Informieren Sie jeden weiteren Arzt oder das medizinische Fachpersonal (z.B. in der Notaufnahme) darüber, dass Sie Namuscla aktuell anwenden und zeigen Sie diese Karte vor.
- Informieren Sie Ihren Arzt über alle Arzneimittel, die Sie bereits einnehmen oder bevor Sie damit neu beginnen wollen, während Sie mit Namuscla behandelt werden.

Tragen Sie nachfolgend die Informationen zu Ihrer Behandlung und Ihrem Arzt ein:

_____
Beginn der Behandlung mit Namuscla

_____
Name des Patienten

_____
Name des Arztes

_____
Telefonnummer des Arztes