

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



SANET BR 75 10x1 I

WM 0712920

Ordre nummer: 0712920

Udgave 7.3

Revisionsdato 05.02.2021

Trykdato 07.05.2021

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn : SANET BR 75 10x1 I
identifikationsnummer : 61570

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rengøringsmiddel
Udelukkende til erhvervsmæssig brug.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma : Tana Chemie GmbH
Rheinallee 96
55120 Mainz
Telefon : +49613196403
Telefax : +4961319642414
E-mail adresse : Produktsicherheit@werner-mertz.com
Ansvarlig/udsteder :
Kontaktperson : Produktudvikling / Produktsikkerhed

1.4 Nødtelefon

Giftlinjen (DK): +45 82 12 12 12
+49(0)6131-19240

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Øjenirritation, Kategori 2 H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.

Hudirritation, Kategori 2 H315: Forårsager hudirritation.

Metalætsende, Kategori 1 H290: Kan ætse metaller.

2.2 Mærkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer :



Signalord : Advarsel

Faresætninger : H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

SANET BR 75 10x1 I

WM 0712920

Ordre nummer: 0712920

Udgave 7.3

Revisionsdato 05.02.2021

Trykdato 07.05.2021

Sikkerhedssætninger	H290	Kan ætse metaller.
	P102	Opbevares utilgængeligt for børn.
	Forebyggelse:	
	P260	Indånd ikke spray.
	P264	Vask hænder grundigt efter brug.
	P280	Bær beskyttelseshandsker/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
	Reaktion:	
	P305 + P351 + P338	VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
	P337 + P313	Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
	Bortskaffelse:	
	P501	Indholdet/ beholderen bortskaffes i et godkendt affaldsmottagelsesanlæg.

Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Ingen information tilgængelig.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Kemisk karakterisering : Vandig afspændingsopløsning.

Farlige komponenter

Kemisk betegnelse	CAS-Nr. EF-Nr. Registreringsnummer	Klassificering	Koncentration (% w/w)
orthophosphorsyre	7664-38-2 231-633-2 01-2119485924-24	Skin Corr. 1B; H314 Met. Corr. 1; H290 SCL ≥ 25 % 1B; H314 10 - < 25 % 2; H315 10 - < 25 % 2; H319	≥ 20 - < 25
Alcohols, C13-15, branched and linear, ethoxylated	157627-86-6	Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412 SCL > 10 % 1; H318	≥ 3 - < 5

SANET BR 75 10x1 I

WM 0712920

Ordre nummer: 0712920

Udgave 7.3

Revisionsdato 05.02.2021

Trykdato 07.05.2021

benzensulfonsyre, C10-13-alkylderivater, natriumsalte	68411-30-3 270-115-0 01-2119489428-22	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412	>= 2 - < 2,5
---	---	---	--------------

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- | | |
|---------------------------|---|
| Generelle anvisninger | : Forlad det farlige område.
Søg læge.
Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen. |
| Hvis det indåndes | : Søg frisk luft.
Søg læge ved vedvarende symptomer. |
| I tilfælde af hudkontakt | : Fjern øjeblikkeligt forurenede tøj og sko.
Vaskes af med sæbe og rigeligt vand.
Omgående lægebehandling er nødvendig, da ubehandlede ætsninger af huden giver langsomt og dårligt helende sår. |
| I tilfælde af øjenkontakt | : Små mængder sprøjtet ind i øjnene kan forudsage uoprettelige vævsskader og blindhed.
Beskyt det ubeskadigede øje.
Fortsæt skylning af øjne under transport til hospitalet. |
| Ved indtagelse. | : Skyl munden med vand og drik derefter rigeligt vand.
Fremprovoker IKKE opkastning.
Giv ikke mælk eller alkoholiske drikkevarer.
Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.
Bring straks den tilskadekomne på sygehus. |

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- | | |
|-----------|------------------------------------|
| Symptomer | : ætsende virkninger
Irritation |
| Risiko | : Ingen information tilgængelig. |

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

- | | |
|------------|---|
| Behandling | : For specialist vejledning bør læger kontakte Giftinformationen. |
|------------|---|

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

- | | |
|------------------------|--|
| Egnede slukningsmidler | : Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i |
|------------------------|--|

SANET BR 75 10x1 I

WM 0712920

Ordre nummer: 0712920

Udgave 7.3

Revisionsdato 05.02.2021

Trykdato 07.05.2021

forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

- Specifikke farer ved brandbekæmpelse : Lad ikke spildevand fra brandslukning løbe i kloakafløb og vandløb.
- Farlige forbrændingsprodukter : Der er ingen kendte farlige forbrændingsprodukter

5.3 Anvisninger for brandmandskab

- Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.
- Yderligere oplysninger : Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloakafløb. Brandrester og forurenede brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

- Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Brug personligt beskyttelsesudstyr.
Sørg for tilstrækkelig ventilation.
Evakuer personale til sikre områder.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

- Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

- Metoder til oprydning : Neutraliseres med lud, basisk opløsning eller ammoniak.
Opsug med inaktivt absorberende materiale (f.eks. sand, silicagel, syre bindemiddel, universal bindemiddel, savsmuld).
Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere.

6.4 Henvisning til andre punkter

- For personlig beskyttelse se punkt 8., Behandl opsamlet materiale som beskrevet i punktet "Bortskaffelse"., Referer til afsnit 15 for specifikke nationale regler.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

- Råd om sikker håndtering : Undgå dannelse af aerosol. Undgå kontakt med huden og øjnene.
For personlig beskyttelse se punkt 8. Rygning, spisning og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet. For at undgå spild ved brug stilles flasken på en metalbakke. Bortskaffelse af skyllevand skal ske i overensstemmelse med lokale og nationale regler.
- Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Normale foranstaltninger for forebyggende brandbeskyttelse.

SANET BR 75 10x1 I

WM 0712920

Ordre nummer: 0712920

Udgave 7.3

Revisionsdato 05.02.2021

Trykdato 07.05.2021

Hygiejniske foranstaltninger : Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Der må ikke spises eller drikkes under brugen. Der må ikke ryges under brugen. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere : Opbevar i original beholder. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Åbnede beholdere skal lukkes ophygget efter brug og opbevares opretstående for at forebygge lækage. Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen.

Andre oplysninger : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

7.3 Særlige anvendelser

Særlige anvendelser : Rengøringsmiddel

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Komponenter	CAS-Nr.	Ventil type (Påvirkningsform)	Kontrolparametre	Opdater	Basis
orthophosphor syre	7664-38-2	TWA	1 mg/m ³	2000-06-16	2000/39/EC
Yderligere oplysninger	:	Vejledende			
orthophosphor syre	7664-38-2	STEL	2 mg/m ³	2000-06-16	2000/39/EC
Yderligere oplysninger	:	Vejledende			
orthophosphor syre	7664-38-2	GV	1 mg/m ³	2011-12-08	DK OEL
Yderligere oplysninger	:	E: At stoffet har en EF-grænseværdi			

DNEL

orthophosphorsyre
7664-38-2:

: Anvendelse: Arbejdstagere
Eksponeringsvej: Indånding
Potentielle sundhedseffekter: Langtids lokale effekter
Værdi: 1 mg/m³

Anvendelse: Forbrugere
Eksponeringsvej: Indånding
Potentielle sundhedseffekter: Langtids lokale effekter
Værdi: 0,36 mg/m³

Anvendelse: Arbejdstagere
Eksponeringsvej: Indånding
Potentielle sundhedseffekter: Akutte lokale effekter

SANET BR 75 10x1 I**WM 0712920****Ordre nummer: 0712920**

Udgave 7.3

Revisionsdato 05.02.2021

Trykdato 07.05.2021

benzensulfonsyre, C10-13-alkylderivater, natriumsalte 68411-30-3:

Værdi: 2 mg/m³

Anvendelse: Arbejdstagere
 Eksponeringsvej: Indånding
 Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter
 Værdi: 10,7 mg/m³

Anvendelse: Forbrugere
 Eksponeringsvej: Indånding
 Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter
 Værdi: 4,57 mg/m³

Anvendelse: Forbrugere
 Eksponeringsvej: Hudkontakt
 Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter
 Værdi: 0,1 mg/kg

: Anvendelse: Arbejdstagere
 Eksponeringsvej: Hudkontakt
 Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter
 Værdi: 170 mg/kg

Anvendelse: Arbejdstagere
 Eksponeringsvej: Indånding
 Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter
 Værdi: 12 mg/m³

Anvendelse: Arbejdstagere
 Eksponeringsvej: Indånding
 Potentielle sundhedseffekter: Langtids lokale effekter
 Værdi: 12 mg/m³

Anvendelse: Forbrugere
 Eksponeringsvej: Hudkontakt
 Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter
 Værdi: 85 mg/kg

Anvendelse: Forbrugere
 Eksponeringsvej: Indånding
 Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter
 Værdi: 3 mg/m³

Anvendelse: Forbrugere
 Eksponeringsvej: Indtagelse
 Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter
 Værdi: 0,85 mg/kg

Anvendelse: Forbrugere
 Eksponeringsvej: Indånding
 Potentielle sundhedseffekter: Langtids lokale effekter
 Værdi: 3 mg/m³

Anvendelse: Arbejdstagere
 Eksponeringsvej: Hud
 Potentielle sundhedseffekter: Kroniske virkninger
 Værdi: 85 mg/kg

Anvendelse: Arbejdstagere

SANET BR 75 10x1 I**WM 0712920****Ordre nummer: 0712920**

Udgave 7.3

Revisionsdato 05.02.2021

Trykdato 07.05.2021

Eksposteringsvej: Indånding
Potentielle sundhedseffekter: Kroniske virkninger
Værdi: 6 mg/m³

Anvendelse: Forbrugere
Eksposteringsvej: Hud
Potentielle sundhedseffekter: Kroniske virkninger
Værdi: 42,5 mg/kg

Anvendelse: Forbrugere
Eksposteringsvej: Indånding
Potentielle sundhedseffekter: Kroniske virkninger
Værdi: 1,5 mg/m³

Anvendelse: Forbrugere
Eksposteringsvej: Oralt
Potentielle sundhedseffekter: Kroniske virkninger
Værdi: 0,425 mg/kg

PNEC

**benzensulfonsyre, C10-13-
alkylderivater, natriumsalte
68411-30-3:**

: Ferskvand
Værdi: 0,268 mg/l

Havvand
Værdi: 0,0268 mg/l

Ferskvandssediment
Værdi: 8,1 mg/kg

Havsediment
Værdi: 8,1 mg/kg

Jord
Værdi: 35 mg/kg

intermittent release
Værdi: 0,0167 mg/l

STP
Værdi: 3,43 mg/l

8.2 Eksposteringskontrol**Personlige værnemidler**

Beskyttelse af øjne : Hvis sprøjt kan opstå, brug:
Tæt sluttende beskyttelsesbriller

Beskyttelse af hænder

Materiale : Brug beskyttelsehandsker ved længerevarende eller gentagende kontakt.
Kemikaliebestandige handsker lavet af butylgummi eller nitrile gummi kategori III i henhold til EN 374-1: 2003 (0,4 mm).

SANET BR 75 10x1 I

WM 0712920

Ordre nummer: 0712920

Udgave 7.3

Revisionsdato 05.02.2021

Trykdato 07.05.2021

- Bemærkninger : Vær opmærksom på informationen givet af producenten omkring permeabilitet og gennemtrængningstider og om specielle arbejdspladsforhold (mekanisk belastning, varighed af kontakt).
- Beskyttelse af hud og krop : Vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængde og koncentration af det farlige stof i arbejdsområdet.
ikke påkrævet ved normal brug
- Åndedrætsværn : Ikke påkrævet; undtagen i tilfælde af aerosoldannelse.
Anbefalet filter type:
ABEK-P3-filter

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

- Generelle anvisninger : Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

- Udseende : væske
- Farve : blågrøn
- Lugt : karakteristisk
- Lugttærskel : Ingen data tilgængelige
- pH-værdi : ca. 0,5
- Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval : Ingen data tilgængelige
- Kogepunkt/Kogepunktsinterval : Ingen data tilgængelige
- Flammepunkt : Ikke anvendelig
- Fordampningshastighed : Ingen data tilgængelige
- Antændelighed (fast stof, luftart) : Ingen data tilgængelige
- Antændelighed (væsker) : Ingen data tilgængelige
- Forbrændingshastighed : Ingen data tilgængelige
- Laveste eksplosionsgrænse : Ingen data tilgængelige
- Højeste eksplosionsgrænse : Ingen data tilgængelige
- Damptryk : Ingen data tilgængelige
- Relativ dampvægtfylde : Ingen data tilgængelige
- Relativ massefylde : Ingen data tilgængelige
- Massefylde : ca. 1,153 g/cm³
- Vandopløselighed : opløselig
- Opløselighed i andre opløsningsmidler : Ingen data tilgængelige

SANET BR 75 10x1 I

WM 0712920

Ordre nummer: 0712920

Udgave 7.3

Revisionsdato 05.02.2021

Trykdato 07.05.2021

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand	: Ingen data tilgængelige
Antændelsestemperatur	: Ingen data tilgængelige
Termisk spaltning	: Ingen data tilgængelige
Viskositet, dynamisk	: Ingen data tilgængelige
Viskositet, kinematisk	: Ingen data tilgængelige
Sur reserve	: 9,8 g/100g
Flow tid	: ≥ 200 s Tværsnit: 2 mm
Eksplosive egenskaber	: Ingen data tilgængelige
Oxiderende egenskaber	: Ingen data tilgængelige

9.2 Andre oplysninger

ingen

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold., Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

10.2 Kemisk stabilitet

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner : Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold., Nedbrydes ikke, hvis anvendt som beskrevet.

10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås : Ingen data tilgængelige

10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : Ingen data tilgængelige

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter : Ingen kendte farlige dekomponeringsprodukter.

Andre oplysninger : Ingen kendte farlige dekomponeringsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Vores virksomhed tager kraftigt afstand fra dyreforsøg.
Vores virksomhed afgiver ikke ordrer til dyreforsøg på slutproduktet eller på indholdsstofferne.
Gennem EU-lovgivningen (REACH-forordningen) forpligter producenter af kemikalier eller EU-importører sig til at teste kemikalier for deres indvirkning på menneskers sundhed og miljøet, før de lanceres på markedet. Disse tvungne test kan for en dels vedkommende dateres årtier tilbage.

SANET BR 75 10x1 I**WM 0712920****Ordre nummer: 0712920**

Udgave 7.3

Revisionsdato 05.02.2021

Trykdato 07.05.2021

Produkt

Akut oral toksicitet	: Estimat for akut toksicitet : > 2.000 mg/kg Metode: Beregningsmetode
Hudætsning/-irritation	: Ekstremt irriterende og vævsnedbrydende.
Alvorlig øjenskade/øjenirritation	: Kan medføre irreversibel øjenskade. Forårsager alvorlig øjenirritation.
Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering	: Ingen data tilgængelige
Kimcellemutagenicitet	: Ikke klassificeret
Kræftfremkaldende egenskaber	: Ikke klassificeret
Reproduktionstoksicitet	: Ikke klassificeret
Enkel STOT-eksponering	: Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof, enkelt eksponering.
Gentagne STOT-eksponeringer	: Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof, gentagen eksponering.
Aspiration giftighed	: Ikke klassificeret
Yderligere oplysninger	: Ingen data tilgængelige

Komponenter:
orthophosphorsyre
7664-38-2:

Akut oral toksicitet	: LD50 oral Rotte: 1.530 mg/kg LD50 oral Rotte: 2.600 mg/kg
Akut toksicitet ved indånding	: LC50 Rotte: 0,21 mg/l Ekspositionsvarighed: 4 h LC50 Rotte: 850 mg/l Ekspositionsvarighed: 2 h
Akut dermal toksicitet	: LD50 Kanin: 2.740 mg/kg
Hudætsning/-irritation	: Arter: Kanin Ekspositionsvarighed: 24 h Resultat: Ætsende

SANET BR 75 10x1 I**WM 0712920****Ordre nummer: 0712920**

Udgave 7.3

Revisionsdato 05.02.2021

Trykdato 07.05.2021

Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Arter: Kanin
 Resultat: Ætsende

Toksicitet ved gentagen dosering : Rotte: NOAEL: 250 mg/kg
 Anvendelsesrute: Oralt
 Metode: OECD 422

Alcohols, C13-15, branched and linear, ethoxylated
157627-86-6:

Akut oral toksicitet : LD50 oral Rotte: > 2.000 mg/kg

LD50 oral Rotte: 300 - 5.000 mg/kg

benzensulfonsyre, C10-13-alkylderivater, natriumsalte
68411-30-3:

Akut oral toksicitet : LD50 oral Rotte: > 2.000 mg/kg
 Metode: OECD test guideline 401
 Test-emne: se bruger specificeret fritekst
 Målorganer: Mave- og tarmkanal
 Symptomer: Diarré, Døsighed, Åndedrætsbesvær

LD50 Rotte, han og hun: 1.080 mg/kg
 Metode: OECD test guideline 401

Akut dermal toksicitet : LD50 Hud Rotte: > 2.000 mg/kg
 Metode: OECD test guideline 402
 Symptomer: Skorpedannelse

Hudætsning/-irritation : Arter: Kanin
 Resultat: irriterende
 Metode: OECD test guideline 404

Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Arter: Kanin
 Resultat: Risiko for alvorlig øjenskade.
 Metode: OECD test guideline 405

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering : Forsøgsmetod: Maksimeringstest
 Arter: Marsvin
 Resultat: Medførte ikke sensibilisering hos forsøgdyr.
 Metode: OECD test guideline 406

Reproduktionstoksicitet : Arter: Rotte
 Anvendelsesrute: Oralt
 NOAEL: 350 mg/kg,
 F1: 350 mg/kg,
 F2: 350 mg/kg, Fertilitet og udviklingstoksicitets f forsøg har ikke afsløret nogle virkninger på forplantningsevnen.

Fosterbeskadigelse : Arter: Rotte

SANET BR 75 10x1 I**WM 0712920****Ordre nummer: 0712920**

Udgave 7.3

Revisionsdato 05.02.2021

Trykdato 07.05.2021

300 mg/kg
300 mg/kgArter: Mus
300 mg/kg
2 mg/kgToksicitet ved gentagen
dosering: Rotte: NOAEL: 125 mg/kg
LOAEL: 250 mg/kg
Anvendelsesrute: Oralt
Ekspositionsvarighed: 28 d
Målorganer: Blod, Lever, Hjerne
Symptomer: DiarréRotte: NOAEL: 40 mg/kg
LOAEL: 115 mg/kg
Anvendelsesrute: Oralt
Ekspositionsvarighed: 180 d
Målorganer: Blod, Nyre
Symptomer: DiarréRotte: NOAEL: 85 mg/kg
LOAEL: 145 mg/kg
Anvendelsesrute: Oralt
Ekspositionsvarighed: 270 d
Målorganer: Blod

Gentagne STOT-eksponeringer

: Vurdering: Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et
specifikt målorgan toksisk stof, gentagen eksponering.**PUNKT 12: Miljøoplysninger****12.1 Toksicitet****Komponenter:****orthophosphorsyre
7664-38-2:**

Toksicitet overfor fisk

: LC0 (Gambusia affinis (Almindelig mosquitofisk)): 138 mg/l
Ekspositionsvarighed: 96 hLC50 (Lepomis macrochirus (Blågælllet Solaborre)): 3 - 3,25 mg/l
Ekspositionsvarighed: 96 hToksicitet for dafnier og andre
hvirvelløse vanddyr: EC50 (Daphnia (Dafnie)): 100 - 1.000 mg/l
Ekspositionsvarighed: 96 hEC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): > 100 mg/l
Ekspositionsvarighed: 48 h
Testtype: Statisk test
Metode: OECD TG 202

Toksicitet overfor alger

: EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): > 100 mg/l
Ekspositionsvarighed: 72 h

SANET BR 75 10x1 I**WM 0712920****Ordre nummer: 0712920**

Udgave 7.3

Revisionsdato 05.02.2021

Trykdato 07.05.2021

 Testtype: Statisk test
 Metode: OECD TG 201

 NOEC (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): 100 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 72 h
 Testtype: Statisk test
 Metode: OECD TG 201

Toksicitet overfor bakterier : EC50 (aktivt slam): 270 mg/l

 EC50 (aktivt slam): > 1.000 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 3 h
 Metode: OECD TG 209

Alcohols, C13-15, branched and linear, ethoxylated
157627-86-6:

 Toksicitet overfor fisk : LC50 (Brachydanio rerio): 1 - 10 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 96 h

 Toksicitet for dafnier og andre : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 1 - 10 mg/l
 hvirvelløse vanddyr Ekspositionsvarighed: 48 h

 Toksicitet overfor alger : EC50 (Scenedesmus subspicatus): 1 - 10 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 72 h

Toksicitet overfor bakterier : EC10 (aktivt slam): > 1.000 mg/l

 Toksicitet overfor fisk (Kronisk : NOEC: 0,1 - 1 mg/l
 toksicitet) Arter: Fisk

benzensulfonsyre, C10-13-alkylderivater, natriumsalte
68411-30-3:

 Toksicitet overfor fisk : LC50 (Fisk): 1,67 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 96 h
 Metode: OPPTS 850.1500

 NOEC (Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)): 0,63 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 196 d

 NOEC (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 0,23 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 72 d

 Toksicitet for dafnier og andre : LC50 (Daphnia (Dafnie)): 2,4 mg/l
 hvirvelløse vanddyr Ekspositionsvarighed: 48 h
 Metode: Direktiv 67/548/EØF, Bilag V, C.2.

 NOEC (Daphnia (Dafnie)): > 1,41 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 21 d
 Metode: OECD TG 211

 EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 2,9 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 48 h
 Metode: OECD TG 202

 Toksicitet overfor alger : EbC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 47,3 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 72 h

(Chlorella vulgaris (ferskvandalger)): 3,1 mg/l

SANET BR 75 10x1 I**WM 0712920****Ordre nummer: 0712920**

Udgave 7.3

Revisionsdato 05.02.2021

Trykdato 07.05.2021

	Ekspositionsvarighed: 15 d Testtype: Statisk test
	EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 29 mg/l Ekspositionsvarighed: 96 h
Toksicitet overfor bakterier	: EC50 (Bakterier): 550 mg/l Ekspositionsvarighed: 3 h Testtype: Vejtrækningshæmmende Metode: OECD TG 209
Toksicitet overfor fisk (Kronisk toksicitet)	: > 0,1 - 1 mg/l Ekspositionsvarighed: 28 d Arter: Lepomis macrochirus (Blågælllet Solaborre)
	NOEC: 0,268 mg/l Ekspositionsvarighed: 96 d Arter: Fisk
Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr (Kronisk toksicitet)	: NOEC: > 1 - 10 mg/l
	NOEC: 2,9 mg/l Ekspositionsvarighed: 32 d
Plante giftighed	: NOEC: 100 mg/kg Arter: Sorghum bicolor (durra) Metode: OECD 208

12.2 Persistens og nedbrydelighed**Produkt:**

Biologisk nedbrydelighed	: Bemærkninger: Preparatets tensid(er) opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler.
--------------------------	--

Komponenter:**orthophosphorsyre
7664-38-2:**

Biologisk nedbrydelighed	: Bemærkninger: Metoderne til at bestemme den biologiske nedbrydelighed kan ikke overføres til uorganiske forbindelser.
--------------------------	---

**Alcohols, C13-15, branched and linear, ethoxylated
157627-86-6:**

Biologisk nedbrydelighed	: Bemærkninger: Blandingens tensid(er) opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Forordning (EU) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. Data til bekræftelse af dette er til disposition for medlemsstaternes kompetente myndigheder og vil kunne stilles til rådighed på direkte forespørgsel herfra eller på forespørgsel fra fabrikanter af vaske- og rengøringsmidler.
Biokemisk iltkrav (BOD)	: 390 mg/g
Kemisk iltkrav (COD)	: 2.060 mg/g

SANET BR 75 10x1 I

WM 0712920

Ordre nummer: 0712920

Udgave 7.3

Revisionsdato 05.02.2021

Trykdato 07.05.2021

benzensulfonsyre, C10-13-alkylderivater, natriumsalte

68411-30-3:

Biologisk nedbrydelighed

: Testtype: aerob
Resultat: fuldstændigt bionedbrydelig
Ekspositionsvarighed: 28 d
Kinetik:
: > 60 %
Metode: OECD 301 B
Bemærkninger: Blandingens tensid(er) opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Forordning (EU) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. Data til bekræftelse af dette er til disposition for medlemsstaternes kompetente myndigheder og vil kunne stilles til rådighed på direkte forespørgsel herfra eller på forespørgsel fra fabrikanter af vaske- og rengøringsmidler.

Resultat: Let bionedbrydeligt.
Ekspositionsvarighed: 28 d
Kinetik:
: 85 %
Metode: OECD 301 B

Resultat: Let bionedbrydeligt.
Ekspositionsvarighed: 122 d
Kinetik:
: 70 - 99 %

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Komponenter:

orthophosphorsyre

7664-38-2:

Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand : log Pow: -0,77

benzensulfonsyre, C10-13-alkylderivater, natriumsalte

68411-30-3:

Bioakkumulering

: Arter: Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)
Ekspositionsvarighed: 192 h
Metode: se bruger specificeret fritekst
Bemærkninger: Akkumuleres ikke signifikant i organismer.

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produkt:

Vurdering

: Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere..

Komponenter:

orthophosphorsyre

SANET BR 75 10x1 I**WM 0712920****Ordre nummer: 0712920**

Udgave 7.3

Revisionsdato 05.02.2021

Trykdato 07.05.2021

7664-38-2:

Vurdering

: Dette stof anses ikke for at være meget persistent og meget bioakkumulerbart (vPvB).. Dette stof anses ikke for at være persistent, bioakkumulerbart og toksiske (PBT)..

12.6 Andre negative virkninger**Produkt:**

Yderligere økologisk information : Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

PUNKT 13: Bortskaffelse**13.1 Metoder til affaldsbehandling**

Produkt

: Affald må ikke komme i kloakken.
Foruren ikke søer, åer eller grøfter med kemikalier eller brugte beholdere.
I henhold til lokale og nationale regulativer.

Forurennet emballage

: Tøm for resterende indhold.
Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt.
Tomme beholdere må ikke genbruges.

Affaldsnr.

Europæisk Affalds Katalog
20 01 29*
Ifølge Europæisk Affaldskatalog, er affaldskoder ikke produktspecifikke, men anvendelses specifik. Affaldskoder skal fastsættes af bruger, at fortrække i samarbejde med de myndigheder der er ansvarlig for bortskaffelse af affald.

PUNKT 14: Transportoplysninger**14.1 UN-nummer**

ADR : 1760
IMDG : 1760
IATA : 1760

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADR : ÆTSENDE VÆSKE, N.O.S.
(fosforsyre)
IMDG : CORROSIVE LIQUID, N.O.S.
(Phosphoric acid)
IATA : Corrosive liquid, n.o.s. Transport ikke tilladt

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR : 8
IMDG : 8
IATA : 8

14.4 Emballagegruppe

ADR :
Klassifikationskode : C9
Emballage gruppe : III
Farenummer : 80
Faresedler : 8

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



SANET BR 75 10x1 I

WM 0712920

Ordre nummer: 0712920

Udgave 7.3

Revisionsdato 05.02.2021

Trykdato 07.05.2021

Tunnelrestriktions-kode	: (E)
IMDG	
Emballage gruppe	: III
Faresedler	: 8
EMS Nummer	: F-A, S-B
IATA	
(Cargo)	: Corrosive liquid, n.o.s. Transport ikke tilladt
Emballage gruppe	: III
Faresedler	: 8

14.5 Miljøfarer

ADR

Miljøfarligt : nej

IMDG

Marin forureningsfaktor (Marine pollutant) : nej

IATA

Miljøfarligt : nej

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Medfølgende transportklassifikation(er) er kun til information og er udelukkende baseret på egenskaberne af det udpakkede materiale, som det beskrives i dette sikkerhedsdatablad. Transportklassifikationerne kan variere efter transportmåde, pakkestørrelse og variationer i regioners og landes bestemmelser.

For personlig beskyttelse se punkt 8.

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 : Ikke anvendelig
om eksport og import af farlige kemikalier

REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler (Bilag XVII) : Se bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 for Begrænsninger

Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. : Ikke anvendelig

Flygtige organiske forbindelser (VOC) indhold : Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening)
Opdater: Procent flygtigt: 2,13 %
126,01 g/l
VOC indhold uden vand

Flygtige organiske forbindelser (VOC) indhold : Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse

SANET BR 75 10x1 I**WM 0712920****Ordre nummer: 0712920**

Udgave 7.3

Revisionsdato 05.02.2021

Trykdato 07.05.2021

og bekæmpelse af forurening)
 Opdater: Procent flygtigt: 2,13 %
 24,54 g/l
 VOC-indhold gælder kun for overfladebehandlingsprodukter brugt på træoverflader

iht. Detergent Forordningen EU : <5% Anioniske overfladeaktive stoffer, Nonioniske overfladeaktive
 648/2004 stoffer, Parfume

GISBAU (D) : GS 50

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

PUNKT 16: Andre oplysninger**Fuld tekst af H-sætninger**

H290	Kan ætse metaller.
H302	Farlig ved indtagelse.
H314	Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H315	Forårsager hudirritation.
H318	Forårsager alvorlig øjenskade.
H412	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Yderligere oplysninger

Punkter, hvor der er foretaget ændringer i forhold til den tidligere version, er fremhævet i dette dokument hoveddel med to lodrette linjer.

Klassifikationsprocedure:	H319	På grundlag af testdata.
	H315	Beregningsmetode
	H290	På grundlag af testdata.

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej; AICS - Australiens fortegnelse over kemiske stoffer; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling;

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



SANET BR 75 10x1 I

WM 0712920

Ordre nummer: 0712920

Udgave 7.3

Revisionsdato 05.02.2021

Trykdato 07.05.2021

OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

500000000938