

Architektonische Fassadensysteme
CEE-Abteilung

Dri-Design

kingspanfacades.de



Landesverband der Immobilienmakler

Charlotte, North Carolina, USA

Produkt
Dri-Design Flat

Inhalt

Über uns	04	Farben und Beschichtungen	20
Planet Passionate Programm	05	Systemvorteile	23
Aluminium-Kassetten-System	06	Dri-Design + Karrier Panel	24
Warum Dri-Design?	07	Superschnelle Installation	26
Kassettentypen	08	Eine neue Ära des Designs	27
Kassettengrößen	16	Technischer support	28
Montageoptionen	17	Projektgalerie	30
Architektonische Details	18		

Über uns

Kingspan hat sich zum Ziel gesetzt, innovative, nachhaltige und langlebige architektonische Fassadenlösungen zu entwerfen, zu entwickeln und anzubieten, die den Anforderungen von Architekten und Baufachleuten aus möglichst vielen Branchen gerecht werden.

Wir sind Teil der Kingspan-Gruppe

Unser Unternehmen zeichnet sich durch sein unablässiges Streben nach einer Steigerung der Gebäudeeffizienz bei gleichzeitiger Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsstrategie „Planet Passionate“ aus. Wir sind bestrebt, das Netto-Null-Ziel maximal voranzutreiben und stellen dabei Menschen und den Planeten in den Mittelpunkt.

Vom irischen Kleinbetrieb zum Weltmarktführer

Seit ihrer Gründung im Jahre 1965 in Kingscourt, County Cavan, Irland hat die Kingspan-Gruppe eine beeindruckende Entwicklung durchgemacht. Das Wachstum der Gruppe ist hauptsächlich auf Übernahmen zurückzuführen und Globalisierung



ist weiterhin ein wichtiger Pfeiler ihrer kontinuierlichen Entwicklung. Inzwischen sind wir zum Weltmarktführer für leistungsstarke Dämm Lösungen und Gebäudehüllen aufgestiegen. Dennoch bleiben wir den Traditionen und der Kultur eines Familienbetriebs treu und unterstützen unsere Kunden und Beschäftigten dabei, einen maßgeblichen Beitrag zur Bewältigung des Klimawandels zu leisten.

Die Kingspan-Gruppe in Zahlen:

212

Produktionsstätten

+80

Ländern

22 000

Beschäftigte weltweit

5

Geschäftsbereiche

Das **IKON** ist unser neues globales Innovationszentrum in Irland. Das Gebäude entspricht den höchsten Standards für nachhaltiges Design und ist ein Aushängeschild für Kingspans Produkte und Systeme. Neben hochmodernen Labor- und Forschungseinrichtungen umfasst das IKON auch einen Besprechungs- und Veranstaltungssaal: Der auf dem höchsten Punkt des Gebäudes angesiedelte „Future Space“ ist mit innovativer Technologie ausgestattet und bietet einen atemberaubenden Ausblick auf die umliegende Landschaft.



Planet Passionate-Nachhaltigkeitsstrategie – Unser Einsatz für unseren Planeten

Der Klimawandel ist eines der dringendsten Probleme, mit der sich die Welt heute konfrontiert sieht. Um unseren Planeten zu schützen, müssen wir den globalen Temperaturanstieg in diesem Jahrhundert auf 1,5°C begrenzen. Dafür müssten die Kohlenstoffemissionen bis 2050 netto auf null sinken. Setzt sich die aktuelle Entwicklung fort, werden wir dieses Ziel jedoch deutlich verfehlen.

Die Baubranche spielt eine wesentliche Rolle bei der Bewältigung dieser Herausforderung. Denn der Bau und Betrieb von Gebäuden sind heute für **36%** des weltweiten Endenergieverbrauchs und für **39%** der energiebedingten CO₂-Emissionen verantwortlich, wenn man die vorgelagerte Energieerzeugung miteinbezieht.

Planet Passionate – unsere globale Nachhaltigkeitsstrategie

Planet Passionate ist Kingspans auf 10 Jahre ausgelegte globale Nachhaltigkeitsstrategie, mit der drei weltweite Herausforderungen angegangen werden sollen:

- Klimawandel
- Kreislaufwirtschaft
- Natur- und Umweltschutz



Durch ehrgeizige Ziele in den Bereichen Energie, Kohlenstoffemissionen, Kreislaufwirtschaft und Wasser wollen wir sowohl in Bezug auf unsere Geschäftstätigkeit als auch bei unseren Produkten bedeutende Fortschritte im Bereich der Nachhaltigkeit erzielen.

Unsere weltweiten Verpflichtungen bis 2030



Energie

Erhöhung der direkten Nutzung erneuerbarer Energien auf **60%** bis 2030

Steigerung der Eigenerzeugung erneuerbarer Energie direkt am Standort um **20%** bis 2030

Installation von Photovoltaik-Anlagen auf **all unseren Betriebsstätten** bis 2030



Kohlenstoff

Netto-Null-Kohlenstoffproduktion bis 2030

50%ige Reduzierung der CO₂-Intensität der Produkte unserer Hauptzulieferer bis 2030

Emissionsfreie Firmenfahrzeuge bis 2025



Kreislaufwirtschaft

Recycling von **1 Milliarde** PET-Flaschen zu Rohstoffen für den Herstellungsprozess bis 2025

Erzeugung aller **QuadCore®** Dämmstoffe aus recycelten PET-Flaschen bis 2025

Keine Entsorgung von im Unternehmen erzeugten Abfällen in Deponien nach 2030




Wasser

5 laufende Projekte zur Meeressäuberung bis 2025

Sammlung von **100 Millionen** Liter Regenwasser bis 2030

Aluminium-Kassetten-System – Einführung


Dri-Design ist ein auf Aluminiumkassetten basierendes System, für Gebäude mit effizientem als auch ästhetisch anspruchsvollem Fassadendesign. Das System kombiniert eine schnelle und einfache Installation mit Langlebigkeit und hoher technischer Leistung. Dank der verschiedenen Kassettentypen (Flat, Shadow, Tapered, Perforated) kann eine 3D-Fassade realisiert werden. Alle Dri-Design-Kassetten sind A2-s1, d0, EN 13501-1 konform.



Simons Distributionszentrum

Quebec City, Kanada

–
Produkt
Dri-Design Tapered



Warum Dri-Design?



Wartungsfreie Fugen

Keine Dichtungsmittel oder Dichtungen bedeutet keine Wartungsarbeiten für den Gebäudeeigentümer. Dri-Design ist weder laminiert noch ein Verbundwerkstoff, sodass die Kassetten niemals delaminieren werden.



Umweltfreundlich

Aluminium-Verbundwerkstoffe können Dri-Design nicht das Wasser reichen, wenn es um den ökologischen Fußabdruck geht. Dri-Design-Kassetten sind zu 100% recycelbar und können wiederverwendet werden. Die Dri-Design Single-Skin Technologie hat keinen Kunststoffkern wie andere Metall-Verbundverkleidungsmaterialien, verwendet keine Fugendichtstoffe oder Dichtungen, die mit Erdöl hergestellt werden, und spart so fossile Brennstoffe und zukünftige Wartungskosten.



Große Auswahl an Farben und Beschichtungen

Erhältlich in einer Vielzahl von Farben, Strukturausführungen, Abmessungen und Texturen. Jede Farbe ist auf Anfrage und je nach Bestellmenge erhältlich.



Kosteneffektivität

Dri-Design ist dank unseres hochautomatisierten Herstellungsprozesses sowie der schnellen und einfachen Installation ein kosteneffektives Fassadensystem. Die soliden Aluminiumkassetten erhalten die Formbeständigkeit und hervorragende Optik für viele Jahre bei minimalen Wartungskosten.



Zertifiziert und mit Herstellergarantie

Dri-Design ist CE-zertifiziert und verfügt über eine nationale Typenstatik sowie eine Herstellergarantie. Dank des hochautomatisierten Produktionsprozesses wird Kasette für Kasette eine hervorragende Qualität und Genauigkeit erreicht.

Dri-Design Flat


Eine Kassette - unendliche Möglichkeiten

Dri-Design Flat

- Dri-Design Flat kann leicht mit den anderen Dri-Design-Kassetten ausgetauscht werden, Shadow, Tapered and Perforated.
- Dri-Design Flat-Kassetten können auch perforiert werden.

Ecken sind für alle Dri-Designs erhältlich Kassettentypen:

- Min. / max. Winkel: 35° - 179°
- Minimale Schenkellänge in einer Richtung: 80 mm
- Maximale Schenkellänge in einer Richtung: 500 mm
- Beide Schenkellängen dürfen in Summe nicht weniger als 390 mm betragen
- Beide Schenkellängen dürfen in Summe maximal 1 000 mm betragen



Karrier Panel

Dri-Design Flat

Airport Square 13 Hauptsitz

Linthicum Heights, Maryland, USA

Produkt
Dri-Design Flat



Prairie Meadows Kasino und Hotel

Altoona, Iowa, USA


–
Produkt
Dri-Design Shadow

Dri-Design Shadow

Eine Kassette - unendliche Möglichkeiten

Dri-Design Shadow

- Mit den Dri-Design Shadow-Kassetten können Sie jedem architektonischen Design Tiefe und Definition hinzufügen.
- Die Kassetten können in unterschiedlichen Tiefen produziert werden, um eine Textur oder eine dynamische Fassadenfläche zu erzeugen, während der Untergrund und die Wetterbarriere in der gleichen Ebene verbleiben.
- Dri-Design Shadow-Kassetten können auch perforiert werden.



Karrier Panel

Dri-Design Shadow






Dri-Design Tapered

Eine Kassette - unendliche Möglichkeiten

Dri-Design Tapered

- Dri-Design Tapered-Kassetten können auf einer der vier Seiten mit unterschiedlicher Steghöhe und Neigungsgrad produziert werden.
- Die Freiheit, jede einzelne Kassette zu gestalten, gibt Ihnen unbegrenzte Möglichkeiten, eine dynamische, einzigartige Oberfläche an fast jeder Fassade zu schaffen, ohne dass der Untergrund oder die Wetterschutzwand verändert werden muss.
- Dri-Design Tapered-Kassetten können auch perforiert werden.



Karrier Panel


Dri-Design Tapered

Tishomingo Gesundheitsklinik

Tishomingo, Oklahoma, USA

Produkt

Dri-Design Tapered



Universität von Arizona

Tuscon, Arizona, USA


Produkt
Dri-Design Perforated

Dri-Design Perforated

Eine Kassette - unendliche Möglichkeiten

Dri-Design Perforated

- Durch Variation von Größe, Lage und Anordnung der Perforationen entstehen helle, dunkle und schattierte Bereiche, die so ein Bild ergeben.
- Perforationen ermöglichen es der Kassette auch, die benötigte Luftzirkulation und/oder Schatten für eine Struktur zu bieten.
- Perforationen in Kassetten sind als zusätzlicher Service erhältlich. Sie können zu Dri-Design Flat, Tapered oder Shadow Kassetten hinzugefügt werden.



Karrier Panel


Dri-Design Perforated

Kassettengrößen

Kassetten technische Daten:

- Minimale /Maximale Baulänge: 390 – 3750 mm
- Minimale /Maximale Ansichtsbreite: 170 –1220 mm (Kassettengröße ist aus der Windlast zu ermitteln)
- Tiefe der Kasette: 32-100 mm je nach Typ
- Dicke Aluminium: 2 mm
- Breite der vertikalen Fuge: 16 mm
- Breite der horizontalen Fuge: 14 mm
- Oberflächenarten: Polyester-Pulverbeschichtet (PPC), Eloxiert, Gefräst

Alle verfügbaren Größen der Dri-Design-Kassetten entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle:




Bei Kingspan erforschen und testen wir neue Dri-Design-Kassettengrößen, um das Angebot zu erweitern. Für aktuelle Informationen über verfügbare Größen besuchen Sie bitte [Kingspan.com](https://www.kingspan.com) oder kontaktieren Sie unseren technischen Support.

*Dri-Design-Kassetten können in Schritten von 1 mm hergestellt werden.

Montageoptionen


Option Eins

Dri-Design wird auf Karrierepaneele mit Systemschiene montiert
(Dri-Design-Kassette + Systemschiene + Karrierpaneel)



Option Zwei

Hinterlüftete Fassade
(Dri-Design-Kassette + Unterkonstruktion)



Alle technischen Angaben vorbehaltlich Änderungen.



Fugen-Detail
(Horizontalchnitt)

Attikadetail
(Vertikalschnitt)

Eck-Detail
(Horizontalchnitt)

Vorhangfassade - Riegeldetail
(Vertikalschnitt)

Vorhangfassade - Pfostendetail
(Horizontalchnitt)

Quincy Weiterführende Schule

Quincy, Waszyngton, USA

Produkt
Dri-Design Flat

Wir bieten eine breite Palette
architektonischer Details an

Für nähere Informationen steht Ihnen unser technisches Team gerne zur Verfügung

Farben und Beschichtungen

Standard PPC-Beschichtungen

Wir bieten eine umfangreiche Farb- und Oberflächenpalette für unser Dri-Design-System an.


Dri-Design-Kassetten sind in Aluminium mit Polyester- Pulverbeschichtung (PPC) erhältlich. Auf besonderen Wunsch können die Kassetten auch in Edelstahl-, Cortenstahl-, Kupfer- oder Zink-Optik hergestellt werden. Eine Broschüre mit allen verfügbaren Farben und Ausführungen ist unter www.kingspanfacades.de erhältlich.

Unsere Standardfarben sind in verschiedenen Glanzgraden erhältlich, von matt bis hochglänzend und sind alle als Klasse 2* erhältlich, die sich durch sehr hohe Qualität und Langlebigkeit auszeichnet.

Beispiele für Standard-PPC-Beschichtungen



Beispiele für strukturelle Beschichtungen



Strukturelle Beschichtungen

Lackiertes oder anodisiertes Aluminium.

Die Pulverbeschichtung von Aluminium kann das Aussehen anderer, teurerer Materialien wie Kupfer, Zink oder Cortenstahl nachbilden, indem sie Textur und Ton sowie Farbe verleiht.

Das Eloxieren von Aluminium greift den natürlichen Oxidationsprozess auf und unterstützt ihn durch die Zugabe von Elektrizität und Chemikalien, um eine dichte Oberfläche zu erzeugen, die fest mit dem Aluminium verbunden ist.

Alle zugehörigen Systemzubehörteile können im gleichen Farbton lackiert werden, um die Fassade zu vervollständigen.

QUALICOAT ist eine globale Qualitätslabel-Organisation, die sich für die Erhaltung der Qualität von Lackierungen, Anstrichen und Beschichtungen auf Aluminium und seinen Legierungen für architektonische Anwendungen einsetzt. Ihr eingetragener Sitz befindet sich in Zürich, Schweiz. QUALICOAT ist das weltweit führende Qualitätslabel für die Beschichtung von Aluminium.

QUALICOAT hat Spezifikationen festgelegt, die Mindestanforderungen an Anlagen und Ausrüstungen, Beschichtungsmaterialien und Endprodukte definieren. Alle Anforderungen in den Spezifikationen müssen erfüllt sein, bevor ein Qualitätslabel vergeben werden kann.

Diese Spezifikationen wurden entwickelt, um eine hohe Qualität der beschichteten Produkte für den Einsatz in in architektonischen Anwendungen zu gewährleisten.

*Pulverbeschichtung der Klasse 2 werden von einer wachsenden Zahl von Planern anerkannt und bei prestigeträchtigen Projekten eingesetzt. Pulverbeschichtung der Klasse 2 bieten eine höhere UV-Beständigkeit und werden mit anderen Verbindungen formuliert.



Lizenz Nr. 1013

Hotel Canopy by Hilton

Tempe, Arizona, USA

Produkt
Dri-Design Flat

Systemvorteile

Architekt/Planer

- Erstaunlich einfache Konstruktion aus einem Stück.
- Einzigartiges 3D-Kassettensystem auf dem Markt.
- Nahezu unendliche Gestaltungsmöglichkeiten.
- Unbegrenzte Auswahl an Farben, Oberflächen, Texturen und individuellen Perforationen.
- Kostenloser technischer Support.



Bauunternehmer/Monteur

- Die Einfachheit des modularen Systems.
- Doppelt so schnelle Installationszeit im Vergleich zu anderen erhältlichen Fassadensystemen, was zu erheblichen Zeit- und/oder Kosteneinsparungen führt.
- Keine vielfachen Montageschritte erforderlich.
- Installation bei praktisch allen Wetterbedingungen, wenn mit Kingspan Karrier Paneelen montiert.



Investor/Entwickler


- Funktionalität, geringe Wartungskosten für minimale Reinigung.
- Dri-Design kann die Schönheit des Gebäudes auf ein viel höheres Niveau heben, wodurch ein höherer Verkaufspreis möglich ist.
- Herstellergarantie.
- Dri-Design-Kassetten bestehen aus reinem Aluminium und können recycelt werden.



Die Vorteile von Dri-Design + Karrier Panel Fassade vs. mehrteilige hinterlüftete Fassade

bis zu 2,0 mal

kürzere Installationszeit mit messbaren Einsparungen bei den Gesamtprojektkosten



Null

Dichtungsmittel, Dichtungen oder Butylband in den Kassettenfugen bedeutet keine schmutzigen Schlieren und auf ein absolutes Minimum reduzierte Wartungskosten

bis zu 2,0 mal

weniger LKW-Lieferungen zur Baustelle



bis zu 0,25 m

dünnere Wandaufbau, was zu Einsparungen bei der Gesamtgrundfläche und den damit verbundenen Entwicklungskosten führt

28 kg

Gewichtersparnis pro 1 m² für einfachere & sicherere Handhabung

100%

recyclbar und wiederverwendbar

bis zu 2,5 mal

leichtere Fassade mit Einsparungen bei Struktur und Fundament

Dri-Design lässt sich doppelt so schnell installieren wie vergleichbare Systeme mit einem Minimum an Komponenten. Die Installation auf Kingspan Karrier-Paneelen führt zu einer höheren Energieeinsparung über die gesamte Lebensdauer sowie zu einer dünneren und leichteren Fassadenlösung mit zahlreichen Vorteilen in Bezug auf Effizienz und Nachhaltigkeit.

*Dies sind Schätzungen für eine Fassade unter Verwendung eines herkömmlichen Aufbausystems mit Mineralfaser und ACM, verglichen mit einem 100 mm Kingspan Karrier Panel und einer Dri-Design Kassette. Genaue Berechnungen könnten mit detaillierteren Projektinformationen erzielt werden.

Hotel Kimpton Tryon Park

Charlotte, North Carolina, USA

Produkt
Dri-Design Flat



Superschnelle Installation

Dri-Design-Kassetten kombinieren superschnelle Installation und Langlebigkeit. Wenn sie mittels Systemschienen direkt auf den Kingspan Karrier Paneelen installiert werden, bietet diese Zweikomponenten-Fassade nicht nur eine hervorragende thermische Leistung, sondern auch eine schnelle und einfache Installation. Im Vergleich zu mehrteiligen hinterlüfteten Fassadensystemen ist sie mindestens doppelt so schnell.

Schritt 1

Wenn die Stahlkonstruktion des Gebäudes vorhanden ist, können die Karrier-Paneele installiert werden. Die Paneele bieten dank ihres IPN- Dämmkerns eine hohe Wärmedämmleistung.

Schritt 2

Mit seiner ausgezeichneten Schalldämmung sowie seinem Brandverhalten kann Karrier erfolgreich die traditionelle Außenwand oder hinterlüftete Fassade ersetzen. Sie kann bei praktisch allen Wetterbedingungen installiert werden. Die Paneele können an mehreren Fassaden gleichzeitig installiert werden, so dass die Arbeiten im Innenbereich früher durchgeführt werden können.

Schritt 3

Sobald die Karrier-Paneele installiert sind, ist der nächste Schritt die Montage der Systemschienen. Anschließend erfolgt die Installation der Dri-Design-Kassetten. Dri-Design verwendet lediglich Butylband und kein Dichtungsmittel, so dass die Installation einfach und schnell ist. Alle Kassetten werden projektspezifisch vorgefertigt und sind einbaufertig, sobald sie auf der Baustelle angeliefert werden. Keine Nassarbeiten, kein Schneiden.

Schritt 4

Sobald das Dri-Design auf den Systemschienen des Karrier-Panels installiert ist, ist die äußere Hülle des Gebäudes komplett. Hochleistungsdämmung trifft auf Langlebigkeit und ästhetische Schönheit.

DRI-DESIGN FASSADE

Mehrteilige, vor Ort montierte Fassade

Zeit

Eine neue Ära des Designs

Dauerhafte Qualität und Schönheit

Das Erfolgsgeheimnis von Dri-Design ist das ineinander greifende System, mit dem die Paneele an der Struktur befestigt werden. Es ist ein patentiertes System, das auch als überlegene Lösung für das Wassermanagement fungiert.

Dank dieser einzigartigen Technologie funktionieren die Paneele auf lange Sicht einwandfrei. Es gibt keine Delaminierung, Streifenbildung oder Fleckenbildung wie bei Silikondichtstoffen, Dichtungen und laminierten Konkurrenzprodukten.



Robotisierter Produktionsprozess

Kingspan setzt die neuesten Automatisierungstechnologien ein, um den Fertigungsprozess zu rationalisieren und höchste Qualität und Präzision in jeder einzelnen Kassette zu gewährleisten.



Überlegene Nachhaltigkeit

Dri-Design-Kassetten bestehen aus reinem Aluminium und können recycelt werden.



Williston Basin Flughafen

Williston, North Dakota, USA

Produkt

Dri-Design Flat,
Dri-Design Shadow



Technischer Support in jeder Projektphase

Technische Leistungen

Kingspan verfügt über eine hausinterne technische Serviceabteilung, die Architekten, Planer und Monteure in den Bereichen Gebäudedesign, Produktanwendung und -integration, Einhaltung von Vorschriften und Installationspraktiken auf der Baustelle berät und unterstützt.

Wir von Kingspan bieten unseren Kunden ein umfangreiches Fachwissen und Erfahrung im Bereich der Gebäudehülle, um technische Entwürfe und kosteneffektive Lösungen für alle Projekte zu liefern. Wir können mit Ihnen zusammenarbeiten, um Sie zu beraten und Ihnen Wandlösungen für Ihr Projekt zu empfehlen, vom Entwurfskonzept bis hin zur Installation. Wir bieten einen schnellen, projektspezifischen

Ausschreibungs- und Spezifikationsservice in Zusammenarbeit mit empfohlenen Installateuren und Bauunternehmen.

Alle Produkte von Kingspan werden durch relevante Tests, Zertifizierungen und Akkreditierungen unterstützt, um die Konformität zu gewährleisten, und haben eine Garantie für die Betriebsleistung und Lebensdauer.

Neben erstklassigen Produkten bieten wir Schulungen und exzellenten Service, um die Anforderungen unserer Kunden bestmöglich zu erfüllen.

Kostenvoranschläge

Um ein Angebot für Ihre Entwürfe zu erhalten, einschließlich der Preise und Lieferzeiten, rufen Sie das Kingspan-Fassadenteam an.

Kundendienst

Im Hinblick auf eine effiziente, koordinierte Projektabwicklung und ein ausgezeichnetes Kundenerlebnis unterstützt Sie unser engagiertes Team gezielt bei allen kaufmännischen Verwaltungsaufgaben vor und nach der Bestellung, bei der Planung der Lieferungen sowie mit Ratschlägen zur Montage.

Vertriebsteam

Egal ob Ratschläge, Präsentationen oder individuelle Beratungsgespräche, die Vertriebsmitarbeiter von Kingspan stehen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Besuchen Sie die Website von Kingspan.

Unterstützung mit Marketingmaterial


Unser Marketingteam ist bestrebt, Anfragen betreffend Standardmuster oder Unterlagen schnellstmöglich zu beantworten, damit keine Verzögerungen bei der Planung und Genehmigung des Materials durch den Kunden entstehen und der Projektstart pünktlich erfolgen kann. Auf Wunsch werden Projektbeispiele als unterstützendes Marketingmaterial bereitgestellt.

Projektgalerie

Hotel Hall Arts

Dallas, Texas, USA

—
Produkt
Dri-Design Flat





Campus von Adobe Systems in Utah

Lehi, Utah, USA

—
Produkt
Dri-Design Flat





Rathaus Durham

Durham, North Carolina, USA

—
Produkt
Dri-Design Flat




Broadwater Hauptsitz

Great Falls, Montana, USA

—
Produkt
Dri-Design Flat






Öffentliche Bibliothek von Edmonton

Edmonton, Kanada

–

Produkt

Dri-Design Flat,
Dri-Design Tapered




ZalaZone Teststrecke


Zalaegerszeg, Ungarn

Produkt
Dri-Design Flat





IMC Kino
Kilkenny, Irland
—
Produkt
Dri-Design Shadow






Spring Street Hauptsitz

Long Beach, California, USA

Produkt

Dri-Design Flat,
Dri-Design Tapered





Büro- und Laborgebäude Fujirebio GoCo

Mölndal, Schweden

— Produkt

Dri-Design Flat


Dri-Design Tapered



Chicago Theologisches Seminar

Chicago, Illinois, USA

—
Produkt
Dri-Design Flat



Chinguacousy Skichalet

Brampton, Ontario, Kanada

—
Produkt
Dri-Design Flat





East Side Menschlicher Dienst

Denver, Colorado, USA

—
Produkt
Dri-Design Flat



Nordstrom – Eaton Einkaufszentrum

Toronto, Kanada

–
Produkt
Dri-Design Flat,
Dri-Design Shadow



General Mitchell Flughafen

Milwaukee, Wisconsin, USA

–
Produkt
Dri-Design Shadow,
Dri-Design Flat



Wohnhaus

Cincinnati, Ohio, USA

Produkt
Dri-Design Flat



HealthPartners Zentrum für Neurowissenschaften

St. Paul, Minnesota, USA

—
Produkt
Dri-Design Flat



Kontakt Daten

Polen

Kingspan
ul. Przemysłowa 20
27-300 Lipsko
Polen

T: +48 48 378 34 31
E: info@kingspanfasady.pl
www.kingspanfasady.pl

Deutschland

Kingspan
Am Schornacker 2
46485 Wesel
Deutschland

T: +49 281 95 250-0
E: info@kingspan.de
www.kingspanfacades.de

Tschechische Republik

Kingspan
Vážní 465
500 03 Hradec Králové
Tschechische Republik

T: +420 495 866 111
E: info@kingspan.cz
www.kingspanfasady.cz

Ungarn

Kingspan
Horka dűlő 1.
H-2367 Újhartyán
Ungarn

T: +36 (30) 690 3026
E: info@kingspan.hu
www.kingspanfacades.hu

Baltische Länder

Kingspan
Neries kr. 16
LT-48402 Kaunas
Litauen

T: +370 617 56870
E: facades.baltics@kingspan.com
www.kingspanfacades.lt



Die Inhalte dieser Veröffentlichung wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Produktionsbedingte Abweichungen sind möglich. Verwendungsempfehlungen sollten auf ihre Eignung und Übereinstimmung mit den tatsächlichen Anforderungen, Spezifikationen und geltenden Gesetzen und Vorschriften überprüft werden. Die Angaben in dieser Broschüre gelten nur dann als zugesicherte Eigenschaften, soweit sie im Einzelfall ausdrücklich als solche schriftlich bestätigt sind. Technische Änderungen vorbehalten. Die Kingspan GmbH übernimmt keinerlei Haftung. Um sicherzustellen, dass Sie die aktuellsten und genauesten Produktinformationen sehen, scannen Sie bitte den QR-Code oder klicken Sie auf diesen Link.

Für weitere Informationen zu Dri-Design sowie zu anderen Fassadensystemen von Kingspan wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Vertriebsmitarbeiter oder besuchen Sie www.kingspanfacades.de. Es wurde sorgfältig darauf geachtet, dass die Inhalte dieser Publikation korrekt sind. Die Kingspan GmbH und die Kingspan Group übernehmen jedoch keine Verantwortung für Fehler oder für Informationen, die sich als irreführend erweisen. Vorschläge oder Beschreibungen für den Endverbrauch oder die Anwendung von Produkten oder Arbeitsmethoden dienen nur zur Information und Kingspan Insulated Panels und seine Tochtergesellschaften übernehmen keine Haftung dafür.

® Kingspan und der Löwe sind eingetragene Warenzeichen der Kingspan Group plc in Großbritannien, Irland und anderen Ländern. Alle Rechte vorbehalten.

