



KET-LIFT4BOX

Das Kistenhubgerät für
Industrie und Handwerk

ergonomisch - kompakt – hochwertig

Technische Daten	KetLift4Box
Höhe der Hubsäule	1215 mm
Maße Bodenplatte	560 x 640 x 20 mm
Eigengewicht	65 kg
Max. Hublast	200 kg
Max. Hubgeschwindigkeit	10 mm/s
Min. Gabelhöhe	110 mm
Max. Gabelhöhe	925 mm
Gabellängen	Standard 420 mm, weitere Längen auf Anfrage (lastabhängig)
Betriebsmodi	Manueller Tippbetrieb, Vollautomatik, Halbautomatik Aufstapeln, Halbautomatik Abstapeln
Stromversorgung	110 V / 230 V
Schutzklasse	IP00
Umgebungsbedingungen	Indoor, +5°C bis + 40°C
ESD-Tauglichkeit	Auf Anfrage verfügbar

Funktions-Highlights

- Vier verschiedene Betriebsmodi zur stufenlosen Einstellung der Arbeitshöhe
- Flexibler Standortwechsel durch Transportrollen und Haltegriffe
- Hohe Standsicherheit ohne Verankerung durch massive Bodenplatte
- Gabelweite flexibel einstellbar
- Kundenspezifische Automatisierungslösungen durch Steuerschnittstellen

KET-LIFT4Box ist ein Produkt von
B. Ketterer Söhne GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 20, 78120
Furtwangen, Deutschland
+49 7723 6569-10
www.ketterer.de

lift smart,
work smart.



Arbeitshöhe durch Sensorik stufenlos einstellbar

Kompakteste Bauform in seiner Klasse

Gabeln in verschiedenen Längen erhältlich

Haltegriffe

Magnetisches Handbediengerät

Flexibel positionierbar dank Transportrollen

Hohe Standsicherheit durch massive Bodenplatte

Ergonomie pur.

Der KET-LIFT4BOX sorgt für ein ergonomisches Arbeiten an Fertigungs- und Montagearbeitsplätzen.

Das Kistenhubgerät für Hublasten bis zu 200 kg in **elektrischer** Ausführung.

KET-LIFT4BOX