

**SIEVERT®**

IMITATED  
SINCE 1882

---

# Thermoweld

**SEURAAVAN SUKUPOLVEN  
KUUMAILMAHITSAUS. YKSINKERTAISTUU.**

---





## Seuraavan sukupolven kuumailmahitsaus. Yksinkertaistuu.

Thermoweld on suunniteltu kattoalan ammattilaisille, jotka tarvitsevat luotettavaa ja tasaista kuumailmahitsausta ilman tarpeetonta monimutkaisuutta. Se tarjoaa seuraavan sukupolven suorituskyvyn keskittymällä kattoasentajille tärkeimpiin asioihin: hallintaan, tarkkuuteen ja helppokäyttöisyyteen.

Ilman sovelluksia, yhdistettävyyttä tai tarpeettomia digitaalisia ominaisuuksia jokaisella toiminnolla on selkeä ja käytännöllinen tarkoitus. Tämä mahdollistaa sujuvan ja ammattimaisen hitsauksen minimaalisella vaivalla termoplastisilla katoilla, kuten PVC- ja TPO-katoilla, sekä bitumikatoilla.

Ruotsissa suunniteltu ja Sveitsissä valmistettu Thermoweld palauttaa kuumailmahitsauksen siihen, mitä sen pitäisi olla: yksinkertaiseksi, luotettavaksi ja tehokkaaksi.



**JÄNNITE**  
**400/230 V**

**TAAJUUS**  
**50/60 HZ**

**TEHO**  
**5 500/4 600 W**

**LÄMPÖTILA-ALUE**  
**20-620 °C**

**NOPEUS**  
**0,5-14 M/MIN**



Ruotsalainen muotoilu,  
sveitsiläinen laatu



## OMINAISUUDET



Lämpötila  
Säätö



Nopeuden  
säätö



Harjaton  
moottori



LED-valot



Irrotettava  
Painot



Ilmavirran  
Säätö



Säädettävä  
Kahva

## TEKNISET TIEDOT

Tuotenumero	299401/299430	299601/299630	299501/299530
Sovellus	PE, PVC, TPO, ECB, EPDM, CSPE	Bitumi	Bitumi
Suuttimen Leveys (mm)	40	90	90
Hitsausleveys (mm)	40	80	100
Jännite (V)	400/230	400/230	400/230
Teho (W)	5 500/4 600	5 500/4 600	5 500/4 600
Lämpötila-alue (°C)	20-620	20-620	20-620
Ilmavirtaus (l/min)	250-500	250-500	250-500
Nopeus (m/min)	0,5-14	0,5-14	0,5-14
Johdon pituus (m)	5	5	5
Pistoke	CEE 16A/Schuko R3 16A	CEE 16A/Schuko R3 16A	CEE 16A/Schuko R3 16A
Sulake	16 A/16 A	16 A/16 A	16 A/16 A
Äänitaso (dB)	78	78	78
Paino (kg)	42	42	42
Mitat (mm)	610 x 410 x 320	610 x 410 x 320	610 x 410 x 320
Suojausluokka	I	I	I

■ ■ ■ INNOVATED  
■ ■ ■ IN SWEDEN

**SIEVERT**<sup>®</sup>

©Sievert AB. Kaikki oikeudet pidätetään. Sievert on Sievert AB:n rekisteröity tavaramerkki.  
Sievert AB ja sen yhteistyökumppanit pidättävät oikeuden mahdollisiin painovirheisiin.



[sievert\\_official](#)



[Sievert AB](#)



[sievert.se](#)