

SIEVERT®

IMITATED
SINCE 1882

Thermoweld

**VARJENJE NASLEDNJE GENERACIJE.
POENOSTAVLJENO.**





Varjenje naslednje generacije. Poenostavljeno.

Thermoweld je zasnovan za profesionalne krovce, ki potrebujejo zanesljivo in natančno varjenje brez nepotrebnih zapletenih funkcij.

Zagotavlja zmogljivost naslednje generacije, saj se osredotoča na tisto, kar je na strehi najpomembnejše: nadzor, natančnost in enostavno uporabo.

Brez aplikacij, povezljivosti in nepotrebnih digitalnih funkcij – vsaka funkcija ima jasen in praktičen namen, kar omogoča dosledne, profesionalne vare z minimalnim naporom na termoplastičnih strešnih membranah, kot sta PVC in TPO, ter tudi na bitumenskih materialih.

Zasnovan na Švedskem in izdelan v Švici, Thermoweld vrača varjenje membran tja, kamor sodi: preprosto, zanesljivo in učinkovito.



NAPETOST
400/230 V

FREKVENCA
50/60 HZ

MOČ
5 500/4 600 W

TEMPERATURA
20-620 °C

HITROST
0,5-14 M/MIN

ZNAČILNOSTI



Nastavitev
Temperature



Nastavitev
Hitrosti



Brezkrtični
Motor



LED osvetlitev



Odstranljive
Uteži



Nastavitev
Pretoka Zraka



Nastavljiv
Ročaj



Švedski dizajn,
švicarska kakovost

TEHNIČNI PODATKI

Št. izdelka	299401/299430	299601/299630	299501/299530
Uporaba	PE, PVC, TPO, ECB, EPDM, CSPE	Bitumen	Bitumen
Širina šobe (mm)	40	90	90
Širina varjenja (mm)	40	80	100
Napetost (V)	400/230	400/230	400/230
Moč (W)	5 500/4 600	5 500/4 600	5 500/4 600
Temperatura (°C)	20-620	20-620	20-620
Pretok zraka (l/min)	250-500	250-500	250-500
Hitrost (m/min)	0,5-14	0,5-14	0,5-14
Dolžina kabla (m)	5	5	5
Tip vtiča	CEE 16A/Schuko R3 16A	CEE 16A/Schuko R3 16A	CEE 16A/Schuko R3 16A
Nazivna vrednost varovalke	16A/16A	16A/16A	16A/16A
Raven hrupa (dB)	78	78	78
Teža (kg)	42	42	42
Dimenzije (mm)	610 x 410 x 320	610 x 410 x 320	610 x 410 x 320
Razred zaščite	I	I	I

■ ■ ■ INNOVATED
■ ■ ■ IN SWEDEN

SIEVERT[®]

©Sievert AB. Vse pravice pridržane. Sievert je registrirana blagovna znamka podjetja Sievert AB.
Sievert AB in njegovi partnerji si pridružujejo pravico do morebitnih tiskarskih napak.



[sievert_official](#)



[Sievert AB](#)



[sievert.se](#)