

# Acceptatiereglement 2026

Dura Vermeer Infra Grondstoffen (DVIG)  
Geldend voor alle bewerkingslocaties van DVIG

## Artikel 1 Algemeen

Dit reglement is van toepassing op het aanbieden en het accepteren van steenachtige afvalstoffen op de bewerkingslocaties van Dura Vermeer Infra Grondstoffen

## Artikel 2 Verklaring van begrippen

### 1. Aanbieder

Degene door of namens wie steenachtige afvalstoffen ter verwerking wordt aangeboden.

### 2. Vervoerder

Degene, die het bouw- en sloopafval steenachtige afvalstoffen feitelijk aanvoert.

### 3. Locatiemanager

Degene, die het beheer heeft over de bewerkingslocatie of de door deze aangewezen vertegenwoordiger(s).

### 4. Bewerkingslocatie

Terrein waarop aangeboden steenachtige afvalstoffen worden bewerkt tot recyclinggranulaten.

### 5. Stortplaats

Terreingedeelte van de bewerkingslocatie waar het aangevoerde steenachtige afvalstoffen gestort wordt in afwachting van bewerking.

### 6. Steenachtige afvalstoffen

Materialen die voldoen aan de eisen, gesteld in artikel 6 van dit reglement.

### 7. DVIG

Dura Vermeer Infra Grondstoffen, hierna te noemen DVIG

## Artikel 3 Geldigheid

Dit reglement is van toepassing op alle aanbiedingen van steenachtige afvalstoffen aan de bewerkingslocatie. Door het aanbieden van steenachtige afvalstoffen wordt de aanbieder geacht met dit reglement in te stemmen.

- Afwijkingen van het reglement zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk door de locatiemanager zijn aanvaard.
- Afwijkingen gelden slechts voor de duur of hoeveelheid, zoals vastgelegd in een overeenkomst tussen aanbieder en locatiemanager.
- Afwijkingen mogen op geen enkele wijze in conflict zijn met vigerende wettelijke bepalingen (waaronder doch niet uitsluitend EURAL, afvalstoffenplan, Wet Milieubeheer).

## Artikel 4 Beheer en exploitatie

DVIG exploiteert de bewerkingslocaties welke elk door een eigen locatiemanager worden beheerd.

## Artikel 5 Toegang

De bewerkingslocatie is alleen toegankelijk voor personeel van deze locatie alsmede voor personen die na verkregen toestemming van een personeelslid van de bewerkingslocatie te storten materialen aanvoeren en/of granulaten afhalen.

## Artikel 6

### Acceptatie steenachtige afvalstoffen

1. Bij de bewerkingslocatie worden, voor zover de capaciteit dit toelaat, de volgende afval- stoffen geaccepteerd:

- Betonpuin
- Metselwerkpuin
- Asfaltpuin
- Klinkerpuin
- Opgebroken funderingsmateriaal
- Andere materialen (nader door de locatiemanager te specificeren)

De materialen dienen gescheiden naar aard te worden aangeboden.

2. Alleen bewerkbaar steenachtige afvalstoffen wordt geaccepteerd.

3. De steenachtige afvalstoffen mogen niet meer dan de in definitiebladen benoemde percentages andere, niet steenachtige bestanddelen bevatten, tenzij met de locatiemanager andere, schriftelijk vastgelegde, afspraken zijn gemaakt.

4. Gevaarlijke afvalstoffen, als zodanig aangemerkt in het Besluit Bodemkwaliteit, kunnen niet worden ingenomen.

5. Het aangeboden steenachtige afvalstoffen mag geen voor het milieuschadelijke afvalstoffen bevatten.

6. Bij de in lid 5 bedoelde milieuschadelijke afvalstoffen wordt vooral gelet op het voorkomen van de aanwezigheid van:

- Asbestverdachte materialen
- Ernstige verontreiniging met roet
- Klein chemisch afval (kit, verf etc.)
- Dakbedekkingsmaterialen
- Huisvuil
- Gips
- Staalslakken, ongeacht hun vorm, samenstelling of herkomst
- Teerhoudend asfaltpuin
- Overige niet steenachtige afvalstoffen

Indien deze danwel andere milieuschadelijke afvalstoffen aanwezig zijn, dan beslist de weger/acceptant of acceptatie mogelijk is. Eventueel kan daarbij een verhoogd tarief in rekening worden gebracht.

Indien asbestverdachte materialen worden aangetroffen, dan wordt de betreffende vracht te allen tijde geweigerd.

In twijfelgevallen worden monsters genomen die onderzocht zullen worden op verontreinigingen. De betreffende vracht wordt dan tijdelijk separaat opgeslagen. De kosten van het onderzoek en de opslag van de materialen worden doorberekend aan de aanbieder.

In afwachting van de uitslag van dit onderzoek mag het materiaal niet gestort worden. In overleg met de locatiemanager kan worden besloten het desbetreffende materiaal, in afwachting van de uitslag van het onderzoek, te deponeren op een aparte, afgebakende plaats op het terrein, waarbij wordt aangeduid, van wie het materiaal afkomstig is. De aanbieder blijft in dat geval te allen tijde eigenaar van het afval totdat het definitief is geaccepteerd.

7. Steenachtige afvalstoffen afkomstig van een op basis van SVMS-007 gecertificeerde sloopaannemer of gelijkwaardig worden geacht te voldoen aan de acceptatiecriteria.

8. Opgebroken funderingsmateriaal en/of oud menggranulaat kan tot een hoeveelheid van 500 ton worden ingenomen, met een maximale dagelijkse inname van 150 ton,

mits er geen aanleiding is om te twijfelen aan de kwaliteit. In dat geval is het overleggen van een onderzoeksrapport, zoals hieronder omschreven, niet vereist.

Wanneer meer dan 500 ton opgebroken funderingsmateriaal en/of oud menggranulaat wordt aangeboden, óf wanneer bij een aangeboden hoeveelheid van minder dan 500 ton sprake is van een vermoeden van verontreiniging op basis van geur en/of visuele waarneming, dient de kwaliteit van het materiaal te worden aangetoond door middel van een onderzoeksrapport.

Onder een onderzoeksrapport wordt verstaan: een AP04-keuring en/of een indicatief bodemonderzoek, gericht op asbest, samenstelling en uitloging.

9. Met betrekking tot de acceptatie van asfaltpuin dient de ontdoener aan te geven of het om teerhoudend of niet-teerhoudend asfalt gaat en hiervan bewijslast te overleggen. De frequentie en de onderzoeksmethode (HPLC, GCMS, DLC) dient te voldoen aan de dan geldende wet- en regelgeving (CROW publicatie 210, BRL 9320, enz.). Bij twijfel en steekproefsgewijs wordt het aangeboden asfaltpuin gecontroleerd met pakmarker door de weger/acceptant.
10. Het aangeboden puin mag geen voor het milieuschadelijke stoffen bevatten volgens de EURAL.
11. Niet geaccepteerde materialen dienen onmiddellijk te worden afgevoerd. Eventueel ten onrechte gestorte materialen dienen onmiddellijk verwijderd te worden. Dat geldt ook voor materialen, die aanvankelijk geaccepteerd waren, maar waarvan na het storten bleek dat ze geheel of gedeeltelijk niet acceptabel waren.
12. Indien de aanbieder ook na schriftelijke aanzegging geen gevolg geeft aan de opdracht de gestorte materialen te verwijderen, zullen de materialen voor rekening van de aanbieder worden afgevoerd. De aanbieder c.q. de vervoerder kan tevens voor bepaalde of onbepaalde tijd de toegang tot de verwerkingslocatie worden ontzegd.
13. De locatiemanager behoudt zich het recht voor bij zwaarwegende omstandigheden direct, zonder aanzegging, op kosten van de aanbieder noodzakelijke maatregelen te treffen.
14. In geval van overschrijding van de toelaatbare normen zullen de betreffende overheidsinstanties worden ingelicht (provincie, milieudienst).
15. De kwaliteit van aangeboden puin, afkomstig uit vloeistofdichte verhardingen, dient te worden aangetoond middels een daartoe strekkend onderzoeksrapport.
16. Dura Vermeer Infra Grondstoffen BV behoudt zich het recht voor om eventueel aanvullende voorwaarden te stellen aan de acceptatie van steenachtige afvalstoffen op haar bewerkingslocaties. Indien hiervan sprake is, zal zij deze voorwaarden expliciet aan de aanbieder voorleggen, bijvoorbeeld middels daartoe strekkende definitiebladen puinstromen.

## **Artikel 7      Aanbiedingsprocedure**

1. De vervoerder van steenachtige afvalstoffen moet zich melden bij de weger/acceptant.
2. De weger/acceptant beoordeelt of de materialen geaccepteerd kunnen worden. Hierbij gaat de weger/acceptant uit van de door de vervoerder te verstrekken gegevens en de door hem uitgevoerde inspectie op het materiaal. Als twijfels bestaan over de mate van verontreiniging van de materialen, wordt gehandeld volgens artikel 6, lid 6. De weger/acceptant is te allen tijde gerechtigd aangevoerde materialen te weigeren.
3. De weger/acceptant heeft het recht om, tussen het moment van vooracceptatie en definitieve acceptatie, een vracht tijdelijk te laten storten op een aangewezen

inspectielocatie (als bedoeld in artikel 6 lid 6) teneinde een uitgebreide visuele controle uit te voeren. In het geval van een asbestverdachte vracht is deze controle verplicht en wordt de definitieve acceptatie opgeschort tot na afronding van de inspectie.

4. De weger/acceptant bepaalt in welke categorie het aangeboden materiaal wordt ingedeeld.
5. Van alle aangeboden materialen wordt de hoeveelheid door weging bepaald met behulp van de op het terrein aanwezige weegbrug.
6. Van elke aangevoerde en geaccepteerde vracht wordt een weegbon opgemaakt waarop de volgende gegevens dienen te worden vermeld:
  - Kenteken vervoermiddel
  - Vervoerder
  - Ontdoener
  - Debiteur/ crediteur
  - Datum en tijd
  - Hoeveelheid in Kg
  - Weegbon nummer
  - Afvalstroomnummer
  - Eural code
  - Herkomst puin

Een kopie van de weegbon wordt aan de vervoerder overhandigd, hetzij in fysieke vorm, hetzij digitaal.

7. Weegbonnen worden gedurende een periode van minimaal 5 jaar bewaard. Registraties betreffende asbest worden bewaard gedurende 30 jaar.
8. Het aangevoerde materiaal mag pas worden gestort nadat de vooracceptatie en in-weging hebben plaatsgevonden. De vracht is definitief geaccepteerd door de weger/acceptant als deze is uitgewogen. De vervoerder is verplicht de aanwijzingen van de locatiemedewerker op te volgen.

#### **Artikel 8 Nadere bepalingen ten aanzien van aangevoerd bouw- en sloopafval**

Voor vrachten waarin puin voorkomt, dat voorbewerkt dient te worden om voor hergebruik in aanmerking te komen, wordt boven het normale storttarief voor de gehele vracht een toeslag in rekening gebracht voor het verkleinen, zoals op onze tarievenlijst is aangegeven.

#### **Artikel 9 Storttarieven**

1. De storttarieven gelden per ton en worden jaarlijks of, als daarvoor reden bestaat, tussentijds vastgesteld en vermeld op de tarievenlijst.
2. De verschuldigde storkosten worden vastgesteld aan de hand van de gewogen hoeveelheid en de door de weger/acceptant toegewezen categorie. De bijbehorende tarieven worden per bewerkingslocatie afzonderlijk vastgesteld en kunnen onderling verschillen.
3. Op de factuur worden de nummers van de weegbonnen vermeld.

#### **Artikel 10 Aansprakelijkheid**

1. De aanbieder/vervoerder is aansprakelijk voor alle schade die door hem, zijn personeel of het door hem gebruikte materieel, dan wel door de door hem aangevoerde afvalstoffen of andere materialen wordt veroorzaakt aan de bewerkingslocatie, aan het (al dan niet ingehuurde) personeel en eigendommen daarvan, of aan derden die ten behoeve van de bewerkingslocatie werkzaam zijn.

2. De aanbieder/vervoerder vrijwaart de bewerkingslocatie en het (al dan niet ingehuurd) personeel in het in lid 1 bedoelde geval voor alle schadeclaims van derden, ongeacht de oorzaak van de schade.
3. Indien iemand namens de aanbieder/vervoerder aanbiedt, dan wel stort, zijn zowel de aanbieder, de vervoerder, als hun vertegenwoordiger(s) hoofdelijk aansprakelijk voor de schade.
4. De bewerkingslocatie en het (al dan niet ingehuurd) personeel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het betreden van en rijden op de stortplaats.
5. De aanbieder/vervoerder mag geen hinder veroorzaken of de normale gang van zaken op de bewerkingslocatie belemmeren.

**Artikel 11      Geschillen**

Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van dit reglement tussen aanbieder/ vervoerder en DVIG mochten ontstaan, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut, zoals dat luidde twee maanden voor het ontstaan van het geschil.

**Artikel 12      Onvoorziene gevallen**

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, is de locatiemanager bevoegd tot het nemen van een besluit, onverminderd de bevoegdheden van de directie.

**Artikel 13      Terreinreglement**

Ten aanzien van veiligheid, orde en gedrag op het terrein van de bewerkingslocatie is het terreinreglement van DVIG van toepassing. Dit terreinreglement maakt integraal onderdeel uit van het acceptatiereglement en is op verzoek verkrijgbaar of ter plaatse in te zien.

## DVIG bewerkingslocaties

**Locatie Vijfhuizen**

Spaarnwouderweg 1175  
2141 BN VIJFHUIZEN  
023 53 32 319  
[dvr@duravermeer.nl](mailto:dvr@duravermeer.nl)

**Openingstijden:**

Maandag t/m vrijdag van  
06.00 uur t/m 16.30 uur

**Locatie 's-Gravendeel**

Havenweg 1  
3295 XZ 'S-GRAVENDEEL  
085-0787025  
[dvrs@duravermeer.nl](mailto:dvrs@duravermeer.nl)

**Openingstijden:**

Maandag t/m vrijdag van  
07.00 uur t/m 16.00 uur

**Locatie Nijmegen (DND)**

Ambachtsweg 4  
6541 DB NIJMEGEN  
024 20 90 054  
[info@dndrecycling.nl](mailto:info@dndrecycling.nl)

**Openingstijden:**

Maandag t/m vrijdag van  
07.00 uur t/m 16.00 uur