



senoplan[®] HPL

Farbkollektion

senoplan® Exterior

senoplan® Exterior sind hochwertige und dekorative Hochdruckschichtpressstoffplatten (high pressure laminates, HPL), die sich speziell für Bauprojekte eignen. Bei der Herstellung werden Cellulosebahnen mit hochwertigen Harzen imprägniert und in Laminatpressen unter großem Druck und hoher Temperatur hergestellt.

Gemäß EN 438-6 Typ EDF/**senoplan® Exterior** Platten sind hitze- und UV beständig und sind somit eine ideale Lösung für viele Arten von Projekten. Z.B. Balkonverkleidungen, Fassadenverkleidungen (hinterlüftet), Geländerfüllungen, Spielplatzeinrichtungen, Wandschutz, Sonnenschutz.


Dimensionen

Format (mm):

2800/5600 x 2040,
3050 x 1300,
4200 x 1300

Stärke (mm):

6, 8, 10



Anwendungen



FASSADEN
VERKLEIDUNG



BALKON



SONNENSCHUTZ

Eigenschaften



HOHE
STRAPAZIERFÄHIGKEIT



ABRIEBFESTIGKEIT



WITTERUNGS-
BESTÄNDIG



WARTUNGSFREUNDLICH



BELASTUNGSFÄHIG



WASSERABWEISEND



PFLEGELEICHT

senoplan® Exterior Plus

senoplan® Exterior Plus sind hochwertige und dekorative Hochdruckschichtpressstoffplatten (high pressure laminates, HPL), die sich speziell für Bauprojekte eignen. Bei der Herstellung werden Cellulosebahnen mit hochwertigen Harzen imprägniert und in Laminatpressen unter großem Druck und hoher Temperatur hergestellt. Gemäß EN 438-6 Typ EDF **senoplan® Exterior Plus** Platten sind hitze- und UV beständig und sind somit eine ideale Lösung für viele Arten von Projekten. Z.B. Balkonverkleidungen, Fassadenverkleidungen (hinterlüftet), Geländerfüllungen, Spielplatzeinrichtungen, Wandschutz, Sonnenschutz.


Dimensionen

Format (mm):

2800/5600 x 2040,
3050 x 1300,
4200 x 1300
Beidseitiger UV-Schutz.

Stärke (mm):

6, 8, 10



Designs

3 Kollektionen	Color	Elements	Fundamentals
75 Designs	48 Uni	13 Stein und Metall	14 Holz

Anwendungen



FASSADEN
VERKLEIDUNG



BALKONE



SONNENSCHUTZ

Eigenschaften



HOHE
STRAPAZIERFÄHIGKEIT



ABRIEBFESTIGKEIT



WITTERUNGS-
BESTÄNDIG



WARTUNGSFREUNDLICH



BELASTUNGSFÄHIG



WASSERABWEISEND



PFLEGELEICHT

Hinweise für senoplan® HPL Platten:

Platten plan und trocken lagern. Schutzfolien sind unmittelbar vor bzw. nach der Montage zu entfernen. Aus technologischen Gründen wird empfohlen, die Originalkante aus der Plattenproduktion mind. 5mm je Kante zu besäumen!

Die **senoplan® MPB** Mehrzweck Kompaktplatte ist ein hochverdichteter Werkstoff für nichttragende Anwendungen. Die Platte ist mit einer dekorativen Melaminoberfläche ausgestattet und zeichnet sich durch ihre Ästhetik, gepaart mit einer ausgezeichneten Widerstandsfähigkeit und Funktionalität aus. Charakteristisch sind die gute Stoßfestigkeit, sowie eine hohe Kratz- und Abriebfestigkeit.

Weiterhin hat sie eine gute Formstabilität, Wasserbeständigkeit und ist korrosionsbeständig. Die Oberfläche ist hygienisch unbedenklich, lässt sich leicht reinigen und ist schmutzabweisend.

Dimensionen

Stärke (mm):
6


Format (mm):
3050 x 1300

Innenbereich

- Wandverkleidungen
- Regalböden
- Büro- und Schulmöbel
- Ladenbau
- Im Bereich Heimwerken als idealer Werkstoff für viele individuelle Anwendungen

Für den Aussenbereich nur bedingt einsetzbar.

Weitere Informationen erhalten sie bei unseren für Sie zuständigen Mitarbeiter.




Produktvorteile

- HOHE DICHTE
- BELASTUNGSFÄHIG
- ABRIEBFESTIGKEIT
- CHEMIKALIENRESISTENT
- WITTERUNGSBESTÄNDIGKEIT


Technisches Datenblatt

Dichte	min. 1,35 g/cm	
Brandverhalten	EN 13501-1	D-s1, d0
Elastizitätsmodul	≥ 9000 MPa	
Biegefestigkeit	≥ 80 MPa	
Maßbeständigkeit bei erhöhter Temperatur (längs/quer)	0,3 / 0,6%	
Verhalten gegenüber kochendem Wasser	Massezunahme	max 2%
Stossbeanspruchung	Fallhöhe (mm)	1800
	Durchmesser Druckstelle (mm)	4




Für diese Platten liegen keine Prüfberichte auf.

senoplan® Exterior




senoplan® MPB Mehrzweck Kompaktplatte



0101 BS Front White



0171 BS Slate Grey



0112 BS Stone Grey



0164 BS Anthracite


senoplan® Exterior Plus - Elements Kollektion



K349 BS Silk Flow



K350 BS Concrete Flow



K353 BS Charcoal Flow



K523 BS Platinum Disk



K607 BS Stargaze



K608 BS Balvesto



K609 BS Skyline Dusk



K610 BS Skyline Mist



K611 BS Travino



K612 BS Highway Grey



K613 BS Chronos Nebula



K614 BS Steampunk Rust



K615 BS Urban Steel



K616 BS Dockland Rust

senoplan® Exterior Plus - Fundamentals Kollektion



K582 WO Light Lothian Ash




K583 WO Dark Lothian Ash



K584 BS Gold Armadas Oak



K585 BS Honey Armadas Oak



K586 WO Sand Hinterland Oak



K587 BS Gold Fernando Oak



K588 WO Coastal Oak Breeze




K589 WO Coastal Oak Riviera



K603 WO Vintage Cabana Pine



K604 BS Havana Sunset




K605 BS Melody Rosewood



K606 BS Mistrel Oak



D030 WO Sherwood Oak




8681 BS Brilliant White




0101 BS Front White



7031 BS Creme



0514 BS Ivory



0191 BS Cool Grey




0112 BS Stone Grey



K519 BS Mouse Grey



5982 BS Mussel



7045 BS Satin



5981 BS Cashmere



K096 BS Clay Grey



0197 BS Chinchilla Grey



0171 BS Slate Grey



8533 BS Macchiato



0301 BS Cappuccino



7166 BS Latte



6299 BS Cobalt Grey



0162 BS Graphite Grey




0164 BS Anthracite



0166 BS Bassalt



0190 BS Black



K683 BS Cajun



K684 BS Black Truffle



K685 BS Steel Blue



K687 BS Dark Forrest



0515 BS Sand



0522 BS Beige



K512 BS Native Pink



K514 BS Deep Sahara



K516 BS Toffee



0134 BS Sunshine



0132 BS Orange



7113 BS Chilli Red



K098 BS Ceramic Red



9551 BS Oxide Red



K515 BS Spice Red



7181 BS Dark Chocolate



8984 BS Navy Blue



0125 BS Royal Blue




5994 BS Alby Blue



K517 BS Azure Blue



K518 BS Surf Blue



7063 BS Pastel Green



K097 BS Dusk Blue



0244 BS Petrol



K520 BS Dark Emerald



K521 BS Smoke Green



7190 BS Mamba Green



9561 BS Oxide Green



senova®
Kunststoffe GmbH & Co. KG

A-5723 Uttendorf,
Gewerbestraße 12

T +43 (0)6563 20020-0

office@senova.com

Niederlassung Wien

A-1230 Wien, Wiegelestr. 38
(Zufahrt Gastgebgasse)

T +43 (0)1 8658722-0

wien@senova.com

Deutschland

senova® Kunststoffe GmbH

D-85521 Ottobrunn
Putzbrunner Straße 44

T +49 (0)151 12457531
+43 (0)6563 20020-283

office@senova.com

Slowakei

senova® Plasty Slovensko, s.r.o.

SK-81109 Bratislava
Dostojevského rad 5

T +421 903988555

slovensko@senova.com