

Gerader Abschnitt, Einlege-Scharnierabdeckung, Typ 12



Lay-in NEMA Type 12 Wireway fittings are used primarily in industrial applications to protect wiring against exposure to oil and other contaminants. This gasketed wireway features quick-release latches for easy access and an opening on one side so wires and cables can be laid in along the entire run without pulling.

INDUSTRIE-STANDARDS

Certified by Canadian Standards Association.

MERKMALE

Lay-in NEMA Type 12 Wireway fittings are used primarily in industrial applications to protect wiring against exposure to oil and other contaminants

This gasketed wireway features quick-release latches for easy access and an opening on one side so wires and cables can be laid in along the entire run without pulling

SPEZIFIKATIONEN

Farbcode: ANSI 61
Oberfläche: Verzinkt; Pulverbeschichtet
Farbe: Grau
Material: Baustahl

Table 1/2

Katalognummer	Typ	Höhe	Breite	Tiefe	Dicke	Typ Dichtungsplatte
F126L36	Geradstück	305mm	152mm	914mm	1.9mm	Flach
F44L06	Geradstück	102mm	102mm	152mm	1.9mm	Flach
F44L12	Geradstück	102mm	102mm	305mm	1.9mm	Flach
F88L12	Geradstück	203mm	203mm	305mm	1.9mm	Flach
F126L48	Geradstück	305mm	152mm	1219mm	1.9mm	Flach
F44L120	Geradstück	102mm	102mm	3048mm	1.9mm	Flach
F126L12	Geradstück	305mm	152mm	305mm	1.9mm	Flach
F88L06	Geradstück	203mm	203mm	152mm	1.9mm	Flach
F44L24	Geradstück	102mm	102mm	610mm	1.9mm	Flach
F44L36	Geradstück	102mm	102mm	914mm	1.9mm	Flach
F66L60	Geradstück	152mm	152mm	1524mm	1.9mm	Flach
F88L60	Geradstück	203mm	203mm	1524mm	1.9mm	Flach
F44L48	Geradstück	102mm	102mm	1219mm	1.9mm	Flach
F66L48	Geradstück	152mm	152mm	1219mm	1.9mm	Flach
F44L60	Geradstück	102mm	102mm	1524mm	1.9mm	Flach
F66L06	Geradstück	152mm	152mm	152mm	1.9mm	Flach
F126L120	Geradstück	305mm	152mm	3048mm	1.9mm	Flach
F66L36	Geradstück	152mm	152mm	914mm	1.9mm	Flach
F126L24	Geradstück	305mm	152mm	610mm	1.9mm	Flach
F66L12	Geradstück	152mm	152mm	305mm	1.9mm	Flach

Table 2/2

Katalognummer	Typ	Höhe	Breite	Tiefe	Dicke	Typ Dichtungsplatte
F66L24	Geradstück	152mm	152mm	610mm	1.9mm	Flach
F66L120	Geradstück	152mm	152mm	3048mm	1.9mm	Flach
F88L120	Geradstück	203mm	203mm	3048mm	1.9mm	Flach
F22L24	Geradstück	64mm	64mm	610mm	1.9mm	Flach
F88L36	Geradstück	203mm	203mm	914mm	1.9mm	Flach
F22L36	Geradstück	64mm	64mm	914mm	1.9mm	Flach
F88L48	Geradstück	203mm	203mm	1219mm	1.9mm	Flach

Katalognummer	Typ	Höhe	Breite	Tiefe	Dicke	Typ Dichtungsplatte
F22L06	Geradstück	64mm	64mm	152mm	1.9mm	Flach
F22L48	Geradstück	64mm	64mm	1219mm	1.9mm	Flach
F126L06	Geradstück	305mm	152mm	152mm	1.9mm	Flach
F126L60	Geradstück	305mm	152mm	1524mm	1.9mm	Flach
F88L24	Geradstück	203mm	203mm	610mm	1.9mm	Flach
F22L120	Geradstück	64mm	64mm	3048mm	1.9mm	Flach
F22L12	Geradstück	64mm	64mm	305mm	1.9mm	Flach
F22L60	Geradstück	64mm	64mm	1524mm	1.9mm	Flach

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Zu jeder Abdichtplatte gehören eine Dichtung und ein Satz Schrauben zum Verbinden von Abschnitten.

Zertifiziert durch die Canadian Standards Association

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTe