

Gasbeschaffenhheitsdaten

badenovaNETZE

	Januar 2025	Abrechnungsrelevante Brennwerte	
	März 2025	Bilanzierungsbrennwerte (VM2)	
BW-Gebiet	Brennwert [kWh/Nm³]	Kohlenstoffdioxid [%]	Normdichte [kg/Nm³]
BW001	11,521	0,544	0,7718
BW002	11,531	1,020	0,7897
BW003	11,521	0,544	0,7721
BW004	11,518	0,535	0,7714
BW005	11,522	0,540	0,7717
BW006	11,522	0,540	0,7717
BW007	11,519	0,535	0,7714
BW008	11,520	0,530	0,7713
BW009	11,524	0,540	0,7719
BW010	11,524	1,040	0,7888
BW011	11,524	1,040	0,7888
BW012	11,521	0,546	0,7719
BW013	11,524	1,365	0,7998
BW014	11,520	0,534	0,7714
BW015	11,521	0,557	0,7722
BW016	11,531	1,020	0,7897
BW017	11,559	1,366	0,8028
BW018	11,535	1,303	0,8013
BW019	11,544	1,400	0,8020
BW020	11,544	1,400	0,8020
BW021	11,522	1,363	0,7996
BW022	11,531	1,020	0,7897
BW023	11,540	1,363	0,8011
BW024	11,544	1,400	0,8020
BW025	11,552	1,497	0,8026
BW026	11,526	0,535	0,7719
BW027	11,531	1,020	0,7897
BW028	11,525	0,564	0,7728
BW029	11,524	1,365	0,7998
BW030	11,522	1,363	0,7996
BW031	11,522	1,363	0,7996
BW032	11,544	1,400	0,8020
BW033	11,520	1,360	0,7993
BW034	11,531	1,020	0,7897
BW035	11,525	0,564	0,7728
BW036	11,524	1,365	0,7997
BW037	11,540	1,363	0,8011
BW038	11,535	1,303	0,8013
BW039	11,522	1,363	0,7996
BW040	11,521	0,544	0,7721
BW041	28,113	-	-
BW042	11,556	1,432	0,8027
BW043	11,521	0,550	0,7719
BW044	11,522	0,544	0,7720
BW050	11,521	0,544	0,7721
BW999	11,523	-	-

Hinweise:
>> Die Bezeichnung "BW-Gebiet" korrespondiert mit der Karte "Brennwertzonen badenovaNETZE /bnNETZE" auf www.badenovanetze.de
>> VM2: Anerkanntes Ermittlungsverfahren gemäß KoV (Bilanzierungsbrennwert = Abrechnungsbrennwert aus Vorvormonat)
>> BW041: Flüssiggas Propan

Gasbeschaffenhheitsdaten

badenovaNETZE

	Februar 2025	Abrechnungsrelevante Brennwerte	
	April 2025	Bilanzierungsbrennwerte (VM2)	
BW-Gebiet	Brennwert [kWh/Nm³]	Kohlenstoffdioxid [%]	Normdichte [kg/Nm³]
BW001	11,546	0,353	0,7683
BW002	11,521	0,602	0,7771
BW003	11,546	0,350	0,7685
BW004	11,555	0,355	0,7689
BW005	11,545	0,348	0,7681
BW006	11,545	0,348	0,7681
BW007	11,552	0,357	0,7687
BW008	11,554	0,360	0,7689
BW009	11,547	0,365	0,7689
BW010	11,514	0,780	0,7810
BW011	11,514	0,780	0,7810
BW012	11,547	0,356	0,7685
BW013	11,496	1,102	0,7905
BW014	11,554	0,359	0,7689
BW015	11,548	0,352	0,7682
BW016	11,521	0,602	0,7771
BW017	11,541	1,033	0,7924
BW018	11,508	0,856	0,7873
BW019	11,518	0,991	0,7892
BW020	11,518	0,991	0,7892
BW021	11,499	1,083	0,7898
BW022	11,521	0,602	0,7771
BW023	11,521	1,048	0,7908
BW024	11,518	0,991	0,7892
BW025	11,527	1,126	0,7911
BW026	11,544	0,343	0,7679
BW027	11,521	0,602	0,7771
BW028	11,540	0,353	0,7683
BW029	11,496	1,102	0,7905
BW030	11,499	1,083	0,7898
BW031	11,499	1,083	0,7898
BW032	11,518	0,991	0,7892
BW033	11,501	1,063	0,7892
BW034	11,521	0,602	0,7771
BW035	11,540	0,353	0,7683
BW036	11,495	1,100	0,7905
BW037	11,521	1,048	0,7908
BW038	11,508	0,856	0,7873
BW039	11,499	1,083	0,7898
BW040	11,546	0,350	0,7685
BW041	28,113	-	-
BW042	11,534	1,080	0,7918
BW043	11,542	0,353	0,7682
BW044	11,544	0,350	0,7680
BW050	11,546	0,350	0,7685
BW999	11,536	-	-

Hinweise:
>> Die Bezeichnung "BW-Gebiet" korrespondiert mit der Karte "Brennwertzonen badenovaNETZE /bnNETZE" auf www.badenovanetze.de
>> VM2: Anerkanntes Ermittlungsverfahren gemäß KoV (Bilanzierungsbrennwert = Abrechnungsbrennwert aus Vorvormonat)
>> BW041: Flüssiggas Propan

Gasbeschaffenhheitsdaten

badenovaNETZE

	Abrechnungsrelevante Brennwerte		
	Bilanzierungsbrennwerte (VM2)		
	Brennwert	Kohlenstoffdioxid	Normdichte
BW-Gebiet	[kWh/Nm³]	[%]	[kg/Nm³]
BW001	11,545	0,390	0,7712
BW002	11,533	0,493	0,7791
BW003	11,546	0,383	0,7714
BW004	11,554	0,327	0,7694
BW005	11,544	0,395	0,7713
BW006	11,544	0,395	0,7713
BW007	11,562	0,275	0,7677
BW008	11,559	0,280	0,7677
BW009	11,535	0,412	0,7715
BW010	11,488	0,728	0,7830
BW011	11,488	0,728	0,7830
BW012	11,547	0,384	0,7712
BW013	11,465	0,985	0,7934
BW014	11,559	0,281	0,7677
BW015	11,562	0,217	0,7652
BW016	11,533	0,493	0,7791
BW017	11,499	0,988	0,7972
BW018	11,482	0,760	0,7909
BW019	11,487	0,949	0,7941
BW020	11,487	0,949	0,7941
BW021	11,465	0,999	0,7938
BW022	11,533	0,493	0,7791
BW023	11,481	0,998	0,7956
BW024	11,487	0,949	0,7941
BW025	11,491	1,137	0,7972
BW026	11,544	0,387	0,7709
BW027	11,533	0,493	0,7791
BW028	11,517	0,456	0,7720
BW029	11,465	0,985	0,7934
BW030	11,465	0,999	0,7938
BW031	11,465	0,999	0,7938
BW032	11,487	0,949	0,7941
BW033	11,462	1,008	0,7940
BW034	11,533	0,493	0,7791
BW035	11,517	0,456	0,7720
BW036	11,461	0,981	0,7932
BW037	11,481	0,998	0,7956
BW038	11,482	0,760	0,7909
BW039	11,465	0,999	0,7938
BW040	11,546	0,383	0,7714
BW041	28,113	-	-
BW042	11,495	1,063	0,7972
BW043	11,547	0,389	0,7713
BW044	11,545	0,393	0,7710
BW050	11,546	0,383	0,7714
BW999	11,531	-	-

Hinweise:

>> Die Bezeichnung "BW-Gebiet" korrespondiert mit der Karte "Brennwertzonen badenovaNETZE /bnNETZE" auf www.badenovanetze.de

>> VM2: Anerkanntes Ermittlungsverfahren gemäß KoV (Bilanzierungsbrennwert = Abrechnungsbrennwert aus Vorvormonat)

>> BW041: Flüssiggas Propan

Gasbeschaffenhheitsdaten

badenovaNETZE

	April 2025	Abrechnungsrelevante Brennwerte	
	Juni 2025	Bilanzierungsbrennwerte (VM2)	
BW-Gebiet	Brennwert [kWh/Nm³]	Kohlenstoffdioxid [%]	Normdichte [kg/Nm³]
BW001	11,445	0,141	0,7534
BW002	11,484	0,610	0,7771
BW003	11,447	0,133	0,7545
BW004	11,462	0,168	0,7555
BW005	11,450	0,152	0,7541
BW006	11,450	0,152	0,7541
BW007	11,454	0,224	0,7574
BW008	11,450	0,161	0,7548
BW009	11,445	0,165	0,7544
BW010	11,441	0,179	0,7548
BW011	11,441	0,179	0,7548
BW012	11,446	0,142	0,7535
BW013	11,500	1,185	0,7978
BW014	11,453	0,161	0,7548
BW015	11,453	0,104	0,7526
BW016	11,484	0,610	0,7771
BW017	11,533	1,143	0,8004
BW018	11,502	1,053	0,7985
BW019	11,516	1,192	0,7996
BW020	11,516	1,192	0,7996
BW021	11,496	1,185	0,7981
BW022	11,484	0,610	0,7771
BW023	11,513	1,160	0,7992
BW024	11,516	1,192	0,7996
BW025	11,529	1,331	0,8006
BW026	11,454	0,132	0,7537
BW027	11,484	0,610	0,7771
BW028	11,441	0,179	0,7548
BW029	11,500	1,185	0,7978
BW030	11,496	1,185	0,7981
BW031	11,496	1,185	0,7981
BW032	11,516	1,192	0,7996
BW033	11,492	1,177	0,7980
BW034	11,484	0,610	0,7771
BW035	11,441	0,179	0,7548
BW036	11,501	1,177	0,7975
BW037	11,513	1,160	0,7992
BW038	11,502	1,053	0,7985
BW039	11,496	1,185	0,7981
BW040	11,447	0,133	0,7545
BW041	28,113	-	-
BW042	11,531	1,237	0,8005
BW043	11,455	0,140	0,7541
BW044	11,452	0,148	0,7540
BW050	11,447	0,133	0,7545
BW999	11,460	-	-

Hinweise:
>> Die Bezeichnung "BW-Gebiet" korrespondiert mit der Karte "Brennwertzonen badenovaNETZE /bnNETZE" auf www.badenovanetze.de
>> VM2: Anerkanntes Ermittlungsverfahren gemäß KoV (Bilanzierungsbrennwert = Abrechnungsbrennwert aus Vorvormonat)
>> BW041: Flüssiggas Propan

Gasbeschaffenhheitsdaten

badenovaNETZE

	Abrechnungsrelevante Brennwerte		
	Bilanzierungsbrennwerte (VM2)		
	Brennwert	Kohlenstoffdioxid	Normdichte
BW-Gebiet	[kWh/Nm³]	[%]	[kg/Nm³]
BW001	11,503	0,085	0,7554
BW002	11,522	0,558	0,7759
BW003	11,491	0,092	0,7553
BW004	11,490	0,103	0,7559
BW005	11,500	0,090	0,7554
BW006	11,500	0,090	0,7554
BW007	11,503	0,113	0,7564
BW008	11,499	0,103	0,7557
BW009	11,502	0,085	0,7554
BW010	11,510	0,229	0,7611
BW011	11,510	0,229	0,7611
BW012	11,503	0,087	0,7555
BW013	11,537	1,120	0,7949
BW014	11,502	0,092	0,7557
BW015	11,503	0,114	0,7564
BW016	11,522	0,558	0,7759
BW017	11,580	1,081	0,7981
BW018	11,555	1,002	0,7964
BW019	11,563	1,134	0,7973
BW020	11,563	1,134	0,7973
BW021	11,529	1,115	0,7941
BW022	11,522	0,558	0,7759
BW023	11,550	1,096	0,7955
BW024	11,563	1,134	0,7973
BW025	11,571	1,265	0,7982
BW026	11,501	0,116	0,7562
BW027	11,522	0,558	0,7759
BW028	11,505	0,069	0,7551
BW029	11,537	1,120	0,7949
BW030	11,529	1,115	0,7941
BW031	11,529	1,115	0,7941
BW032	11,563	1,134	0,7973
BW033	11,520	1,111	0,7929
BW034	11,522	0,558	0,7759
BW035	11,505	0,069	0,7551
BW036	11,536	1,121	0,7946
BW037	11,550	1,096	0,7955
BW038	11,555	1,002	0,7964
BW039	11,529	1,115	0,7941
BW040	11,491	0,092	0,7553
BW041	28,113	-	-
BW042	11,576	1,173	0,7982
BW043	11,501	0,098	0,7556
BW044	11,500	0,092	0,7550
BW050	11,491	0,092	0,7553
BW999	11,508	-	-

Hinweise:
>> Die Bezeichnung "BW-Gebiet" korrespondiert mit der Karte "Brennwertzonen badenovaNETZE /bnNETZE" auf www.badenovanetze.de
>> VM2: Anerkanntes Ermittlungsverfahren gemäß KoV (Bilanzierungsbrennwert = Abrechnungsbrennwert aus Vorvormonat)
>> BW041: Flüssiggas Propan

Gasbeschaffenhheitsdaten

badenovaNETZE

	Juni 2025			Abrechnungsrelevante Brennwerte		
	August 2025			Bilanzierungsbrennwerte (VM2)		
BW-Gebiet	Brennwert [kWh/Nm³]	Kohlenstoffdioxid [%]		Normdichte [kg/Nm³]		
BW001	11,487	0,467		0,7675		
BW002	11,537	0,628		0,7781		
BW003	11,470	0,412		0,7649		
BW004	11,488	0,540		0,7707		
BW005	11,484	0,499		0,7684		
BW006	11,484	0,499		0,7684		
BW007	11,498	0,901		0,7804		
BW008	11,493	0,554		0,7714		
BW009	11,488	0,452		0,7671		
BW010	11,539	0,826		0,7806		
BW011	11,539	0,826		0,7806		
BW012	11,481	0,460		0,7669		
BW013	11,563	1,122		0,7927		
BW014	11,505	0,815		0,7795		
BW015	11,497	0,575		0,7723		
BW016	11,537	0,628		0,7781		
BW017	11,601	1,047		0,7949		
BW018	11,575	0,974		0,7933		
BW019	11,583	1,099		0,7942		
BW020	11,583	1,099		0,7942		
BW021	11,564	1,129		0,7930		
BW022	11,537	0,628		0,7781		
BW023	11,583	1,081		0,7928		
BW024	11,583	1,099		0,7942		
BW025	11,591	1,224		0,7950		
BW026	11,486	0,533		0,7699		
BW027	11,537	0,628		0,7781		
BW028	11,492	0,305		0,7625		
BW029	11,563	1,122		0,7927		
BW030	11,564	1,129		0,7930		
BW031	11,564	1,129		0,7930		
BW032	11,583	1,099		0,7942		
BW033	11,565	1,115		0,7907		
BW034	11,537	0,628		0,7781		
BW035	11,492	0,305		0,7625		
BW036	11,563	1,100		0,7901		
BW037	11,583	1,081		0,7928		
BW038	11,575	0,974		0,7933		
BW039	11,564	1,129		0,7930		
BW040	11,470	0,412		0,7649		
BW041	28,113	-		-		
BW042	11,596	1,136		0,7950		
BW043	11,490	0,524		0,7700		
BW044	11,485	0,505		0,7690		
BW050	11,470	0,412		0,7649		
BW999	11,507	-		-		

Hinweise:
>> Die Bezeichnung "BW-Gebiet" korrespondiert mit der Karte "Brennwertzonen badenovaNETZE /bnNETZE" auf www.badenovanetze.de
>> VM2: Anerkanntes Ermittlungsverfahren gemäß KoV (Bilanzierungsbrennwert = Abrechnungsbrennwert aus Vorvormonat)
>> BW041: Flüssiggas Propan

Gasbeschaffenhheitsdaten

badenovaNETZE

	Juli 2025			Abrechnungsrelevante Brennwerte		
	September 2025			Bilanzierungsbrennwerte (VM2)		
BW-Gebiet	Brennwert [kWh/Nm³]	Kohlenstoffdioxid [%]		Normdichte [kg/Nm³]		
BW001	11,494	0,488		0,7685		
BW002	11,457	0,685		0,7749		
BW003	11,489	0,413		0,7665		
BW004	11,495	0,467		0,7680		
BW005	11,495	0,487		0,7685		
BW006	11,495	0,487		0,7685		
BW007	11,504	0,834		0,7815		
BW008	11,499	0,466		0,7680		
BW009	11,495	0,514		0,7695		
BW010	11,520	0,539		0,7721		
BW011	11,520	0,539		0,7721		
BW012	11,495	0,477		0,7683		
BW013	11,540	1,166		0,7950		
BW014	11,507	0,726		0,7774		
BW015	11,497	0,475		0,7682		
BW016	11,457	0,685		0,7749		
BW017	11,571	1,123		0,7991		
BW018	11,546	1,041		0,7975		
BW019	11,555	1,172		0,7985		
BW020	11,555	1,172		0,7985		
BW021	11,539	1,174		0,7952		
BW022	11,457	0,685		0,7749		
BW023	11,550	1,158		0,7975		
BW024	11,555	1,172		0,7985		
BW025	11,563	1,303		0,7995		
BW026	11,496	0,473		0,7680		
BW027	11,457	0,685		0,7749		
BW028	11,518	0,410		0,7674		
BW029	11,540	1,166		0,7950		
BW030	11,539	1,174		0,7952		
BW031	11,539	1,174		0,7952		
BW032	11,555	1,172		0,7985		
BW033	11,529	1,193		0,7959		
BW034	11,457	0,685		0,7749		
BW035	11,518	0,410		0,7674		
BW036	11,530	1,177		0,7955		
BW037	11,550	1,158		0,7975		
BW038	11,546	1,041		0,7975		
BW039	11,539	1,174		0,7952		
BW040	11,489	0,413		0,7665		
BW041	28,113	-		-		
BW042	11,567	1,213		0,7993		
BW043	11,497	0,461		0,7677		
BW044	11,496	0,480		0,7680		
BW050	11,489	0,413		0,7665		
BW999	11,508	-		-		

Hinweise:
>> Die Bezeichnung "BW-Gebiet" korrespondiert mit der Karte "Brennwertzonen badenovaNETZE /bnNETZE" auf www.badenovanetze.de
>> VM2: Anerkanntes Ermittlungsverfahren gemäß KoV (Bilanzierungsbrennwert = Abrechnungsbrennwert aus Vorvormonat)
>> BW041: Flüssiggas Propan

Gasbeschaffenhheitsdaten

badenovaNETZE

	August 2025	Abrechnungsrelevante Brennwerte	
	Oktober 2025	Bilanzierungsbrennwerte (VM2)	
BW-Gebiet	Brennwert [kWh/Nm³]	Kohlenstoffdioxid [%]	Normdichte [kg/Nm³]
BW001	11,540	0,181	0,7616
BW002	11,452	0,650	0,7745
BW003	11,540	0,180	0,7629
BW004	11,546	0,227	0,7645
BW005	11,547	0,223	0,7636
BW006	11,547	0,223	0,7636
BW007	11,518	0,632	0,7764
BW008	11,558	0,230	0,7648
BW009	11,558	0,202	0,7638
BW010	11,560	0,200	0,7640
BW011	11,560	0,200	0,7640
BW012	11,540	0,181	0,7617
BW013	11,530	1,137	0,7955
BW014	11,520	0,558	0,7737
BW015	11,556	0,232	0,7649
BW016	11,452	0,650	0,7745
BW017	11,560	1,042	0,7976
BW018	11,533	0,958	0,7960
BW019	11,542	1,099	0,7970
BW020	11,542	1,099	0,7970
BW021	11,528	1,139	0,7954
BW022	11,452	0,650	0,7745
BW023	11,541	1,078	0,7963
BW024	11,542	1,099	0,7970
BW025	11,550	1,239	0,7979
BW026	11,549	0,226	0,7639
BW027	11,452	0,650	0,7745
BW028	11,560	0,200	0,7640
BW029	11,530	1,137	0,7955
BW030	11,528	1,139	0,7954
BW031	11,528	1,139	0,7954
BW032	11,542	1,099	0,7970
BW033	11,522	1,113	0,7949
BW034	11,452	0,650	0,7745
BW035	11,560	0,200	0,7640
BW036	11,525	1,109	0,7951
BW037	11,541	1,078	0,7963
BW038	11,533	0,958	0,7960
BW039	11,528	1,139	0,7954
BW040	11,540	0,180	0,7629
BW041	28,113	-	-
BW042	11,555	1,141	0,7978
BW043	11,553	0,223	0,7641
BW044	11,549	0,223	0,7640
BW050	11,540	0,180	0,7629
BW999	11,544	-	-

Hinweise:
>> Die Bezeichnung "BW-Gebiet" korrespondiert mit der Karte "Brennwertzonen badenovaNETZE /bnNETZE" auf www.badenovanetze.de
>> VM2: Anerkanntes Ermittlungsverfahren gemäß KoV (Bilanzierungsbrennwert = Abrechnungsbrennwert aus Vorvormonat)
>> BW041: Flüssiggas Propan

Gasbeschaffenhheitsdaten

badenovaNETZE

	September 2025	Abrechnungsrelevante Brennwerte	
	November 2025	Bilanzierungsbrennwerte (VM2)	
BW-Gebiet	Brennwert [kWh/Nm³]	Kohlenstoffdioxid [%]	Normdichte [kg/Nm³]
BW001	11,518	0,253	0,7631
BW002	11,545	0,613	0,7798
BW003	11,519	0,247	0,7650
BW004	11,515	0,334	0,7659
BW005	11,518	0,276	0,7641
BW006	11,518	0,276	0,7641
BW007	11,528	0,587	0,7760
BW008	11,510	0,328	0,7652
BW009	11,526	0,235	0,7633
BW010	11,528	0,193	0,7618
BW011	11,528	0,193	0,7618
BW012	11,524	0,263	0,7639
BW013	11,584	1,025	0,7939
BW014	11,531	0,604	0,7766
BW015	11,505	0,306	0,7642
BW016	11,545	0,613	0,7798
BW017	11,620	0,985	0,7976
BW018	11,593	0,907	0,7963
BW019	11,604	1,044	0,7973
BW020	11,604	1,044	0,7973
BW021	11,581	1,028	0,7939
BW022	11,545	0,613	0,7798
BW023	11,601	1,009	0,7958
BW024	11,604	1,044	0,7973
BW025	11,614	1,181	0,7983
BW026	11,508	0,275	0,7635
BW027	11,545	0,613	0,7798
BW028	11,526	0,170	0,7609
BW029	11,584	1,025	0,7939
BW030	11,581	1,028	0,7939
BW031	11,581	1,028	0,7939
BW032	11,604	1,044	0,7973
BW033	11,582	1,032	0,7940
BW034	11,545	0,613	0,7798
BW035	11,526	0,170	0,7609
BW036	11,588	1,026	0,7941
BW037	11,601	1,009	0,7958
BW038	11,593	0,907	0,7963
BW039	11,581	1,028	0,7939
BW040	11,519	0,247	0,7650
BW041	28,113	-	-
BW042	11,617	1,083	0,7980
BW043	11,512	0,303	0,7646
BW044	11,516	0,287	0,7640
BW050	11,519	0,247	0,7650
BW999	11,534	-	-

Hinweise:
>> Die Bezeichnung "BW-Gebiet" korrespondiert mit der Karte "Brennwertzonen badenovaNETZE /bnNETZE" auf www.badenovanetze.de
>> VM2: Anerkanntes Ermittlungsverfahren gemäß KoV (Bilanzierungsbrennwert = Abrechnungsbrennwert aus Vorvormonat)
>> BW041: Flüssiggas Propan

Gasbeschaffenhheitsdaten

badenovaNETZE

	Oktober 2025		Abrechnungsrelevante Brennwerte
	Dezember 2025		Bilanzierungsbrennwerte (VM2)
BW-Gebiet	Brennwert [kWh/Nm³]	Kohlenstoffdioxid [%]	Normdichte [kg/Nm³]
BW001	11,520	0,405	0,7690
BW002	11,545	0,628	0,7800
BW003	11,520	0,366	0,7682
BW004	11,518	0,380	0,7681
BW005	11,522	0,391	0,7683
BW006	11,522	0,391	0,7683
BW007	11,550	0,578	0,7747
BW008	11,525	0,376	0,7679
BW009	11,524	0,448	0,7713
BW010	11,534	0,610	0,7772
BW011	11,534	0,610	0,7772
BW012	11,520	0,394	0,7686
BW013	11,561	0,988	0,7904
BW014	11,546	0,538	0,7734
BW015	11,525	0,373	0,7678
BW016	11,545	0,628	0,7800
BW017	11,600	0,964	0,7945
BW018	11,575	0,870	0,7926
BW019	11,582	1,007	0,7936
BW020	11,582	1,007	0,7936
BW021	11,562	0,992	0,7905
BW022	11,545	0,628	0,7800
BW023	11,581	0,977	0,7924
BW024	11,582	1,007	0,7936
BW025	11,589	1,143	0,7946
BW026	11,523	0,387	0,7683
BW027	11,545	0,628	0,7800
BW028	11,525	0,470	0,7723
BW029	11,561	0,988	0,7904
BW030	11,562	0,992	0,7905
BW031	11,562	0,992	0,7905
BW032	11,582	1,007	0,7936
BW033	11,561	0,990	0,7903
BW034	11,545	0,628	0,7800
BW035	11,525	0,470	0,7723
BW036	11,559	0,982	0,7900
BW037	11,581	0,977	0,7924
BW038	11,575	0,870	0,7926
BW039	11,562	0,992	0,7905
BW040	11,520	0,366	0,7682
BW041	28,113	-	-
BW042	11,595	1,054	0,7946
BW043	11,523	0,382	0,7680
BW044	11,522	0,387	0,7680
BW050	11,520	0,366	0,7682
BW999	11,532	-	-

Hinweise:
>> Die Bezeichnung "BW-Gebiet" korrespondiert mit der Karte "Brennwertzonen badenovaNETZE /bnNETZE" auf www.badenovanetze.de
>> VM2: Anerkanntes Ermittlungsverfahren gemäß KoV (Bilanzierungsbrennwert = Abrechnungsbrennwert aus Vorvormonat)
>> BW041: Flüssiggas Propan

Gasbeschaffenhheitsdaten

badenovaNETZE

	November 2025	Abrechnungsrelevante Brennwerte	
	Januar 2026	Bilanzierungsbrennwerte (VM2)	
BW-Gebiet	Brennwert [kWh/Nm³]	Kohlenstoffdioxid [%]	Normdichte [kg/Nm³]
BW001	11,558	0,406	0,7710
BW002	11,569	0,751	0,7856
BW003	11,554	0,385	0,7707
BW004	11,554	0,401	0,7707
BW005	11,557	0,412	0,7712
BW006	11,557	0,412	0,7712
BW007	11,557	0,428	0,7719
BW008	11,554	0,409	0,7709
BW009	11,554	0,415	0,7715
BW010	11,551	0,762	0,7835
BW011	11,551	0,762	0,7835
BW012	11,546	0,407	0,7707
BW013	11,565	1,142	0,7970
BW014	11,558	0,424	0,7718
BW015	11,554	0,419	0,7713
BW016	11,569	0,751	0,7856
BW017	11,598	1,128	0,7996
BW018	11,570	0,999	0,7968
BW019	11,583	1,144	0,7983
BW020	11,583	1,144	0,7983
BW021	11,567	1,144	0,7969
BW022	11,569	0,751	0,7856
BW023	11,579	1,132	0,7979
BW024	11,583	1,144	0,7983
BW025	11,596	1,288	0,7998
BW026	11,555	0,401	0,7707
BW027	11,569	0,751	0,7856
BW028	11,546	0,446	0,7726
BW029	11,565	1,142	0,7970
BW030	11,567	1,144	0,7969
BW031	11,567	1,144	0,7969
BW032	11,583	1,144	0,7983
BW033	11,560	1,135	0,7961
BW034	11,569	0,751	0,7856
BW035	11,546	0,446	0,7726
BW036	11,556	1,132	0,7963
BW037	11,579	1,132	0,7979
BW038	11,570	0,999	0,7968
BW039	11,567	1,144	0,7969
BW040	11,554	0,385	0,7707
BW041	28,113	-	-
BW042	11,597	1,208	0,7997
BW043	11,557	0,403	0,7708
BW044	11,557	0,408	0,7710
BW050	11,554	0,385	0,7707
BW999	11,555	-	-

Hinweise:
>> Die Bezeichnung "BW-Gebiet" korrespondiert mit der Karte "Brennwertzonen badenovaNETZE /bnNETZE" auf www.badenovanetze.de
>> VM2: Anerkanntes Ermittlungsverfahren gemäß KoV (Bilanzierungsbrennwert = Abrechnungsbrennwert aus Vorvormonat)
>> BW041: Flüssiggas Propan

Gasbeschaffenhheitsdaten

badenovaNETZE

	Dezember 2025		Abrechnungsrelevante Brennwerte
	Februar 2026		Bilanzierungsbrennwerte (VM2)
BW-Gebiet	Brennwert [kWh/Nm³]	Kohlenstoffdioxid [%]	Normdichte [kg/Nm³]
BW001	11,547	0,396	0,7692
BW002	11,544	0,729	0,7836
BW003	11,545	0,379	0,7689
BW004	11,544	0,389	0,7688
BW005	11,547	0,398	0,7693
BW006	11,547	0,398	0,7693
BW007	11,545	0,401	0,7694
BW008	11,545	0,391	0,7689
BW009	11,547	0,402	0,7694
BW010	11,534	0,832	0,7844
BW011	11,534	0,832	0,7844
BW012	11,548	0,396	0,7693
BW013	11,525	1,249	0,7991
BW014	11,544	0,392	0,7691
BW015	11,552	0,444	0,7711
BW016	11,544	0,729	0,7836
BW017	11,567	1,211	0,8005
BW018	11,540	1,073	0,7977
BW019	11,551	1,226	0,7992
BW020	11,551	1,226	0,7992
BW021	11,526	1,223	0,7969
BW022	11,544	0,729	0,7836
BW023	11,547	1,207	0,7976
BW024	11,551	1,226	0,7992
BW025	11,561	1,378	0,8007
BW026	11,547	0,404	0,7695
BW027	11,544	0,729	0,7836
BW028	11,545	0,394	0,7691
BW029	11,525	1,249	0,7991
BW030	11,526	1,223	0,7969
BW031	11,526	1,223	0,7969
BW032	11,551	1,226	0,7992
BW033	11,526	1,202	0,7947
BW034	11,544	0,729	0,7836
BW035	11,545	0,394	0,7691
BW036	11,524	1,255	0,7992
BW037	11,547	1,207	0,7976
BW038	11,540	1,073	0,7977
BW039	11,526	1,223	0,7969
BW040	11,545	0,379	0,7689
BW041	28,113	-	-
BW042	11,564	1,295	0,8006
BW043	11,548	0,399	0,7693
BW044	11,547	0,398	0,7690
BW050	11,545	0,379	0,7689
BW999	11,542	-	-

Hinweise:
>> Die Bezeichnung "BW-Gebiet" korrespondiert mit der Karte "Brennwertzonen badenovaNETZE /bnNETZE" auf www.badenovanetze.de
>> VM2: Anerkanntes Ermittlungsverfahren gemäß KoV (Bilanzierungsbrennwert = Abrechnungsbrennwert aus Vorvormonat)
>> BW041: Flüssiggas Propan