

Gasbeschaffenhheitsdaten

badenovaNETZE

	Januar 2024	Abrechnungsrelevante Brennwerte	
	März 2024	Bilanzierungsbrennwerte (VM2)	
BW-Gebiet	Brennwert [kWh/Nm³]	Kohlenstoffdioxid [%]	Normdichte [kg/Nm³]
BW001	11,474	0,431	0,7656
BW002	11,506	0,432	0,7711
BW003	11,474	0,412	0,7654
BW004	11,473	0,432	0,7657
BW005	11,502	0,699	0,7654
BW006	11,502	0,699	0,7654
BW007	11,478	0,429	0,7660
BW008	11,472	0,434	0,7657
BW009	11,472	0,455	0,7662
BW010	11,505	0,850	0,7801
BW011	11,505	0,850	0,7801
BW012	11,473	0,431	0,7656
BW013	11,534	1,062	0,7882
BW014	11,478	0,423	0,7658
BW015	11,486	0,355	0,7647
BW016	11,506	0,432	0,7711
BW017	11,542	0,774	0,7835
BW018	11,509	0,557	0,7778
BW019	11,521	0,660	0,7800
BW020	11,521	0,660	0,7800
BW021	11,528	0,955	0,7848
BW022	11,506	0,432	0,7711
BW023	11,531	0,828	0,7829
BW024	11,521	0,660	0,7800
BW025	11,533	0,763	0,7821
BW026	11,474	0,440	0,7658
BW027	11,506	0,432	0,7711
BW028	11,466	0,500	0,7673
BW029	11,534	1,062	0,7882
BW030	11,528	0,955	0,7848
BW031	11,528	0,955	0,7848
BW032	11,521	0,660	0,7800
BW033	11,520	0,881	0,7823
BW034	11,506	0,432	0,7711
BW035	11,466	0,500	0,7673
BW036	11,532	1,095	0,7890
BW037	11,531	0,828	0,7829
BW038	11,509	0,557	0,7778
BW039	11,528	0,955	0,7848
BW040	11,474	0,412	0,7654
BW041	28,113	-	-
BW042	11,538	0,769	0,7828
BW043	11,475	0,426	0,7656
BW044	11,492	0,597	0,7650
BW050	11,474	0,412	0,7654
BW999	11,489	-	-

Hinweise:

>> Die Bezeichnung "BW-Gebiet" korrespondiert mit der Karte "Brennwertzonen badenovaNETZE /bnNETZE" auf www.badenovanetze.de

>> VM2: Anerkanntes Ermittlungsverfahren gemäß KoV (Bilanzierungsbrennwert = Abrechnungsbrennwert aus Vormonat)

>> BW041: Flüssiggas Propan

Gasbeschaffenhheitsdaten

badenovaNETZE

	Februar 2024	Abrechnungsrelevante Brennwerte	
	April 2024	Bilanzierungsbrennwerte (VM2)	
BW-Gebiet	Brennwert [kWh/Nm³]	Kohlenstoffdioxid [%]	Normdichte [kg/Nm³]
BW001	11,478	0,295	0,7604
BW002	11,472	0,256	0,7623
BW003	11,476	0,289	0,7606
BW004	11,477	0,293	0,7603
BW005	11,492	0,631	0,7605
BW006	11,492	0,631	0,7605
BW007	11,476	0,298	0,7605
BW008	11,479	0,291	0,7604
BW009	11,478	0,290	0,7603
BW010	11,493	0,660	0,7737
BW011	11,493	0,660	0,7737
BW012	11,478	0,289	0,7602
BW013	11,510	0,974	0,7849
BW014	11,476	0,302	0,7606
BW015	11,475	0,294	0,7603
BW016	11,472	0,256	0,7623
BW017	11,511	0,414	0,7722
BW018	11,470	0,213	0,7643
BW019	11,478	0,267	0,7660
BW020	11,478	0,267	0,7660
BW021	11,509	0,803	0,7790
BW022	11,472	0,256	0,7623
BW023	11,507	0,519	0,7726
BW024	11,478	0,267	0,7660
BW025	11,486	0,320	0,7676
BW026	11,477	0,296	0,7604
BW027	11,472	0,256	0,7623
BW028	11,478	0,286	0,7603
BW029	11,510	0,974	0,7849
BW030	11,509	0,803	0,7790
BW031	11,509	0,803	0,7790
BW032	11,478	0,267	0,7660
BW033	11,503	0,623	0,7729
BW034	11,472	0,256	0,7623
BW035	11,478	0,286	0,7603
BW036	11,506	0,966	0,7846
BW037	11,507	0,519	0,7726
BW038	11,470	0,213	0,7643
BW039	11,509	0,803	0,7790
BW040	11,476	0,289	0,7606
BW041	28,113	-	-
BW042	11,499	0,367	0,7699
BW043	11,477	0,298	0,7604
BW044	11,487	0,519	0,7600
BW050	11,476	0,289	0,7606
BW999	11,482	-	-

Hinweise:

>> Die Bezeichnung "BW-Gebiet" korrespondiert mit der Karte "Brennwertzonen badenovaNETZE /bnNETZE" auf www.badenovanetze.de

>> VM2: Anerkanntes Ermittlungsverfahren gemäß KoV (Bilanzierungsbrennwert = Abrechnungsbrennwert aus Vormonat)

>> BW041: Flüssiggas Propan

BW-Gebiet	Brennwert [kWh/Nm ³]	Kohlenstoffdioxid [%]	Normdichte [kg/Nm ³]
BW001	11,426	0,260	0,7574
BW002	11,425	0,209	0,7591
BW003	11,427	0,250	0,7575
BW004	11,425	0,265	0,7575
BW005	11,480	0,709	0,7574
BW006	11,480	0,709	0,7574
BW007	11,426	0,256	0,7574
BW008	11,426	0,263	0,7574
BW009	11,426	0,262	0,7574
BW010	11,473	0,727	0,7747
BW011	11,473	0,727	0,7747
BW012	11,427	0,262	0,7574
BW013	11,507	1,058	0,7867
BW014	11,425	0,257	0,7572
BW015	11,427	0,245	0,7572
BW016	11,425	0,209	0,7591
BW017	11,465	0,342	0,7668
BW018	11,424	0,170	0,7610
BW019	11,435	0,248	0,7633
BW020	11,435	0,248	0,7633
BW021	11,481	0,725	0,7746
BW022	11,425	0,209	0,7591
BW023	11,463	0,412	0,7664
BW024	11,435	0,248	0,7633
BW025	11,445	0,325	0,7655
BW026	11,427	0,258	0,7575
BW027	11,425	0,209	0,7591
BW028	11,427	0,253	0,7574
BW029	11,507	1,058	0,7867
BW030	11,481	0,725	0,7746
BW031	11,481	0,725	0,7746
BW032	11,435	0,248	0,7633
BW033	11,461	0,481	0,7659
BW034	11,425	0,209	0,7591
BW035	11,427	0,253	0,7574
BW036	11,513	1,147	0,7900
BW037	11,463	0,412	0,7664
BW038	11,424	0,170	0,7610
BW039	11,481	0,725	0,7746
BW040	11,427	0,250	0,7575
BW041	28,113	-	-
BW042	11,455	0,334	0,7662
BW043	11,427	0,264	0,7575
BW044	11,462	0,554	0,7570
BW050	11,427	0,250	0,7575
BW999	11,440	-	-

Hinweise:

>> Die Bezeichnung "BW-Gebiet" korrespondiert mit der Karte "Brennwertzonen badenovaNETZE /bnNETZE" auf www.badenovanetze.de

>> VM2: Anerkanntes Ermittlungsverfahren gemäß KoV (Bilanzierungsbrennwert = Abrechnungsbrennwert aus Vormonat)

>> BW041: Flüssiggas Propan

Gasbeschaffenhheitsdaten
badenovaNETZE

	April 2024	Abrechnungsrelevante Brennwerte	
	Juni 2024	Bilanzierungsbrennwerte (VM2)	
BW-Gebiet	Brennwert [kWh/Nm ³]	Kohlenstoffdioxid [%]	Normdichte [kg/Nm ³]
BW001	11,440	0,206	0,7560
BW002	11,462	0,512	0,7707
BW003	11,440	0,195	0,7563
BW004	11,439	0,212	0,7566
BW005	11,454	0,602	0,7552
BW006	11,454	0,602	0,7552
BW007	11,440	0,207	0,7559
BW008	11,441	0,208	0,7562
BW009	11,442	0,212	0,7565
BW010	11,453	0,619	0,7701
BW011	11,453	0,619	0,7701
BW012	11,441	0,203	0,7560
BW013	11,463	1,029	0,7839
BW014	11,439	0,207	0,7559
BW015	11,430	0,178	0,7542
BW016	11,462	0,512	0,7707
BW017	11,494	0,901	0,7858
BW018	11,464	0,755	0,7816
BW019	11,474	0,865	0,7841
BW020	11,474	0,865	0,7841
BW021	11,465	0,999	0,7830
BW022	11,462	0,512	0,7707
BW023	11,479	0,939	0,7839
BW024	11,474	0,865	0,7841
BW025	11,484	0,975	0,7865
BW026	11,438	0,211	0,7560
BW027	11,462	0,512	0,7707
BW028	11,445	0,208	0,7568
BW029	11,463	1,029	0,7839
BW030	11,465	0,999	0,7830
BW031	11,465	0,999	0,7830
BW032	11,474	0,865	0,7841
BW033	11,464	0,977	0,7820
BW034	11,462	0,512	0,7707
BW035	11,445	0,208	0,7568
BW036	11,461	1,037	0,7837
BW037	11,479	0,939	0,7839
BW038	11,464	0,755	0,7816
BW039	11,465	0,999	0,7830
BW040	11,440	0,195	0,7563
BW041	28,113	-	-
BW042	11,489	0,938	0,7862
BW043	11,439	0,220	0,7564
BW044	11,449	0,466	0,7560
BW050	11,440	0,195	0,7563
BW999	11,446	-	-

Hinweise:

 >> Die Bezeichnung "BW-Gebiet" korrespondiert mit der Karte "Brennwertzonen badenovaNETZE /bnNETZE" auf www.badenovanetze.de

>> VM2: Anerkanntes Ermittlungsverfahren gemäß KoV (Bilanzierungsbrennwert = Abrechnungsbrennwert aus Vormonat)

>> BW041: Flüssiggas Propan

Gasbeschaffenhheitsdaten

badenovaNETZE

	Abrechnungsrelevante Brennwerte		
	Bilanzierungsbrennwerte (VM2)		
	Brennwert [kWh/Nm³]	Kohlenstoffdioxid [%]	Normdichte [kg/Nm³]
BW-Gebiet			
BW001	11,480	0,681	0,7739
BW002	11,462	0,852	0,7806
BW003	11,475	0,649	0,7733
BW004	11,464	0,750	0,7756
BW005	11,476	0,684	0,7738
BW006	11,476	0,684	0,7738
BW007	11,458	0,840	0,7761
BW008	11,480	0,834	0,7781
BW009	11,478	0,656	0,7729
BW010	11,479	0,668	0,7726
BW011	11,479	0,668	0,7726
BW012	11,478	0,690	0,7743
BW013	11,469	0,900	0,7786
BW014	11,472	0,854	0,7778
BW015	11,487	0,845	0,7790
BW016	11,462	0,852	0,7806
BW017	11,492	0,824	0,7828
BW018	11,461	0,755	0,7808
BW019	11,470	0,863	0,7828
BW020	11,470	0,863	0,7828
BW021	11,466	0,903	0,7786
BW022	11,462	0,852	0,7806
BW023	11,478	0,857	0,7805
BW024	11,470	0,863	0,7828
BW025	11,478	0,971	0,7847
BW026	11,482	0,756	0,7766
BW027	11,462	0,852	0,7806
BW028	11,491	0,448	0,7670
BW029	11,469	0,900	0,7786
BW030	11,466	0,903	0,7786
BW031	11,466	0,903	0,7786
BW032	11,470	0,863	0,7828
BW033	11,463	0,890	0,7782
BW034	11,462	0,852	0,7806
BW035	11,491	0,448	0,7670
BW036	11,468	0,885	0,7781
BW037	11,478	0,857	0,7805
BW038	11,461	0,755	0,7808
BW039	11,466	0,903	0,7786
BW040	11,475	0,649	0,7733
BW041	28,113	-	-
BW042	11,485	0,898	0,7838
BW043	11,481	0,748	0,7760
BW044	11,477	0,703	0,7740
BW050	11,475	0,649	0,7733
BW999	11,477	-	-

Hinweise:

>> Die Bezeichnung "BW-Gebiet" korrespondiert mit der Karte "Brennwertzonen badenovaNETZE /bnNETZE" auf www.badenovanetze.de

>> VM2: Anerkanntes Ermittlungsverfahren gemäß KoV (Bilanzierungsbrennwert = Abrechnungsbrennwert aus Vormonats)

>> BW041: Flüssiggas Propan

Gasbeschaffenhheitsdaten
badenovaNETZE

	Juni 2024			Abrechnungsrelevante Brennwerte		
	August 2024			Bilanzierungsbrennwerte (VM2)		
BW-Gebiet	Brennwert [kWh/Nm³]	Kohlenstoffdioxid [%]		Normdichte [kg/Nm³]		
BW001	11,536	1,452		0,8030		
BW002	11,521	1,134		0,7944		
BW003	11,526	1,327		0,7996		
BW004	11,521	1,464		0,8034		
BW005	11,535	1,452		0,8030		
BW006	11,535	1,452		0,8030		
BW007	11,513	1,107		0,7879		
BW008	11,532	1,469		0,8034		
BW009	11,536	1,433		0,8026		
BW010	11,507	0,536		0,7713		
BW011	11,507	0,536		0,7713		
BW012	11,535	1,454		0,8035		
BW013	11,546	0,940		0,7840		
BW014	11,512	1,102		0,7876		
BW015	11,531	1,466		0,8034		
BW016	11,521	1,134		0,7944		
BW017	11,571	0,865		0,7884		
BW018	11,542	0,806		0,7868		
BW019	11,550	0,912		0,7886		
BW020	11,550	0,912		0,7886		
BW021	11,544	0,934		0,7838		
BW022	11,521	1,134		0,7944		
BW023	11,557	0,899		0,7860		
BW024	11,550	0,912		0,7886		
BW025	11,558	1,017		0,7904		
BW026	11,530	1,462		0,8032		
BW027	11,521	1,134		0,7944		
BW028	11,493	0,380		0,7664		
BW029	11,546	0,940		0,7840		
BW030	11,544	0,934		0,7838		
BW031	11,544	0,934		0,7838		
BW032	11,550	0,912		0,7886		
BW033	11,542	0,932		0,7835		
BW034	11,521	1,134		0,7944		
BW035	11,493	0,380		0,7664		
BW036	11,545	0,943		0,7840		
BW037	11,557	0,899		0,7860		
BW038	11,542	0,806		0,7868		
BW039	11,544	0,934		0,7838		
BW040	11,526	1,327		0,7996		
BW041	28,113	-		-		
BW042	11,565	0,941		0,7894		
BW043	11,535	1,461		0,8031		
BW044	11,535	1,454		0,8030		
BW050	11,526	1,327		0,7996		
BW999	11,527	-		-		

Hinweise:

 >> Die Bezeichnung "BW-Gebiet" korrespondiert mit der Karte "Brennwertzonen badenovaNETZE /bnNETZE" auf www.badenovanetze.de

>> VM2: Anerkanntes Ermittlungsverfahren gemäß KoV (Bilanzierungsbrennwert = Abrechnungsbrennwert aus Vormonat)

>> BW041: Flüssiggas Propan

Gasbeschaffenhheitsdaten
badenovaNETZE

	Abrechnungsrelevante Brennwerte		
	Bilanzierungsbrennwerte (VM2)		
	Brennwert [kWh/Nm ³]	Kohlenstoffdioxid [%]	Normdichte [kg/Nm ³]
BW-Gebiet			
BW001	11,550	0,818	0,7844
BW002	11,533	1,172	0,7973
BW003	11,531	0,869	0,7861
BW004	11,525	1,122	0,7932
BW005	11,531	1,029	0,7902
BW006	11,531	1,029	0,7902
BW007	11,512	1,278	0,7962
BW008	11,528	1,146	0,7941
BW009	11,552	0,792	0,7837
BW010	11,572	0,414	0,7720
BW011	11,572	0,414	0,7720
BW012	11,554	0,826	0,7850
BW013	11,545	1,024	0,7894
BW014	11,523	1,219	0,7953
BW015	11,531	1,119	0,7932
BW016	11,533	1,172	0,7973
BW017	11,575	0,961	0,7936
BW018	11,545	0,902	0,7920
BW019	11,552	1,011	0,7938
BW020	11,552	1,011	0,7938
BW021	11,543	1,028	0,7894
BW022	11,533	1,172	0,7973
BW023	11,558	0,994	0,7914
BW024	11,552	1,011	0,7938
BW025	11,559	1,120	0,7955
BW026	11,532	1,049	0,7910
BW027	11,533	1,172	0,7973
BW028	11,577	0,310	0,7691
BW029	11,545	1,024	0,7894
BW030	11,543	1,028	0,7894
BW031	11,543	1,028	0,7894
BW032	11,552	1,011	0,7938
BW033	11,540	1,026	0,7892
BW034	11,533	1,172	0,7973
BW035	11,577	0,310	0,7691
BW036	11,544	1,019	0,7892
BW037	11,558	0,994	0,7914
BW038	11,545	0,902	0,7920
BW039	11,543	1,028	0,7894
BW040	11,531	0,869	0,7861
BW041	28,113	-	-
BW042	11,567	1,041	0,7946
BW043	11,533	1,022	0,7901
BW044	11,531	1,028	0,7900
BW050	11,531	0,869	0,7861
BW999	11,542	-	-

Hinweise:

 >> Die Bezeichnung "BW-Gebiet" korrespondiert mit der Karte "Brennwertzonen badenovaNETZE /bnNETZE" auf www.badenovanetze.de

>> VM2: Anerkanntes Ermittlungsverfahren gemäß KoV (Bilanzierungsbrennwert = Abrechnungsbrennwert aus Vormonat)

>> BW041: Flüssiggas Propan

Gasbeschaffenhheitsdaten

badenovaNETZE

	August 2024		Abrechnungsrelevante Brennwerte
	Oktober 2024		Bilanzierungsbrennwerte (VM2)
BW-Gebiet	Brennwert [kWh/Nm³]	Kohlenstoffdioxid [%]	Normdichte [kg/Nm³]
BW001	11,577	0,376	0,7715
BW002	11,572	1,325	0,8022
BW003	11,576	0,846	0,7867
BW004	11,561	1,175	0,7950
BW005	11,587	1,020	0,7914
BW006	11,587	1,020	0,7914
BW007	11,548	1,310	0,7979
BW008	11,561	1,282	0,7976
BW009	11,626	0,403	0,7762
BW010	11,604	1,006	0,7921
BW011	11,604	1,006	0,7921
BW012	11,577	0,377	0,7715
BW013	11,594	1,281	0,7994
BW014	11,553	1,306	0,7975
BW015	11,560	1,241	0,7973
BW016	11,572	1,325	0,8022
BW017	11,623	1,188	0,8026
BW018	11,593	1,133	0,8011
BW019	11,601	1,267	0,8031
BW020	11,601	1,267	0,8031
BW021	11,592	1,281	0,7992
BW022	11,572	1,325	0,8022
BW023	11,606	1,234	0,8008
BW024	11,601	1,267	0,8031
BW025	11,608	1,401	0,8051
BW026	11,574	1,152	0,7944
BW027	11,572	1,325	0,8022
BW028	11,626	0,403	0,7762
BW029	11,594	1,281	0,7994
BW030	11,592	1,281	0,7992
BW031	11,592	1,281	0,7992
BW032	11,601	1,267	0,8031
BW033	11,589	1,280	0,7990
BW034	11,572	1,325	0,8022
BW035	11,626	0,403	0,7762
BW036	11,594	1,280	0,7994
BW037	11,606	1,234	0,8008
BW038	11,593	1,133	0,8011
BW039	11,592	1,281	0,7992
BW040	11,576	0,846	0,7867
BW041	28,113	-	-
BW042	11,616	1,295	0,8039
BW043	11,573	1,182	0,7952
BW044	11,584	1,055	0,7920
BW050	11,576	0,846	0,7867
BW999	11,590	-	-

Hinweise:

>> Die Bezeichnung "BW-Gebiet" korrespondiert mit der Karte "Brennwertzonen badenovaNETZE /bnNETZE" auf www.badenovanetze.de

>> VM2: Anerkanntes Ermittlungsverfahren gemäß KoV (Bilanzierungsbrennwert = Abrechnungsbrennwert aus Vormonat)

>> BW041: Flüssiggas Propan

Gasbeschaffenhheitsdaten

badenovaNETZE

	September 2024	Abrechnungsrelevante Brennwerte	
	November 2024	Bilanzierungsbrennwerte (VM2)	
BW-Gebiet	Brennwert [kWh/Nm³]	Kohlenstoffdioxid [%]	Normdichte [kg/Nm³]
BW001	11,579	0,351	0,7708
BW002	11,566	0,610	0,7806
BW003	11,524	0,739	0,7786
BW004	11,512	0,871	0,7813
BW005	11,514	0,844	0,7809
BW006	11,514	0,844	0,7809
BW007	11,513	0,900	0,7837
BW008	11,507	0,863	0,7806
BW009	11,541	0,353	0,7671
BW010	11,530	0,671	0,7771
BW011	11,530	0,671	0,7771
BW012	11,579	0,350	0,7707
BW013	11,527	0,888	0,7842
BW014	11,509	0,936	0,7841
BW015	11,509	0,861	0,7807
BW016	11,566	0,610	0,7806
BW017	11,571	0,875	0,7887
BW018	11,543	0,763	0,7863
BW019	11,549	0,880	0,7882
BW020	11,549	0,880	0,7882
BW021	11,529	0,904	0,7848
BW022	11,566	0,610	0,7806
BW023	11,549	0,887	0,7865
BW024	11,549	0,880	0,7882
BW025	11,554	0,996	0,7901
BW026	11,509	0,866	0,7807
BW027	11,566	0,610	0,7806
BW028	11,541	0,353	0,7671
BW029	11,527	0,888	0,7842
BW030	11,529	0,904	0,7848
BW031	11,529	0,904	0,7848
BW032	11,549	0,880	0,7882
BW033	11,527	0,898	0,7843
BW034	11,566	0,610	0,7806
BW035	11,541	0,353	0,7671
BW036	11,523	0,865	0,7832
BW037	11,549	0,887	0,7865
BW038	11,543	0,763	0,7863
BW039	11,529	0,904	0,7848
BW040	11,524	0,739	0,7786
BW041	28,113	-	-
BW042	11,563	0,936	0,7894
BW043	11,509	0,852	0,7805
BW044	11,512	0,847	0,7810
BW050	11,524	0,739	0,7786
BW999	11,522	-	-

Hinweise:

>> Die Bezeichnung "BW-Gebiet" korrespondiert mit der Karte "Brennwertzonen badenovaNETZE /bnNETZE" auf www.badenovanetze.de

>> VM2: Anerkanntes Ermittlungsverfahren gemäß KoV (Bilanzierungsbrennwert = Abrechnungsbrennwert aus Vormonat)

>> BW041: Flüssiggas Propan

Gasbeschaffenhheitsdaten

badenovaNETZE

	Abrechnungsrelevante Brennwerte		
	Oktober 2024	Bilanzierungsbrennwerte (VM2)	
BW-Gebiet	Brennwert [kWh/Nm³]	Kohlenstoffdioxid [%]	Normdichte [kg/Nm³]
BW001	11,538	0,303	0,7670
BW002	11,541	0,606	0,7790
BW003	11,486	0,394	0,7672
BW004	11,497	0,356	0,7664
BW005	11,479	0,432	0,7676
BW006	11,479	0,432	0,7676
BW007	11,519	0,426	0,7694
BW008	11,506	0,362	0,7677
BW009	11,414	0,755	0,7749
BW010	11,505	0,950	0,7847
BW011	11,505	0,950	0,7847
BW012	11,539	0,292	0,7667
BW013	11,582	1,113	0,7928
BW014	11,519	0,400	0,7685
BW015	11,509	0,306	0,7655
BW016	11,541	0,606	0,7790
BW017	11,615	1,050	0,7959
BW018	11,572	0,854	0,7906
BW019	11,584	1,003	0,7935
BW020	11,584	1,003	0,7935
BW021	11,582	1,119	0,7928
BW022	11,541	0,606	0,7790
BW023	11,598	1,078	0,7941
BW024	11,584	1,003	0,7935
BW025	11,595	1,152	0,7964
BW026	11,476	0,435	0,7678
BW027	11,541	0,606	0,7790
BW028	11,412	0,770	0,7752
BW029	11,582	1,113	0,7928
BW030	11,582	1,119	0,7928
BW031	11,582	1,119	0,7928
BW032	11,584	1,003	0,7935
BW033	11,581	1,106	0,7923
BW034	11,541	0,606	0,7790
BW035	11,412	0,770	0,7752
BW036	11,580	1,094	0,7923
BW037	11,598	1,078	0,7941
BW038	11,572	0,854	0,7906
BW039	11,582	1,119	0,7928
BW040	11,486	0,394	0,7672
BW041	28,113	-	-
BW042	11,605	1,101	0,7962
BW043	11,474	0,446	0,7679
BW044	11,477	0,438	0,7680
BW050	11,486	0,394	0,7672
BW999	11,498	-	-

Hinweise:

>> Die Bezeichnung "BW-Gebiet" korrespondiert mit der Karte "Brennwertzonen badenovaNETZE /bnNETZE" auf www.badenovanetze.de

>> VM2: Anerkanntes Ermittlungsverfahren gemäß KoV (Bilanzierungsbrennwert = Abrechnungsbrennwert aus Vormonat)

>> BW041: Flüssiggas Propan

Gasbeschaffenhheitsdaten

badenovaNETZE

	November 2024	Abrechnungsrelevante Brennwerte	
	Januar 2025	Bilanzierungsbrennwerte (VM2)	
BW-Gebiet	Brennwert [kWh/Nm³]	Kohlenstoffdioxid [%]	Normdichte [kg/Nm³]
BW001	11,495	0,417	0,7680
BW002	11,500	0,801	0,7831
BW003	11,485	0,451	0,7684
BW004	11,481	0,481	0,7692
BW005	11,484	0,461	0,7688
BW006	11,484	0,461	0,7688
BW007	11,482	0,474	0,7689
BW008	11,481	0,467	0,7687
BW009	11,483	0,462	0,7688
BW010	11,478	0,794	0,7801
BW011	11,478	0,794	0,7801
BW012	11,498	0,408	0,7679
BW013	11,500	1,256	0,7973
BW014	11,482	0,469	0,7688
BW015	11,474	0,476	0,7685
BW016	11,500	0,801	0,7831
BW017	11,544	1,266	0,8006
BW018	11,514	1,144	0,7974
BW019	11,523	1,273	0,7991
BW020	11,523	1,273	0,7991
BW021	11,504	1,263	0,7973
BW022	11,500	0,801	0,7831
BW023	11,523	1,266	0,7989
BW024	11,523	1,273	0,7991
BW025	11,532	1,402	0,8008
BW026	11,477	0,474	0,7686
BW027	11,500	0,801	0,7831
BW028	11,468	0,490	0,7688
BW029	11,500	1,256	0,7973
BW030	11,504	1,263	0,7973
BW031	11,504	1,263	0,7973
BW032	11,523	1,273	0,7991
BW033	11,502	1,266	0,7972
BW034	11,500	0,801	0,7831
BW035	11,468	0,490	0,7688
BW036	11,494	1,251	0,7972
BW037	11,523	1,266	0,7989
BW038	11,514	1,144	0,7974
BW039	11,504	1,263	0,7973
BW040	11,485	0,451	0,7684
BW041	28,113	-	-
BW042	11,538	1,334	0,8007
BW043	11,484	0,462	0,7688
BW044	11,484	0,461	0,7690
BW050	11,485	0,451	0,7684
BW999	11,482	-	-

Hinweise:

>> Die Bezeichnung "BW-Gebiet" korrespondiert mit der Karte "Brennwertzonen badenovaNETZE /bnNETZE" auf www.badenovanetze.de

>> VM2: Anerkanntes Ermittlungsverfahren gemäß KoV (Bilanzierungsbrennwert = Abrechnungsbrennwert aus Vormonat)

>> BW041: Flüssiggas Propan

Gasbeschaffenhheitsdaten
badenovaNETZE

	Dezember 2024	Abrechnungsrelevante Brennwerte	
	Februar 2025	Bilanzierungsbrennwerte (VM2)	
BW-Gebiet	Brennwert [kWh/Nm ³]	Kohlenstoffdioxid [%]	Normdichte [kg/Nm ³]
BW001	11,530	0,212	0,7628
BW002	11,503	0,796	0,7818
BW003	11,529	0,208	0,7628
BW004	11,520	0,216	0,7623
BW005	11,530	0,212	0,7628
BW006	11,530	0,212	0,7628
BW007	11,517	0,216	0,7621
BW008	11,518	0,213	0,7620
BW009	11,532	0,214	0,7631
BW010	11,527	0,823	0,7835
BW011	11,527	0,823	0,7835
BW012	11,530	0,211	0,7627
BW013	11,525	1,384	0,8022
BW014	11,518	0,216	0,7621
BW015	11,504	0,226	0,7615
BW016	11,503	0,796	0,7818
BW017	11,562	1,396	0,8050
BW018	11,535	1,321	0,8031
BW019	11,546	1,421	0,8041
BW020	11,546	1,421	0,8041
BW021	11,524	1,383	0,8020
BW022	11,503	0,796	0,7818
BW023	11,542	1,389	0,8034
BW024	11,546	1,421	0,8041
BW025	11,557	1,520	0,8050
BW026	11,523	0,214	0,7624
BW027	11,503	0,796	0,7818
BW028	11,531	0,216	0,7632
BW029	11,525	1,384	0,8022
BW030	11,524	1,383	0,8020
BW031	11,524	1,383	0,8020
BW032	11,546	1,421	0,8041
BW033	11,521	1,382	0,8018
BW034	11,503	0,796	0,7818
BW035	11,531	0,216	0,7632
BW036	11,524	1,383	0,8022
BW037	11,542	1,389	0,8034
BW038	11,535	1,321	0,8031
BW039	11,524	1,383	0,8020
BW040	11,529	0,208	0,7628
BW041	28,113	-	-
BW042	11,560	1,458	0,8050
BW043	11,520	0,213	0,7621
BW044	11,526	0,212	0,7630
BW050	11,529	0,208	0,7628
BW999	11,524	-	-

Hinweise:

 >> Die Bezeichnung "BW-Gebiet" korrespondiert mit der Karte "Brennwertzonen badenovaNETZE /bnNETZE" auf www.badenovanetze.de

>> VM2: Anerkanntes Ermittlungsverfahren gemäß KoV (Bilanzierungsbrennwert = Abrechnungsbrennwert aus Vormonat)

>> BW041: Flüssiggas Propan