



IMPRESSUM

Herausgeber & Medieninhaber: Donau Chemie AG,
Am Heumarkt 10, 1030 Wien, Tel.: +43 1 71147-0,
www.donau-chemie-group.com

Disclaimer: Die Donau Chemie AG bekennt sich zur gesellschaftlichen Gleichstellung von Frau und Mann. Bei allen Bezeichnungen, die auf Personen bezogen sind, meint die gewählte Formulierung beide Geschlechter.

© 2025, Donau Chemie AG

FOR A
BRIGHT
TOMORROW.



FOR A
BRIGHT
TOMORROW.

IHRE
SICHERHEIT
HAT
PRIORITÄT.

EINE INFORMATION FÜR
UNSERE ANRAINER.



Öffentlichkeitsinformation / Notfallinformation der Donau Chemie AG - Werk Brückl
gemäß Störfallinformationsverordnung StIV (BGBl. 191/2016)

DONAU-CHEMIE-GROUP.COM

CHEMIE. Teil unseres Alltags.

Ob sauberes Trinkwasser, sichere Lebensmittel, moderne Medikamente oder langlebige Materialien – viele Dinge, die unser tägliches Leben angenehmer, gesünder und sicherer machen, wären ohne Chemie nicht denkbar. Chemikalien sind die Grundlage für unzählige Produkte, die wir täglich nutzen – von Hygieneartikeln über elektronische Geräte bis hin zu Kleidung und Baustoffen. Ohne Chemie wäre unser moderner Alltag schlicht nicht möglich.

EINE SCHLÜSSELBRANCHE FÜR FORTSCHRITT UND LEBENSQUALITÄT.

Die Donau Chemie Gruppe verfolgt das Ziel, langfristige Werte zu schaffen und einen positiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Durch unsere Bemühungen im Bereich der Nachhaltigkeit streben wir danach, eine lebenswerte Zukunft für kommende Generationen zu sichern.

VERANTWORTUNG. Teil unserer Haltung.

Die chemische Industrie liefert damit die Basis für Fortschritt, Lebensqualität und Wohlstand – und leistet einen unverzichtbaren Beitrag für unsere Gesellschaft.

SIE SCHAFFT:

Wertschöpfung und Arbeitsplätze

Innovationen für eine nachhaltige Zukunft

Lösungen für globale Herausforderungen

Als Teil dieser Schlüsselbranche produziert die Donau Chemie Gruppe wichtige Grundchemikalien, die in vielen Industrie- und Gewerbebetrieben unter anderem in der Wasseraufbereitung, in der Papierherstellung oder in der Lebensmittelindustrie unverzichtbar sind.

Dabei stehen Sicherheit, Qualität und Umweltschutz für uns an oberster Stelle.



Stabilität,
Verlässlichkeit und ein
verantwortungsvoller Umgang
mit unserer Umwelt sind Werte,
auf die wir seit vielen
Jahrzehnten setzen.

Liebe NACHBARINNEN UND NACHBARN!

Uns ist wichtig, dass Sie sich hier rund um unser Werk sicher und gut informiert fühlen.

Deshalb möchten wir Ihnen einen kleinen Einblick geben, wie wir arbeiten, welche Schutzmaßnahmen wir treffen und wofür wir als Donau Chemie stehen. Denn wir sind nicht nur ein Unternehmen in Ihrer Nähe – wir sind Teil derselben Gemeinschaft.

SICHERHEIT FÜR UNSERE NACHBARN – HEUTE UND IN ZUKUNFT.

Wir bei der Donau Chemie Gruppe sind nicht nur ein Unternehmen mit Standorten im In- und Ausland – wir sind auch Teil dieser Region und damit Ihr direkter Nachbar. Uns ist wichtig, dass Sie wissen: Sicherheit, Umweltschutz und der respektvolle Umgang mit Ressourcen stehen bei uns an erster Stelle.

Als Familienunternehmen denken wir langfristig. **Stabilität, Verlässlichkeit und ein verantwortungsvoller Umgang mit unserer Umwelt sind Werte, auf die wir seit vielen Jahrzehnten setzen.** Unsere Verantwortung endet nicht am Werkstor – sie gilt genauso für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unsere Nachbarn und die Natur um uns herum.

Damit Sie sich gut aufgehoben fühlen, setzen wir auf modernste Tech-

nik, laufende Schulungen und Sicherheits- sowie Umweltstandards, die deutlich strenger sind als gesetzlich gefordert. Diese Maßnahmen werden regelmäßig von unabhängigen Fachleuten überprüft – so stellen wir sicher, dass Sie und wir bestmöglich geschützt sind.

Wir engagieren uns in der weltweiten Initiative „**Responsible Care**“ der chemischen Industrie. Dahinter steht der Gedanke: Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz sind nicht nur Pflicht, sondern Selbstverständnis.

Unser Ziel ist klar: Wir wollen heute so handeln, dass wir morgen in einer lebenswerten Umgebung zusammenleben können – mit sauberer Luft, reinem Wasser und einer intakten Natur.

**Weil wir hier nicht nur arbeiten sondern hier auch leben.
Genau wie Sie.**

INNOVATIV. SICHER. NACHHALTIG.

Der Donau Chemie Standort Brückl.

Heute betreibt die Donau Chemie AG am Standort Brückl eine moderne Produktionsstätte für anorganische Chemikalien, die durch innovative Verfahren, höchste Sicherheitsstandards und nachhaltiges Wirtschaften überzeugt.

Ein zentrales Element ist die moderne Membranelektrolyse, mit der umweltfreundlich Chlor, Natronlauge, Salzsäure und Natriumhypochlorit hergestellt werden – Grundstoffe, die für viele Industrie- und Gewerbebetriebe unverzichtbar sind. Ergänzt wird die Produktion durch Anlagen zur Herstellung von Eisen- und Aluminiumsalzen. Diese Produkte leisten einen wichtigen Beitrag zur Abwasserbehandlung für kommunale Kläranlagen – für sauberes Wasser und funktionierende Kreisläufe.

Im Jahr 2023 wurde der Standort durch ein neues Verwaltungs- und Distributionszentrum der Donauchem, einem Unternehmen der Donau Chemie Gruppe, erweitert. Mit modernster Lagertechnik auf 2.400 m² und einer flexiblen Produktions- und Kommissionierfläche von 1.300 m² können hier jährlich bis zu 30.000 Tonnen verpackter Ware effizient und ressourcenschonend abgewickelt werden.

Der Standort Brückl steht damit beispielhaft für den Weg der Donau Chemie Gruppe: innovative Produkte, Energie aus erneuerbaren Quellen, sichere Prozesse und ein klarer Fokus auf Nachhaltigkeit – **im Sinne von Umwelt, Gesellschaft und Zukunft.**

Seit über 100 Jahren
steht der Standort Brückl
für chemische Kompetenz
auf höchstem Niveau.

Sicher **INFORMIERT.** Ihr Schutz bei Unfällen.

RECHTLICHE GRUNDLAGEN & INFORMATIONSPFLICHT

Das Werk Brückl unterliegt den Bestimmungen der Gewerbeordnung (§ 84d Abs. 1 GewO 1994) sowie dem Umweltinformationsgesetz (UIG).

Als Betreiber einer informationspflichtigen Anlage informiert die Donau Chemie AG gemäß § 14 Abs. 3 UIG in klarer und verständlicher Form alle Personen, die bei einem schweren Unfall potenziell betroffen sein könnten.

EINSICHTSMÖGLICHKEITEN:

» Sicherheitsbericht:

Bei der BH St. Veit, Hauptplatz 28, 9300 St. Veit an der Glan

» Weitere Informationen online:

www.siz.cc/brueckl

Diese Information hilft Ihnen im Ernstfall, rasch zu reagieren – und dient gemeinsam mit unseren Sicherheitsmaßnahmen der Schadensvermeidung.

UNSER ANSPRUCH: MEHR ALS DAS GESETZ VERLANGT

Wir gehen über gesetzliche Auflagen hinaus. Durch kontinuierliche Sicherheitsanalysen, Schulungen und Motivation sorgen wir für ein hohes Sicherheitsbewusstsein bei allen Mitarbeitenden – **präventiv, verantwortungsvoll und nachhaltig.**

Unternehmensinfos: www.donau-chemie.com

DIE ANLAGENSICHERHEIT – PRODUKTION MIT VERANTWORTUNG

Im Werk Brückl werden unter höchsten Sicherheitsstandards folgende Produkte erzeugt:

- » Natronlauge, Ätznatron, Chlor, Wasserstoff
- » Natriumhypochloritlösung, Salzsäure, Eisensalze
- » Polyaluminiumchlorid

In unseren Produktionsanlagen und Chemikalienlagern arbeiten wir unter Beachtung strenger Sicherheitsvorschriften mit Gasen, Flüssigkeiten und festen Stoffen, die zu einem großen Teil (stark) ätzend sind. Im Fall des Chlorgases ist vor allem dessen Giftigkeit zu beachten.

Wir stellen durch sachgemäße Handhabung sicher, dass von diesen Stoffen keine Gefahr ausgeht. Modernste Prozessleitsysteme, Mess- und Regelsysteme und geschulte Mitarbeiter steuern unsere Anlagen und Lagerstände. Sicherheitssysteme wie Gasmelder helfen uns, bei betrieblichen Störungen frühzeitig zu reagieren, und so eine Gefährdung unserer Mitarbeiter und Nachbarschaft zu vermeiden. Kontinuierlich messende Kontrollgeräte überwachen Abwasser und Abluft.

Dank modernster Technologie, geschultem Personal und automatisierten Sicherheitssystemen ist zu jeder Zeit ein sicherer Betrieb gewährleistet.

SICHERHEITSVORSORGE IM WERK BRÜCKL

Zum frühzeitigen Erkennen und Bekämpfen eines Austrittes von Chlorgas sind empfindliche Sensoren am gesamten Werksgelände sowie in Gebäuden, wo Chlor unter Druck steht, installiert. Um Brände und unkontrollierte Freisetzungen von Chlorgas bereits im Entstehungsstadium bekämpfen zu können, verfügt das Werk Brückl über eine **Betriebsfeuerwehr mit 48 gut geschulten Mitarbeitern**. Die integrierte Gasschutztruppe verfügt über eine spezielle Ausbildung und eine besondere Ausrüstung für den Einsatz in chlorgasiger Umgebung. Um eine reibungslose Alarmierung zu gewährleisten, besteht ein **interner Notfallplan** (Brand – Chlorgas – Warn – und Alarmplan), welcher mit den umliegenden Freiwilligen Feuerwehren abgestimmt ist. Im Notfall wird die zuständige Behörde, die Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ), direkt von der rund um die Uhr besetzten Zentralwarte des Werkes Brückl informiert.

Die LAWZ sorgt gemäß dem aktuellen **externen Notfallplan** für die Alarmierung der Nachbarschaft (Sirenenheulton ab Gefahrenkategorie 3) und leitet die erforderlichen Hilfsmaßnahmen ein, um die Auswirkungen eines Industrieunfalles zu begrenzen.

IM ERNSTFALL: RICHTIGES VERHALTEN ZÄHLT

Im Falle eines Austrittes von Chlorgas können je nach Menge (Gefahrenkategorie 1 bis 4) sowie in Abhängigkeit von Wetter- und Windbedingungen verschiedene Gefahren auftreten:

- » Reizungen und Verätzung von Augen, Nase, Mund, Haut und Atemwegen oder Vergiftungserscheinungen bzw. Schädigungen für die Umwelt.

Bitte beachten Sie im Alarmfall unbedingt die Verhaltenshinweise auf dem beiliegenden Notfallblatt!

Bitte folgen Sie im Ernstfall den Anweisungen auf dem Alarm-Notfallblatt – das ermöglicht Ihnen richtig zu reagieren und sicher zu bleiben.

GEFAHRENHINWEISE und Sicherheitshinweise

CHLOR

H270 – Kann Brand verursachen oder beschleunigen, Oxidationsmittel
 H280 – Enthält Gas unter Druck, kann bei Erwärmung explodieren
 H330 – Lebensgefahr bei Einatmen
 H315 – Verursacht Hautreizungen
 H319 – Verursacht schwere Augenreizung
 H335 – Kann die Atemwege reizen
 H400 – Sehr giftig für Wasserorganismen
 P260 – Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen
 P220 – Von Kleidung und anderen brennbaren Materialien fernhalten
 P280 – Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen
 P244 – Druckminderer frei von Fett und Öl halten
 P273 – Freisetzung in die Umwelt vermeiden
 P304+340 – Bei Einatmen; Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen
 P305+351+338 – Bei Kontakt mit den Augen; Einige Minuten lang mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen
 P332+313 – Bei Hautreizungen; Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen
 P370+376 – Bei Brand; Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich
 P302+352 – Bei Berührung mit der Haut; Mit viel Wasser waschen
 P315 – Sofort ärztlichen Rat einholen
 P405 – Unter Verschluss aufbewahren
 P403 – An einem gut belüfteten Ort aufbewahren

CHLORWASSERSTOFF (GASFÖRMIG)

H280 – Enthält Gas unter Druck, kann bei Erwärmung explodieren
 H331 – Giftig bei Einatmen
 H314 – Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
 P260 – Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen
 P280 – Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen
 P303+361+353+315 – Bei Berührung mit der Haut; Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen. Sofort ärztlichen Rat einholen
 P304+340+315 – Bei Einatmen; Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen
 P305+351+338+315 – Bei Kontakt mit den Augen; Einige Minuten lang mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen.
 P403 – An einem gut belüfteten Ort aufbewahren
 P405 – Unter Verschluss aufbewahren

WASSERSTOFF

H220 – Extrem entzündliches Gas
 H280 – Enthält Gas unter Druck, kann bei Erwärmung explodieren
 P220 – Von Kleidung und anderen brennbaren Materialien fernhalten
 P377 – Brand von ausströmendem Gas; Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann
 P381 – Bei Undichtigkeit alle Zündquellen entfernen
 P403 – An einem gut belüfteten Ort aufbewahren

GEFAHRENHINWEISE

und Sicherheitshinweise

SALZSÄURE 37%

- H290 – Kann Metallen gegenüber korrosiv sein
H314 – Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
H335 – Kann die Atemwege reizen
P280 – Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen
P303+361+353+315 – Bei Berührung mit der Haut; Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen.
P304+340 – Bei Einatmen; Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
P305+351+338 – Bei Kontakt mit den Augen; Einige Minuten lang mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310 – Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen

NATRIUMHYPOCHLORIT-LÖSUNG

- H290 – Kann Metallen gegenüber korrosiv sein
H314 – Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
H410 – Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung
P260 – Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen
P273 – Freisetzung in die Umwelt vermeiden
P280 – Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen
P301+330+331 – Bei Verschlucken; Mund ausspülen; Kein Erbrechen herbeiführen
P303+361+353 – Bei Berührung mit der Haut; Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen.

- P305+351+338 – Bei Kontakt mit den Augen; Einige Minuten lang mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310 – Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen
EUH031 – Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase

HEIZÖL EXTRA LEICHT

- H226 – Flüssigkeit und Dämpfe entzündbar
H304 – Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein
H315 – Verursacht Hautreizungen
H332 – Gesundheitsschädlich bei Einatmen
H351 – Kann vermutlich Krebs erzeugen
H373 – Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition
H411 – Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

PROPAN

- H220 – Extrem entzündliches Gas
H280 – Enthält Gas unter Druck, kann bei Erwärmung explodieren
P210 – Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen
P377 – Brand von ausströmendem Gas; Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann
P381 – Bei Undichtigkeit alle Zündquellen entfernen
P403 – An einem gut belüfteten Ort aufbewahren

ALARM-NOTFALLBLATT

im Katastrophenfall

ALLGEMEINER HINWEIS

Die folgenden Verhaltensmaßnahmen gelten ausschließlich im Falle eines Chlorgasalarms.

ALARM BEI GEFAHR DURCH CHLORGAS

Sirensignal: 1 Minute auf- und abschwelliger Heulton

- So verhalten Sie sich richtig:**
- » Suchen Sie geschlossene Räume in den oberen Stockwerken auf.
 - » Rufen Sie Kinder ins Haus.
 - » Verlassen Sie sofort alle Kellerräume.
 - » Schließen Sie Fenster und Türen – bei Bedarf mit Klebeband abdichten.
 - » Schalten Sie Lüftung und Klimaanlage aus.
 - » Halten Sie Abstand zum Unfallort.
 - » Schalten Sie Radio (Radio Kärnten: 94,8 oder 97,8 MHz) und Fernsehgerät ein – warten Sie auf weitere Anweisungen.
 - » Bei Chlorgasgeruch:
Dusche & Wasserhähne aufdrehen, Wasser laufen lassen.
Nasses Tuch (mit Seifenlösung) vor Mund und Nase halten.
 - » Nur im äußersten Notfall telefonieren!
Notrufnummer der Feuerwehr: 122

Im Bedarfsfall werden Betroffene von der Feuerwehr geborgen und mit entsprechenden Schutzmasken versorgt.

Bei allen anderen Gefahrenlagen wird zuerst ein 3-minütiger Dauerton (Warnung) ausgesendet, bevor der eigentliche Alarm folgt.

Entwarnung:
1 Minute Sirendauerton

Sirenenprobe:
Jeden Samstag um 12:00 Uhr
Signal: 15 Sekunden Dauerton



SAFETY FIRST!



EINE AKTION DER
DONAU CHEMIE
GROUP

Die Unternehmenskultur innerhalb der Donau Chemie Gruppe ist von Vertrauen, Verlässlichkeit, Transparenz und Fairness geprägt.

UNSER BEITRAG

für Umwelt, Sicherheit und Miteinander.

Als traditionsreiches Familienunternehmen liegen uns die kommenden Generationen und die Zukunft unseres Planeten am Herzen. Wir tun deshalb alles dafür, um die Umweltauswirkungen unserer Geschäftstätigkeiten zu minimieren und unsere soziale und gesellschaftliche Verantwortung bestmöglich wahrzunehmen. Unsere Nachhaltigkeitsstrategie ist dabei ein integraler Bestandteil der gesamten Unternehmensstrategie. Die Gruppe kommuniziert transparent mit ihren Stakeholdern, Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern und allen weiteren identifizierten Interessensgruppen und Partnern.

Bereits jetzt nutzt die Gruppe in hohem Ausmaß erneuerbare, CO₂-freie Energiequellen. Wir bauen dieses Engagement künftig weiter aus, um unseren CO₂-Fußabdruck langfristig zu reduzieren. Die Donau Chemie Gruppe investiert in die Entwicklung umweltfreundlicher Produkte und Technologien und optimiert laufend alle Prozesse, um möglichst ressourcenschonend zu produzieren und nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg zu gewährleisten.

Sicherheit ist neben Umwelt und Qualität eine der drei Säulen, auf denen das Unternehmen steht. Überdies sind wir uns bewusst, dass eine qualifizierte, zufriedene und verantwortungsbewusste Belegschaft die Grundlage jedes unternehmerischen Erfolgs ist. Die Unternehmenskultur innerhalb der Donau Chemie Gruppe ist daher von Vertrauen, Verlässlichkeit, Transparenz und Fairness geprägt. Mit transparenten und verantwortungsbewussten Entscheidungsprozessen stellen wir sicher, dass alle Geschäftstätigkeiten den geltenden Bestimmungen entsprechen und ethisch vorstattgehen.

So übernehmen wir Verantwortung – für die Umwelt, unsere Mitarbeitenden, unsere Nachbarn und die Gesellschaft.

Sprechen Sie uns bitte an – wir sind für Sie und Ihre Fragen da.

IHRE ANSPRECHPARTNER AM STANDORT BRÜCKL

Betriebsstandort und Name des Betriebsinhabers

Donau Chemie AG
Werk Brückl
Klagenfurter Straße 17
9371 Brückl
Tel.: +43 4214 2326-0
E-Mail: brueckl@donau-chemie.com

Gewerberechtlicher Geschäftsführer

DI Reinhold Fleißner
Werksleiter
Tel.: +43 4214 2326-2020
Mobil: +43 664 83 43 669
E-Mail: reinhold.fleissner@donau-chemie.com

Verantwortlicher Umwelt- und Störfallbeauftragter

Lukas Schuh MSc.
Tel.: +43 4214/2326-2022
Mobil: +43 664 780 30 392
E-Mail: lukas.schuh@donau-chemie.com