



Simon | 26 iO

Conecte com seu lado Smart

**simon**



# Índice

|    |                           |
|----|---------------------------|
|    | <b>ESSÊNCIA</b>           |
| 8  | Acabamentos               |
| 10 | Estética vanguardista     |
|    | <b>CONECTIVIDADE</b>      |
| 16 | Viver os espaços          |
| 18 | Arquitetura Simon iO      |
| 22 | Dispositivos iO           |
| 34 | Ecosistema iO             |
| 40 | Simon iO app              |
| 42 | Assistentes de voz        |
| 44 | Configurador MIO          |
|    | <b>FUNÇÕES</b>            |
| 50 | Configuração de elementos |
| 51 | Composições               |
|    | <b>REFERÊNCIAS</b>        |
| 54 | Acabamentos               |
| 56 | Mecanismos                |
| 61 | Dispositivos iO           |

# Simon 26 iO

## Conecte com seu lado Smart

---

Quando você se conecta com seu lado Smart, também está se conectando com seu bem-estar e além de tudo aproveita todo o conforto que a tecnologia oferece.

Conectando-se com seu lado Smart, você se conecta com quem verdadeiramente é e com seu lar.

Ser Smart é o gosto pelo design. É fazer o uso responsável da energia e controlar sua casa de qualquer lugar.

Quando se conecta com seu lado Smart, não só está conectando-se com você mesmo, mas também está melhorando sua vida e dia-a-dia.







ESSÊNCIA



## Conecte-se com sua cor ideal


A coleção Simon 26 foi desenhada para combinar com qualquer espaço. Apresenta duas cores: o grafite e o branco, remetendo à sua tecnologia. Um desenho que permitirá fazer incontáveis combinações para aplicar em qualquer estilo de decoração.



Grafite



Branco



# Conecte com a estética que preferir

Escolha a cor do suporte que melhor se integre a parede e os elementos de decoração do ambiente. Escolha também as cores que darão destaque com a presença de detalhes.



---

## Máxima integração

O suporte pode ser da mesma cor da parede para integração perfeita.



---

## Acabamento impecável

O alinhamento perfeito das teclas aportam um efeito visual atrativo e harmônico.







---

### Desenho atual

O suporte se integra ao desenho para um conjunto mais elegante. Além disso, as placas de acabamento possuem maior cobertura, com desenhos sóbrios e modernos.

#### Grande adaptabilidade

Acabamentos foscos permitem adaptar-se melhor aos espaços.

#### Teclas integradas


Linhas que se enquadram as teclas e evitam que se sobressaem.

#### Desenho atual e detalhista

Desenho limpo graças a integração com o suporte.

#### Acabamento impecável

Alinhamento perfeito das teclas para gerar um efeito visual atrativo e harmônico.







CONECTIVIDADE






# Conecte com a tecnologia emocionalmente inteligente

Espaços conectados para pessoas conectadas.

Simon 26 iO conectada com o Simon iO App permite controlar a iluminação e persianas, criar atmosferas, configurar rotinas, sem a necessidade de realizar modificações complexas para uma maior comodidade e economia.

---


Conecte-se ao Simon iO App somente com um roteador com conexão wifi e crie o ambiente que desejar.



# Conectividade simplificada sem HUB

**Todos os dispositivos eletrônicos Simon 26 iO são conectivos.**

Isso os fazem ideais para instalações tradicionais em sua casa, uma vez que simplifica radicalmente a conectividade. Somente necessita conectá-los em sua rede wifi.



---

### **BENEFÍCIOS:**

- Somente necessita de um dispositivo iO com conexão wifi integrada e sem necessidade de HUB\*
- Interação por meio de assistentes de voz, Simon iO App e toque físico nos dispositivos
- Compatível com Google Home e Amazon Alexa


\* Incluir um HUB quando quiser conectar com mais de 10 dispositivos.

---

### **FUNCIONALIDADES:**


- Controle remoto dos dispositivos e simulação de presença
- Controle de persianas
- Centralização de persianas
- Regulação de luz
- Controle de dispositivos ligados
- Funcionalidades incluídas a seus dispositivos: controle de consumo, rampas de encendido, sinalização por piloto luminoso e temporização.

Conheça mais em:



# Conectividade ampliada com HUB

Termine de conectar sua casa adicionando um HUB.





## **Além de todas as funcionalidades disponíveis sem HUB, com o HUB você pode ter também:**

---

### **BENEFÍCIOS:**

- Personalização de experiências completas
- Programações horárias
- Maior sincronização e velocidade em suas experiências
- Sem limites de dispositivos iO\*
- Botoneras para lanzar experiências


\* verificar capacidade do roteador

---

### **FUNCIONALIDADES:**

- Experiências: Bem-vindo - Desligar tudo - Bom dia - Bons sonhos... e entre outras inúmeras.
- Programação horária
- Controle remoto dos dispositivos e simulação de presença
- Controle de persianas
- Controle de luz
- Controle de tomadas
- Funcionalidades incluídas em seus dispositivos: controle de consumo, rampas de acendimento, sinalização por piloto luminoso e temporização

Conheça mais em:



# Dimmer iO

---

## Uso

Pulso central - ON/OFF.

Pulso lateral - aumentar ou diminuir a intensidade gradualmente.

Pulsar e segurar - aumentar ou diminuir continuamente.

8 intensidades - 4 sinais luminosos com 2 intensidades cada um.

---

## Mais funcionalidades


Configuração de rampas de acendimento. Regulação suave;

Personalização de intensidade mínima e máxima.

---

## Compatibilidade

Regular a intensidade da luz manualmente te ajuda a reduzir o consumo de energia. Comece a usar a tecnologia iO por meio do app Simon iO de qualquer lugar, além dos assistente de voz. A tecnologia Simon iO é compatível com qualquer tipo de luminária e tecnologia.











# Interruptor de persianas iO

Controle vários tipos de persianas somente com um interruptor. Se preferir, também é possível acionar individualmente diferentes interruptores.

O interruptor de persiana iO te permite definir horários e simular a presença de pessoas em sua casa de maneira remota por meio do app Simon iO.



## Interruptor iO

Com o interruptor iO você pode ligar, desligar e temporizar um ponto de luz por meio do app Simon iO e os assistentes de voz. Assim, é possível evitar o uso desnecessário de luzes ou programar para ligar e desligar.




## Tomada de energia iO

Esta tomada de energia se incorpora a tecnologia iO por meio de uma pastilha de controle, permitindo analisar seu consumo a partir do Simon iO App. Além disso, com os assistentes de voz ou o HUB Simon iO é possível programar as horas para ligar e desligar ou criar uma experiência personalizada.







# Masters

Os masters incorporam a tecnologia Simon iO e permite regular luzes ou controlar persianas de vários pontos da casa ou somente de um mecanismo.






---

**Master Dimmer iO**


Regula a intensidade da luz de mais um ponto.



---

**Master interruptor persianas iO**

Centraliza e controla todas as persianas da casa.



---

**Master interruptor iO**

Liga e desliga as luzes.

# Master 4 experiências

O master 4 experiências\* é um mecanismo de controle que permite criar várias cenas simultaneamente somente pulsando a tecla.

Além disso, tem a possibilidade de criar rotinas (Bom dia, bons sonhos, simulação de presença, experiência temporizadas e entre outras) para que viva uma experiência totalmente personalizada dentro da sua casa.

\*Somente disponível com HUB Simon iO.



---

**Master 4  
experiências**







## Carregador USB A+A

Mantenha seus dispositivos com energia em menos tempo. Opção de carregador USB A+A.



### SMARTCHARGE

Carregador USB que realiza a carga com a amperagem que é requerida pelo aparelho, tornando-a mais segura, rápida e eficiente.



### QUICKCHARGE

Tecnologia de carregamento que reconhece o tipo de aparelho e permite a carga rápida de até 18W, tanto para portas tipo A, como em tipo C.

## Carregador USB A+C

Mantenha seus dispositivos com energia em menos tempo. Opção de carregador USB A+C.



### QUICKCHARGE

Tecnologia de carregamento que reconhece o tipo de aparelho e permite a carga rápida de até 18W, tanto para portas tipo A, como em tipo C.





# Crie seu ecossistema

Criar ambientes flexíveis onde a luz natural, a iluminação e as tomadas de energia se sincronizam para criar cenas estáticas ou dinâmicas associadas a diversas experiências do usuário dependendo do tipo de espaços.

## **Controle da luz**

O controle da iluminação permite modelar o espaço e ajustá-lo de acordo com as necessidades das pessoas. O momento do dia, a incidência de luz natural, o controle da energia de maneira eficiente utilizando somente a quantidade de luz necessária, a experiência de desenvolver os melhores sentidos da emoção dentro da sua casa.

## **Controle de persianas**

Permite que a luz do sol entre em cada espaço da casa pela manhã ou baixe as persianas no final da tarde para descansar. Crie experiências que se adaptem ao seu estilo de vida.

## **Centralização de persianas**

Economize tempo centralizando todas as persianas da casa de uma vez só. Deixe a luz do sol entrar nos ambientes abrindo todas as persianas de maneira remota.

## **Controle de tomadas de energia**

Controle cada uma das tomadas de energia de sua casa, sala, cozinha, quarto. Você pode incluir as tomadas de energia iO em sua experiências para ter um café fresco pela manhã ou escutar sua música favorita ao chegar em casa.

# Assuma o controle

Você só precisa dos dispositivos Simon iO para começar a aproveitar a comodidade de uma casa conectada. Vincule-os facilmente ao seu smartphone e assistentes de voz para criar um ecossistema inteligente.

## **Dispositivos Simon iO**

Dimmers, pastilha para controle de tomadas elétricas, interruptores de luz e persianas.

Controle de maneira manual ou remotamente a iluminação, persianas e tomadas.

Aproveite todos os recursos adicionais: controle de consumo, rampas de acendimento e temporização da luz.

## **Interruptores de experiências e centralizações**

Centralize ou controle diferentes dispositivos e realize experiências apenas pulsando uma tecla. Assim você pode, por exemplo, regular as luzes ou controlar persianas de vários pontos, bem como fazer várias ações simultaneamente dependendo da experiência que deseja.

## **Hub Simon iO, o cérebro da sua instalação**

É necessário apenas em instalações de conectividade ampliadas. Armazena todas as informações da sua instalação, mecanismos, configuração de experiências e programação.



A **Simon 26 iO** é uma série conectiva e inteligente. Você pode acioná-la a partir de três comandos, práticos e ágeis: pelo app Simon iO, pela assistente de voz (Alexa ou Google Home), ou pelo toque que é simples e inovador.



# Conforto, segurança e economia


Aproveite a instalação tradicional sem necessidade de realizar modificações complexas. Conecta seus dispositivos iO com o app Simon iO ou os assistentes de luz e controle seu espaço.




# Para todo tipo de espaço

Personalize a instalação de acordo com o tipo de espaço e tamanho que necessite.

Tanto uma obra nova como uma reforma, tenha a conectividade integrada ao mesmo design de acabamentos.



**Pequenas instalações**  
(apartamentos, estúdios,  
cômodos determinados)



**Médias instalações**  
(apartamentos grandes,  
sobrados, casas com  
edículas)



**Grandes instalações**  
(grandes residências,  
casas com vários  
ambientes e espaços)


## Conecte com seu espaço

Conectar com seu lado Smart é estar conectado com sua casa ou espaço de trabalho em todo momento. Com o App Simon iO você pode configurar de uma maneira fácil e intuitiva o ecossistema iO a partir de um celular, esteja onde estiver. Controle a iluminação e as persianas, crie experiências, receba notificações e programe horários. Tudo é possível.

# Viver os espaços

Um espaço está tão vivo como as pessoas que os habitam. Criar uma atmosfera adequada para cada momento, controlando a entrada da luz natural ou a iluminação.

Tudo se adapta em função do que você preferir, porque dormir e acordar não é a mesma coisa, trabalhar ou ver um filme não é a mesma coisa, as atmosferas mudam.



Disponível em:






# Conecte com sua casa apenas dando comandos



# Seu Smart Home iO

Ter uma casa conectiva nunca foi tão fácil, e o melhor de tudo, sem modificar a instalação tradicional. Uma casa moderna e inteligente pode se conectar com tudo: interruptores, tomadas de energia, persianas...

Fazer esse controle é mais fácil ainda a partir do app Simon iO e pelos assistentes de voz Amazon Alexa e Google Home.



Sua voz controla o ambiente e sua casa. Graças ao ecossistema iO é possível configurar todos os dispositivos Simon iO de maneira que eles fiquem conectados. Também te possibilita criar rotinas e ordens concretas quando estão configuradas com Google Home e Amazon Alexa.







simon  
MiO

DESENHE O SEU PROJETO

Edite os ambientes do seu apartamento / casa  
(10)

Adicione um ambiente

- |                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Hall / Entrada     | Sala de estar, Sala de jantar |
| Banheiro           | Cozinha                       |
| Corredor           | Quarto de casal               |
| Quarto de solteiro | Garagem                       |
|                    | Sacada                        |

CONTINUAR >

Comments

# Configurador MiO


Crie, organize e gerencie seu projeto de instalação por meio de uma plataforma on-line.

Você pode escolher os dispositivos correspondentes por cada cômodo de maneira fácil e intuitiva, adaptando a sua decoração e necessidade.



O MiO é um sistema de configuração que o seu projeto precisa. Pode ser acessado pelo computador e celular.

**Acesso o QR code e conheça o configurador MiO em [smartsimon.io](https://smartsimon.io)**





# Crie seu projeto Smart Home personalizado





**Selecione o ambiente**

Defina os espaços em sua casa onde você deseja integrar os dispositivos.

**Adicione os produtos**

Inclua todos os produtos, tanto inteligentes como mecânicos, que você precisa em cada área.

**Gerencie seus projetos**

Salve todos os seus projetos em seu perfil e administre-os facilmente.









# FUNÇÕES

# Configuração dos elementos



Suporte



Módulo



Placa

Toda a coleção compõe de três elementos principais: suporte, módulo e placa.




# Composições

Crie a composição que seja melhor para sua necessidade e do seu espaço. Escolha a cor do suporte, o formato das placas de acabamento, assim como os módulos iO ou mecânicos.









# REFERÊNCIAS

## Acabamentos

| ACABAMENTOS                                                                         |                |            |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------------|
|    | REFERÊNCIA     | ACABAMENTO | DESCRIÇÃO             |
|                                                                                     | <b>2611600</b> | -030 -038  | Placa 4X2 Cega        |
|    | REFERÊNCIA     | ACABAMENTO | DESCRIÇÃO             |
|                                                                                     | <b>2611611</b> | -030 -038  | Placa 4X2 - 1 módulo  |
|    | REFERÊNCIA     | ACABAMENTO | DESCRIÇÃO             |
|                                                                                     | <b>2611612</b> | -030 -038  | Placa 4X2 - 2 módulos |
|   | REFERÊNCIA     | ACABAMENTO | DESCRIÇÃO             |
|                                                                                     | <b>2611613</b> | -030 -038  | Placa 4X2 - 3 módulos |
|  | REFERÊNCIA     | ACABAMENTO | DESCRIÇÃO             |
|                                                                                     | <b>2610611</b> | -050 -058  | Placa 4X4 - 2 módulos |
|  | REFERÊNCIA     | ACABAMENTO | DESCRIÇÃO             |
|                                                                                     | <b>2610622</b> | -050 -058  | Placa 4X4 - 4 módulos |
|  | REFERÊNCIA     | ACABAMENTO | DESCRIÇÃO             |
|                                                                                     | <b>2610613</b> | -050 -058  | Placa 4X4 - 6 módulos |

## ACABAMENTOS ESPECIAIS



| REFERÊNCIA | ACABAMENTO     | DESCRIÇÃO                                           |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| 2610710    | -030 -035 -038 | Placa 4X2 - 3 módulos Resistente a Água com Suporte |




| REFERÊNCIA | ACABAMENTO | DESCRIÇÃO                             |
|------------|------------|---------------------------------------|
| 2610765    | -035       | Caixa de Superfície Resistente a Água |

## SUPORTES



| REFERÊNCIA | ACABAMENTO | DESCRIÇÃO   | CONEXÃO  |
|------------|------------|-------------|----------|
| 2610700    | -030 -038  | Suporte 4X2 | Parafuso |



| REFERÊNCIA | ACABAMENTO | DESCRIÇÃO   | CONEXÃO  |
|------------|------------|-------------|----------|
| 2610702    | -030 -038  | Suporte 4X4 | Parafuso |



## Mecanismos


## INTERRUPTORES

|   | REFERÊNCIA     | COR       | DESCRIÇÃO                        | AMPERAGEM | ALIMENTAÇÃO | EMBORNAMENTO |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------------|-----------|-------------|--------------|
|                                                                                    | <b>2610101</b> | -030 -038 | Módulo interruptor simples       | 10A       | 250V~       | Parafuso     |
|   | REFERÊNCIA     | COR       | DESCRIÇÃO                        | AMPERAGEM | ALIMENTAÇÃO | EMBORNAMENTO |
|                                                                                    | <b>2610201</b> | -030 -038 | Módulo interruptor paralelo      | 10A       | 250V~       | Parafuso     |
|   | REFERÊNCIA     | COR       | DESCRIÇÃO                        | AMPERAGEM | ALIMENTAÇÃO | EMBORNAMENTO |
|                                                                                    | <b>2610251</b> | -030 -038 | Módulo interruptor intermediário | 10A       | 250V~       | Parafuso     |
|  | REFERÊNCIA     | COR       | DESCRIÇÃO                        | AMPERAGEM | ALIMENTAÇÃO | EMBORNAMENTO |
|                                                                                    | <b>2610133</b> | -030 -038 | Módulo Interruptor Bipolar       | 16A       | 250V~       | Parafuso     |


## INTERRUPTORES COM LED

|  | REFERÊNCIA     | COR       | DESCRIÇÃO                           | AMPERAGEM | ALIMENTAÇÃO | EMBORNAMENTO |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------|--------------|
|                                                                                     | <b>2610104</b> | -030 -038 | Módulo interruptor simples com LED  | 10A       | 250V~       | Parafuso     |
|  | REFERÊNCIA     | COR       | DESCRIÇÃO                           | AMPERAGEM | ALIMENTAÇÃO | EMBORNAMENTO |
|                                                                                     | <b>2610204</b> | -030 -038 | Módulo interruptor paralelo com LED | 10A       | 250V~       | Parafuso     |

## PULSADORES



| REFERÊNCIA | COR       | DESCRIÇÃO                 | AMPERAGEM | ALIMENTAÇÃO | EMBORNAMENTO |
|------------|-----------|---------------------------|-----------|-------------|--------------|
| 2610150    | -030 -038 | Módulo pulsador campainha | 10A       | 250V~       | Parafuso     |




| REFERÊNCIA | COR       | DESCRIÇÃO                   | AMPERAGEM | ALIMENTAÇÃO | EMBORNAMENTO |
|------------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------|--------------|
| 2610152    | -030 -038 | Módulo pulsador sem símbolo | 10A       | 250V~       | Parafuso     |



| REFERÊNCIA | COR       | DESCRIÇÃO                                 | AMPERAGEM | EMBORNAMENTO |
|------------|-----------|-------------------------------------------|-----------|--------------|
| 2610139    | -030 -038 | Módulo pulsador de persianas com bloqueio | 10A       | Parafuso     |

## PULSADORES COM LED

|                                                                                     | REFERÊNCIA     | COR                                 | DESCRIÇÃO                         | AMPERAGEM | ALIMENTAÇÃO | EMBORNAMENTO |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------|--------------|
|  | <b>2610160</b> | <span>-030</span> <span>-038</span> | Módulo pulsador campainha com LED | 10A       | 250V~       | Parafuso     |

## TOMADAS DE ENERGIA

|                                                                                     | REFERÊNCIA     | COR                                                  | DESCRIÇÃO                            | AMPERAGEM | ALIMENTAÇÃO | EMBORNAMENTO |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------|--------------|
|  | <b>2610426</b> | <span>-030</span> <span>-038</span> <span>-39</span> | Módulo tomada 2P+T padrão brasileiro | 10A       | 127V-230V~  | Parafuso     |
|                                                                                     | <b>2610427</b> | <span>-030</span> <span>-038</span> <span>-39</span> | Módulo tomada 2P+T padrão brasileiro | 20A       | 127V-230V~  | Parafuso     |

## CARREGADORES USB

|    | REFERÊNCIA | COR       | DESCRIÇÃO                                                                                                                                       | AMPERAGEM | ALIMENTAÇÃO | TENSÃO DE SAÍDA | EMBORNAMENTO |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------|--------------|
|                                                                                     | 2611097    | -030 -038 | Módulo carregador USB-A                                                                                                                         | 2,1A      | 127-220V~   | 5 Vdc           | Parafuso     |
|    | REFERÊNCIA | COR       | DESCRIÇÃO                                                                                                                                       | AMPERAGEM | ALIMENTAÇÃO | TENSÃO DE SAÍDA | EMBORNAMENTO |
|                                                                                     | 2610096    | -030 -038 | Módulo carregador USB Duplo USB-A + USB-A                                                                                                       | 2,1A      | 127-220V~   | 5 Vdc           | Parafuso     |
|    | REFERÊNCIA | COR       | DESCRIÇÃO                                                                                                                                       | AMPERAGEM | ALIMENTAÇÃO | TENSÃO DE SAÍDA | EMBORNAMENTO |
|                                                                                     | 26100196   | -030 -038 | Módulo carregador USB Duplo USB-A + USB-A<br>SmartCharge<br>   | 3,1A      | 127-220V~   | 5 Vdc           | Parafuso     |
|  | REFERÊNCIA | COR       | DESCRIÇÃO                                                                                                                                       | AMPERAGEM | ALIMENTAÇÃO | TENSÃO DE SAÍDA | EMBORNAMENTO |
|                                                                                     | 26100296   | -030 -038 | Módulo carregador USB Duplo USB-A + USB-C<br>Quickcharge<br> | 3,1A      | 127-220V~   | 5-12 Vdc        | Parafuso     |

## DADOS, IMAGEM E ÁUDIO

|  | REFERÊNCIA | COR       | DESCRIÇÃO                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------|
|                                                                                     | 2610476    | -030 -038 | Módulo tomada coaxial para TV 75 Ohms |

|  | REFERÊNCIA | COR       | DESCRIÇÃO                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------------------|
|                                                                                     | 2610480    | -030 -038 | Módulo tomada RJ11 4 fios |

|  | REFERÊNCIA | COR       | DESCRIÇÃO                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------|
|                                                                                     | 2610544    | -030 -038 | Módulo tomada RJ45 com conector CAT.6 |

|  | REFERÊNCIA | COR       | DESCRIÇÃO                               | EMBORNAMENTO |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------|
|                                                                                     | 2611090    | -030 -038 | Módulo conector USB de dados 2.0 tipo A | Parafuso     |



| REFERÊNCIA     | COR        | DESCRIÇÃO                           | EMBORNAMENTO  |
|----------------|------------|-------------------------------------|---------------|
| <b>2611094</b> | -030  -038 | Módulo multimedia conector HDMI 1.4 | Femêa - Femêa |

## CONTROLE DE ILUMINAÇÃO



| REFERÊNCIA     | COR        | DESCRIÇÃO                          | AMPERAGEM | ALIMENTAÇÃO | EMBORNAMENTO |
|----------------|------------|------------------------------------|-----------|-------------|--------------|
| <b>2610313</b> | -030  -038 | Módulo de dimmer rotativo para LED | 1,45A     | 127-220V~   | Parafuso     |

## CONTROLE DE PERSIANA



| REFERÊNCIA     | COR        | DESCRIÇÃO                                    | AMPERAGEM | ALIMENTAÇÃO | EMBORNAMENTO |
|----------------|------------|----------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|
| <b>2610333</b> | -030  -038 | Módulo interruptor para persianas 3 posições | 10A       | 127-220V~   | Parafuso     |

## ELETRÔNICOS



| REFERÊNCIA     | COR        | DESCRIÇÃO      | ALIMENTAÇÃO | EMBORNAMENTO |
|----------------|------------|----------------|-------------|--------------|
| <b>2610806</b> | -030  -038 | Módulo cigarra | 127-220V~   | Parafuso     |



| REFERÊNCIA     | COR        | DESCRIÇÃO                                            | AMPERAGEM | ALIMENTAÇÃO | EMBORNAMENTO |
|----------------|------------|------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|
| <b>2610370</b> | -030  -038 | Módulo lanterna para emergência automática extraível | 6A        | 127-220V~   | Parafuso     |

## MECANISMOS ESPECIAIS



| REFERÊNCIA     | COR        | DESCRIÇÃO                                     | AMPERAGEM | ALIMENTAÇÃO | TERMINAL     |
|----------------|------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|
| <b>2610307</b> | -030  -038 | Interruptor para cartão 3 módulos com suporte | 6A        | 127-220V~   | Faston fêmea |

## COMPLEMENTOS

|                                                                                     |                |            |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------------------------------|
|    | REFERÊNCIA     | ACABAMENTO | DESCRIÇÃO                                        |
|                                                                                     | <b>2610800</b> | -030 -038  | Módulo tampa cega                                |
|    | REFERÊNCIA     | ACABAMENTO | DESCRIÇÃO                                        |
|                                                                                     | <b>2610801</b> | -030 -038  | Módulo saída de cabos                            |
|    | REFERÊNCIA     | ACABAMENTO | DESCRIÇÃO                                        |
|                                                                                     | <b>2611800</b> | -030 -038  | Módulo tampa cega 1/2 módulo                     |
|  | REFERÊNCIA     | ACABAMENTO | DESCRIÇÃO                                        |
|                                                                                     | <b>2610012</b> | -030 -038  | Tecla dupla para interruptor/pulsador            |
|  | REFERÊNCIA     | ACABAMENTO | DESCRIÇÃO                                        |
|                                                                                     | <b>2610013</b> | -030 -038  | Tecla tripla para interruptor/pulsador           |
|  | REFERÊNCIA     | ACABAMENTO | DESCRIÇÃO                                        |
|                                                                                     | <b>2610112</b> | -030 -038  | Tecla dupla com visor para interruptor/pulsador  |
|  | REFERÊNCIA     | ACABAMENTO | DESCRIÇÃO                                        |
|                                                                                     | <b>2610113</b> | -030 -038  | Tecla tripla com visor para interruptor/pulsador |



# Dispositivos iO

| Simon<br>iO INTERRUPTORES                                                         |                |             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
|  | REFERÊNCIA     | COR         | DESCRIÇÃO            | POTÊNCIA E TIPOS DE CARGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ALIMENTAÇÃO | EMBORNAMENTO |
|                                                                                   | <b>2610313</b> | -030   -038 | Interruptor iO Duplo |    <br>1.150W / 2.300W    2,5A / 5A    250W / 500W | 127/220V~   | Parafuso     |

| Simon<br>iO DIMMER                                                                |                 |             |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
|  | REFERÊNCIA      | COR         | DESCRIÇÃO                | POTÊNCIA E TIPOS DE CARGA                                                                                                                                                                                                                                            | ALIMENTAÇÃO | EMBORNAMENTO |
|                                                                                   | <b>26100321</b> | -030   -038 | Dimmer CF 3F<br>iO Duplo |   <br>120W / 240W | 127/220V~   | Parafuso     |

|  | REFERÊNCIA      | COR         | DESCRIÇÃO                | TENSÃO DE SAÍDA | ALIMENTAÇÃO | EMBORNAMENTO |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|-----------------|-------------|--------------|
|                                                                                    | <b>26100317</b> | -030   -038 | Dimmer 1..10<br>iO Duplo | 1-10V<br>40mA   | 127/220V~   | Parafuso     |

|  | REFERÊNCIA      | COR         | DESCRIÇÃO               | TENSÃO DE SAÍDA | ALIMENTAÇÃO | EMBORNAMENTO |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------|-------------|--------------|
|                                                                                     | <b>26100316</b> | -030   -038 | Dimmer Dali<br>iO Duplo | DALI<br>44mA    | 127/220V~   | Parafuso     |

|  | REFERÊNCIA      | COR         | DESCRIÇÃO                          | POTÊNCIA E TIPOS DE CARGA                                                                          | ALIMENTAÇÃO | EMBORNAMENTO |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
|                                                                                     | <b>26100314</b> | -030   -038 | Dimmer PWM fita<br>de LED iO Duplo | <br>120W / 240W | 127/220V~   | Parafuso     |

| Simon<br>iO PERSIANA                                                                |                 |             |                                      |                                                                                                            |             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
|  | REFERÊNCIA      | COR         | DESCRIÇÃO                            | INTENSIDADE MÁXIMA                                                                                         | ALIMENTAÇÃO | EMBORNAMENTO |
|                                                                                     | <b>26101333</b> | -030   -038 | Interruptor de<br>persianas iO Duplo | <br>25-350VA / 50-700VA | 127/220V~   | Parafuso     |

 Incandescentes / Halógenas   
  Incandescentes / Halógenas eletromagnéticas   
  Incandescentes / Halógenos eletrônico

 Motor   
  Fluorescente   
  LED   
  Fita LED

-030 Branco    -050 Branco    -035 Cinza    -038 Grafite    -058 Grafite    -039 Vermelho

 Incandescentes / Halógenas  Incandescentes / Halógenas eletromagnéticas  Incandescentes / Halógenas eletrônico

 Motor  Fluorescente  LED  Fita LED

-030 Branco -050 Branco -035 Cinza -038 Grafite -058 Grafite -039 Vermelho



**simon**  
LIGHT UP EMOTIONS

[www.simonelectric.com.br](http://www.simonelectric.com.br)



**Simon Brasil - Matriz**

Rua Santiago Balesteros, 860  
Cinco - Contagem/MG  
CEP 32010-050  
Tel. +55 31 2566-6773

**Simon Brasil - Filial**

Rua Pais Leme, 215 - Conj. 818  
Pinheiros - São Paulo/SP  
CEP 05424-150  
Tel. +55 11 3437 8100

**Atendimento ao Cliente**

+55 0800 727 8107  
+55 31 25666-6773  
[contato@simon-brasil.com.br](mailto:contato@simon-brasil.com.br)