




Simon|27

МЕХАНИЗМЫ

Механизмы серии Simon 27 - это признанное качество, надёжность и безопасность, а также возможность реализовать в стандартном подрозетнике самые невероятные функциональные комбинации благодаря модульной системе.



Выключатели	184
Розетки электрические	186
Розетки мультимедиа	188
Розетки информационные	189
Светорегуляторы	190
Датчики движения	191
Выключатели жалюзи	192
Выключатели карточные и сигнальные механизмы	193
Прочее	194

ПРИМЕНЕНИЕ

Механизмы Simon 27 могут применяться для следующих серий рамок и решений:

Simon|27

Simon|27 Play



Simon|27 Scudo



Simon|44 Aqua





Выключатели

ЦВЕТ

-64 -65
БЕЛЫЙ-61 -62
СЛОНОВАЯ КОСТЬ-66 -67
СЕРЫЙ-038
ГРАФИТ-060
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

МЕХАНИЗМЫ БЕЗ ПОДСВЕТКИ ШИРОКИЕ (2М)



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
27101	-65 -62	Выключатель 1-полюсный (сх.1), широкий (2М)	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
27201	-65 -62 -67	Переключатель проходной (сх.6), широкий (2М)	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
27251	-65 -62	Переключатель перекрёстный, с 3-х мест (сх.7), широкий (2М)	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
27211	-65 -62	Переключатель проходной, 16А (сх.6), широкий (2М)	16 АХ	250 В~	Безвинтовое
27133	-65 -62	Выключатель 2-полюсный (сх.2), широкий (2М)	16 АХ	250 В~	Винтовое

СМЕННЫЕ
КЛАВИШИ
(опция)

2720010 -038 -060
Клавиша широкая (2М)



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
27659	-65 -62 -67	Кнопочный выключатель с НО-контактом, широкий (2М)	10 А	250 В~	Безвинтовое
27150	-65 -62	Кнопочный выключатель с НО-контактом, с символом «Звонок», (2М)	10 А	250 В~	Безвинтовое
27151	-65 -62	Кнопочный выключатель с НО-контактом, с символом «Свет», (2М)	10 А	250 В~	Безвинтовое

МЕХАНИЗМЫ БЕЗ ПОДСВЕТКИ УЗКИЕ (1М)



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
27101	-64 -61	Выключатель 1-полюсный (сх.1), узкий (1М)	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
27201	-64 -61 -66	Переключатель проходной (сх.6), узкий (1М)	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
27251	-64 -61	Переключатель перекрёстный, с 3-х мест (сх.7), узкий (1М)	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
27211	-64 -61	Переключатель проходной, 16А (сх.6), узкий (1М)	16 АХ	250 В~	Безвинтовое


СМЕННЫЕ
КЛАВИШИ
(опция)

2710010 -038
Клавиша узкая (1М)



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
27659	-64 -61	Кнопочный выключатель с НО-контактом, узкий (1М)	10 А	250 В~	Безвинтовое
27150	-64 -61	Кнопочный выключатель с НО-контактом, с символом «Звонок», (1М)	10 А	250 В~	Безвинтовое
27151	-64 -61	Кнопочный выключатель с НО-контактом, с символом «Свет», (1М)	10 А	250 В~	Безвинтовое

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СО ШНУРКОМ



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
27153	-65 -62	Выключатель кнопочный с НО-контактом со шнурком, широкий (2М)	10 А	250 В~	Безвинтовое



ЦВЕТ

-64 -65
БЕЛЫЙ-61 -62
СЛОНОВАЯ КОСТЬ-67
СЕРЫЙ-037
КРАСНЫЙ-064
СИНИЙ

МЕХАНИЗМЫ С ОРИЕНТАЦИОННОЙ ПОДСВЕТКОЙ ШИРОКИЕ (2М)

	Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
	27104	-65 -62	Выключатель 1-полюсный с подсветкой (сх.1So), широкий (2М)	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
	27204	-65 -62 -67	Переключатель проходной с подсветкой (сх.6So), широкий (2М)	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
	27254	-65 -62	Переключатель перекрёстный, с 3-х мест с подсветкой, широкий (2М)	10 АХ	250 В~	Безвинтовое

Цвет подсветки – голубой

	Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
	27669	-65 -62 -67	Кнопочный выключатель с НО-контактом, с подсветкой, широкий (2М)	10 А	250 В~	Безвинтовое
	27160	-65 -62	Кнопочный выкл-ль с НО-контактом, с симв. «Звонок», с подсвет., (2М)	10 А	250 В~	Безвинтовое
	27161	-65 -62	Кнопочный выкл-ль с НО-контактом, с симв. «Свет», с подсвет., (2М)	10 А	250 В~	Безвинтовое

Цвет подсветки – голубой

МЕХАНИЗМЫ С ОРИЕНТАЦИОННОЙ ПОДСВЕТКОЙ УЗКИЕ (1М)

	Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
	27104	-64 -61	Выключатель 1-полюсный с подсветкой (сх.1So), узкий (1М)	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
	27204	-64 -61	Переключатель проходной с подсветкой (сх.6So), узкий (1М)	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
	27254	-64 -61	Переключатель перекрёстный, с 3-х мест с подсветкой, узкий (1М)	10 АХ	250 В~	Безвинтовое

Цвет подсветки – синий

	Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
	27669	-64 -61	Кнопочный выключатель с НО-контактом с подсветкой, узкий (1М)	10 А	250 В~	Безвинтовое
	27160	-64 -61	Кнопочный выкл-ль с НО-контактом, с симв. «Звонок» с подсвет., (1М)	10 А	250 В~	Безвинтовое
	27161	-64 -61	Кнопочный выкл-ль с НО-контактом, с симв. «Свет» с подсвет., (1М)	10 А	250 В~	Безвинтовое

Цвет подсветки – синий

МЕХАНИЗМЫ С КОНТРОЛЬНОЙ / ИНДИКАТОРНОЙ ПОДСВЕТКОЙ ШИРОКИЕ (2М)

	Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
	27102	-65 -62	Выключатель 1-полюсный с индик. подсветкой (сх.1S), широкий (2М)	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
	27202	-65 -62	Переключатель проходной с индик. подсветкой (сх.6S), широкий (2М)	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
	27212	-65 -62	Переключатель проходной с индик. подсветкой (сх.6S) 16А, (2М)	16 АХ	250 В~	Безвинтовое
	27134	-65 -62	Выключатель 2-полюсный с индик. подсветкой (сх.2S), широкий (2М)	16 АХ	250 В~	Винтовое

Цвет индикации – синий

МЕХАНИЗМЫ С КОНТРОЛЬНОЙ / ИНДИКАТОРНОЙ ПОДСВЕТКОЙ УЗКИЕ (1М)

	Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
	27102	-64 -61	Выключатель 1-полюсный с индик. подсветкой (сх.1S), узкий (1М)	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
	27202	-64 -61	Переключатель проходной с индик. подсветкой (сх.6S), узкий (1М)	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
	27134	-64 -61	Выключатель 2-полюсный с индик. подсветкой (сх.2S), узкий (1М)	16 АХ	250 В~	Винтовое

Цвет индикации – синий

БЛОК ПОДСВЕТКИ

	Артикул	Цвет	Описание
	2700802	-037 -064	Блок LED-подсветки для выключателей с ориентационной или контрольной / индикаторной подсветкой



Розетки электрические

ЦВЕТ ▶

-35 -64 -65
БЕЛЫЙ-32 -61 -62
СЛОНОВАЯ КОСТЬ-37 -67
СЕРЫЙ-038
ГРАФИТ-68
КРАСНЫЙ-060
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ

РОЗЕТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

РОЗЕТКИ С ЗАЕМЛЕНИЕМ SCHUKO



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
27432	-65 -62	Розетка с заземлением Schuko со шторками, 2P+E, широкая (2М)	16 А	250 В~	Безвинтовое
27472	-65 -62 -67	Розетка с заземлением Schuko со шторками, 2P+E, широкая (2М)	16 А	250 В~	Винтовое

СМЕННЫЕ
НАКЛАДКИ
(опция)**2700041** -038
Накладка розетки Schuko**2700041** -060
Накладка розетки Schuko,
антибактериальная

Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
27432	-68	Розетка с заземлением Schuko со шторками, 2P+E, красная, (2М)	16 А	250 В~	Безвинтовое



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
27490	-35 -32 -37	Розетка с заземлением Schuko, с крышкой, со шторками, 2P+E, (2М)	16 А	250 В~	Винтовое

РОЗЕТКИ БЕЗ ЗАЕМЛЕНИЯ



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
27431	-65 -62	Розетка без заземления, со шторками, 2P, широкая (2М)	16 А	250 В~	Винтовое



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
27431	-64 -61	Розетка без заземления 2P, узкая (1М)	10 А	250 В~	Винтовое




ЦВЕТ

-34 -35 -030
БЕЛЫЙ-31 -32 -031
СЛОНОВАЯ КОСТЬ-38 -038
ГРАФИТ

РОЗЕТКИ МЕЖДУНАРОДНОГО EU/НЕМА СТАНДАРТА

РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
27439	-35 -32 -38	Розетка евро-американского стандарта с заземлением, широкая (2М)	16 А	250 В~	Винтовое

РОЗЕТКА БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
27438	-34 -31	Розетка евро-американского стандарта, узкая (1М)	15/16 А	125/250 В~	Винтовое

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА USB

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 2xUSB ТИП А



Артикул	Цвет	Описание	Ток USB	Напряжение USB	Напряжение	Подключение
2701096	-030 -031 -038	Зарядное устройство 2xUSB, Тип А, 10Вт, широкое (2М) Позволяет заряжать электронные устройства (мобильные телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры, медиаплееры и т.д.)	2.1 А	5 В	250 В~	Винтовое




Данные и Мультимедиа

ЦВЕТ

-34 -030
БЕЛЫЙ-31 -031
СЛОНОВАЯ КОСТЬ-38 -038
ГРАФИТ-37
СЕРЫЙ

РОЗЕТКИ TV / МУЛЬТИМЕДИА

РОЗЕТКИ R-TV+SAT



Артикул	Цвет	Описание	Подключение
75486-39		Розетка R-TV+SAT одиночная (единственная), широкая (2М)	Винтовое
75487-39		Розетка R-TV+SAT проходная, широкая (2М)	Винтовое
75488-39		Розетка R-TV+SAT оконечная, широкая (2М)	Винтовое


Не совместима с рамками Simon Aqua!

+ НАКЛАДКА


27097 -34 -31 -37 -38
Накладка R-TV SAT

27053 -34 -31
Накладка R TV

РОЗЕТКИ R-TV+SAT МОДУЛЬНЫЕ



Артикул	Цвет	Описание	Подключение
75466-69		Розетка R-TV+SAT одиночная (единственная), широкая (2М)	Винтовое
75467-69		Розетка R-TV+SAT проходная, широкая (2М)	Винтовое
75468-69		Розетка R-TV+SAT оконечная, широкая (2М)	Винтовое

+ НАКЛАДКА


27097 -34 -31 -37 -38
Накладка R-TV SAT

27053 -34 -31
Накладка R TV

РОЗЕТКА TV



Артикул	Цвет	Описание	Подключение
27475	-34 -31	Розетка TV, одиночная (единственная),	Пайка

РОЗЕТКА HDMI



Артикул	Цвет	Описание	Подключение
2701094	-030 -031 -038	Розетка HDMI, «мама-мама», узкая (1М)	Разъём

РОЗЕТКА USB



Артикул	Цвет	Описание	Подключение
2701090	-030 -031 -038	Розетка USB 2.0, Тип A, узкая (1М)	Винтовое

Применяется для
передачи данных!



ЦВЕТ

-34 -35
БЕЛЫЙ-31 -32
СЛОНОВАЯ КОСТЬ-38
ГРАФИТ-37
СЕРЫЙ

РОЗЕТКИ ТЕЛЕФОННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ

РОЗЕТКИ ТЕЛЕФОННЫЕ



Артикул	Цвет	Описание	Подключение
27480	-35 -32	Розетка RJ11, 4-полюсная, (2М)	Винтовое
27481	-35 -32 -37 -38	Розетка RJ12, 6-полюсная, (2М)	Винтовое



Артикул	Цвет	Описание	Подключение
27480	-34 -31	Розетка RJ11, 4-полюсная, (1М)	Винтовое
27481	-34 -31	Розетка RJ12, 6-полюсная, (1М)	Винтовое

РОЗЕТКИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ С ФРОНТАЛЬНЫМ ВЫВОДОМ

РАЗЪЁМЫ	UTP		FTP
	 Cat. 5e, неэкранированный	 Cat. 6, неэкранированный	 Cat. 5e, экранированный
 27087 -32 -35 -37 1 разъём, (2М)	CJ545U	CJ645U	CJ545FM
 27087 -31 -34 1 разъём, (1М)	CJ545U	CJ645U	CJ545FM
 27486 -32 -35 -37 2 разъёма, (2М)	CJ545U	CJ645U	CJ545FM

Совместимы с разъёмами Keystone.

РОЗЕТКИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ С НАКЛОННЫМ ВЫВОДОМ

РАЗЪЁМЫ	UTP		FTP
	 +  Cat. 5e, неэкранированный	 +  Cat. 6, неэкранированный	 +  Cat. 5e, экранированный
 27081 -32 -35 -37 1 разъём, (2М)	CJ545U + MD67	CJ645U + MD67	CJ545FM + MD67
 27086 -32 -35 -37 2 разъёма, (2М)	CJ545U + MD67	CJ645U + MD67	CJ545FM + MD67

Совместимы с разъёмами Keystone.



Функциональные механизмы

Лампы накаливания/ галогеновые 230В~	Низковольтные галогеновые лампы с индуктивным трансформатором	Низковольтные галогеновые лампы с электронным трансформатором	Люминесцентные лампы с УЭПРА	Светодиодные лампы (LED)	УЭПРА и LED-драйверы по сигналу 1–10В
					1-10V
Угол сектора обнаружения	Дальность обнаружения	Время задержки отключения	Регулируемый уровень освещенности	Электродвигатели	

ЦВЕТ

-34 -65
БЕЛЫЙ-31 -32
СЛОНОВАЯ КОСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ И РЕГУЛИРОВКА ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

	Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	МОЩНОСТЬ И ТИП НАГРУЗКИ		ПОДКЛЮЧЕНИЕ
	7502313-039		Светорегулятор универсальный LED поворотно-нажимной, проходной, для диммируемых LED-ламп, широкий (2М)	230 В~	6–60 Вт 	6–120 Вт 25–100 ВА 	Винтовое

В комплекте с предохранителем Т 1,6А + запасной предохранитель в держателе

+ НАКЛАДКА


27054 -65 -62
Накладка светорегулятора

	Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	МОЩНОСТЬ И ТИП НАГРУЗКИ		ПОДКЛЮЧЕНИЕ
	75319-39		Светорегулятор универсальный поворотно-нажимной, проходной, широкий (2М)	230 В~	40–500 Вт 	40–500 ВА 40–300 ВА 	Винтовое

В комплекте с предохранителем Т 5А + запасной предохранитель в держателе

+ НАКЛАДКА


27054 -65 -62
Накладка светорегулятора

	Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	МОЩНОСТЬ И ТИП НАГРУЗКИ		ПОДКЛЮЧЕНИЕ
	27313	-34 -31	Светорегулятор универсальный поворотно-нажимной, проходной, узкий (1М)	230 В~	40–500 Вт 	40–500 ВА 40–300 ВА 	Винтовое

СВЕТОРЕГУЛЯТОР 1-10 В

	Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	МОЩНОСТЬ И ТИП НАГРУЗКИ		ПОДКЛЮЧЕНИЕ
	75317-39		Светорегулятор 1–10 В поворотно-нажимной, проходной, потенциометр для управления УЭПРА люминесцентных ламп и диммируемых LED-драйверов с управляющим входом 1–10 В DC , широкий (2М)	230 В~	3 А 1-10V		Винтовое

В комплекте с предохранителем Т 0,5А + запасной предохранитель в держателе

+ НАКЛАДКА


27054 -65 -62
Накладка светорегулятора



ЦВЕТ

-34 -35 -65
БЕЛЫЙ-31 -32 -62
СЛОНОВАЯ КОСТЬ-67
СЕРЫЙ

СВЕТОРЕГУЛЯТОР ЭЛЕКТРОННЫЙ



Артикул	Цвет	Описание	Напряжение	Мощность и тип нагрузки		Подключение
2721316-039		Блок-светорегулятор, электронный, широкий (2М)	230 В~	40–400 Вт	50–400 ВА	Винтовое
Для внешнего управления возможно подключение до 5 кнопочных выключателей с НО-контактом.						

+ КНОПОЧНЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

27659 -65 -62 -67
Выключатель кнопочный



27151 -65 -62
Выключатель кнопочный
с символом «Свет»

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ



Артикул	Цвет	Описание	Напр.	Угол	Дальн.	Время	Освещен.	Мощность и тип нагрузки			Подключение
27342	-34 -31	Датчик движения пассивный ИК, релейный, проходной, узкий (1М)	230 В~	90°	5 м	10 с–15 м	0–1000 Лк	500 Вт	300 ВА	300 ВА	Винтовое
								80 ВА	150 ВА		



Артикул	Цвет	Описание	Напр.	Угол	Дальн.	Время	Освещен.	Мощность и тип нагрузки			Подключение
75343-39		Датчик движения пассивный ИК, релейный, проходной, широкий (2М)	230 В~	180°	9 м	4 с–10 мин	0–1000 Лк	2600 Вт	650 ВА	550 ВА	Винтовое
								520 ВА	100 Вт	3 А	

+ НАКЛАДКА



27060 -35 -32
Накладка на датчик движения релейный

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ СО ВСТРОЕННЫМ ТАЙМЕРОМ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СО ВСТРОЕННЫМ ТАЙМЕРОМ КНОПОЧНЫЙ



Артикул	Описание	Напряжение	Таймер	Мощность и тип нагрузки			Подключение
75325-39	Выключатель с таймером, релейный, проходной, с функцией задержки времени отключения, широкий (2М)	230 В~	4 с - 10 м	750 Вт	750 ВА	350 ВА	Винтовое
				460 ВА	78 Вт	3 А	

ТАБЛИЦА НАГРУЗОК

	Лампы накаливания	Лампы галогеновые 230 В~	Низковольтн. лампы галогеновые с индуктивным трансформатором	Низковольтн. лампы галогеновые с электронным трансформатором	Лампы люминесцентные с ЭПРА	Лампы люминесцентные и LED-драйверы с управляемым ЭПРА 1–10В 1-10V	Лампы светодиодные (LED)
75319-39	40–500 Вт	40–500 Вт	40–500 ВА	40–300 ВА	Нет	Нет	Нет
27313 -31 -34	40–500 Вт	40–500 Вт	40–500 ВА	40–300 ВА	Нет	Нет	Нет
75317-39	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	3 А	Нет
2721316-039	40–400 Вт	40–400 Вт	Нет	50–400 ВА	Нет	Нет	Нет
27342 -31 -34	500 Вт	500 Вт	300 ВА	300 ВА	80 ВА	Нет	Нет
75343-39	2600 Вт	2600 Вт	650 ВА	550 ВА	520 ВА	Нет	100 Вт
75325-39	750 Вт	750 Вт	750 ВА	350 ВА	460 ВА	Нет	Нет



ЦВЕТ

-35 -64 -65
БЕЛЫЙ-32 -61 -62
СЛОНОВАЯ КОСТЬ-038
ГРАФИТ


ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ЖАЛЮЗИ


ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ТРЁХПОЗИЦИОННЫЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЖАЛЮЗИ

	Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
	27333	-65 -62	Выключатель жалюзи одноклавишный с нулевым положением и фиксацией, широкий (2М)	10 А	250 В~	Безвинтовое
СМЕННАЯ КЛАВИША (ОПЦИЯ)  2700033 -038 Сменная клавиша, графит для выкл-ля жалюзи одноклавишного						

	Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
	27333	-64 -61	Выключатель жалюзи одноклавишный с нулевым положением и фиксацией, узкий (1М)	10 А	250 В~	Безвинтовое

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДВУХКЛАВИШНЫЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЖАЛЮЗИ

	Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
	75331-39		Выключатель жалюзи двухклавишный кнопочный с блокировкой одновременного нажатия клавиш, широкий (2М)	10 А	250 В~	Безвинтовое
+ КЛАВИША  27028 -35 -32 Клавиша кнопочного выключателя жалюзи с блокировкой						

	Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
	27396	-65 -62	Выключатель жалюзи двухклавишный кнопочный без блокировки одновременного нажатия клавиш, широкий (2М)	10 А	250 В~	Безвинтовое
ВАЖНО!!! Для использования с устройством контроля, исключающим встречное включение. Монтаж осуществлять строго по схеме!						

	Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
	27332	-35 -32	Выключатель жалюзи двухклавишный кнопочный с блокировкой одновременного нажатия клавиш, широкий (2М)	10 А	250 В~	Безвинтовое




ЦВЕТ

-30 -35 -030
БЕЛЫЙ-31 -031
СЛОНОВАЯ КОСТЬ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КАРТОЧНЫЕ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КАРТОЧНЫЕ С ПОДСВЕТКОЙ

	Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
	26526-39		Выключатель карточный 1-полюсный, с LED-индикатором, для карточек шириной 45–53 мм, широкий (2М)	6 (2) А	250 В~	Безвинтовое «Фастон»
	26550-39		Выключатель карточный 2-полюсный, с LED-индикатором, для карточек шириной 45–53 мм, широкий (2М)	6 (2) А	250 В~	Безвинтовое «Фастон»
	27078	-30 -31	Накладка на выключатель карточный	2700613	-030 -031	Рамка для установки выключателя карточного

Механизмы на микропереключателях.


Допускается использование ТОЛЬКО с силовым контактором / реле!!!

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КАРТОЧНЫЙ С ТАЙМЕРОМ

	Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
	75558-39		Карточный выключатель с таймером и LED-индикатором для карточек шириной 45–53 мм, с программируемым таймером задержки выключения нагрузки от 0 сек. до 10 мин., широкий (2М)	5 (2) А	230 В~	Винтовое
	27078	-30 -31	Накладка на выключатель карточный	2700613	-030 -031	Рамка для установки выключателя карточного

СВЕТИЛЬНИКИ, СВЕТОСИГНАЛИЗАТОРЫ, АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

СВЕТОСИГНАЛИЗАТОР

	Артикул	Описание	Время работы	Время зарядки	Освещен.	Напряжение	Подключение
	75809-39	Аварийный автономный светосигнализатор LED-светильник со встроенным аккумулятором, включается автоматически при отключении основного сетевого питания, широкий (2М)	1 час	24 часа	5 Лк	230 В~	Винтовое

ОРИЕНТАЦИОННЫЙ СВЕТИЛЬНИК

	Артикул	Цвет	Описание	Освещен.	Напряжение	Подключение
	75370-39		Световой LED индикатор, указатель, светильник с белым свечением, широкий (2М)	11 Лк	230 В~ 12 В	Винтовое
	27036	-35	Накладка на световой LED индикатор			



Прочее

ЦВЕТ ▶

-34 -35 -030
БЕЛЫЙ-31 -32 -031
СЛОНОВАЯ КОСТЬ-37
СЕРЫЙ-38
ГРАФИТ

КОРОБКИ ДЛЯ НАКЛАДНОГО / ОТКРЫТОГО МОНТАЖА



Артикул	Цвет	Описание	Размер
27811	-35 -32	Коробка для накладного монтажа на 1 широкий или 2 узких механизма	68 x 68 x 50 мм
27821	-35 -32	Коробка для накладного монтажа на 2 широких или 4 узких механизма	130 x 68 x 50 мм
27831	-35 -32	Коробка для накладного монтажа на 3 широких или 6 узких механизмов	192 x 68 x 50 мм

Для монтажа механизмов Simon 27 без применения суппорта и рамок.



Артикул	Цвет	Описание	Размер
2700751	-030 -031	Коробка для накладного монтажа на 1 широкий или 2 узких механизма	93 x 86 x 37 мм
2700752	-030 -031	Коробка для накладного монтажа на 2 широких или 4 узких механизма	164 x 86 x 37 мм
2700753	-030 -031	Коробка для накладного монтажа на 3 широких или 6 узких механизмов	253 x 86 x 37 мм

Для монтажа механизмов Simon 27 и Simon 75 вместе с рамками Simon 27 Play.

ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Артикул	Цвет	Описание	Напряжение	Подключение
27806	-35 -32	Звонок электрический с регулировкой громкости звука, широкий (2М)	230 В~	Винтовое

ВЫВОДЫ КАБЕЛЯ



Артикул	Цвет	Описание
27801	-35 -32 -37	Вывод кабеля с компенсатором натяжения кабеля, широкий (2М)



Артикул	Цвет	Описание
27801	-34 -31	Вывод кабеля с компенсатором натяжения кабеля, узкий (1М)

ЗАГЛУШКИ



Артикул	Цвет	Описание
27800	-35 -32 -37 -38	Заглушка, широкая (2М)



Артикул	Цвет	Описание
27800	-34 -31	Заглушка, узкая (1М)



ЦВЕТ

-030
БЕЛЫЙ

АДАПТЕР ДЛЯ DIN-РЕЙКИ

МОНТАЖНЫЕ ЛАПКИ (РАСПОРНЫЕ)


	Артикул	Описание		Артикул	Описание
	27898-31	Адаптер для монтажа механизмов Simon 27 на DIN-рейку		27999-39	Комплект монтажных лапок (10 шт.) для установки механизмов в монтажные коробки


КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ

	Артикул	Описание		Артикул	Описание
	31710-61	Коробка монтажная для скрытого монтажа со съёмными боковыми перегородками, «квадратная» Размер – 75 x 70 x 43 мм, термопласт		31712-61	Коробка монтажная для скрытого монтажа в пустотелые стены, «круглая» Размер – 74 x 74 x 45 мм, термопласт

НАБОРЫ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СТЕПЕНИ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ ДО IP44

	Артикул	Цвет	Описание
	2700950	-030	Набор монтажный (манжета, крышка) для розеток Simon 27, повышающий пылевлагозащищенность до IP44 Применяется только с рамками с вырезом под декоративные вставки (например арт. 2701610-030)

Пример
монтажа

	Артикул	Цвет	Описание
	2700951	-030	Набор монтажный (манжета, накладка) для выключателей Simon 27, повышающий пылевлагозащищенность до IP44 Применяется с базовыми рамками 27 Play (например арт. 2700610-030) Монтаж накладки осуществляется на выключатель с предварительно снятой клавишей

Пример
монтажа