



SOLUCIONES DE CARGA USB



simon



Carga inteligente o **Smart Charge**

Los productos con tecnología Smart Charge cuentan con un chip que identifica el sistema operativo del dispositivo móvil (Android/Apple) y optimiza la carga.



Carga rápida o **Fast Charge**

Es una tecnología con dos marcas distintas en el mercado actualmente: Quick Charge y Power Delivery.

Permiten una carga rápida y más eficiente ya que esta tecnología adapta la intensidad a la necesidad de la batería del dispositivo. Por lo tanto, no sólo carga más rápido sino que evita que el dispositivo se sobrecaliente.

Estas tecnologías son las más usadas por los fabricantes de telefonía móvil.



Carga inalámbrica o **Wireless**

Es cada vez más popular entre los consumidores.

Existen diferentes estándares como el PMA y el Qi.

El estándar PMA permite cargas de superficie más grandes pero menos eficientes.

Actualmente el estándar Qi es el más eficiente del mercado.

SOLUCIONES DE **CARGA USB DE SOBREMESA**



BASE MÚLTIPLE COMBIFLAT CON CARGA INALÁMBRICA

- 2 tomas 16A 250V
- 4 puertos USB (2 USB A + 2 USB C)
3,4A 5,0VDC 17,0W
- **Carga inalámbrica rápida**
2,0A 5,0VDC 10W
- Con soporte para **fijación a mesa**
- Con soporte para **apoyar un smartphone**
- Incluye cable de **1.4 metros**



X2

2xUSB A
 2xUSB C

10,0W
 5,0VDC
2,0A Max.

1,4 M

| Referencia | EAN | Uds. | Descripción |
|-----------------|---------------|------|---|
| BM516201 | 8412852962542 | 4 | Base múltiple combiflat con carga inalámbrica |



ADAPTADOR 3 USB A CON FIJACIÓN

- 3 puertos USB A con potencia máxima de 3,1A 5,0VDC 15,5W
- Carga mediante USB tipo C (No incluye cargador)
- Cable de **1,5m**
- Con **4 tipos de fijación**: mediante tornillos, cinta adhesiva, soporte flexible o imán

3xUSB A

1,5 M

| Referencia | EAN | Uds. | Descripción |
|-----------------|---------------|------|--------------------------------|
| CL520301 | 8412852962597 | 6 | Adaptador 3 USB A con fijación |



BM516306

BASE MÚLTIPLE COMBIBALL

- 3 tomas 16A 250V
- 4 puertos USB (2 USB A + 2 USB C) 3,4A 5,0VDC 17,0W
- Carga inalámbrica rápida 2,0A 5,0VDC 10W (BM516306) (*)
- Interruptor **ON/OFF**
- Cable de **1,4 M**
- Incluye un **adhesivo antideslizante** para una mayor comodidad



X3



2xUSB A
2xUSB C



10,0W
5,0VDC
2,0A Max.



ON / OFF



1,4 M



Adhesivo
antideslizante

| Referencia | EAN | Uds. | Descripción |
|-------------------|---------------|------|---|
| N BM516305 | 8412852962559 | 4 | Base Múltiple Combiball 3 tomas + 2 USB A + 2 USB C |
| N BM516306 | 8412852962566 | 4 | Base Múltiple Combiball con carga inalámbrica 3 tomas + 2 USB A + 2 USB C |

*Para cargar de forma inalámbrica, los dispositivos deben estar equipados con un receptor de carga por inducción Qi.



BM516302

BASE MÚLTIPLE COMBIBALL CON USB A

- 3 tomas 16A 250V
- 3 puertos USB 2,4A
- Carga inalámbrica 1,0A 5,0VDC 5,0W (*)
- Interruptor **ON/OFF**
- Cable de **1,4 M**
- Incluye un **adhesivo antideslizante** para una mayor comodidad



X3



3xUSB A



5,0W
5,0VDC
1,0A Max.



ON / OFF



1,4 M



Adhesivo
antideslizante

| Referencia | EAN | Uds. | Descripción |
|-----------------|---------------|------|--|
| BM516301 | 8412852955025 | 4 | Base Combiball 3 tomas + 3 USB A |
| BM516302 | 8412852955032 | 4 | Base Combiball 3 tomas + 3 USB A Carga Inductiva |

ADAPTADORES DE CARGA USB



WIRELESS
CHARGER



Smart
Charge




ADAPTADOR CON CARGA INALÁMBRICA

- 1 puertos USB A 2,4A 5,0VDC 12,0W
- Carga inalámbrica 1,1A 9,0VDC 10W
- Con soporte para apoyar el smartphone durante la carga



 X1

 1xUSB A

 10,0W
9,0VDC
1,1A Max.



Referencia
CL610307

EAN
8412852962634

Uds. 6

Descripción
Adaptador con carga inalámbrica



Smart
Charge



ADAPTADOR 3 USB A + 1 USB C CON SOPORTE

- 4 puertos USB (3 USB A + 1 USB C)
4,8A 5,0VDC 24,0W
- Con soporte para smartphone

 3xUSB A
1xUSB C



Referencia
CL610304

EAN
8412852962633

Uds. 6

Descripción
Adaptador con 3 USB A + 1 USB C con soporte para Smartphone



ADAPTADOR CON 3 CLAVIJAS USB A + USB C + LIGHTNING

- 1 puerto USB A 2,4A 5,0VDC 12,0W
- 3 conectores USB (tipo C, micro USB y Lightning)
- Potencia máxima total 3,1A 5VDC 15,5W
- 1 toma 16A 250V
- Cable extensible hasta 80cm

 X1

 1xUSB A

 80 CMS

 USB C
Micro USB
Lightning

Referencia
CL610305

EAN
8412852962610

Uds.
6

Descripción
Adaptador con 3 clavijas USB Cable Enrollable
+ 1 Puerto USB A + 1 Toma 16A



ADAPTADORES DE CARGA USB



ADAPTADOR COMBI USB A + C

- 1 toma 16A 250V
- 2 puertos USB (1 USB A + 1 USB C)
- 5VDC 3,0A / 9VDC 2,0A / 12VDC 1,5A
- Quick Charge max. 18,0W

 X1

 1xUSB A
 1xUSB C

Referencia
N CL610306

EAN
8412852962627

Uds. 6
Descripción
Adaptador Combi USB A + USB C



ADAPTADOR COMBI USB A

- 1 toma 16A 250V
- 2 puertos USB A 3.4A

 X1

 2xUSB A

Referencia
CL118154
CL118161

EAN
8412852118154
8412852118161

Uds. 6
Descripción
Adaptador Combi 1 Toma 16A 250V + 2 USB 3.4 A blanco
Adaptador Combi 1 Toma 16A 250V + 2 USB 3.4 A negro



CARGADOR
QUICKCHARGE USB-C 20W

- **1 puerto USB C** 5,0VDC 3,0A 15,0W / 9,0VDC 2,2A 20,0W / 12,0VDC 1,7A 20,0W
- **Quick charge** Max. 20,0W

 1xUSB C



Referencia
N **CL510303**

EAN
8412852963129

Uds. 6 **Descripción**
Cargador Quick Charge USB C 20,0W Max.



CARGADOR
2 USB - A 24W

- **2 puertos USB A** 4,8A 5,0VDC 24,0W
- **Cargador acodado**

 2xUSB A



Referencia
N **CL510305**

EAN
8412852963143

Uds. 6 **Descripción**
Cargador 2 USB A 24W Max.

CABLES DE CARGA



CABLE LIGHTNING A USB A

- **USB 2.0**
- Corriente de salida **2.4A**
- Permite la carga y sincronización de datos
- Certificado por el programa **MFi de Apple**
- Tasa máxima de transferencia: **10Gbps**
- **Cable de 1m** de longitud

 1xUSB A
 1xLightning

 1 M



Made for
 iPhone | iPad | iPod

| Referencia | EAN | Uds. | Descripción |
|------------|---------------|------|-----------------------------------|
| MU100101 | 8412852954721 | 6 | Cable Lightning - USB A blanco 1M |



CABLE MICRO USB A USB A

- **USB 2.0**
- Corriente de salida **1.5A**
- Permite la carga y sincronización de datos
- Tensión máxima **5V**
- Tasa máxima de transferencia: **480Mbps**
- **Cable de 1m** de longitud

 1xUSB A
 1xMicro USB

 1 M

| Referencia | EAN | Uds. | Descripción |
|------------|---------------|------|----------------------------------|
| MU112201 | 8412852954738 | 6 | Cable USB 2.0 A - Micro Negro 1M |



CABLE 3.1 C A USB C

- **USB 3.1** Gen2
- Corriente de salida **5A**
- Permite la carga y sincronización de datos
- Tensión máxima **20V**
- Tasa máxima de transferencia: **10Gbps**
- **Cable de 1m** de longitud

 1xUSB C
1xUSB C

 1 M

| Referencia | EAN | Uds. | Descripción |
|------------|---------------|------|-----------------------------------|
| MU143201 | 8412852954745 | 6 | Cable USB 3.1 C - USB C negro 1 M |



CABLE 3.1 A A USB C

- **USB 3.1** Gen1
- Corriente de salida **2A**
- Permite la carga y sincronización de datos
- Tensión máxima **5V**
- Tasa máxima de transferencia: **5Gbps**
- **Cable de 1m** de longitud

 1xUSB A
1xUSB C

 1 M

| Referencia | EAN | Uds. | Descripción |
|------------|---------------|------|-----------------------------------|
| MU133201 | 8412852954752 | 6 | Cable USB 3.1 A - USB C negro 1 M |

simon

www.simonelectric.com



SIMON BRICO S.L.
Diputación, 390-392
08013 Barcelona
Tel. 651 761 334

Gestión de Ventas
Tel. 651 761 334 (ext.1)
E-mail: gventas@simonbrico.es

Servicio de Atención Técnica al Cliente
Tel. 651 761 346
E-mail: sat@simon.es