



Simon|30

simon

Simon|30

AMBIENTES ELEGANTES E INTEGRADOS

A linha Simon 30 é perfeita para os mais variados ambientes, aliando um design elegante à alta qualidade e conforto. Os acabamentos e os módulos de cor branca são produzidos em policarbonato, suportam impactos e não amarelam. A linha possui acabamento fosco e disponibiliza 5 acabamentos de placas com diferentes cores e 2 cores nos módulos. Os módulos da Simon 30 são compatíveis com a linha Simon 35.

Módulos
Compatíveis | 30 | 35



não
amarela

10 anos
garantia



design
europeu

ELEGÂNCIA E ESTILO PARA SEUS AMBIENTES



Escolha a cor
do módulo



Branco

Grafite

Escolha a cor
da placa de acabamento



Branco

Grafite
fosco

Grafite
metalizado

Alumínio

Champagne

A linha Simon 30 possui acabamento fosco e é composta por 106 itens, entre interruptores, tomadas, placas, módulos e sensores de presença. Tudo isso para respeitar a sua liberdade de escolha.



ESTRUTURA
MODULAR

REFERÊNCIAS

MÓDULOS

INTERRUPTORES E PULSADORES

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30101-30	Int. simples - 10A 250V~	Branco	20
30101-38	Int. simples - 10A 250V~	Grafte	20

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30103-30	Int. simples com base luminosa sem LED - 10A 250V~	Branco	10
30103-38	Int. simples com base luminosa sem LED - 10A 250V~	Grafte	10

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30104-30	Int. simples com LED 10A 250V~	Branco	10
30104-38	Int. simples com LED 10A 250V~	Grafte	10

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30201-30	Int. paralelo - 10A 250V~	Branco	20
30201-38	Int. paralelo - 10A 250V~	Grafte	20

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30203-30	Int. paralelo com base luminosa sem LED - 10A 250V~	Branco	10
30203-38	Int. paralelo com base luminosa sem LED - 10A 250V~	Grafte	10

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30204-30	Int. paralelo com LED 10A 250V~	Branco	10
30204-38	Int. paralelo com LED 10A 250V~	Grafte	10

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30251-30	Int. intermediário 10A 250V~	Branco	05
30251-38	Int. intermediário 10A 250V~	Grafte	05

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30133-30	Int. bipolar simples 10A 250V~	Branco	05
30133-38	Int. bipolar simples 10A 250V~	Grafte	05

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30135-30	Int. bipolar simples módulo duplo - 25A 250V~	Branco	05

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30233-30	Int. bipolar paralelo 10A 250V~	Branco	05
30233-38	Int. bipolar paralelo 10A 250V~	Grafte	05

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30150-30	Pulsador de campainha 10A 250V~	Branco	10
30150-38	Pulsador de campainha 10A 250V~	Grafte	10

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30151-30	Pulsador de minuteria 10A 250V~	Branco	10
30151-38	Pulsador de minuteria 10A 250V~	Grafte	10

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30152-30	Pulsador sem símbolo 10A 250V~	Branco	10
30152-38	Pulsador sem símbolo 10A 250V~	Grafte	10

USB

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30380-30	Tomada USB 2,1A bivolt	Branco	02
30380-38	Tomada USB 2,1A bivolt	Grafte	02

TOMADA, TELEFONIA, INFORMÁTICA E COMPLEMENTOS

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30426-30	Tom. 2P+T - 10A 250V~	Branco	20
30426-38	Tom. 2P+T - 10A 250V~	Grafte	20
30426-39	Tom. 2P+T - 10A 250V~	Vermelho	20

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30427-30	Tom. 2P+T - 20A 250V~	Branco	20
30427-38	Tom. 2P+T - 20A 250V~	Grafte	20
30427-39	Tom. 2P+T - 20A 250V~	Vermelho	20

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30480-30	RJ 11 - 4 fios	Branco	10
30480-38	RJ 11 - 4 fios	Grafte	10

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30481-30	RJ 45 Cat. 6	Branco	05
30482-30	RJ 45 Cat. 5E	Branco	05
30482-38	RJ 45 Cat. 5E	Grafte	05

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30476-30	Tomada coaxial para TV	Branco	10
30476-38	Tomada coaxial para TV	Grafte	10

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30800-30	Módulo cego simples	Branco	20
30800-38	Módulo cego simples	Grafte	20

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30801-30	Saída de fio	Branco	20
30801-38	Saída de fio	Grafte	20

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30802-30	Conector coaxial	Branco	20
30802-38	Conector coaxial	Grafte	20

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30806-30	Cigarra bivolt automática	Branco	10
30806-38	Cigarra bivolt automática	Grafte	10

VARIADORES/SENSORES DE PRESENÇA

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30313-30	Variador de luminosidade rotativo - 127V~ 300W	Branco	01
30313-38	Variador de luminosidade rotativo - 127V~ 300W	Grafte	01

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30312-50	Variador de luminosidade rotativo duplo - 220V~ 500W	Branco	01
30312-58	Variador de luminosidade rotativo duplo - 220V~ 500W	Grafte	01

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30314-50	Variador de luminosidade por toque bivolt automático 127V~ 200W - 220V~ 400W	Branco	01
30314-58	Variador de luminosidade por toque bivolt automático 127V~ 200W - 220V~ 400W	Grafte	01

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30316-50	Minuteria bivolt automática - 1000VA	Branco	01
30316-58	Minuteria bivolt automática - 1000VA	Grafte	01

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30315-60	Sensor de presença bivolt automático - 1000VA	Branco	01
30315-68	Sensor de presença bivolt automático - 1000VA	Grafte	01

LED

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30001-39	LED bulbo	Amarelo	10

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30002-39	LED bulbo	Vermelho	10

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30003-39	LED bulbo	Verde	10

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30004-39	LED bulbo	Azul	10

PLACAS









REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30911-30	Placa 1 posto horizontal + suporte - 4"x2"	Branco	20












REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30922-30	Placa 2 postos horizontais + suporte - 4"x2"	Branco	20

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30913-30	Placa 3 postos horizontais + suporte - 4"x2"	Branco	20

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30921-30	Placa 1 posto vertical + suporte - 4"x2"	Branco	20

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30912-30	Placa 2 postos separados horizontais + suporte - 4"x2"	Branco	20

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	30900-30	Placa cega + suporte - 4"x2"	Branco	20
	30901-30	Placa de saída de fio + suporte - 4"x2"	Branco	20
	30911-50	Placa 2 postos horizontais + suporte - 4"x4"	Branco	10
	30922-50	Placa 4 postos horizontais + suporte - 4"x4"	Branco	10
	30912-50	Placa 4 postos separados horizontais + suporte - 4"x4"	Branco	10
	30913-50	Placa 6 postos horizontais + suporte - 4"x4"	Branco	10
	30900-50	Placa cega + suporte - 4"x4"	Branco	10
	30911-38	Placa 1 posto horizontal + suporte - 4"x2"	Grafite fosco	10
	30913-38	Placa 3 postos horizontais + suporte - 4"x2"	Grafite fosco	10
	30900-58	Placa cega + suporte - 4"x4"	Grafite fosco	10
	30913-58	Placa 6 postos horizontais + suporte - 4"x4"	Grafite fosco	10
	30911-32	Placa 1 posto horizontal + suporte - 4"x2"	Grafite metalizado	10

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
	30913-32	Placa 3 postos horizontais + suporte - 4"x2"	Grafite metalizado	10
	30913-52	Placa 6 postos horizontais + suporte - 4"x4"	Grafite metalizado	10
	30900-52	Placa cega + suporte - 4"x4"	Grafite metalizado	10
	30911-33	Placa 1 posto horizontal + suporte - 4"x2"	Champagne	10
	30913-33	Placa 3 postos horizontais + suporte - 4"x2"	Champagne	10
	30913-53	Placa 6 postos horizontais + suporte - 4"x4"	Champagne	10
	30900-53	Placa cega + suporte - 4"x4"	Champagne	10
	30911-34	Placa 1 posto horizontal + suporte - 4"x2"	Alumínio	10
	30913-34	Placa 3 postos horizontais + suporte - 4"x2"	Alumínio	10
	30913-54	Placa 6 postos horizontais + suporte - 4"x4"	Alumínio	10
	30900-54	Placa cega + suporte - 4"x4"	Alumínio	10

CONJUNTOS MONTADOS

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30931 -30	Conj. 1 Int. simples 10A 250V ~ - 4"x2"	Branco	10
30933 -30	Conj. 1 Int. paralelo 10A 250V ~ - 4"x2"	Branco	10

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30932 -30	Conj. 1 Int. simples vertical 10A 250V ~ - 4"x2"	Branco	10
30934 -30	Conj. 1 Int. paralelo vertical 10A 250V ~ - 4"x2"	Branco	10

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30935 -30	Conj. 2 Int. simples 10A 250V ~ - 4"x2"	Branco	10
30936 -30	Conj. 2 Int. paralelos 10A 250V ~ - 4"x2"	Branco	10

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30937 -30	Conj. 3 Int. simples 10A 250V ~ - 4"x2"	Branco	10
30938 -30	Conj. 3 Int. paralelos 10A 250V ~ - 4"x2"	Branco	10

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30956 -30	Conj. 1 Int. simples + 1 Tom. 2P + T 10A 250V ~ - 4"x2"	Branco	10
30958 -30	Conj. 1 Int. paralelo + 1 Tom. 2P + T 10A 250V ~ - 4"x2"	Branco	10

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30957 -30	Conj. 2 Int. simples + 1 Tom. 2P + T 10A 250V ~ - 4"x2"	Branco	10
30959 -30	Conj. 1 Int. simples + 1 Int. paralelo + 1 Tom. 2P + T 10A 250V ~ - 4"x2"	Branco	10

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30925 -30	Conj. 1 Tomada 2P + T 10A 250V ~ - 4"x2"	Branco	10
30926 -30	Conj. 1 Tomada 2P + T 20A 250V ~ - 4"x2"	Branco	10

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30923 -30	Conj. 1 Tom. vertical 2P + T 10A 250V ~ - 4"x2"	Branco	10
30924 -30	Conj. 1 Tom. vertical 2P + T 20A 250V ~ - 4"x2"	Branco	10

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30954 -30	Conj. 2 Tom. 2P + T 10A 250V ~ - 4"x2"	Branco	10
30955 -30	Conj. 2 Tom. 2P + T 20A 250V ~ - 4"x2"	Branco	10

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30962 -30	Conj. RJ11 4 fios - 4"x2"	Branco	10

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30965 -30	Conj. 1 Tomada coaxial para TV - 4"x2"	Branco	10

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30939 -30	Conj. 1 Pulsador de campainha vertical 10A 250V ~ - 4"x2"	Branco	10

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30940 -30	Conj. 1 Cigarra bivolt automática vertical - 4"x2"	Branco	10

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30963 -30	Conj. 1 USB 2.1A bivolt - 4"x2"	Branco	02

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30952 -30	Conj. 1 USB 2.1A bivolt + 1 Tom. 2P+T 10A 250V ~ - 4"x2"	Branco	02

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30941 -30	Conj. 1 Int. bipolar 25A 250V ~ - 4"x2"	Branco	10

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30961 -30	Conj. 1 RJ45 cat. 5E - 4"x2"	Branco	10

simon



SimonElectricBR

www.simonelectric.com/br

Simon Brasil - Matriz

Rua Santiago Balesteros, 860

Cinco - Contagem/MG

CEP 32010-050

Tel. +55 31 2566 6773

Simon Brasil - Filial

Rua País Leme, 215 - Conj. 818

Pinheiros - São Paulo/SP

CEP 05424-150

Tel. +55 11 3437 8100

Atendimento ao Cliente

+55 0800 727 8107

+55 31 25666 6773