



Outdoor
Lighting
Urbanas

simon

Iluminación Urbana

Desde hace más de 100 años en Simon nos preocupamos por el diseño de soluciones de iluminación urbana que destaquen por su belleza y se integren en la concepción del diseño de los espacios, además de proporcionar fiabilidad y robustez al producto.



Vida útil de
100,000h (L70)



Protección contra sobre tensiones
20KV



Hermeticidad grado
IP66



Atenuable, compatible con
sistema de **TELEGESTIÓN**



Resistencia a impactos
IK10



Garantía de hasta
10 Años*

Soluciones para las Ciudades

CALIDAD

en manufactura y diseño



SEGURIDAD

en los espacios



EMBELLECEMOS

las ciudades



SOLUCIONES completas

con puntos de luz



HECHO EN
MÉXICO

PAESE

*bajo registro de proyecto, consulta más información con tu representante comercial.



MERAK SXF | MERAK SYF

Potencia **hasta 110w**

Eficacia **hasta 150 lm/W**

Fijación **Punta poste y brazo**
(graduable de -10° a 15°)

Burbuja niveladora

Apertura sin herramientas

Temperatura de color
2200K, 3000K, 4000K y 5000K



IP66



IK10





ALTAIR IXF | ALTAIR IYF

Potencia **hasta 66w**

Eficacia **hasta 155 lm/W**

Fijación **Punta poste y brazo**
(graduable de -10° a 15°)

Tornillos de cierre en acero inoxidable

Burbuja niveladora

Temperatura de color
2200K, 4000K y 5000K



IP66



IK10





PRAGA

Potencia **hasta 60w**

Eficacia **hasta 145 lm/W**

Fijación **Punta poste y suspendido**

Temperatura de color
2200K, 3000K y 4000K



IP66



IK10



SKAT

Potencia **hasta 54w**

Eficacia **hasta 135 lm/W**

Fijación **Punta poste**

Temperatura de color
3000K y 4000K




IP66



IK10

ACABADOS SIMON



RAL9007




Gris
GYDECO



Silver
mate



Negro
mate



Negro
forja



Blanco
mate



ENIF

Potencia **hasta 40w**

Eficacia **hasta 119 lm/W**

Fijación **Suelo y aplique mural**

Temperatura de color
3000K y 4000K



IP54



IK09



KUMA

Punto de luz

Potencia **hasta 60w**

Eficacia **hasta 140 lm/W**

Fijación **Suelo**

Temperatura de color
3000K, 4000K y 5000K



IP55



IK09




Café
metalizado



RAL7024

Colores
orgánicos



Rojo
gaudi



Marine



Garden



HERA

Punto de luz y bolardo

Potencia **hasta 16w (sencillo)**
y 25w (doble)

Eficacia **hasta 145 lm/W**

Altura **desde .30m hasta 3m**

Opciones de cabezal en bolardo
sencillo o doble

Temperatura de color
3000K y 4000K



IP66




IK10



simon

www.simonelectric.com/mx

  [simonelectricmx](#) |  [simonmexico](#)

SIMON ELÉCTRICA DE MÉXICO SA DE CV

Calle 5, Lote 7 y 8, Manzana 10
Parque Industrial Toluca 2000
50233, Toluca, Estado de México.
Tel. 722 249 6672

Oficina Comercial Centro

Tel. 55 4388 2762
vcentro@simonelectrica.com

Oficina Comercial Pacífico

Tel. 33 3132 0384 / 0385
vpacifico@simonelectrica.com

Oficina Comercial Bajío

Tel. 473120 1438
vbajio@simonelectrica.com

Oficina Comercial Norte

Tel. 81 8335 2116
vnorte@simonelectrica.com

Oficina Comercial Sur

Tel. 55 4388 2722
vsureste@simonelectrica.com