

Simon | Aqua



ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА
В ПОМЕЩЕНИЯХ
С ЗАПЫЛЁННОЙ
ИЛИ ВЛАЖНОЙ
СРЕДОЙ, А ТАКЖЕ
ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ
ИЛИ НА УЛИЦЕ.

Серия Simon Aqua
представляет ассортимент
продуктов, обеспечивающих
защиту класса IP55 от пыли
и грязи, от влаги и неблаго-
приятных погодных условий.
Серия идеально подойдёт
для использования в саду,
на террасе, парковке, для
лофтов, бассейнов, кухонь,
промышленных моек
и спортивных сооружений.

Основания монтажные	198
Рамки и накладки	199

ПРАКТИЧНЫЙ ДИЗАЙН

Надёжная и проверенная конструкция.



ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ

Корпуса Simon Aqua предназначены для установки практически любых механизмов серии Simon 27 и надёжно защищают их электрические части от попадания пыли, влаги и воды.

ОТКРЫТЫЙ И СКРЫТЫЙ МОНТАЖ

Конструктив позволяет реализовать, как открытый (накладной), так и скрытый (встраиваемый) монтаж с сохранением пылевлагозащиты IP55.



+



+



=





Основания монтажные

Основания монтажные для накладного (открытого) монтажа

-  1-постовое, 75 × 84 × 33 мм
-  2-постовое, 152 × 84 × 33 мм (горизонтальная установка)
-  2-постовое, 170 × 75 × 33 мм (вертикальная установка)
-  3-постовое, 236 × 84 × 33 мм (горизонтальная установка)

Основания монтажные для встраиваемого (скрытого) монтажа



-  1-постовое, 95 × 104 мм
-  2-постовое, 171 × 104 мм (горизонтальная установка)
-  3-постовое, 246 × 104 мм (горизонтальная установка)

ЦВЕТ


-030
БЕЛЫЙ-035
СЕРЫЙ

ОСНОВАНИЯ МОНТАЖНЫЕ IP55 ДЛЯ МЕХАНИЗМОВ SIMON 27

НАКЛАДНОЙ (ОТКРЫТЫЙ) МОНТАЖ

	Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ
	4400751	-030 -035	Основание монтажное IP55 1-постовое для накладного монтажа
	Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ
	4400761	-030 -035	Основание монтажное IP55 2-постовое для накладного монтажа горизонтальной установки
	Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ
	4400763	-030 -035	Основание монтажное IP55 2-постовое для накладного монтажа вертикальной установки
	Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ
	4400765	-030 -035	Основание монтажное IP55 3-постовое для накладного монтажа горизонтальной установки

ВСТРАИВАЕМЫЙ (СКРЫТЫЙ) МОНТАЖ

	Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ
	4400610	-030 -035	Основание монтажное IP55 1-постовое для встраиваемого монтажа
	Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ
	4400620	-030 -035	Основание монтажное IP55 2-постовое для встраиваемого монтажа горизонтальной установки
	Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ
	4400630	-030 -035	Основание монтажное IP55 3-постовое для встраиваемого монтажа горизонтальной установки

Примечание: 1 пост позволяет установить один 2М (широкий) или два 1М (узких) механизма Simon 27.

Рамки



ЦВЕТ

► -030 -100
БЕЛЫЙ

-035 -102
СЕРЫЙ

РАМКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ОСНОВАНИЯ МОНТАЖНЫЕ IP55

	<table> <tr> <th>Артикул</th><th>Цвет</th><th>Описание</th></tr> <tr> <td>4400010</td><td>-030 -035</td><td>Рамка с 1 клавишей для установки одноклавишного выключателя, переключателя или кнопочного выключателя, с прозрачной линзой подсветки</td></tr> </table>	Артикул	Цвет	Описание	4400010	-030 -035	Рамка с 1 клавишей для установки одноклавишного выключателя, переключателя или кнопочного выключателя, с прозрачной линзой подсветки	<table> <tr> <th>Артикул</th><th>Цвет</th><th>Описание</th></tr> <tr> <td>4400026</td><td>-030 -035</td><td>Рамка с 2 клавишами для установки двухклавишного выключателя, переключателя или кнопочного выключателя, с прозрачными линзами подсветки</td></tr> </table>	Артикул	Цвет	Описание	4400026	-030 -035	Рамка с 2 клавишами для установки двухклавишного выключателя, переключателя или кнопочного выключателя, с прозрачными линзами подсветки
Артикул	Цвет	Описание												
4400010	-030 -035	Рамка с 1 клавишей для установки одноклавишного выключателя, переключателя или кнопочного выключателя, с прозрачной линзой подсветки												
Артикул	Цвет	Описание												
4400026	-030 -035	Рамка с 2 клавишами для установки двухклавишного выключателя, переключателя или кнопочного выключателя, с прозрачными линзами подсветки												
	<table> <tr> <th>Артикул</th><th>Цвет</th><th>Описание</th></tr> <tr> <td>4400092</td><td>-030 -035</td><td>Рамка с откидывающейся крышкой для установки розетки Schuko, USB зарядного устройства, информационных, мультимедиа разъёмов и т.п. механизмов</td></tr> </table>	Артикул	Цвет	Описание	4400092	-030 -035	Рамка с откидывающейся крышкой для установки розетки Schuko, USB зарядного устройства, информационных, мультимедиа разъёмов и т.п. механизмов	<table> <tr> <th>Артикул</th><th>Цвет</th><th>Описание</th></tr> <tr> <td>4400088</td><td>-035</td><td>Рамка без крышки для установки механизмов с накладками (клавишами), с классом защиты IP40</td></tr> </table>	Артикул	Цвет	Описание	4400088	-035	Рамка без крышки для установки механизмов с накладками (клавишами), с классом защиты IP40
Артикул	Цвет	Описание												
4400092	-030 -035	Рамка с откидывающейся крышкой для установки розетки Schuko, USB зарядного устройства, информационных, мультимедиа разъёмов и т.п. механизмов												
Артикул	Цвет	Описание												
4400088	-035	Рамка без крышки для установки механизмов с накладками (клавишами), с классом защиты IP40												
	<table> <tr> <th>Артикул</th><th>Цвет</th><th>Описание</th></tr> <tr> <td>4400036</td><td>-100 -102</td><td>Рамка с прозрачной накладкой для установки светильника арт. 75370-39</td></tr> </table>	Артикул	Цвет	Описание	4400036	-100 -102	Рамка с прозрачной накладкой для установки светильника арт. 75370-39							
Артикул	Цвет	Описание												
4400036	-100 -102	Рамка с прозрачной накладкой для установки светильника арт. 75370-39												

