

MAYO  
2026

TARIFA  
GENERAL  
N°107.1



Simon Lighting  
Solutions

simon

MAYO  
2026

TARIFA  
GENERAL  
N° 107.1

# NOVEDADES



## ILUMINACIÓN INTERIOR

p. 4 Simon | **755**  
Luminaria modular

Luminaria estanca de emisión LED directa, diseñada para salas blancas y entornos controlados, con protección IP65 para alta resistencia al polvo y la humedad. Asegura una iluminación homogénea con bajo deslumbramiento. Diseñada específicamente para garantizar una limpieza y mantenimiento rápidos.



p. 17 Simon | **709**  
Downlight

Gama de downlights 709, una solución técnica y versátil para destacar cualquier espacio con precisión y elegancia. Su diseño retranqueado mejora el confort visual y su CRI90 garantiza una reproducción cromática excepcional, creando ambientes funcionales y sofisticados.





P. 17 Simon | **Essential**

La iluminación fácil del día a día

Simon Essential es sencillez bien pensada. Una gama de iluminación interior diseñada para instalar con rapidez, trabajar con comodidad y dar respuesta a las necesidades reales del día a día. Soluciones claras, fiables y fáciles de gestionar, que permiten centrarse en lo importante: iluminar bien, sin complicaciones.

P. 4 Simon | **729**  
Luminaria modular



P. 5 Simon | **819**  
Industrial



P. 5 Simon | **889**  
Industrial



P. 5 Simon | **789**  
Industrial



P. 4 Simon | **719**  
Downlight



# ÍNDICE GENERAL

**ILUMINACIÓN INTERIOR****ESSENTIAL**

Simon 719	18
Simon 729	18
Simon 819	19
Simon 789	19
Simon 889	19

**SISTEMAS DE ILUMINACIÓN**

Simon SLIM&DROP	20
Simon 860	22
Simon 810	24

**DOWNLIGHTS**

Simon ARCH	28
Simon HOLE	28
Simon 703	29
Simon 704	30
Simon 709	31
Simon 800	31
Simon 725	32
Simon 640	32
Simon 712	33

**PROYECTORES**

Simon 640 Suspendida	33
----------------------	----

**CARRIL**

Simon 650	34
Simon Point	34
Simon 615	35
Simon 629	36
Simon 740	36
Simon 818	37
Simon 899 Monofásico / trifásico	37

**PARED - TECHO**

Simon MOOD	39
Simon SLIM	40
Simon LOOP	40
Simon 707	41
Simon 717	41

**LUMINARIAS MODULARES**

Simon 720	42
Simon 755	43
Simon 729	43

**INDUSTRIALES**

Simon 816	44
Simon 716	44
Simon 780	45

**ILUMINACIÓN EXTERIOR****VIALES**

NATH	52
TAU	52

**AMBIENTAL**

Merak	53
Altair	53
Skat	53
Hydra	53
Lore	53

**AMBIENTAL ÉPOCA**

Praga	54
-------	----

**PROYECCIÓN**

Kos	54
Iraya	54
Fogo	55
Milos	55
Kuma	55

**COLUMNAS FUNCIONALES**

CLA16	56
CL0	56
CL1	56
CEU	56
CAM	57
CU	57
CIL	57

**BÁCULOS**

BEU	58
BAM	58

**BRAZOS Y CRUCETAS**

ALF1	59
ALF2	59
ALF3	59
CRT	60
CR1	60
CR2	60
CR3	61
BM1	61
BM13	61
BM10	61
BM2	62
BM5	62
BM9	62

# RELACIÓN NUMÉRICA DE ARTÍCULOS

ÍNDICE GENERAL - RELACIÓN NUMÉRICA POR ARTÍCULO

ARTÍCULO	DIPONIBILIDAD			PÁG.	ARTÍCULO	DIPONIBILIDAD			PÁG.	ARTÍCULO	DIPONIBILIDAD			PÁG.	ARTÍCULO	DIPONIBILIDAD			PÁG.
	PIEZAS CAJA	PRECIO €				PIEZAS CAJA	PRECIO €				PIEZAS CAJA	PRECIO €				PIEZAS CAJA	PRECIO €		
104-006020016	1051,00	1	C	52	220-000632013	688,00	1	C	53	341-000479015	605,00	1	C	54	417-001343016	817,00	1	C	54
104-006021016	1051,00	1	C	52	220-000761013	726,00	1	C	53	341-000597015	586,00	1	C	54	417-004003016	1404,00	1	C	54
104-006022016	1051,00	1	C	52	220-000762013	688,00	1	C	53	341-000759015	518,00	1	C	54	417-006002016	823,00	1	C	54
104-006023016	1056,00	1	C	52	243-000479013	622,00	1	C	53	341-000761015	719,00	1	C	54	419-005994016	1109,00	1	C	54
111-000479013				52	243-000597013	603,00	1	C	53	341-000762015	513,00	1	C	54	419-005995016	1109,00	1	C	54
111-000597013				52	243-000632013	530,00	1	C	53	406-000479012	536,00	1	C	55	419-005996016	1114,00	1	C	54
111-000632013				52	243-000675013	740,00	1	C	53	406-000597012	536,00	1	C	55	5-512752	477,00	1	C	56
111-000737013				52	243-000737013	722,00	1	C	53	406-000759012	518,00	1	C	55	5-512753	527,00	1	C	56
111-000759013				52	243-000759013	535,00	1	C	53	406-000762012	518,00	1	C	55	5-531468	164,00	1	C	61
111-000762013				52	243-000762013	530,00	1	C	53	407-000675012	703,00	1	C	55	5-531573	257,00	1	C	61
116-000911016	689,00	1	C	52	243-001343013	851,00	1	C	53	407-000760012	738,00	1	C	55	5-531617	408,00	1	C	61
116-001158016	689,00	1	C	52	244-000479013	736,00	1	C	53	407-000761012	703,00	1	C	55	5-531655	410,00	1	C	61
116-001343016	689,00	1	C	52	244-000597013	717,00	1	C	53	408-000479012	880,00	1	C	55	5-531685	408,00	1	C	61
116-006002016	695,00	1	C	52	244-000632013	644,00	1	C	53	408-000597012	880,00	1	C	55	5-531789	408,00	1	C	61
116-006031016	707,00	1	C	52	244-000759013	649,00	1	C	53	408-000675012	900,00	1	C	55	5-531830	207,00	1	C	59
116-006032016	714,00	1	C	52	244-000762013	644,00	1	C	53	408-000759012	862,00	1	C	55	5-531846-012	187,00	1	C	59
116-006033016	731,00	1	C	52	248-000611013	661,00	1	C	53	408-000761012	900,00	1	C	55	5-531851-012	286,00	1	C	59
121-000479016	579,00	1	C	52	248-000632013	656,00	1	C	53	408-000762012	862,00	1	C	55	5-531852-012	176,00	1	C	59
121-000597016	579,00	1	C	52	248-000736013	748,00	1	C	53	409-000479017	983,00	1	C	53	5-531853-012	276,00	1	C	59
121-000632016	561,00	1	C	52	248-000759013	661,00	1	C	53	409-000597017	983,00	1	C	53	5-531869	145,00	1	C	62
121-000675016	599,00	1	C	52	248-000762013	656,00	1	C	53	409-000675017	1003,00	1	C	53	5-531907	116,00	1	C	62
121-000737016	585,00	1	C	52	248-001424013	719,00	1	C	53	409-000759017	965,00	1	C	53	5-531915	163,00	1	C	62
121-000759016	561,00	1	C	52	249-000611013	547,00	1	C	53	409-000760017	1038,00	1	C	53	5-531920	190,00	1	C	62
121-000761016	599,00	1	C	52	249-000632013	542,00	1	C	53	409-000761017	1003,00	1	C	53	5-533065	408,00	1	C	61
121-000762016	561,00	1	C	52	249-000736013	634,00	1	C	53	409-000762017	965,00	1	C	53	5-533072	408,00	1	C	61
121-001158016	616,00	1	C	52	249-000737013	734,00	1	C	53	409-001798017	1057,00	1	C	53	5-533073	408,00	1	C	61
121-001343016	616,00	1	C	52	249-000759013	547,00	1	C	53	412-004718016	1040,00	1	C	54	5-533080	410,00	1	C	61
121-001424016	566,00	1	C	52	249-000762013	542,00	1	C	53	412-005066016	1040,00	1	C	54	5-533125	408,00	1	C	61
202-000479004	3224,00	1	C	55	249-001424013	605,00	1	C	53	412-005988016	1040,00	1	C	54	5-533360	66,00	1	C	59
202-000479009	4546,00	1	C	55	284-000479013	482,00	1	C	53	412-005989016	1040,00	1	C	54	5-533361	66,00	1	C	59
202-000479029	1982,00	1	C	55	284-000597013	482,00	1	C	53	415-000421016	454,00	1	C	54	5-533362	66,00	1	C	59
202-000597004	3205,00	1	C	55	284-000611013	469,00	1	C	53	415-000479016	454,00	1	C	54	5-533363	111,00	1	C	59
202-000597009	4527,00	1	C	55	284-000632013	464,00	1	C	53	415-000597016	454,00	1	C	54	5-533364	66,00	1	C	59
202-000597029	1963,00	1	C	55	284-000759013	464,00	1	C	53	415-000632016	436,00	1	C	54	5-533366	66,00	1	C	59
202-000759004	3137,00	1	C	55	284-000762013	464,00	1	C	53	415-000737016	460,00	1	C	54	5-533367	66,00	1	C	59
202-000759009	4459,00	1	C	55	319-000479014	873,00	1	C	54	415-000759016	436,00	1	C	54	5-533368	66,00	1	C	59
202-000759029	1895,00	1	C	55	319-000597014	854,00	1	C	54	415-000762016	436,00	1	C	54	5-533370	66,00	1	C	59
202-000762004	3132,00	1	C	55	319-000675014	991,00	1	C	54	415-001424016	441,00	1	C	54	5-533371	111,00	1	C	59
202-000762009	4454,00	1	C	55	319-000759014	786,00	1	C	54	415-007498016	1267,00	1	C	54	5-533372	111,00	1	C	59
202-000762029	1890,00	1	C	55	319-000761014	987,00	1	C	54	415-007511016	1267,00	1	C	54	5-533373	111,00	1	C	59
220-000597013	706,00	1	C	53	319-000762014	781,00	1	C	54	417-001158016	817,00	1	C	54	5-533374	111,00	1	C	59

ARTÍCULO	DIPONIBILIDAD			PÁG.	ARTÍCULO	DIPONIBILIDAD			PÁG.	ARTÍCULO	DIPONIBILIDAD			PÁG.	ARTÍCULO	DIPONIBILIDAD			PÁG.
	PIEZAS CAJA	PRECIO €				PIEZAS CAJA	PRECIO €				PIEZAS CAJA	PRECIO €				PIEZAS CAJA	PRECIO €		
5-577080	174,00	1	C	60	50-33566	127,00	1	C	59	629020**-383	83,65	1	I	36	703213**-482	51,35	1	I	29
5-577081	255,00	1	C	60	50-33851	117,00	1	C	59	629020**-384	83,65	1	I	36	703213**-483	51,35	1	I	29
5-577082	319,00	1	C	60	50-33861	117,00	1	C	59	N 62982930-039	14,70	1	I	36	703213**-484	51,35	1	I	29
5-577083	205,00	1	C	60	50-33867	172,00	1	C	59	N 62982938-039	14,70	1	I	36	703220**-282	34,55	1	I	29
5-577169	118,00	1	C	60	50-33916	67,00	1	C	61	640100**-283	161,25	1	I	32	703220**-283	34,55	1	I	29
5-577170	129,00	1	C	60	50-33950	127,00	1	C	59	640100**-284	161,25	1	I	32	703220**-284	34,55	1	I	29
5-577171	137,00	1	C	60	50-33951	117,00	1	C	59	640100**-293	171,70	1	I	32	703220**-482	34,55	1	I	29
50-33102	72,00	1	C	61	50-33954	172,00	1	C	59	640100**-483	161,25	1	I	32	703220**-483	34,55	1	I	29
50-33250	262,00	1	C	59	50-33956	127,00	1	C	59	640100**-484	161,25	1	I	32	703220**-484	34,55	1	I	29
50-33251	389,00	1	C	59	50-33957	172,00	1	C	59	640100**-493	171,70	1	I	32	703223**-282	51,35	1	I	29
50-33252	224,00	1	C	59	50-33960	127,00	1	C	59	640300**-483	182,10	1	I	33	703223**-283	51,35	1	I	29
50-33253	338,00	1	C	59	50-33961	117,00	1	C	59	640300**-484	182,10	1	I	33	703223**-284	51,35	1	I	29
50-33254	252,00	1	C	59	50-33964	172,00	1	C	59	640300**-493	217,00	1	I	33	703223**-482	51,35	1	I	29
50-33255	377,00	1	C	59	50-33966	127,00	1	C	59	640310**-283	151,65	1	I	33	703223**-483	51,35	1	I	29
50-33260	285,00	1	C	59	50-33967	172,00	1	C	59	640310**-284	151,65	1	I	33	703223**-484	51,35	1	I	29
50-33261	412,00	1	C	59	50-33970	127,00	1	C	59	640310**-293	186,55	1	I	33	703230**-282	33,25	1	I	30
50-33262	247,00	1	C	59	50-33971	117,00	1	C	59	640310**-483	151,65	1	I	33	703230**-283	33,25	1	I	30
50-33263	361,00	1	C	59	50-33974	172,00	1	C	59	640310**-484	151,65	1	I	33	703230**-284	33,25	1	I	30
50-33264	276,00	1	C	59	50-33976	127,00	1	C	59	640310**-493	186,55	1	I	33	703230**-482	33,25	1	I	30
50-33265	401,00	1	C	59	50-33977	172,00	1	C	59	640320**-283	111,55	1	I	33	703230**-483	33,25	1	I	30
50-33321	42,00	1	C	62	615000**-282	237,05	1	I	35	640320**-284	111,55	1	I	33	703230**-484	33,25	1	I	30
50-33334	66,00	1	C	59	615000**-283	237,05	1	I	35	640320**-293	146,45	1	I	33	703233**-282	50,50	1	I	30
50-33335	66,00	1	C	59	615000**-284	237,05	1	I	35	640901**-039	15,75	1	I	33	703233**-283	50,50	1	I	30
50-33341	50,00	1	C	62	615000**-382	237,05	1	I	35	640902**-039	15,75	1	I	33	703233**-284	50,50	1	I	30
50-33364	410,00	1	C	61	615000**-383	237,05	1	I	35	640903**-039	15,75	1	I	33	703233**-482	50,50	1	I	30
50-33365	408,00	1	C	61	615000**-384	237,05	1	I	35	64097030-039	33,50	1	I	32	703233**-483	50,50	1	I	30
50-33374	809,00	1	C	61	615000**-482	237,05	1	I	35	650040**-293	137,20	1	I	34	703233**-484	50,50	1	I	30
50-33375	411,00	1	C	61	615000**-483	237,05	1	I	35	650040**-294	137,20	1	I	34	703240**-282	33,25	1	I	30
50-33376	408,00	1	C	61	615000**-484	237,05	1	I	35	650040**-393	137,20	1	I	34	703240**-283	33,25	1	I	30
50-33480	264,00	1	C	61	615003**-282	299,25	1	I	35	650040**-394	137,20	1	I	34	703240**-284	33,25	1	I	30
50-33484	287,00	1	C	61	615003**-283	299,25	1	I	35	650040**-493	137,20	1	I	34	703240**-482	33,25	1	I	30
50-33486	292,00	1	C	61	615003**-284	299,25	1	I	35	650040**-494	137,20	1	I	34	703240**-483	33,25	1	I	30
50-33490	264,00	1	C	61	615003**-382	299,25	1	I	35	703210**-282	34,55	1	I	29	703240**-484	33,25	1	I	30
50-33494	287,00	1	C	61	615003**-383	299,25	1	I	35	703210**-283	34,55	1	I	29	703243**-282	50,50	1	I	30
50-33496	292,00	1	C	61	615003**-384	299,25	1	I	35	703210**-284	34,55	1	I	29	703243**-283	50,50	1	I	30
50-33501	135,00	1	C	62	615003**-482	299,25	1	I	35	703210**-482	34,55	1	I	29	703243**-284	50,50	1	I	30
50-33550	127,00	1	C	59	615003**-483	299,25	1	I	35	703210**-483	34,55	1	I	29	703243**-482	50,50	1	I	30
50-33554	172,00	1	C	59	615003**-484	299,25	1	I	35	703210**-484	34,55	1	I	29	703243**-483	50,50	1	I	30
50-33556	127,00	1	C	59	61590038-039	27,25	1	I	35	703213**-282	51,35	1	I	29	703243**-484	50,50	1	I	30
50-33560	127,00	1	C	59	629020**-283	83,65	1	I	36	703213**-283	51,35	1	I	29	703250**-482	51,80	1	I	30
50-33564	172,00	1	C	59	629020**-284	83,65	1	I	36	703213**-284	51,35	1	I	29	703250**-483	51,80	1	I	30

# RELACIÓN NUMÉRICA DE ARTÍCULOS

ÍNDICE GENERAL - RELACIÓN NUMÉRICA POR ARTÍCULO

ARTÍCULO	DIPONIBILIDAD			PÁG.	ARTÍCULO	DIPONIBILIDAD			PÁG.	ARTÍCULO	DIPONIBILIDAD			PÁG.	ARTÍCULO	DIPONIBILIDAD			PÁG.
	PIEZAS CAJA	PRECIO €				PIEZAS CAJA	PRECIO €				PIEZAS CAJA	PRECIO €				PIEZAS CAJA	PRECIO €		
703250**-484	51,80	1	I	30	71221330-992	103,00	1	I	33	72061040-884	Consultar	1	I	42	72950033-885	32,84	1	I	18
703253**-482	68,60	1	I	30	71221330-993	103,00	1	I	33	72061140-683	Consultar	1	I	42	72950333-683	70,25	1	I	18
703253**-483	68,60	1	I	30	71222030-992	113,80	1	I	33	72061140-684	Consultar	1	I	42	72950333-684	70,25	1	I	18
703253**-484	68,60	1	I	30	71222030-993	113,80	1	I	33	72061140-883	Consultar	1	I	42	72950333-685	70,25	1	I	18
704000**-282	44,55	1	I	30	71222330-992	124,60	1	I	33	72061140-884	Consultar	1	I	42	72950530-039	40,00	1	I	18
704000**-283	44,55	1	I	30	71222330-993	124,60	1	I	33	72061340-683	Consultar	1	I	42	72950730-039	44,00	1	I	18
704000**-284	44,55	1	I	30	71291938-039	18,40	1	I	33	72061340-684	Consultar	1	I	42	72951033-683	73,00	1	I	18
704000**-482	44,55	1	I	30	71292938-039	28,10	1	I	33	72061340-688	Consultar	1	I	42	72951033-684	73,00	1	I	18
704000**-483	44,55	1	I	30	E 71640138-784	180,00	1	I	44	72061340-883	Consultar	1	I	42	72951033-685	73,00	1	I	18
704000**-484	44,55	1	I	30	E 71641138-784	215,00	1	I	44	72061340-884	Consultar	1	I	42	72951033-883	59,00	1	I	18
704003**-282	79,50	1	I	30	E 71642138-784	263,00	1	I	44	72061340-888	Consultar	1	I	42	72951033-884	59,00	1	I	18
704003**-283	79,50	1	I	30	71730030-983	99,65	1	I	41	E 72095530-039	Consultar	1	I	42	72951033-885	59,00	1	I	18
704003**-284	79,50	1	I	30	71730030-984	99,65	1	I	41	E 72095630-039	Consultar	1	I	42	72951333-683	97,00	1	I	18
704003**-482	79,50	1	I	30	E 71730530-983	150,55	1	I	41	E 72095730-039	Consultar	1	I	42	72951333-684	97,00	1	I	18
704003**-483	79,50	1	I	30	E 71730530-984	150,55	1	I	41	E 72095830-039	Consultar	1	I	42	72951333-685	97,00	1	I	18
704003**-484	79,50	1	I	30	N 71920030-983	7,30	5	I	18	E 72096230-039	Consultar	1	I	42	72951630-039	54,00	1	I	18
704219**-039	9,65	1	I	30	N 71920030-984	7,30	5	I	18	72524030-883	59,75	1	I	32	72951830-039	56,00	1	I	18
704229**-039	9,65	1	I	30	N 71920030-985	7,30	5	I	18	72524030-884	59,75	1	I	32	72960033-684	47,35	1	I	43
704239**-039	8,40	1	I	30	71921030-983	10,02	1	I	18	72524130-883	97,85	1	I	32	72960033-687	47,35	1	I	43
704249**-039	8,40	1	I	30	71921030-984	10,02	1	I	18	72524130-884	97,85	1	I	32	72960333-684	79,35	1	I	43
704289**-039	10,80	1	I	30	71921030-986	10,02	1	I	18	72524330-883	113,30	1	I	32	72960333-687	79,35	1	I	43
70730130-683	90,55	1	I	41	71922030-983	14,85	1	I	18	72524330-884	113,30	1	I	32	72961033-684	82,00	1	I	43
70730130-684	90,55	1	I	41	71922030-984	14,85	1	I	18	72525030-883	97,85	1	I	32	72961033-687	82,00	1	I	43
70730133-683	90,55	1	I	41	71922030-986	14,85	1	I	18	72525030-884	97,85	1	I	32	72961333-684	110,00	1	I	43
70730133-684	90,55	1	I	41	72060040-683	Consultar	1	I	42	72525130-883	123,60	1	I	32	72961333-687	110,00	1	I	43
70731130-883	103,90	1	I	41	72060040-684	Consultar	1	I	42	72525130-884	123,60	1	I	32	72992000-039	24,00	1	I	18
70731130-884	103,90	1	I	41	72060040-883	Consultar	1	I	42	72525330-883	146,30	1	I	32	72992030-039	5,50	1	I	18
70731133-883	103,90	1	I	41	72060040-884	Consultar	1	I	42	72525330-884	146,30	1	I	32	740010**-283	121,80	1	I	36
70731133-884	103,90	1	I	41	72060140-683	Consultar	1	I	42	72526030-883	34,00	1	I	32	740010**-284	121,80	1	I	36
709210**-497	32,15	1	C	31	72060140-684	Consultar	1	I	42	72526030-884	34,00	1	I	32	740010**-383	121,80	1	I	36
709213**-497	46,60	1	C	31	72060140-883	Consultar	1	I	42	72526130-883	66,95	1	I	32	740010**-384	121,80	1	I	36
71211030-992	68,05	1	I	33	72060140-884	Consultar	1	I	42	72526130-884	66,95	1	I	32	740010**-483	121,80	1	I	36
71211030-993	68,05	1	I	33	72060340-683	Consultar	1	I	42	72526330-883	87,80	1	I	32	740010**-484	121,80	1	I	36
71211330-992	88,60	1	I	33	72060340-684	Consultar	1	I	42	72526330-884	87,80	1	I	32	740013**-283	233,45	1	I	36
71211330-993	88,60	1	I	33	72060340-688	Consultar	1	I	42	72534030-039	23,95	1	I	32	740013**-383	233,45	1	I	36
71212030-992	86,95	1	I	33	72060340-883	Consultar	1	I	42	72536030-039	17,70	1	I	32	740013**-483	233,45	1	I	36
71212030-993	86,95	1	I	33	72060340-884	Consultar	1	I	42	72950033-683	40,27	1	I	18	N 75501330-394	Consultar	1	C	43
71212330-992	110,20	1	I	33	72060340-888	Consultar	1	I	42	72950033-684	40,27	1	I	18	N 75511330-394	Consultar	1	C	43
71212330-993	110,20	1	I	33	72061040-683	Consultar	1	I	42	72950033-685	40,27	1	I	18	E 78036033-884	52,00	1	I	45
71221030-992	92,20	1	I	33	72061040-684	Consultar	1	I	42	72950033-883	32,84	1	I	18	E 78036033-885	52,00	1	I	45
71221030-993	92,20	1	I	33	72061040-883	Consultar	1	I	42	72950033-884	32,84	1	I	18	E 78036133-884	87,30	1	I	45

ARTÍCULO	DIPONIBILIDAD			PÁG.	ARTÍCULO	DIPONIBILIDAD			PÁG.	ARTÍCULO	DIPONIBILIDAD			PÁG.	ARTÍCULO	DIPONIBILIDAD			PÁG.
	PIEZAS CAJA	PRECIO €				PIEZAS CAJA	PRECIO €				PIEZAS CAJA	PRECIO €				PIEZAS CAJA	PRECIO €		
E 78036133-885	87,30	1	I	45	80082938-039	14,45	1	I	31	81033000-992	45,40	1	I	24	81038000-992	113,40	1	I	24
78036333-884	142,10	1	I	45	80083938-039	17,55	1	I	31	81033000-993	45,40	1	I	24	81038000-993	113,40	1	I	24
78036333-885	142,10	1	I	45	80091930-039	9,15	1	I	31	81033000-994	45,40	1	I	24	81038000-994	113,40	1	I	24
E 78037033-884	61,95	1	I	45	80092930-039	12,25	1	I	31	81033000-996	45,40	1	I	24	81038000-996	113,40	1	I	24
E 78037033-885	61,95	1	I	45	80093930-039	15,30	1	I	31	81033100-992	57,80	1	I	24	81038100-992	127,60	1	I	24
E 78037133-884	109,65	1	I	45	81023000-982	30,30	1	I	24	81033100-993	57,80	1	I	24	81038100-993	127,60	1	I	24
E 78037133-885	109,65	1	I	45	81023000-983	30,30	1	I	24	81033100-994	57,80	1	I	24	81038100-994	127,60	1	I	24
78037333-884	181,70	1	I	45	81023000-984	30,30	1	I	24	81033100-996	57,80	1	I	24	81038100-996	127,60	1	I	24
78037333-885	181,70	1	I	45	81023020-982	116,50	1	I	24	81034000-910	116,10	1	I	25	81042000-982	112,95	1	I	24
E 78038033-884	76,15	1	I	45	81023020-983	116,50	1	I	24	81034000-920	116,10	1	I	25	81042000-983	112,95	1	I	24
E 78038033-885	76,15	1	I	45	81023020-984	116,50	1	I	24	81034000-940	116,10	1	I	25	81042000-984	112,95	1	I	24
E 78038133-884	134,00	1	I	45	81023100-982	40,05	1	I	24	81034000-982	106,25	1	I	24	81042000-986	112,95	1	I	24
E 78038133-885	134,00	1	I	45	81023100-983	40,05	1	I	24	81034000-983	106,25	1	I	24	81052000-982	142,20	1	I	24
78038333-884	190,85	1	I	45	81023100-984	40,05	1	I	24	81034000-984	106,25	1	I	24	81052000-983	142,20	1	I	24
78038333-885	190,85	1	I	45	81025000-982	40,05	1	I	24	81034000-986	106,25	1	I	24	81052000-984	142,20	1	I	24
N 78936033-884	29,40	1	I	19	81025000-983	40,05	1	I	24	81034100-982	119,60	1	I	24	81052000-986	142,20	1	I	24
N 78936033-885	29,40	1	I	19	81025000-984	40,05	1	I	24	81034100-983	119,60	1	I	24	81062000-982	159,55	1	I	24
N 78937033-884	41,70	1	I	19	81025020-982	156,45	1	I	24	81034100-984	119,60	1	I	24	81062000-983	159,55	1	I	24
N 78937033-885	41,70	1	I	19	81025020-983	156,45	1	I	24	81034100-986	119,60	1	I	24	81062000-984	159,55	1	I	24
N 78938033-884	55,90	1	I	19	81025020-984	156,45	1	I	24	81035000-992	80,50	1	I	24	81062000-986	159,55	1	I	24
N 78938033-885	55,90	1	I	19	81025100-982	55,15	1	I	24	81035000-993	80,50	1	I	24	81062100-982	181,80	1	I	24
80021030-683	76,90	1	I	31	81025100-983	55,15	1	I	24	81035000-994	80,50	1	I	24	81062100-983	181,80	1	I	24
80021030-684	76,90	1	I	31	81025100-984	55,15	1	I	24	81035000-996	80,50	1	I	24	81062100-984	181,80	1	I	24
80021330-683	92,20	1	I	31	81026000-982	50,20	1	I	24	81035100-992	92,95	1	I	24	81062100-986	181,80	1	I	24
80021330-684	92,20	1	I	31	81026000-983	50,20	1	I	24	81035100-993	92,95	1	I	24	81086000-982	110,30	1	I	24
80022030-683	92,20	1	I	31	81026000-984	50,20	1	I	24	81035100-994	92,95	1	I	24	81086000-983	110,30	1	I	24
80022030-684	92,20	1	I	31	81026020-982	196,45	1	I	24	81035100-996	92,95	1	I	24	81086000-984	110,30	1	I	24
80022330-683	107,60	1	I	31	81026020-983	196,45	1	I	24	81036000-800	125,35	1	I	25	81086100-982	124,40	1	I	24
80022330-684	107,60	1	I	31	81026020-984	196,45	1	I	24	81036000-900	121,30	1	I	25	81086100-983	124,40	1	I	24
80023030-683	107,60	1	I	31	81026100-982	62,75	1	I	24	81036000-992	92,50	1	I	24	81086100-984	124,40	1	I	24
80023030-684	107,60	1	I	31	81026100-983	62,75	1	I	24	81036000-993	92,50	1	I	24	81090024-139	14,00	1	I	27
80023330-683	122,95	1	I	31	81026100-984	62,75	1	I	24	81036000-994	92,50	1	I	24	81090035-139	25,75	1	I	27
80023330-684	122,95	1	I	31	81028000-982	80,50	1	I	24	81036000-996	92,50	1	I	24	81090060-139	31,40	1	I	27
80024030-283	116,85	1	I	31	81028000-983	80,50	1	I	24	81036100-800	137,80	1	I	25	81090070-139	49,25	1	I	27
80024030-284	116,85	1	I	31	81028000-984	80,50	1	I	24	81036100-900	139,65	1	I	25	81090150-139	83,65	1	I	27
80024330-283	132,15	1	I	31	81028020-982	316,80	1	I	24	81036100-992	105,40	1	I	24	81090250-139	113,30	1	I	27
80024330-284	132,15	1	I	31	81028020-983	316,80	1	I	24	81036100-993	105,40	1	I	24	81091025-039	53,85	1	I	27
80071900-039	9,25	1	I	31	81028020-984	316,80	1	I	24	81036100-994	105,40	1	I	24	81091065-039	67,55	1	I	27
80072900-039	12,35	1	I	31	81028100-982	92,95	1	I	24	81036100-996	105,40	1	I	24	81091075-039	75,90	1	I	27
80073900-039	15,45	1	I	31	81028100-983	92,95	1	I	24	81037000-902	142,75	1	I	25	81091150-039	121,60	1	I	27
80081938-039	11,35	1	I	31	81028100-984	92,95	1	I	24	81037100-902	157,80	1	I	25	81091240-039	151,70	1	I	27

# RELACIÓN NUMÉRICA DE ARTÍCULOS

ÍNDICE GENERAL - RELACIÓN NUMÉRICA POR ARTÍCULO

ARTÍCULO	DIPONIBILIDAD			PÁG.	ARTÍCULO	DIPONIBILIDAD			PÁG.	ARTÍCULO	DIPONIBILIDAD			PÁG.	ARTÍCULO	DIPONIBILIDAD			PÁG.
	PIEZAS CAJA	PRECIO €				PIEZAS CAJA	PRECIO €				PIEZAS CAJA	PRECIO €				PIEZAS CAJA	PRECIO €		
81093060-039	97,40	1	I	27	81210213-039	9,60	1	I	26	81230100-039	1,10	1	I	25	81640038-784	264,55	1	I	44
81093150-039	151,70	1	I	27	81210611-039	7,90	1	I	26	81230130-039	1,15	1	I	25	81640038-785	264,55	1	I	44
81095300-039	67,35	1	I	27	81210811-039	10,00	1	I	27	81230138-039	1,15	1	I	25	81640338-384	372,45	1	I	44
81095400-039	111,35	1	I	27	81210910-039	6,55	1	I	26	81230200-039	1,10	1	I	26	81640338-385	372,45	1	I	44
81095500-039	141,85	1	I	27	81211510-039	12,05	1	I	27	81230500-039	1,40	1	I	27	81640338-784	372,45	1	I	44
81200033-039	16,55	1	I	25	81211610-039	6,55	1	I	25,26	81230538-039	1,50	1	I	27	81640338-785	372,45	1	I	44
81200038-039	20,95	1	I	25	81211910-039	7,90	1	I	25,26	81230600-039	1,10	1	I	26	81641038-384	396,70	1	I	44
81200130-039	19,60	1	I	25	81212210-039	10,95	1	I	26	81231500-039	2,35	1	I	27	81641038-385	396,70	1	I	44
81200133-039	16,15	1	I	25	81220000-039	1,10	1	I	25	81231633-039	1,15	1	I	26	81641038-784	396,70	1	I	44
81200138-039	17,90	1	I	25	81220038-039	1,10	1	I	25	81231638-039	1,15	1	I	26	81641038-785	396,70	1	I	44
81200233-039	23,95	1	I	26	81220100-039	1,10	1	I	25	81231733-039	1,15	1	I	25	81641338-384	516,75	1	I	44
81200533-039	23,55	1	I	27	81220130-039	1,15	1	I	25	81231738-039	1,10	1	I	25	81641338-385	516,75	1	I	44
81200538-039	25,30	1	I	27	81220138-039	1,15	1	I	25	81231830-040	1,15	1	I	26	81641338-784	516,75	1	I	44
81200633-039	14,00	1	I	26	81220200-039	1,10	1	I	26	81231833-039	1,10	1	I	26	81641338-785	516,75	1	I	44
81200830-039	56,20	1	I	27	81220500-039	1,40	1	I	27	81231838-041	1,15	1	I	26	81643038-384	478,50	1	I	44
81200833-039	52,30	1	I	27	81220538-039	1,50	1	I	27	81231930-039	1,15	1	I	25	81643038-385	478,50	1	I	44
81200838-039	56,20	1	I	27	81220600-039	1,10	1	I	26	81231933-039	1,10	1	I	25	81643038-784	478,50	1	I	44
81200930-039	49,25	1	I	26	81220800-039	1,75	1	I	27	81231938-039	1,15	1	I	25	81643038-785	478,50	1	I	44
81200933-039	45,75	1	I	26	81220830-039	2,00	1	I	27	81232000-039	1,10	1	I	26	81643338-384	612,70	1	I	44
81201533-039	19,60	1	I	27	81220838-039	2,00	1	I	27	81232200-039	1,75	1	I	26	81643338-385	612,70	1	I	44
81201633-039	8,20	1	I	26	81220900-039	2,30	1	I	26	81238000-039	1,85	1	I	26	81643338-784	612,70	1	I	44
81201638-039	11,80	1	I	26	81220930-039	2,55	1	I	26	81238020-039	1,85	1	I	26	81643338-785	612,70	1	I	44
81201733-039	7,95	1	I	25	81221500-039	2,35	1	I	27	81270000-239	5,95	1	I	25	81644038-384	537,95	1	I	44
81201738-039	10,45	1	I	25	81221633-039	1,15	1	I	26	81270100-139	1,10	1	I	25	81644038-385	537,95	1	I	44
81201830-039	13,50	1	I	26	81221638-039	1,15	1	I	26	81270200-139	1,10	1	I	26	81644038-784	537,95	1	I	44
81201833-039	10,00	1	I	26	81221733-039	1,15	1	I	25	81270500-539	5,75	1	I	27	81644038-785	537,95	1	I	44
81201838-039	10,95	1	I	26	81221738-039	1,10	1	I	25	81270500-639	7,25	1	I	27	81644338-384	672,20	1	I	44
81201930-039	13,50	1	I	25	81221830-040	1,15	1	I	26	81270600-139	1,10	1	I	26	81644338-385	672,20	1	I	44
81201933-039	10,00	1	I	25	81221833-039	1,10	1	I	26	81270800-339	14,60	1	I	27	81644338-784	672,20	1	I	44
81201938-039	10,95	1	I	25	81221838-041	1,15	1	I	26	81271500-039	6,60	1	I	27	81644338-785	672,20	1	I	44
81202033-039	32,25	1	I	26	81221930-039	1,15	1	I	25	81271700-139	1,10	1	I	25,26	81690038-039	96,00	1	I	44
81202133-039	21,80	1	I	25	81221933-039	1,10	1	I	25	81272100-139	1,10	1	I	25	818120**-683	236,55	1	I	37
81202233-039	29,65	1	I	26	81221938-039	1,15	1	I	25	81272300-039	8,15	1	I	27	818120**-684	236,55	1	I	37
81202310-039	44,90	1	I	27	81222000-039	1,10	1	I	26	81272300-139	2,00	1	I	27	818160**-783	259,35	1	I	37
81208030-039	32,70	1	I	26	81222100-039	1,10	1	I	25	81272330-339	17,00	1	I	27	818160**-784	259,35	1	I	37
81208060-039	37,05	1	I	26	81222200-039	1,75	1	I	26	81272338-339	17,00	1	I	27	818220**-683	232,05	1	I	37
81210010-039	8,55	1	I	25	81222300-039	7,25	1	I	27	81278030-139	1,10	1	I	26	818220**-684	232,05	1	I	37
81210012-039	8,55	1	I	25	81228000-039	1,85	1	I	26	81278060-139	1,50	1	I	26	818360**-793	272,95	1	I	37
81210110-039	7,90	1	I	25,26	81228020-039	1,85	1	I	26	81630038-039	30,05	1	I	44	818360**-794	272,95	1	I	37
81210112-039	7,90	1	I	25,26	81230000-039	1,10	1	I	25	81640038-384	264,55	1	I	44	N 81941038-387	123,00	1	I	19
81210210-039	7,80	1	I	26,27	81230038-039	1,10	1	I	25	81640038-385	264,55	1	I	44	N 81941038-787	123,00	1	I	19

ARTÍCULO	DIPONIBILIDAD			PÁG.	ARTÍCULO	DIPONIBILIDAD			PÁG.	ARTÍCULO	DIPONIBILIDAD			PÁG.	ARTÍCULO	DIPONIBILIDAD			PÁG.
	PIEZAS CAJA	PRECIO €				PIEZAS CAJA	PRECIO €				PIEZAS CAJA	PRECIO €				PIEZAS CAJA	PRECIO €		
N 81942038-387	172,00	1	I	19	860410**-109	Consultar	1	I	22	N 88933038-884	61,60	1	I	19	89911630-039	30,75	1	I	38
N 81942038-787	172,00	1	I	19	860420**-109	Consultar	1	I	22	N 88933038-885	61,60	1	I	19	89911638-039	30,75	1	I	38
E 86001300-384	Consultar	1	I	23	860430**-109	Consultar	1	I	22	N 88934038-883	116,00	1	I	19	89911730-039	14,20	1	I	38
86001300-393	Consultar	1	I	23	860443**-309	Consultar	1	I	22	N 88934038-884	116,00	1	I	19	89911738-039	14,20	1	I	38
86001300-394	Consultar	1	I	23	860445**-209	Consultar	1	I	22	N 88934038-885	116,00	1	I	19	89911830-039	16,55	1	I	38
86001300-399	Consultar	1	I	23	860446**-209	Consultar	1	I	22	N 88935038-883	149,00	1	I	19	89911838-039	16,55	1	I	38
E 86001300-583	Consultar	1	I	23	860447**-209	Consultar	1	I	22	N 88935038-884	149,00	1	I	19	89920130-039	35,00	1	I	37
E 86001300-584	Consultar	1	I	23	860459**-039	Consultar	1	I	23	N 88935038-885	149,00	1	I	19	89920133-039	35,00	1	I	37
86001300-593	Consultar	1	I	23	860487**-039	Consultar	1	I	23	N 88936038-883	218,00	1	I	19	89920138-039	35,00	1	I	37
86001300-594	Consultar	1	I	23	860489**-039	Consultar	1	I	23	N 88936038-884	218,00	1	I	19	89920230-039	66,65	1	I	37
86001300-599	Consultar	1	I	23	860513**-793	Consultar	1	I	22	N 88936038-885	218,00	1	I	19	89920233-039	66,65	1	I	37
E 86002300-384	Consultar	1	I	23	860513**-794	Consultar	1	I	22	89910130-039	15,60	1	I	37	89920238-039	66,65	1	I	37
86002300-393	Consultar	1	I	23	860523**-793	Consultar	1	I	22	89910138-039	15,60	1	I	37	89920330-039	96,90	1	I	37
86002300-394	Consultar	1	I	23	860523**-794	Consultar	1	I	22	89910230-039	15,60	1	I	37	89920333-039	96,90	1	I	37
86002300-399	Consultar	1	I	23	860533**-793	Consultar	1	I	22	89910238-039	15,60	1	I	37	89920338-039	96,90	1	I	37
E 86002300-584	Consultar	1	I	23	860533**-794	Consultar	1	I	22	89910330-039	35,00	1	I	37	89921130-039	58,65	1	I	37
86002300-593	Consultar	1	I	23	860969**-039	Consultar	1	I	23	89910338-039	35,00	1	I	37	89921138-039	58,65	1	I	37
86002300-594	Consultar	1	I	23	N 86097900-139	Consultar	1	I	23	89910430-039	10,60	1	I	38	89921230-039	99,30	1	I	37
86002300-599	Consultar	1	I	23	86097905-039	Consultar	1	I	23	89910438-039	10,60	1	I	38	89921238-039	99,30	1	I	37
86003300-393	Consultar	1	I	23	N 86097906-039	Consultar	1	I	23	89910530-039	76,15	1	I	38	89921330-039	139,90	1	I	37
86003300-394	Consultar	1	I	23	860987**-039	Consultar	1	I	23	89910538-039	76,15	1	I	38	89921338-039	139,90	1	I	37
86003300-399	Consultar	1	I	23	86098700-039	Consultar	1	I	23	89910630-039	46,80	1	I	38	89930130-039	52,50	1	I	37
E 86003300-583	Consultar	1	I	23	860988**-039	Consultar	1	I	23	89910638-039	46,80	1	I	38	89930138-039	52,50	1	I	37
E 86003300-584	Consultar	1	I	23	86098900-039	Consultar	1	I	23	89910730-039	46,80	1	I	38	89930230-039	93,60	1	I	37
86003300-593	Consultar	1	I	23	860999**-039	Consultar	1	I	23	89910738-039	46,80	1	I	38	89930238-039	93,60	1	I	37
86003300-594	Consultar	1	I	23	86099900-510	Consultar	1	I	23	89910830-039	52,50	1	I	38	89930330-039	134,20	1	I	37
86003300-599	Consultar	1	I	23	86099900-520	Consultar	1	I	23	89910838-039	52,50	1	I	38	89930338-039	134,20	1	I	37
E 86004300-183	Consultar	1	I	23	86099900-612	Consultar	1	I	23	89910930-039	52,50	1	I	38	89931130-039	76,60	1	I	37
E 86004300-184	Consultar	1	I	23	86099900-616	Consultar	1	I	23	89910938-039	52,50	1	I	38	89931138-039	76,60	1	I	37
86004300-193	Consultar	1	I	23	86099900-624	Consultar	1	I	23	89911030-039	52,50	1	I	38	89931230-039	128,55	1	I	37
86004300-194	Consultar	1	I	23	86099900-700	Consultar	1	I	23	89911038-039	52,50	1	I	38	89931238-039	128,55	1	I	37
860044**-209	Consultar	1	I	22	86099900-712	Consultar	1	I	23	89911130-039	52,50	1	I	38	89931330-039	163,51	1	I	37
860210**-109	Consultar	1	I	22	86099900-716	Consultar	1	I	23	89911138-039	52,50	1	I	38	89931338-039	163,51	1	I	37
860220**-109	Consultar	1	I	22	86099900-724	Consultar	1	I	23	89911230-039	69,05	1	I	38	89940130-039	33,10	1	I	38
860230**-109	Consultar	1	I	22	N 88931038-883	18,00	1	I	19	89911238-039	69,05	1	I	38	89940138-039	33,10	1	I	38
860243**-309	Consultar	1	I	22	N 88931038-884	18,00	1	I	19	89911330-039	19,90	1	I	38	89940230-039	33,10	1	I	38
860244**-209	Consultar	1	I	22	N 88931038-885	18,00	1	I	19	89911338-039	19,90	1	I	38	89940238-039	33,10	1	I	38
860245**-209	Consultar	1	I	22	N 88932038-883	26,00	1	I	19	89911430-039	3,90	1	I	38	89940330-039	57,20	1	I	38
860246**-209	Consultar	1	I	22	N 88932038-884	26,00	1	I	19	89911438-039	3,90	1	I	38	89940338-039	57,20	1	I	38
860247**-209	Consultar	1	I	22	N 88932038-885	26,00	1	I	19	89911530-039	33,10	1	I	38	89940430-039	23,65	1	I	38
860259**-039	Consultar	1	I	23	N 88933038-883	61,60	1	I	19	89911538-039	33,10	1	I	38	89940438-039	23,65	1	I	38

# RELACIÓN NUMÉRICA DE ARTÍCULOS

ÍNDICE GENERAL - RELACIÓN NUMÉRICA POR ARTÍCULO

ARTÍCULO	DIPONIBILIDAD			PÁG.	ARTÍCULO	DIPONIBILIDAD			PÁG.	ARTÍCULO	DIPONIBILIDAD			PÁG.	ARTÍCULO	DIPONIBILIDAD			PÁG.
	PIEZAS CAJA	PRECIO €				PIEZAS CAJA	PRECIO €				PIEZAS CAJA	PRECIO €				PIEZAS CAJA	PRECIO €		
89940530-039	112,95	1	I	38	89969930-109	Consultar	1	I	38	91420912-4**	Consultar	1	I	29	91620104-399	Consultar	1	I	39
89940538-039	112,95	1	I	38	89969930-110	Consultar	1	I	38	91420983-2**	Consultar	1	I	29	91620104-499	Consultar	1	I	39
89940630-039	64,30	1	I	38	89969930-111	Consultar	1	I	38	91420983-3**	Consultar	1	I	29	91621104-299	Consultar	1	I	39
89940638-039	64,30	1	I	38	89969930-112	Consultar	1	I	38	91420983-4**	Consultar	1	I	29	91621104-399	Consultar	1	I	39
89940730-039	64,30	1	I	38	89969930-113	Consultar	1	I	38	91421931-2**	Consultar	1	I	29	91621104-499	Consultar	1	I	39
89940738-039	64,30	1	I	38	89969930-114	Consultar	1	I	38	91421931-3**	Consultar	1	I	29	91621104-899	Consultar	1	I	39
89940830-039	87,45	1	I	38	89969930-115	Consultar	1	I	39	91421931-4**	Consultar	1	I	29	91713010-2**	Consultar	1	I	40
89940838-039	87,45	1	I	38	89969938-100	Consultar	1	I	38	91421932-2**	Consultar	1	I	29	91713010-3**	Consultar	1	I	40
89940930-039	87,45	1	I	38	89969938-101	Consultar	1	I	38	91421932-3**	Consultar	1	I	29	91713010-4**	Consultar	1	I	40
89940938-039	87,45	1	I	38	89969938-102	Consultar	1	I	39	91421932-4**	Consultar	1	I	29	91713110-2**	Consultar	1	I	40
89941030-039	87,45	1	I	38	89969938-103	Consultar	1	I	39	91491099-999	Consultar	1	I	28, 29	91713110-3**	Consultar	1	I	40
89941038-039	87,45	1	I	38	89969938-104	Consultar	1	I	38	91491199-999	Consultar	1	I	28, 29	91713110-4**	Consultar	1	I	40
89941130-039	87,45	1	I	38	89969938-105	Consultar	1	I	38	91491299-999	Consultar	1	I	28, 29	91770305-2**	Consultar	1	I	20
89941138-039	87,45	1	I	38	89969938-106	Consultar	1	I	38	91493099-999	Consultar	1	I	28, 29	91770305-3**	Consultar	1	I	20
89941230-039	111,05	1	I	38	89969938-107	Consultar	1	I	38	91493199-999	Consultar	1	I	28, 29	91770305-4**	Consultar	1	I	20
89941238-039	111,05	1	I	38	89969938-108	Consultar	1	I	38	91493299-999	Consultar	1	I	28, 29	91770605-2**	Consultar	1	I	20
89941730-039	15,15	1	I	38	89969938-109	Consultar	1	I	38	91493399-999	Consultar	1	I	29	91770605-3**	Consultar	1	I	20
89941738-039	15,15	1	I	38	89969938-110	Consultar	1	I	38	91493499-999	Consultar	1	I	29	91770605-4**	Consultar	1	I	20
89941830-039	17,50	1	I	38	89969938-111	Consultar	1	I	38	91493599-999	Consultar	1	I	29	91771305-2**	Consultar	1	I	20
89941838-039	17,50	1	I	38	89969938-112	Consultar	1	I	38	91551002-2**	Consultar	1	I	28	91771305-3**	Consultar	1	I	20
89961930-039	Consultar	1	I	38	89969938-113	Consultar	1	I	38	91551002-3**	Consultar	1	I	28	91771305-4**	Consultar	1	I	20
89961938-039	Consultar	1	I	38	89969938-114	Consultar	1	I	38	91551002-4**	Consultar	1	I	28	91771605-2**	Consultar	1	I	20
89962930-039	Consultar	1	I	38	89969938-115	Consultar	1	I	39	91551003-2**	Consultar	1	I	28	91771605-3**	Consultar	1	I	20
89962938-039	Consultar	1	I	38	91239954-300	Consultar	1	I	40	91551003-3**	Consultar	1	I	28	91771605-4**	Consultar	1	I	20
89963930-039	Consultar	1	I	38	91410911-2**	Consultar	1	I	28	91551003-4**	Consultar	1	I	28	91772305-2**	Consultar	1	I	20
89963938-039	Consultar	1	I	38	91410911-3**	Consultar	1	I	28	91552002-2**	Consultar	1	I	28	91772305-3**	Consultar	1	I	20
89964930-039	Consultar	1	I	38	91410911-4**	Consultar	1	I	28	91552002-3**	Consultar	1	I	28	91772305-4**	Consultar	1	I	20
89964938-039	Consultar	1	I	38	91410912-2**	Consultar	1	I	28	91552002-4**	Consultar	1	I	28	91772605-2**	Consultar	1	I	20
89965930-039	Consultar	1	I	38	91410912-3**	Consultar	1	I	28	91552003-2**	Consultar	1	I	28	91772605-3**	Consultar	1	I	20
89965938-039	Consultar	1	I	38	91410912-4**	Consultar	1	I	28	91552003-3**	Consultar	1	I	28	91772605-4**	Consultar	1	I	20
89966930-039	Consultar	1	I	38	91411931-2**	Consultar	1	I	28	91552003-4**	Consultar	1	I	28	91791901-9**	Consultar	1	I	22
89966938-039	Consultar	1	I	38	91411931-3**	Consultar	1	I	28	91563002-2**	Consultar	1	I	28	91791902-9**	Consultar	1	I	22
89969930-100	Consultar	1	I	38	91411931-4**	Consultar	1	I	28	91563002-3**	Consultar	1	I	28	91791903-9**	Consultar	1	I	22
89969930-101	Consultar	1	I	38	91411932-2**	Consultar	1	I	28	91563002-4**	Consultar	1	I	28	91793901-999	Consultar	1	I	22, 34, 35, 39
89969930-102	Consultar	1	I	39	91411932-3**	Consultar	1	I	28	91563003-2**	Consultar	1	I	28	91793902-999	Consultar	1	I	22, 34, 35, 39
89969930-103	Consultar	1	I	39	91411932-4**	Consultar	1	I	28	91563003-3**	Consultar	1	I	28	91793903-999	Consultar	1	I	22, 34, 35, 39
89969930-104	Consultar	1	I	38	91420911-2**	Consultar	1	I	29	91563003-4**	Consultar	1	I	28	91813010-2**	Consultar	1	I	40
89969930-105	Consultar	1	I	38	91420911-3**	Consultar	1	I	29	91591019-999	Consultar	1	I	28	91813010-3**	Consultar	1	I	40
89969930-106	Consultar	1	I	38	91420911-4**	Consultar	1	I	29	91592019-000	Consultar	1	I	28	91813010-4**	Consultar	1	I	40
89969930-107	Consultar	1	I	38	91420912-2**	Consultar	1	I	29	91592019-999	Consultar	1	I	28	91813110-2**	Consultar	1	I	40
89969930-108	Consultar	1	I	38	91420912-3**	Consultar	1	I	29	91620104-299	Consultar	1	I	39	91813110-3**	Consultar	1	I	40



# RELACIÓN NUMÉRICA DE ARTÍCULOS

ÍNDICE GENERAL - RELACIÓN NUMÉRICA POR ARTÍCULO

ARTÍCULO	DIPONIBILIDAD			PÁG.	ARTÍCULO	DIPONIBILIDAD			PÁG.	ARTÍCULO	DIPONIBILIDAD			PÁG.	ARTÍCULO	DIPONIBILIDAD			PÁG.
	PIEZAS CAJA	PRECIO €				PIEZAS CAJA	PRECIO €				PIEZAS CAJA	PRECIO €				PIEZAS CAJA	PRECIO €		
BAM07103	783,00	1	C	58	CAM08763	770,00	1	C	57	CEU11603	909,00	1	C	57	CR476601500	275,00	1	C	60
BAM07153	817,00	1	C	58	CAM08764	1012,00	1	C	57	CEU11604	1159,00	1	C	57	CR47660500	246,00	1	C	60
BAM07153P50	783,00	1	C	58	CAM09603	792,00	1	C	57	CEU11764	1376,00	1	C	57	CR47660700	255,00	1	C	60
BAM08103	861,00	1	C	58	CAM09604	1034,00	1	C	57	CEU12604	1209,00	1	C	57	CU2060	164,00	1	C	57
BAM08153	896,00	1	C	58	CAM09763	1003,00	1	C	57	CEU12764	1427,00	1	C	57	CU2560	211,00	1	C	57
BAM09153	974,00	1	C	58	CAM09764	1246,00	1	C	57	CIL30100	283,00	1	C	57	CU30503	196,00	1	C	57
BAM09153P50	939,00	1	C	58	CAM09883	1059,00	1	C	57	CIL35100	322,00	1	C	57	CU30603	230,00	1	C	57
BAM09203	1221,00	1	C	58	CAM09884	1301,00	1	C	57	CIL40100	365,00	1	C	57	CU35503	230,00	1	C	57
BAM10153	1218,00	1	C	58	CAM10603	869,00	1	C	57	CIL45100	404,00	1	C	57	CU35603	264,00	1	C	57
BAM10203	1253,00	1	C	58	CAM10604	1112,00	1	C	57	CIL50100	445,00	1	C	57	CU39503	270,00	1	C	57
BAM12154	1591,00	1	C	58	CAM10763	925,00	1	C	57	CIL60127	527,00	1	C	57	CU39603	304,00	1	C	57
BAM12204	1625,00	1	C	58	CAM10764	1167,00	1	C	57	CIL70127	748,00	1	C	57	CU45603	341,00	1	C	57
BEU06103	588,00	1	C	58	CAM10883	982,00	1	C	57	CR160601000	109,00	1	C	60	D-480036	477,00	1	C	56
BEU06153	623,00	1	C	58	CAM10884	1223,00	1	C	57	CR160601500	121,00	1	C	60	D-480039	527,00	1	C	56
BEU07103	667,00	1	C	58	CAM11604	1189,00	1	C	57	CR16060500	98,00	1	C	60	S-553304	448,00	1	C	56
BEU07153	702,00	1	C	58	CAM12604	1239,00	1	C	57	CR16060700	104,00	1	C	60	S-553305	529,00	1	C	56
BEU08103	745,00	1	C	58	CAM12764	1450,00	1	C	57	CR176601000	122,00	1	C	60	S-553306	611,00	1	C	56
BEU08153	780,00	1	C	58	CAM12764M60	1444,00	1	C	57	CR176601500	136,00	1	C	60	S-553307	691,00	1	C	56
BEU08203	814,00	1	C	58	CAM12884	1506,00	1	C	57	CR17660500	109,00	1	C	60	S-553308	773,00	1	C	56
BEU09153	858,00	1	C	58	CEU035603	319,00	1	C	56	CR17660700	114,00	1	C	60	S-553309	853,00	1	C	56
BEU10153	1102,00	1	C	58	CEU03603	271,00	1	C	56	CR260601000	154,00	1	C	60	S-553335	400,00	1	C	56
BEU10203	1136,00	1	C	58	CEU04603	351,00	1	C	56	CR260601500	167,00	1	C	60	S-553410	1188,00	1	C	56
BEU11154	1346,00	1	C	58	CEU05603	431,00	1	C	56	CR26060500	144,00	1	C	60	S-553412	1321,00	1	C	56
BEU12154	1719,00	1	C	58	CEU05763	648,00	1	C	56	CR26060700	149,00	1	C	60	S-554308	993,00	1	C	56
BEU12204	1753,00	1	C	58	CEU065603	559,00	1	C	56	CR276601000	170,00	1	C	60	S-554409	1328,00	1	C	56
CAM04603	404,00	1	C	57	CEU06603	511,00	1	C	56	CR276601500	192,00	1	C	60	S-554410	1409,00	1	C	56
CAM04763	460,00	1	C	57	CEU06604	760,00	1	C	56	CR27660500	154,00	1	C	60	S-554412	1542,00	1	C	56
CAM04763M60	465,00	1	C	57	CEU06763	728,00	1	C	56	CR27660700	163,00	1	C	60	S-555410	1467,00	1	C	56
CAM05603	481,00	1	C	57	CEU075603	638,00	1	C	56	CR360601000	201,00	1	C	60	S-555412	1763,00	1	C	56
CAM05763	537,00	1	C	57	CEU07603	590,00	1	C	56	CR360601500	213,00	1	C	60	S-577257	107,00	1	C	61
CAM05763M60	544,00	1	C	57	CEU07604	840,00	1	C	56	CR36060500	181,00	1	C	60	S-577258	108,00	1	C	61
CAM06603	559,00	1	C	57	CEU08603	670,00	1	C	56	CR36060700	195,00	1	C	60	S-577259	107,00	1	C	61
CAM06603P50	615,00	1	C	57	CEU08604	919,00	1	C	56	CR376601000	215,00	1	C	60	S-577260	123,00	1	C	61
CAM06763	615,00	1	C	57	CEU08763	887,00	1	C	56	CR376601500	228,00	1	C	60	S-577261	121,00	1	C	61
CAM06763M60	621,00	1	C	57	CEU09603	750,00	1	C	56	CR37660500	201,00	1	C	60	S-577262	121,00	1	C	61
CAM06764	858,00	1	C	57	CEU09604	1000,00	1	C	56	CR37660700	209,00	1	C	60	S-577263	141,00	1	C	61
CAM07603	637,00	1	C	57	CEU09763	968,00	1	C	56	CR460601000	228,00	1	C	60	S-577264	139,00	1	C	61
CAM07763	692,00	1	C	57	CEU09764	1216,00	1	C	57	CR460601500	246,00	1	C	60	S-577265	139,00	1	C	61
CAM07764	935,00	1	C	57	CEU10603	830,00	1	C	57	CR46060500	242,00	1	C	60	S-577266	148,00	1	C	61
CAM08603	714,00	1	C	57	CEU10604	1079,00	1	C	57	CR46060700	246,00	1	C	60	S-577267	148,00	1	C	61
CAM08604	956,00	1	C	57	CEU10763	1047,00	1	C	57	CR476601000	262,00	1	C	60	S-577268	146,00	1	C	61

ARTÍCULO	DIPONIBILIDAD			PÁG.	ARTÍCULO	DIPONIBILIDAD			PÁG.	ARTÍCULO	DIPONIBILIDAD			PÁG.
	PIEZAS CAJA	PRECIO €				PIEZAS CAJA	PRECIO €				PIEZAS CAJA	PRECIO €		
S-577269	172,00	1	C	61										
S-577270	170,00	1	C	61										
S-577271	172,00	1	C	61										
S-577272	206,00	1	C	61										
S-577273	209,00	1	C	61										
S-577274	211,00	1	C	61										
S-577275	228,00	1	C	61										
S-577276	228,00	1	C	61										
S-577277	229,00	1	C	61										
S-577278	167,00	1	C	60										
S-577279	186,00	1	C	60										
S-577280	244,00	1	C	60										
S-577281	281,00	1	C	60										
S-583005	951,00	1	C	56										
S-583006	1035,00	1	C	56										
S-583007	1118,00	1	C	56										
S-583008	1252,00	1	C	56										
S-583009	1335,00	1	C	56										
S-583010	1679,00	1	C	56										
S-583011	1762,00	1	C	56										
S-583012	2159,00	1	C	56										
S-583075	1168,00	1	C	56										
S-584009	1561,00	1	C	56										
S-584010	1906,00	1	C	56										
S-584011	1989,00	1	C	56										
S-584012	2386,00	1	C	56										

## SIMON LIGHTING SOLUTIONS

















Simon | 719  
Downlight

ESSENTIAL

719

	DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
	Downlight 719 5W 3000K	<b>N 71920030-983</b>	7,30	5	I
	Downlight 719 5W 4000K	<b>N 71920030-984</b>	7,30	5	I
	Downlight 719 5W 5700K	<b>N 71920030-985</b>	7,30	5	I
	Downlight 719 12W 3000K	<b>71921030-983</b>	10,02	1	I
	Downlight 719 12W 4000K	<b>71921030-984</b>	10,02	1	I
	Downlight 719 12W 5700K	<b>71921030-986</b>	10,02	1	I
	Downlight 719 20W 3000K	<b>71922030-983</b>	14,85	1	I
	Downlight 719 20W 4000K	<b>71922030-984</b>	14,85	1	I
	Downlight 719 20W 5700K	<b>71922030-986</b>	14,85	1	I



Simon | 729  
Luminaria modular

ESSENTIAL

729.50


DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
<b>LUMINARIA MODULAR: 60X60</b>				
Low Glare 3000K	<b>72950033-683</b>	40,27	1	I
Low Glare 4000K	<b>72950033-684</b>	40,27	1	I
Low Glare 5000K	<b>72950033-685</b>	40,27	1	I
Opal 3000K	<b>72950033-883</b>	32,84	1	I
Opal 4000K	<b>72950033-884</b>	32,84	1	I
Opal 5000K	<b>72950033-885</b>	32,84	1	I
Low Glare 3000K DALI2	<b>72950333-683</b>	70,25	1	I
Low Glare 4000K DALI2	<b>72950333-684</b>	70,25	1	I
Low Glare 5000K DALI2	<b>72950333-685</b>	70,25	1	I

729.51

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
<b>LUMINARIA MODULAR: 120X30</b>				
Low Glare 3000K	<b>72951033-683</b>	73,00	1	I
Low Glare 4000K	<b>72951033-684</b>	73,00	1	I
Low Glare 5000K	<b>72951033-685</b>	73,00	1	I
Opal 3000K	<b>72951033-883</b>	59,00	1	I
Opal 4000K	<b>72951033-884</b>	59,00	1	I
Opal 5000K	<b>72951033-885</b>	59,00	1	I
Low Glare 3000K DALI2	<b>72951333-683</b>	97,00	1	I
Low Glare 4000K DALI2	<b>72951333-684</b>	97,00	1	I
Low Glare 5000K DALI2	<b>72951333-685</b>	97,00	1	I

ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	INSTALACIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
Accesorio de luminaria 729.50/60	Superficie	<b>72950530-039</b>	40,00	1	I
Accesorio de luminaria 729.50/60	Empotrar	<b>72950730-039</b>	44,00	1	I
Accesorio de luminaria 729.51/61	Superficie	<b>72951630-039</b>	54,00	1	I
Accesorio de luminaria 729.51/61	Empotrar	<b>72951830-039</b>	56,00	1	I
Accesorio luminaria 729	Suspensión	<b>72992000-039</b>	24,00	1	I
Accesorio grapa 729	Empotrar	<b>72992030-039</b>	5,50	1	I








## Simon | 819

Industrial

ESSENTIAL

819

	DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
	60-100W CCT 90°	<b>N 81941038-387</b>	123,00	1	I
	60-100W CCT 120°	<b>N 81941038-787</b>	123,00	1	I
	120-200W CCT 90°	<b>N 81942038-387</b>	172,00	1	I
	120-200W CCT 120°	<b>N 81942038-787</b>	172,00	1	I






## Simon | 789

Industrial

ESSENTIAL

789

	DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
	18W 4000K 600	<b>N 78936033-884</b>	29,40	1	I
	18W 5500K 600	<b>N 78936033-885</b>	29,40	1	I
	36W 4000K 1200	<b>N 78937033-884</b>	41,70	1	I
	36W 5500K 1200	<b>N 78937033-885</b>	41,70	1	I
	48W 4000K 1500	<b>N 78938033-884</b>	55,90	1	I
	48W 5500K 1500	<b>N 78938033-885</b>	55,90	1	I










## Simon | 889

Industrial

ESSENTIAL

889







	DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
	Proyector 889 20W 3000K	<b>N 88931038-883</b>	18,00	1	I
	Proyector 889 20W 4000K	<b>N 88931038-884</b>	18,00	1	I
	Proyector 889 20W 5500K	<b>N 88931038-885</b>	18,00	1	I
	Proyector 889 50W 3000K	<b>N 88932038-883</b>	26,00	1	I
	Proyector 889 50W 4000K	<b>N 88932038-884</b>	26,00	1	I
	Proyector 889 50W 5500K	<b>N 88932038-885</b>	26,00	1	I
	Proyector 889 100W 3000K	<b>N 88933038-883</b>	61,60	1	I
	Proyector 889 100W 4000K	<b>N 88933038-884</b>	61,60	1	I
	Proyector 889 100W 5500K	<b>N 88933038-885</b>	61,60	1	I
	Proyector 889 150W 3000K	<b>N 88934038-883</b>	116,00	1	I
	Proyector 889 150W 4000K	<b>N 88934038-884</b>	116,00	1	I
	Proyector 889 150W 5500K	<b>N 88934038-885</b>	116,00	1	I
	Proyector 889 200W 3000K	<b>N 88935038-883</b>	149,00	1	I
	Proyector 889 200W 4000K	<b>N 88935038-884</b>	149,00	1	I
	Proyector 889 200W 5500K	<b>N 88935038-885</b>	149,00	1	I
	Proyector 889 300W 3000K	<b>N 88936038-883</b>	218,00	1	I
	Proyector 889 300W 4000K	<b>N 88936038-884</b>	218,00	1	I
	Proyector 889 300W 5500K	<b>N 88936038-885</b>	218,00	1	I



Simon **SLIM&DROP**  
Sistemas de iluminación

PROJECT

MÓDULOS LUMÍNICOS SUSPENSIÓN / PARED / TECHO

	CONTROL	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
	OBD	2700	2030	29	<b>91770605-2**</b>	Consultar	1	I
	OBD	3000	2180	29	<b>91770605-3**</b>	Consultar	1	I
	OBD	4000	2310	29	<b>91770605-4**</b>	Consultar	1	I
	DALI one-to-one	2700	2030	30	<b>91770305-2**</b>	Consultar	1	I
	DALI one-to-one	3000	2180	30	<b>91770305-3**</b>	Consultar	1	I
	DALI one-to-one	4000	2310	30	<b>91770305-4**</b>	Consultar	1	I
	OBD	2700	3040	42	<b>91771605-2**</b>	Consultar	1	I
	OBD	3000	3270	42	<b>91771605-3**</b>	Consultar	1	I
	OBD	4000	3460	42	<b>91771605-4**</b>	Consultar	1	I
	DALI one-to-one	2700	3040	43	<b>91771305-2**</b>	Consultar	1	I
	DALI one-to-one	3000	3270	43	<b>91771305-3**</b>	Consultar	1	I
	DALI one-to-one	4000	3460	43	<b>91771305-4**</b>	Consultar	1	I
	OBD	2700	4050	56	<b>91772605-2**</b>	Consultar	1	I
	OBD	3000	4360	56	<b>91772605-3**</b>	Consultar	1	I
	OBD	4000	4620	56	<b>91772605-4**</b>	Consultar	1	I
	DALI one-to-one	2700	4050	57	<b>91772305-2**</b>	Consultar	1	I
	DALI one-to-one	3000	4360	57	<b>91772305-3**</b>	Consultar	1	I
	DALI one-to-one	4000	4620	57	<b>91772305-4**</b>	Consultar	1	I


ACCESORIOS MÓDULOS LUMÍNICOS


DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
Accesorio Low UGR 3 módulos	<b>91899999-919</b>	Consultar	1	I

TRAMOS CIEGOS SUSPENSIÓN / PARED / TECHO

	CONTROL	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
	Sin continuidad	-	-	-	<b>91899004-0**</b>	Consultar	1	I
	OBD	-	-	-	<b>91899104-0**</b>	Consultar	1	I
	DALI	-	-	-	<b>91899204-0**</b>	Consultar	1	I
	Sin continuidad	-	-	-	<b>91899005-0**</b>	Consultar	1	I
	OBD	-	-	-	<b>91899105-0**</b>	Consultar	1	I
	DALI	-	-	-	<b>91899205-0**</b>	Consultar	1	I
	Sin continuidad	-	-	-	<b>91899006-0**</b>	Consultar	1	I
	OBD	-	-	-	<b>91899106-0**</b>	Consultar	1	I
	DALI	-	-	-	<b>91899206-0**</b>	Consultar	1	I

DROP MINI SUSPENSIÓN / PARED / TECHO


	CONTROL	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
	<b>SPOT 18°</b>							
	OBD	2700	1000	13,5	<b>91891611-2**</b>	Consultar	1	I
	OBD	3000	1050	13,5	<b>91891611-3**</b>	Consultar	1	I
	OBD	4000	1100	13,5	<b>91891611-4**</b>	Consultar	1	I
	DALI one-to-one	2700	1000	14,5	<b>91891311-2**</b>	Consultar	1	I
	DALI one-to-one	3000	1050	14,5	<b>91891311-3**</b>	Consultar	1	I
	DALI one-to-one	4000	1100	14,5	<b>91891311-4**</b>	Consultar	1	I

	CONTROL	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
	<b>FLOOD 30°</b>							
	OBD	2700	950	13,5	<b>91891612-2**</b>	Consultar	1	I
	OBD	3000	1000	13,5	<b>91891612-3**</b>	Consultar	1	I
	OBD	4000	1050	13,5	<b>91891612-4**</b>	Consultar	1	I
	DALI one-to-one	2700	950	14,5	<b>91891312-2**</b>	Consultar	1	I
	DALI one-to-one	3000	1000	14,5	<b>91891312-3**</b>	Consultar	1	I
	DALI one-to-one	4000	1050	14,5	<b>91891312-4**</b>	Consultar	1	I

ACCESORIOS DROP MINI

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
Accesorio Panel de Abeja	<b>92099999-919</b>	Consultar	1	I
Accesorio en Cruz	<b>92099999-929</b>	Consultar	1	I
Accesorio Lente Extensiva	<b>92099992-999</b>	Consultar	1	I

DROP SUSPENSIÓN / PARED / TECHO

	CONTROL	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
	<b>SPOT 18°</b>							
	OBD	2700	1350	19	<b>91892611-2**</b>	Consultar	1	I
	OBD	3000	1450	19	<b>91892611-3**</b>	Consultar	1	I
	OBD	4000	1500	19	<b>91892611-4**</b>	Consultar	1	I
	DALI one-to-one	2700	1350	20	<b>91892311-2**</b>	Consultar	1	I
	DALI one-to-one	3000	1450	20	<b>91892311-3**</b>	Consultar	1	I
	DALI one-to-one	4000	1500	20	<b>91892311-4**</b>	Consultar	1	I










FLOOD 30°

OBD	2700	1300	19	<b>91892612-2**</b>	Consultar	1	I
OBD	3000	1350	19	<b>91892612-3**</b>	Consultar	1	I
OBD	4000	1400	19	<b>91892612-4**</b>	Consultar	1	I
DALI one-to-one	2700	1300	20	<b>91892312-2**</b>	Consultar	1	I
DALI one-to-one	3000	1350	20	<b>91892312-3**</b>	Consultar	1	I
DALI one-to-one	4000	1400	20	<b>91892312-4**</b>	Consultar	1	I





ACCESORIOS DROP

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
Accesorio Panel de Abeja	<b>92099999-919</b>	Consultar	1	I
Accesorio en Cruz	<b>92099999-929</b>	Consultar	1	I
Accesorio Lente Extensiva	<b>92099992-999</b>	Consultar	1	I






ACCESORIOS PARA SUSPENSIÓN

CONTROL	DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
<b>SUSPENSIÓN</b>					
	Sin continuidad	Tramo Final	<b>91899007-0**</b>	Consultar	1 I
	OBD	Tramo Inicio On Board Dimmer con entrada alimentación	<b>91899307-0**</b>	Consultar	1 I
	DALI	Tramo Inicio DALI con entrada alimentación	<b>91899407-0**</b>	Consultar	1 I
	Sin continuidad	Tramo Unión	<b>91899001-0**</b>	Consultar	1 I
	OBD	Tramo Unión OBD	<b>91899101-0**</b>	Consultar	1 I
	OBD	Tramo Unión OBD con entrada alimentación	<b>91899301-0**</b>	Consultar	1 I
	DALI	Tramo Unión DALI	<b>91899201-0**</b>	Consultar	1 I
	DALI	Tramo Unión DALI con entrada alimentación	<b>91899401-0**</b>	Consultar	1 I
	Sin continuidad	Codo 90° Horizontal	<b>91899002-0**</b>	Consultar	1 I
	OBD	Codo 90° Horizontal OBD	<b>91899102-0**</b>	Consultar	1 I
	OBD	Codo 90° Horizontal OBD con entrada alimentación	<b>91899302-0**</b>	Consultar	1 I
	DALI	Codo 90° Horizontal DALI	<b>91899202-0**</b>	Consultar	1 I
	DALI	Codo 90° Horizontal DALI con entrada alimentación	<b>91899402-0**</b>	Consultar	1 I
	Sin continuidad	Tramo unión con rótula.	<b>91894980-0**</b>	Consultar	1 I
	DALI	Tramo unión con rótula	<b>91894982-0**</b>	Consultar	1 I
	Sin continuidad	Codo 90° Vertical	<b>91899003-0**</b>	Consultar	1 I
	OBD	Codo 90° Vertical OBD	<b>91899103-0**</b>	Consultar	1 I
	DALI	Codo 90° Vertical DALI	<b>91899203-0**</b>	Consultar	1 I
	Sin continuidad	Codo 90° Vertical (Sin Tensor)	<b>91899022-0**</b>	Consultar	1 I
	OBD	Codo 90° Vertical OBD (Sin Tensor)	<b>91899122-0**</b>	Consultar	1 I
	DALI	Codo 90° Vertical DALI (Sin Tensor)	<b>91899222-0**</b>	Consultar	1 I
	Sin continuidad	Tapa Final (Sin tensor)	<b>91892007-0**</b>	Consultar	1 I
	OBD	Conector Intermedio OBD	<b>91895108-999</b>	Consultar	1 I
	DALI	Conector Intermedio DALI	<b>91895208-999</b>	Consultar	1 I
	-	Accesorios suspensión intermedia	<b>91899000-999</b>	Consultar	1 I

ACCESORIOS PARA SUSPENSIÓN CON VARILLA

CONTROL	DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
<b>SUSPENSIÓN CON VARILLA</b>					
	Sin continuidad	Tramo Final con Varilla	<b>91899091-0**</b>	Consultar	1 I
	OBD	Tramo Inicio OBD con entrada alimentación y Varilla*	<b>91899391-0**</b>	Consultar	1 I
	DALI	Tramo Inicio DALI con entrada alimentación y Varilla	<b>91899491-0**</b>	Consultar	1 I
	Sin continuidad	Tramo Unión con Varilla	<b>91899092-0**</b>	Consultar	1 I
	OBD	Tramo Unión OBD con Varilla	<b>91899192-0**</b>	Consultar	1 I
	OBD	Tramo Unión OBD con entrada alimentación y Varilla*	<b>91899392-0**</b>	Consultar	1 I
	DALI	Tramo Unión DALI con Varilla	<b>91899292-0**</b>	Consultar	1 I
	DALI	Tramo Unión DALI con entrada alimentación y Varilla*	<b>91899492-0**</b>	Consultar	1 I
	Sin continuidad	Codo 90° Vertical	<b>91899093-0**</b>	Consultar	1 I
	OBD	Codo 90° Vertical OBD	<b>91899193-0**</b>	Consultar	1 I
	DALI	Codo 90° Vertical DALI	<b>91899293-0**</b>	Consultar	1 I
	-	Varilla 1m	<b>91899099-9**</b>	Consultar	1 I

ACCESORIOS PARA SUJECIÓN PARED, TECHO O SUELO

CONTROL	DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
<b>PARED / TECHO</b>					
	Sin continuidad	Accesorio L	<b>91893012-0**</b>	Consultar	1 I
	OBD	Accesorio L OBD con entrada alimentación	<b>91893112-0**</b>	Consultar	1 I
	DALI	Accesorio L DALI con entrada alimentación	<b>91893212-0**</b>	Consultar	1 I
	Sin continuidad	Accesorio de unión a pared Rótula	<b>91894990-0**</b>	Consultar	1 I
	DALI	Accesorio de unión DALI a pared Rótula	<b>91894992-0**</b>	Consultar	1 I
	-	Accesorio Pared para driver	<b>91893009-0**</b>	Consultar	1 I
	-	Accesorio Pared para regleta	<b>91893010-0**</b>	Consultar	1 I
	-	Accesorio Pared para sujeción	<b>91893011-0**</b>	Consultar	1 I

FLORONES Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN

CONTROL	DESCRIPCIÓN	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
<b>SUPERFICIE</b>						
72 W		47				
On-Off / DALI	Florón superficie con equipo 72W	64	<b>91791901-9**</b>	Consultar	1	I
On-Off / DALI	Florón superficie con equipo 100W	90	<b>91791902-9**</b>	Consultar	1	I
On-Off / DALI	Florón superficie con equipo 240W	216	<b>91791903-9**</b>	Consultar	1	I

CONTROL	DESCRIPCIÓN	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
<b>TRIMLESS SUSPENSIÓN</b>						
Sin Contin.	Florón suspendido X-Less. Accesorio X-Less no incluido	-	<b>91899018-0**</b>	Consultar	1	I

CONTROL	DESCRIPCIÓN	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
<b>TRIMLESS TECHO</b>						
OBD	Florón X-Less con Rótula OBD	-	<b>91894115-0**</b>	Consultar	1	I
DALI	Florón X-Less con Rótula DALI	-	<b>91894215-0**</b>	Consultar	1	I

CONTROL	DESCRIPCIÓN	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
<b>EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN</b>						
On-Off / DALI	Equipo 72W	64	<b>91793901-999</b>	Consultar	1	I
On-Off / DALI	Equipo 100W	90	<b>91793902-999</b>	Consultar	1	I
On-Off / DALI	Equipo 240W	216	<b>91793903-999</b>	Consultar	1	I

X-LESS - ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
Accesorio X-trimless	<b>99921109-199</b>	Consultar	1	I

CAJA REGISTRO

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
Caja registro X-Less Blanca	<b>99981000-900</b>	Consultar	1	I
Caja registro X-Less Imprimible	<b>99981000-977</b>	Consultar	1	I



Simon 860  
Sistema de iluminación lineal




PROJECT

860

ESTRUCTURA PERFIL

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
Luminaria Lineal 860.21 perfil 1200 empotrado	<b>860210**-109</b>	Consultar	1	I
Luminaria Lineal 860.22 perfil 1600 empotrado	<b>860220**-109</b>	Consultar	1	I
Luminaria Lineal 860.23 perfil 2400 empotrado	<b>860230**-109</b>	Consultar	1	I
Luminaria Lineal 860.41 perfil 1200 superficie/suspendido	<b>860410**-109</b>	Consultar	1	I
Luminaria Lineal 860.42 perfil 1600 superficie/suspendido	<b>860420**-109</b>	Consultar	1	I
Luminaria Lineal 860.43 perfil 2400 superficie/suspendido	<b>860430**-109</b>	Consultar	1	I
Perfil 860 1200 3000K UP&DOWN Indirecta	<b>860513**-793</b>	Consultar	1	I
Perfil 860 1200 4000K UP&DOWN Indirecta	<b>860513**-794</b>	Consultar	1	I
Perfil 860 1600 3000K UP&DOWN Indirecta	<b>860523**-793</b>	Consultar	1	I
Perfil 860 1600 4000K UP&DOWN Indirecta	<b>860523**-794</b>	Consultar	1	I
Perfil 860 2400 3000K UP&DOWN Indirecta	<b>860533**-793</b>	Consultar	1	I
Perfil 860 2400 4000K UP&DOWN Indirecta	<b>860533**-794</b>	Consultar	1	I
Accesorio corner perfil empotrado	<b>860243**-309</b>	Consultar	1	I
Accesorio corner perfil superficie/suspendido	<b>860443**-309</b>	Consultar	1	I
Accesorio corner ciego perfil superficie/suspendido	<b>860044**-209</b>	Consultar	1	I
Accesorio corner ciego perfil empotrado	<b>860244**-209</b>	Consultar	1	I
Accesorio Y Ciego empotrado	<b>860247**-209</b>	Consultar	1	I
Accesorio Y Ciego superficie	<b>860447**-209</b>	Consultar	1	I
Accesorio X Ciego empotrado	<b>860245**-209</b>	Consultar	1	I
Accesorio X Ciego superficie	<b>860445**-209</b>	Consultar	1	I
Accesorio T ciego empotrado	<b>860246**-209</b>	Consultar	1	I
Accesorio T Ciego superficie	<b>860446**-209</b>	Consultar	1	I









MÓDULOS LUMÍNICOS


	Luminaria Lineal modulo 860 1200 4000 K	<b>E 86001300-384</b>	Consultar	1	I
	Luminaria Lineal modulo 860 1200 3000K CRI90	<b>86001300-393</b>	Consultar	1	I
	Luminaria Lineal modulo 860 1200 4000K CRI90	<b>86001300-394</b>	Consultar	1	I
	Luminaria Lineal modulo 860 1200 TW CRI90	<b>86001300-399</b>	Consultar	1	I
	Luminaria Lineal modulo 860 Low UGR 1200 3000 K	<b>E 86001300-583</b>	Consultar	1	I
	Luminaria Lineal modulo 860 Low UGR 1200 4000 K	<b>E 86001300-584</b>	Consultar	1	I
	Luminaria Lineal modulo 860 Low UGR 1200 3000K CRI90	<b>86001300-593</b>	Consultar	1	I
	Luminaria Lineal modulo 860 Low UGR 1200 4000K CRI90	<b>86001300-594</b>	Consultar	1	I
	Luminaria Lineal modulo 860 Low UGR 1200 TW CRI90	<b>86001300-599</b>	Consultar	1	I
	Luminaria Lineal modulo 860 1600 4000 K	<b>E 86002300-384</b>	Consultar	1	I
	Luminaria Lineal modulo 860 1600 3000K CRI90	<b>86002300-393</b>	Consultar	1	I
	Luminaria Lineal modulo 860 1600 4000K CRI90	<b>86002300-394</b>	Consultar	1	I
	Luminaria Lineal modulo 860 1600 TW CRI90	<b>86002300-399</b>	Consultar	1	I
	Luminaria Lineal modulo 860 Low UGR 1600 4000 K	<b>E 86002300-584</b>	Consultar	1	I
	Luminaria Lineal modulo 860 Low UGR 1600 3000K CRI90	<b>86002300-593</b>	Consultar	1	I
	Luminaria Lineal modulo 860 Low UGR 1600 4000K CRI90	<b>86002300-594</b>	Consultar	1	I
	Luminaria Lineal modulo 860 Low UGR 1600 TW CRI90	<b>86002300-599</b>	Consultar	1	I
	Luminaria Lineal modulo 860 2400 3000K CRI90	<b>86003300-393</b>	Consultar	1	I
	Luminaria Lineal modulo 860 2400 4000K CRI90	<b>86003300-394</b>	Consultar	1	I
	Luminaria Lineal modulo 860 2400 TW CRI90	<b>86003300-399</b>	Consultar	1	I
	Luminaria Lineal modulo 860 Low UGR 2400 3000 K	<b>E 86003300-583</b>	Consultar	1	I
	Luminaria Lineal modulo 860 Low UGR 2400 4000 K	<b>E 86003300-584</b>	Consultar	1	I
	Luminaria Lineal modulo 860 Low UGR 2400 3000K CRI90	<b>86003300-593</b>	Consultar	1	I
	Luminaria Lineal modulo 860 Low UGR 2400 4000K CRI90	<b>86003300-594</b>	Consultar	1	I
	Luminaria Lineal modulo 860 Low UGR 2400 TW CRI90	<b>86003300-599</b>	Consultar	1	I
	Accesorio corner light modulo 3000K	<b>E 86004300-183</b>	Consultar	1	I
	Accesorio corner light modulo 4000K	<b>E 86004300-184</b>	Consultar	1	I
	Accesorio corner light modulo 3000K CRI90	<b>86004300-193</b>	Consultar	1	I
	Accesorio corner light modulo 4000K CRI90	<b>86004300-194</b>	Consultar	1	I

DIFUSORES

	Microprismatico corner	<b>86099900-510</b>	Consultar	1	I
	Opal corner	<b>86099900-520</b>	Consultar	1	I
	Microprismatico 1200 mm (5)	<b>86099900-612</b>	Consultar	1	I
	Microprismatico 1600 mm (5)	<b>86099900-616</b>	Consultar	1	I
	Microprismatico 2400 mm (5)	<b>86099900-624</b>	Consultar	1	I
	Opal Enrollable 10 m	<b>86099900-700</b>	Consultar	1	I
	Opal 1200 mm (5)	<b>86099900-712</b>	Consultar	1	I
	Opal 1600 mm (5)	<b>86099900-716</b>	Consultar	1	I
	Opal 2400 mm (5)	<b>86099900-724</b>	Consultar	1	I

ACCESORIOS INSTALACIÓN

	Cable de alimentación 5P 4m	<b>86097905-039</b>	Consultar	1	I
	Cable de alimentación transparente 5P 4m	<b>N 86097906-039</b>	Consultar	1	I
	Accesorio florón	<b>860969**-039</b>	Consultar	1	I
	Conector estructural luminaria lineal	<b>N 86097900-139</b>	Consultar	1	I
	Tapa final empotrado	<b>860259**-039</b>	Consultar	1	I
	Tapa final suspendido	<b>860459**-039</b>	Consultar	1	I
	Accesorio empotrar 2 pcs	<b>86098700-039</b>	Consultar	1	I
	Accesorio empotrar 3 pcs	<b>86098900-039</b>	Consultar	1	I
	Kit de suspensión con tensor 4 m 2 pcs	<b>860487**-039</b>	Consultar	1	I
	Kit de suspensión con tensor 4 m 3 pcs	<b>860489**-039</b>	Consultar	1	I
	Accesorio varilla 1 m 2 pcs	<b>860987**-039</b>	Consultar	1	I
	Accesorio varilla 1 m 3 pcs	<b>860999**-039</b>	Consultar	1	I
	Extensión varilla 0.5m	<b>860988**-039</b>	Consultar	1	I



**810 ESSENTIALS**

K	IP	LED/M LM	W	W TOTAL	LONGITUD	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
2700 CRI>80	20	60 590	4,8	24	5m	81023000-982	30,30	1	I
4000 CRI>80	20	60 600	4,8	24	5m	81023000-984	30,30	1	I
3000 CRI>80	20	60 590	4,8	24	5m	81023000-983	30,30	1	I
2700 CRI>80	20	60 590	4,8	96	20m	81023020-982	116,50	1	I
3000 CRI>80	20	60 590	4,8	96	20m	81023020-983	116,50	1	I
4000 CRI>80	20	60 600	4,8	96	20m	81023020-984	116,50	1	I
2700 CRI>80	65	60 590	4,8	24	5m	81023100-982	40,05	1	I
3000 CRI>80	65	60 590	4,8	24	5m	81023100-983	40,05	1	I
4000 CRI>80	65	60 600	4,8	24	5m	81023100-984	40,05	1	I
2700 CRI>80	20	60 1181	9,6	48	5m	81025000-982	40,05	1	I
4000 CRI>80	20	60 1200	9,6	48	5m	81025000-984	40,05	1	I
3000 CRI>80	20	60 1181	9,6	48	5m	81025000-983	40,05	1	I
2700 CRI>80	20	60 1181	9,6	192	20m	81025020-982	156,45	1	I
3000 CRI>80	20	60 1181	9,6	192	20m	81025020-983	156,45	1	I
4000 CRI>80	20	60 1200	9,6	192	20m	81025020-984	156,45	1	I
2700 CRI>80	65	60 1181	9,6	48	5m	81025100-982	55,15	1	I
3000 CRI>80	65	60 1181	9,6	48	5m	81025100-983	55,15	1	I
4000 CRI>80	65	60 1200	9,6	48	5m	81025100-984	55,15	1	I
2700 CRI>80	20	60 1771	14,4	72	5m	81026000-982	50,20	1	I
3000 CRI>80	20	60 1771	14,4	72	5m	81026000-983	50,20	1	I
4000 CRI>80	20	60 1800	14,4	72	5m	81026000-984	50,20	1	I
2700 CRI>80	20	60 1771	14,4	288	20m	81026020-982	196,45	1	I
3000 CRI>80	20	60 1771	14,4	288	20m	81026020-983	196,45	1	I
4000 CRI>80	20	60 1800	14,4	288	20m	81026020-984	196,45	1	I
2700 CRI>80	65	60 1771	14,4	72	5m	81026100-982	62,75	1	I
3000 CRI>80	65	60 1771	14,4	72	5m	81026100-983	62,75	1	I
4000 CRI>80	65	60 1800	14,4	72	5m	81026100-984	62,75	1	I
2700 CRI>80	20	120 2362	19,2	96	5m	81028000-982	80,50	1	I
3000 CRI>80	20	120 2362	19,2	96	5m	81028000-983	80,50	1	I
4000 CRI>80	20	120 2400	19,2	96	5m	81028000-984	80,50	1	I
2700 CRI>80	20	120 2362	19,2	384	20m	81028020-982	316,80	1	I
3000 CRI>80	20	120 2362	19,2	384	20m	81028020-983	316,80	1	I
4000 CRI>80	20	120 2400	19,2	384	20m	81028020-984	316,80	1	I
2700 CRI>80	65	120 2362	19,2	96	5m	81028100-982	92,95	1	I
3000 CRI>80	65	120 2362	19,2	96	5m	81028100-983	92,95	1	I
4000 CRI>80	65	120 2400	19,2	96	5m	81028100-984	92,95	1	I

**ESSENTIAL PRO**

2700 CRI>90 R9>80	20	60 490	4,8	24	5m	81033000-992	45,40	1	I
3000 CRI>90 R9>80	20	60 500	4,8	24	5m	81033000-993	45,40	1	I
4000 CRI>90 R9>80	20	60 510	4,8	24	5m	81033000-994	45,40	1	I
6500 CRI>90 R9>80	20	60 530	4,8	24	5m	81033000-996	45,40	1	I
2700 CRI>90 R9>80	65	60 490	4,8	24	5m	81033100-992	57,80	1	I
3000 CRI>90 R9>80	65	60 500	4,8	24	5m	81033100-993	57,80	1	I
4000 CRI>90 R9>80	65	60 510	4,8	24	5m	81033100-994	57,80	1	I
6500 CRI>90 R9>80	65	60 530	4,8	24	5m	81033100-996	57,80	1	I

2700 CRI>90 R9>80	20	120 970	9,6	48	5m	81035000-992	80,50	1	I
3000 CRI>90 R9>80	20	120 980	9,6	48	5m	81035000-993	80,50	1	I
4000 CRI>90 R9>80	20	120 1030	9,6	48	5m	81035000-994	80,50	1	I
6500 CRI>90 R9>80	20	120 1090	9,6	48	5m	81035000-996	80,50	1	I
2700 CRI>90 R9>80	65	120 950	9,6	48	5m	81035100-992	92,95	1	I
3000 CRI>90 R9>80	65	120 960	9,6	48	5m	81035100-993	92,95	1	I
4000 CRI>90 R9>80	65	120 1010	9,6	48	5m	81035100-994	92,95	1	I
6500 CRI>90 R9>80	65	120 1070	9,6	48	5m	81035100-996	92,95	1	I
2700 CRI>90 R9>80	20	120 1440	14,4	72	5m	81036000-992	92,50	1	I
3000 CRI>90 R9>80	20	120 1480	14,4	72	5m	81036000-993	92,50	1	I
4000 CRI>90 R9>80	20	120 1580	14,4	72	5m	81036000-994	92,50	1	I
6500 CRI>90 R9>80	20	120 1620	14,4	72	5m	81036000-996	92,50	1	I
2700 CRI>90 R9>80	65	120 1420	14,4	72	5m	81036100-992	105,40	1	I
3000 CRI>90 R9>80	65	120 1460	14,4	72	5m	81036100-993	105,40	1	I
4000 CRI>90 R9>80	65	120 1560	14,4	72	5m	81036100-994	105,40	1	I
6500 CRI>90 R9>80	65	120 1600	14,4	72	5m	81036100-996	105,40	1	I
2700 CRI>90 R9>80	20	120 1880	19,2	96	5m	81038000-992	113,40	1	I
3000 CRI>90 R9>80	20	120 1920	19,2	96	5m	81038000-993	113,40	1	I
4000 CRI>90 R9>80	20	120 2050	19,2	96	5m	81038000-994	113,40	1	I
6500 CRI>90 R9>80	20	120 2180	19,2	96	5m	81038000-996	113,40	1	I
2700 CRI>90 R9>80	65	120 1790	19,2	96	5m	81038100-992	127,60	1	I
3000 CRI>90 R9>80	65	120 1830	19,2	96	5m	81038100-993	127,60	1	I
4000 CRI>90 R9>80	65	120 1960	19,2	96	5m	81038100-994	127,60	1	I
6500 CRI>90 R9>80	65	120 2090	19,2	96	5m	81038100-996	127,60	1	I

**ALTA EFICIENCIA**

2700 CRI>80	20	128 920	7,2	36	5m	81034000-982	106,25	1	I
3000 CRI>80	20	128 960	7,2	36	5m	81034000-983	106,25	1	I
4000 CRI>80	20	128 1040	7,2	36	5m	81034000-984	106,25	1	I
6500 CRI>80	20	128 1080	7,2	36	5m	81034000-986	106,25	1	I
2700 CRI>80	65	128 840	7,2	36	5m	81034100-982	119,60	1	I
3000 CRI>80	65	128 880	7,2	36	5m	81034100-983	119,60	1	I
4000 CRI>80	65	128 960	7,2	36	5m	81034100-984	119,60	1	I
6500 CRI>80	65	128 1000	7,2	36	5m	81034100-986	119,60	1	I
2700 CRI>80	20	240 1800	14	70	5m	81062000-982	159,55	1	I
3000 CRI>80	20	240 1880	14	70	5m	81062000-983	159,55	1	I
4000 CRI>80	20	240 1980	14	70	5m	81062000-984	159,55	1	I
6500 CRI>80	20	240 2060	14	70	5m	81062000-986	159,55	1	I
2700 CRI>80	65	240 1740	14	70	5m	81062100-982	181,80	1	I
3000 CRI>80	65	240 1820	14	70	5m	81062100-983	181,80	1	I
4000 CRI>80	65	240 1920	14	70	5m	81062100-984	181,80	1	I
6500 CRI>80	65	240 2000	14	70	5m	81062100-986	181,80	1	I

**EST.CORRIENTE**

2700 CRI>80	20	98 1600	16	80	5m	81086000-982	110,30	1	I
3000 CRI>80	20	98 1600	16	80	5m	81086000-983	110,30	1	I
4000 CRI>80	20	98 1600	16	80	5m	81086000-984	110,30	1	I
2700 CRI>80	65	98 1600	16	80	5m	81086100-982	124,40	1	I
3000 CRI>80	65	98 1600	16	80	5m	81086100-983	124,40	1	I
4000 CRI>80	65	98 1600	16	80	5m	81086100-984	124,40	1	I

**CONTORNO**

2700 CRI>80	20	60 1180	14,4	72	5m	81042000-982	112,95	1	I
3000 CRI>80	20	60 1200	14,4	72	5m	81042000-983	112,95	1	I
4000 CRI>80	20	60 1220	14,4	72	5m	81042000-984	112,95	1	I
6500 CRI>80	20	60 1250	14,4	72	5m	81042000-986	112,95	1	I

**ANCHO 5MM**

2700 CRI>80	20	120 1320	14,4	72	5m	81052000-982	142,20	1	I
3000 CRI>80	20	120 1340	14,4	72	5m	81052000-983	142,20	1	I
4000 CRI>80	20	120 1360	14,4	72	5m	81052000-984	142,20	1	I
6500 CRI>80	20	120 1430	14,4	72	5m	81052000-986	142,20	1	I

## RGB+2700K

RGB	20	60	480	14,4	72	5m	<b>81036000-900</b>	121,30	1	I
RGB	65	60	450	14,4	72	5m	<b>81036100-900</b>	139,65	1	I
RGB+2700	20	60	975	19,2	96	5m	<b>81037000-902</b>	142,75	1	I
RGB+2700	65	60	933	19,2	96	5m	<b>81037100-902</b>	157,80	1	I

## BIODINÁMICA

2700-6000	20	60	940	12	60	5m	<b>81036000-800</b>	125,35	1	I
2700-6000	65	60	920	12	60	5m	<b>81036100-800</b>	137,80	1	I


## ALIMENTACIÓN

Carne 2000K	20	120	666	7,7	38,5	5m	<b>81034000-910</b>	116,10	1	I
Repostería 2300K	20	120	725	7,7	38,5	5m	<b>81034000-920</b>	116,10	1	I
Pescado 6500K	20	120	724	7,7	38,5	5m	<b>81034000-940</b>	116,10	1	I

## PERFILERÍA DE SUPERFICIE


## PERFILERÍA CON CANAL AUXILIAR PARA CABLEADO

DESCRIPCIÓN	ACABADO	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
Perfilera cableado para LedFlex	Aluminio	<b>81202133-039</b>	21,80	1	I
Difusor transparente perf. Empotrar	Transparente	<b>81210012-039</b>	8,55	1	I
Difusor opal perfilera empotrar	Opal	<b>81210010-039</b>	8,55	1	I
Tapa perfilera cableado	-	<b>81222100-039</b>	1,10	1	I
Clip montaje perfilera cableado	-	<b>81272100-139</b>	1,10	1	I
Grapa con pinza para empotrar	-	<b>81270000-239</b>	5,95	1	I



## PERFILERÍA DE SUPERFICIE

Perfilera superficie para LedFlex	Aluminio	<b>81200133-039</b>	16,15	1	I
Perfilera superficie LedFlex Blanco		<b>81200130-039</b>	19,60	1	I
Perfilera superficie para LedFlex Negro	Negro	<b>81200138-039</b>	17,90	1	I
Difusor opal perfilera superficie	Opal	<b>81210110-039</b>	7,90	1	I
Difusor transparente perfilera múltiple	Transparente	<b>81210112-039</b>	7,90	1	I
Tapa final perfilera superficie	Gris	<b>81220100-039</b>	1,10	1	I
Tapa inicio perfilera superficie	Gris	<b>81230100-039</b>	1,10	1	I
Tapa final Perfilera superficie Blanco	Blanco	<b>81220130-039</b>	1,15	1	I
Tapa inicio Perfilera superficie Blanco	Blanco	<b>81230130-039</b>	1,15	1	I
Tapa final Perfilera superficie Negro	Negro	<b>81220138-039</b>	1,15	1	I
Tapa inicio Perfilera superficie Negro	Negro	<b>81230138-039</b>	1,15	1	I
Clip perfilera superficie	-	<b>81270100-139</b>	1,10	1	I
Grapa con pinza para empotrar	-	<b>81270000-239</b>	5,95	1	I




## PERFILERÍA DE SUPERFICIE SLIM

Perfilera superficie slim para LedFlex	Aluminio	<b>81201933-039</b>	10,00	1	I
Perfilera superficie slim LedFlex Blanco	Blanco	<b>81201930-039</b>	13,50	1	I
Perfilera superficie slim LedFlex Negro	Negro	<b>81201938-039</b>	10,95	1	I
Difusor transparente perfilera múltiple	Transparente	<b>81210112-039</b>	7,90	1	I
Difusor opal perfilera slim	Opal	<b>81211910-039</b>	7,90	1	I
Tapa final perfilera superficie slim	Gris	<b>81221933-039</b>	1,10	1	I
Tapa inicio perfilera superficie slim	Gris	<b>81231933-039</b>	1,10	1	I
Tapa final perf. superficie slim Blanco	Blanco	<b>81221930-039</b>	1,15	1	I
Tapa inicio perf. superficie slim Blanco	Blanco	<b>81231930-039</b>	1,15	1	I
Tapa final perf. superficie slim Negro	Negro	<b>81221938-039</b>	1,15	1	I
Tapa inicio perf. superficie slim Negro	Negro	<b>81231938-039</b>	1,15	1	I
Grapa con pinza para empotrar	-	<b>81270000-239</b>	5,95	1	I
Clips perfilera superficie	-	<b>81270100-139</b>	1,10	1	I



## PERFILERÍA DE SUPERFICIE MINI

Perfilera superficie mini para LedFlex	Aluminio	<b>81201733-039</b>	7,95	1	I
Perfilera superficie mini LedFlex Negro	Negro	<b>81201738-039</b>	10,45	1	I
Tapa final perf. superficie mini	Gris	<b>81221733-039</b>	1,15	1	I
Tapa inicio perf. superficie mini	Gris	<b>81231733-039</b>	1,15	1	I
Tapa final perf. superficie mini Negro	Negro	<b>81221738-039</b>	1,10	1	I
Tapa inicio perf. superficie mini Negro	Negro	<b>81231738-039</b>	1,10	1	I
Clip montaje perfilera mini	-	<b>81271700-139</b>	1,10	1	I
Difusor opal perfilera mini	-	<b>81211610-039</b>	6,55	1	I




## PERFILERÍA DE SUPERFICIE

## PERFILERÍA DE EMPOTRAR

Perfilera empotrar para LedFlex	Aluminio	<b>81200033-039</b>	16,55	1	I
Perfilera empotrar para LedFlex Negro	Negro	<b>81200038-039</b>	20,95	1	I
Difusor transparente perf. Empotrar	Transparente	<b>81210012-039</b>	8,55	1	I
Difusor opal perfilera empotrar	Opal	<b>81210010-039</b>	8,55	1	I
Tapa final perfilera empotrar	Aluminio	<b>81220000-039</b>	1,10	1	I
Tapa inicio perfilera empotrar	Aluminio	<b>81230000-039</b>	1,10	1	I
Tapa final perfilera empotrar negro	Negro	<b>81220038-039</b>	1,10	1	I
Tapa inicio perfilera empotrar negro	-	<b>81230038-039</b>	1,10	1	I



**PERFILERÍA DE EMPOTRAR SLIM**

	Perfilería empotrar slim para LedFlex	Aluminio	81201833-039	10,00	1	I
	Perfilería empotrar slim LedFlex Blanco	Blanco	81201830-039	13,50	1	I
	Perfilería empotrar slim LedFlex Negro	Negro	81201838-039	10,95	1	I
	Difusor transparente perfilería múltiple	Transparente	81210112-039	7,90	1	I
	Difusor opal perfilería slim	Opal	81211910-039	7,90	1	I
	Tapa final perfilería empotrar slim	Gris	81221833-039	1,10	1	I
	Tapa inicio perfilería empotrar slim	Gris	81231833-039	1,10	1	I
	Tapa final perf. empotrar slim Blanco	Blanco	81221830-040	1,15	1	I
	Tapa inicio perf. empotrar slim Blanco	Blanco	81231830-040	1,15	1	I
	Tapa final perf. empotrar slim Negro	Negro	81221838-041	1,15	1	I
	Tapa inicio perf. empotrar slim Negro	Negro	81231838-041	1,15	1	I

**PERFILERÍA DE EMPOTRAR MINI**


	Perfilería empotrar mini para LedFlex	Aluminio	81201633-039	8,20	1	I
	Perfilería empotrar mini LedFlex Negro	Negro	81201638-039	11,80	1	I
	Tapa final perf. empotrar mini	Gris	81221633-039	1,15	1	I
	Tapa inicio perf. empotrar mini	Gris	81231633-039	1,15	1	I
	Tapa final perf. empotrar mini Negro	Negro	81221638-039	1,15	1	I
	Tapa inicio perf. empotrar mini Negro	Negro	81231638-039	1,15	1	I
	Clip montaje perfilería mini -	-	81271700-139	1,10	1	I
	Difusor opal perfilería mini	Opal	81211610-039	6,55	1	I

**PERFILERÍA ANGULAR**

**PERFILERÍA ANGULAR ENRASADO**

	Perfilería angular para LedFlex	Aluminio	81200233-039	23,95	1	I
	Difusor opal perf. angular y colgante	Opal	81210210-039	7,80	1	I
	Difusor lente perfilería angular LedFlex	-	81210213-039	9,60	1	I
	Tapa final perfilería angular	Gris	81220200-039	1,10	1	I
	Tapa inicio perfilería angular	Gris	81230200-039	1,10	1	I
	Clip montaje perfilería angular	-	81270200-139	1,10	1	I

**PERFILERÍA ANGULAR REDONDA**


	Perfilería angular redonda para LedFlex	Aluminio	81200633-039	14,00	1	I
	Difusor opal perfilería angular redonda	Opal	81210611-039	7,90	1	I
	Tapa final perfilería angular redonda	Gris	81220600-039	1,10	1	I
	Tapa inicio perfilería angular redonda	Gris	81230600-039	1,10	1	I
	Clip montaje perfilería angular redonda	-	81270600-139	1,10	1	I

**PERFILERÍA ARQUITECTÓNICA**

**PERFILERÍA INTEGRADA ESCAYOLA**

	Perfilería escayola para LedFlex	Aluminio	81202233-039	29,65	1	I
	Difusor translúcido perfilería escayola	Translúcido	81212210-039	10,95	1	I
	Tapa final perfilería escayola	Gris	81222200-039	1,75	1	I
	Tapa inicio perfilería escayola	Gris	81232200-039	1,75	1	I

**PERFILERÍA INTEGRADA AZULEJO**


	Perfilería arquitectural para LedFlex	Aluminio	81202033-039	32,25	1	I
	Tapa final perfilería Arquitectural	Gris	81222000-039	1,10	1	I
	Tapa inicio perfilería Arquitectural	Gris	81232000-039	1,10	1	I
	Difusor transparente perfilería múltiple	Transparente	81210112-039	7,90	1	I
	Difusor opal perfilería superficie	Opal	81210110-039	7,90	1	I

**PERFILERÍA INTEGRADA ZÓCALO**


	Perfilería Zócalo para LedFlex	Aluminio	81200933-039	45,75	1	I
	Perfilería Zócalo para LedFlex Blanco	Blanco	81200930-039	49,25	1	I
	Difusor opal perfilería Zócalo	Opal	81210910-039	6,55	1	I
	Tapas perfilería Zócalo kit	Gris	81220900-039	2,30	1	I
	Tapas perfilería Zócalo Blanco kit	Blanco	81220930-039	2,55	1	I

**PERFILERÍA FLEXIBLE**

**PERFILERÍA FLEXIBLE HORIZONTAL**


	Perfilería flexible horizontal Blanco LedFlex	Aluminio	81208030-039	32,70	1	I
	Tapa inicio perf. flexible horiz. LedFlex	Gris	81238000-039	1,85	1	I
	Tapa final perf. flexible horiz. LedFlex	Gris	81228000-039	1,85	1	I
	Clip montaje perfilería flexible horiz.	-	81278030-139	1,10	1	I

**PERFILERÍA FLEXIBLE VERTICAL**

	Perfilería flexible vertical Blanco LedFlex	Aluminio	81208060-039	37,05	1	I
	Tapa final perf. flexible vert. LedFlex	Gris	81228020-039	1,85	1	I
	Tapa inicio perf. flexible vert. LedFlex	Gris	81238020-039	1,85	1	I
	Clip montaje perfilería flexible vertical	-	81278060-139	1,50	1	I

**PERFILERÍA SUSPENDIDA**

**PERFILERÍA CILÍNDRICA OPAL**

	Perfilería cilíndrica opal para LedFlex	Opal	<b>81202310-039</b>	44,90	1	I
	Tapa perfilería cilíndrica para LedFlex	Opal	<b>81222300-039</b>	7,25	1	I
	Placa interna perfilería cilíndrica	Aluminio	<b>81272300-039</b>	8,15	1	I
	Clip montaje perfilería cilíndrica	-	<b>81272300-139</b>	2,00	1	I
	Acc. Susp. perfilería cilíndrica Blanco	-	<b>81272330-339</b>	17,00	1	I
	Acc. Susp. perfilería cilíndrica Negro	-	<b>81272338-339</b>	17,00	1	I

**PERFILERÍA SUSPENDIDA CUADRADA**


	Perfilería suspendida para LedFlex	Aluminio	<b>81200833-039</b>	52,30	1	I
	Perfilería suspendida LedFlex Blanco	Blanco	<b>81200830-039</b>	56,20	1	I
	Perfilería suspendida para LedFlex Negro	Negro	<b>81200838-039</b>	56,20	1	I
	Difusor translúcido perf. suspendida	Translúcido	<b>81210811-039</b>	10,00	1	I
	Tapa perfilería suspendida	Gris	<b>81220800-039</b>	1,75	1	I
	Tapa perfilería suspendida Blanco	Blanco	<b>81220830-039</b>	2,00	1	I
	Tapa perfilería suspendida Negro	Negro	<b>81220838-039</b>	2,00	1	I
	Accesorio perfilería suspendida	-	<b>81270800-339</b>	14,60	1	I

**PERFILERÍA SUSPENDIDA REDONDA**

	Perfilería colgante redonda para LedFlex	Aluminio	<b>81200533-039</b>	23,55	1	I
	Perfilería colgante redonda Negro LedFlex Negro	Negro	<b>81200538-039</b>	25,30	1	I
	Tapa final perfilería colgante	Gris	<b>81220500-039</b>	1,40	1	I
	Tapa inicio perfilería colgante	Gris	<b>81230500-039</b>	1,40	1	I
	Tapa final perfilería colgante negro	Negro	<b>81220538-039</b>	1,50	1	I
	Tapa inicio perfilería colgante negro	Negro	<b>81230538-039</b>	1,50	1	I
	Difusor opal perf. angular y colgante	Opal	<b>81210210-039</b>	7,80	1	I
	Soporte lateral perfilería colgante	-	<b>81270500-539</b>	5,75	1	I
	Soporte central perfilería colgante	-	<b>81270500-639</b>	7,25	1	I

**EMPOTRABLES EN SUELOS**

**PERFILERÍA PISABLE**

	Perfilería pisable para LedFlex	Aluminio	<b>81201533-039</b>	19,60	1	I
	Tapa final perfilería pisable para LedFlex	Gris	<b>81221500-039</b>	2,35	1	I
	Difusor opal perfilería pisable LedFlex	Opal	<b>81211510-039</b>	12,05	1	I
	Resina epoxi perfilería pisable LedFlex	-	<b>81271500-039</b>	6,60	1	I
	Tapa inicio perfilería pisable	-	<b>81231500-039</b>	2,35	1	I

**EQUIPOS: FUENTES DE TENSIÓN**


DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	IP	CONTROL	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
18W/24V	115 x 45 x 21	20	On-OFF	<b>81090024-139</b>	14,00	1	I
40W/24V	166 x 52 x 24	20	On-OFF	<b>81090035-139</b>	25,75	1	I
60W/24V	184 x 61 x 32	20	On-OFF	<b>81090060-139</b>	31,40	1	I
75W/24V	184 x 61 x 32	20	On-OFF	<b>81090070-139</b>	49,25	1	I
150W/24V	210 x 67 x 34	20	On-OFF	<b>81090150-139</b>	83,65	1	I
240W/24V	249 x 70 x 40	67	On-OFF	<b>81090250-139</b>	113,30	1	I
75W/24V HE	180 x 63 x 35,5	67	On-OFF	<b>81095300-039</b>	67,35	1	I
150W/24V HE	219 x 63 x 35,5	67	On-OFF	<b>81095400-039</b>	111,35	1	I
240W/24V HE	244 x 71 x 37,5	67	On-OFF	<b>81095500-039</b>	141,85	1	I
25W/24V 1-10V HE	110 x 75 x 22	20	1-10V	<b>81091025-039</b>	53,85	1	I
65W/24V 1-10V HE	130 x 75 x 25	20	1-10V	<b>81091065-039</b>	67,55	1	I
75W/24V 1-10V HE	180 x 63 x 35,5	67	1-10V	<b>81091075-039</b>	75,90	1	I
150W/24V 1-10V HE	219 x 63 x 35,5	67	1-10V	<b>81091150-039</b>	121,60	1	I
240W/24V 1-10V HE	244 x 71 x 37,5	67	1-10V	<b>81091240-039</b>	151,70	1	I
75W/24V DALI HE	180 x 63 x 35,5	67	DALI	<b>81093060-039</b>	97,40	1	I
150W/24V DALI HE	219 x 63 x 35,5	67	DALI	<b>81093150-039</b>	151,70	1	I



Simon ARCH  
Downlight

PROJECT

ARCH RECESSED REDONDO / EMPOTRAR




ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
<b>1-10V PUSH&amp;DIM*</b>							
Flood 36°	2700	700	9	91551002-2**	Consultar	1	I
Flood 36°	3000	700	9	91551002-3**	Consultar	1	I
Flood 36°	4000	900	9	91551002-4**	Consultar	1	I
Wide Flood 60°	2700	600	9	91551003-2**	Consultar	1	I
Wide Flood 60°	3000	600	9	91551003-3**	Consultar	1	I
Wide Flood 60°	4000	750	9	91551003-4**	Consultar	1	I

DALI

Flood 36°	2700	700	9	91552002-2**	Consultar	1	I
Flood 36°	3000	700	9	91552002-3**	Consultar	1	I
Flood 36°	4000	900	9	91552002-4**	Consultar	1	I
Wide Flood 60°	2700	600	9	91552003-2**	Consultar	1	I
Wide Flood 60°	3000	600	9	91552003-3**	Consultar	1	I
Wide Flood 60°	4000	750	9	91552003-4**	Consultar	1	I


ARCH TRIMLESS REDONDO / TRIMLESS



ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
<b>1-10V PUSH&amp;DIM*</b>							
Flood 36°	2700	700	9	91563002-2**	Consultar	1	I
Flood 36°	3000	700	9	91563002-3**	Consultar	1	I
Flood 36°	4000	900	9	91563002-4**	Consultar	1	I
Wide Flood 60°	2700	600	9	91563003-2**	Consultar	1	I
Wide Flood 60°	3000	600	9	91563003-3**	Consultar	1	I
Wide Flood 60°	4000	750	9	91563003-4**	Consultar	1	I

X-LESS SISTEMA TRIMLESS PATENTADO / TRIMLESS

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
<b>1-10V PUSH&amp;DIM*</b>			
X-Less 1 Equipo incluido	91591019-999	Consultar	1 I
<b>DALI</b>			
X-Less 1 Equipo incluido	91592019-999	Consultar	1 I
<b>ACCESORIO</b>			
X-Less accesorio unión (2 uni)	91592019-000	Consultar	1 I




Simon HOLE  
Downlight

PROJECT

HOLE 25 RECESSED



ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
<b>EMPOTRAR</b>							
Spot 15°	2700	CR190	254	3,5	91410911-2**	Consultar	1 I
Spot 15°	3000	CR190	266	3,5	91410911-3**	Consultar	1 I
Spot 15°	4000	CR190	299	3,5	91410911-4**	Consultar	1 I
Flood 35°	2700	CR190	215	3,5	91410912-2**	Consultar	1 I
Flood 35°	3000	CR190	222	3,5	91410912-3**	Consultar	1 I
Flood 35°	4000	CR190	249	3,5	91410912-4**	Consultar	1 I




EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
HOLE 25 On-Off	91493099-999	Consultar	1	I
HOLE 25 1-10V Push Dim*	91493199-999	Consultar	1	I
HOLE 25 DALI	91493299-999	Consultar	1	I


CAJA REGISTRO PARA TRIMLESS

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
Caja Registro Techo X-Less Blanco	99981000-900	Consultar	1	I
Caja Registro Techo X-Less Imprimable	99981000-977	Consultar	1	I

HOLE 50 RECESSED



ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
<b>EMPOTRAR</b>						
Spot 20°	2700	CR198	610	9	91411931-2**	Consultar
Spot 20°	3000	CR198	640	9	91411931-3**	Consultar
Spot 20°	4000	CR198	700	9	91411931-4**	Consultar
Flood 35°	2700	CR198	610	9	91411932-2**	Consultar
Flood 35°	3000	CR198	640	9	91411932-3**	Consultar
Flood 35°	4000	CR198	700	9	91411932-4**	Consultar




EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
HOLE 50 On-Off	91491099-999	Consultar	1	I
HOLE 50 1-10V Push Dim*	91491199-999	Consultar	1	I
HOLE 50 DALI	91491299-999	Consultar	1	I

\* Consultar compatibilidades técnicas para Push&Dim

### HOLE 25 TRIMLESS




ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
<b>TRIMLESS</b>							
Spot 15°	2700 CRI90	254	3,5	91420911-2**	Consultar	1	I
Spot 15°	3000 CRI90	266	3,5	91420911-3**	Consultar	1	I
Spot 15°	4000 CRI90	299	3,5	91420911-4**	Consultar	1	I
Flood 35°	2700 CRI90	215	3,5	91420912-2**	Consultar	1	I
Flood 35°	3000 CRI90	222	3,5	91420912-3**	Consultar	1	I
Flood 35°	4000 CRI90	249	3,5	91420912-4**	Consultar	1	I
<b>EQUIPOS</b>							
DESCRIPCIÓN	CONTROL	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD		
HOLE 25	On-Off	91493099-999	Consultar	1	I		
HOLE 25	1-10V Push Dim*	91493199-999	Consultar	1	I		
HOLE 25	DALI	91493299-999	Consultar	1	I		

#### X-LESS ACCESORIOS


DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
Accesorio X-Less Hole 25	99920259-199	Consultar	1	I
Accesorio X-Less de unión Hole 25	99920279-999	Consultar	1	I
Caja Registro Techo X-Less Blanco	99981000-900	Consultar	1	I
Caja Registro Techo X-Less Imprimable	99981000-977	Consultar	1	I

### HOLE 25 PLUS TRIMLESS




ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
<b>TRIMLESS</b>							
Spot 15°	2700 CRI90	430	9,5	91420983-2**	Consultar	1	I
Spot 15°	3000 CRI90	440	9,5	91420983-3**	Consultar	1	I
Spot 15°	4000 CRI90	550	9,5	91420983-4**	Consultar	1	I
<b>EQUIPOS</b>							
DESCRIPCIÓN	CONTROL	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD		
HOLE 25 PLUS	On-Off	91493399-999	Consultar	1	I		
HOLE 25 PLUS	DALI	91493599-999	Consultar	1	I		
HOLE 25 PLUS	1-10V Push Dim*	91493499-999	Consultar	1	I		

### HOLE 50 TRIMLESS



ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
<b>TRIMLESS</b>							
Spot 20°	2700 CRI98	610	9	91421931-2**	Consultar	1	I
Spot 20°	3000 CRI98	640	9	91421931-3**	Consultar	1	I
Spot 20°	4000 CRI98	700	9	91421931-4**	Consultar	1	I
Flood 35°	2700 CRI98	610	9	91421932-2**	Consultar	1	I
Flood 35°	3000 CRI98	640	9	91421932-3**	Consultar	1	I
Flood 35°	4000 CRI98	700	9	91421933-4**	Consultar	1	I
<b>EQUIPOS</b>							
DESCRIPCIÓN	CONTROL	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD		
HOLE 50	On-Off	91491099-999	Consultar	1	I		
HOLE 50	1-10V Push Dim*	91491199-999	Consultar	1	I		
HOLE 50	DALI	91491299-999	Consultar	1	I		
<b>X-LESS ACCESORIOS</b>							
DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD			
Accesorio X-Less Hole 50	99920509-199	Consultar	1	I			
Accesorio X-Less de unión Hole 50	99920529-999	Consultar	1	I			

\* Consultar compatibilidades técnicas para Push&Dim




Simon 703 Downlight

ESSENTIAL

### 703.21

ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
<b>ON-OFF, EMPOTRADO (IP44)</b>							
Spot 20°	2700	600	7,5	703210**-282	34,55	1	I
Spot 20°	3000	630	7,5	703210**-283	34,55	1	I
Spot 20°	4000	680	7,5	703210**-284	34,55	1	I
W. Flood 40°	2700	600	7,5	703210**-482	34,55	1	I
W. Flood 40°	3000	630	7,5	703210**-483	34,55	1	I
W. Flood 40°	4000	680	7,5	703210**-484	34,55	1	I




#### DALI / PUSH\*, EMPOTRADO (IP44)

Spot 20°	2700	600	7,5	703213**-282	51,35	1	I
Spot 20°	3000	630	7,5	703213**-283	51,35	1	I
Spot 20°	4000	680	7,5	703213**-284	51,35	1	I
W. Flood 40°	2700	600	7,5	703213**-482	51,35	1	I
W. Flood 40°	3000	630	7,5	703213**-483	51,35	1	I
W. Flood 40°	4000	680	7,5	703213**-484	51,35	1	I

### 703.22

ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
<b>ON-OFF, EMPOTRADO (IP44)</b>							
Spot 20°	2700	600	7,5	703220**-282	34,55	1	I
Spot 20°	3000	630	7,5	703220**-283	34,55	1	I
Spot 20°	4000	680	7,5	703220**-284	34,55	1	I
W. Flood 40°	2700	600	7,5	703220**-482	34,55	1	I
W. Flood 40°	3000	630	7,5	703220**-483	34,55	1	I
W. Flood 40°	4000	680	7,5	703220**-484	34,55	1	I



#### DALI / PUSH\*, EMPOTRADO (IP44)

Spot 20°	2700	600	7,5	703223**-282	51,35	1	I
Spot 20°	3000	630	7,5	703223**-283	51,35	1	I
Spot 20°	4000	680	7,5	703223**-284	51,35	1	I
W. Flood 40°	2700	600	7,5	703223**-482	51,35	1	I
W. Flood 40°	3000	630	7,5	703223**-483	51,35	1	I
W. Flood 40°	4000	680	7,5	703223**-484	51,35	1	I

**703.23**

ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
<b>ON-OFF, EMPOTRADO</b>							
Spot 20°	2700	620	7,5	<b>703230**</b> -282	33,25	1	I
Spot 20°	3000	650	7,5	<b>703230**</b> -283	33,25	1	I
Spot 20°	4000	700	7,5	<b>703230**</b> -284	33,25	1	I
W. Flood 40°	2700	620	7,5	<b>703230**</b> -482	33,25	1	I
W. Flood 40°	3000	650	7,5	<b>703230**</b> -483	33,25	1	I
W. Flood 40°	4000	700	7,5	<b>703230**</b> -484	33,25	1	I
<b>DALI / PUSH*, EMPOTRADO</b>							
Spot 20°	2700	620	7,5	<b>703233**</b> -282	50,50	1	I
Spot 20°	3000	650	7,5	<b>703233**</b> -283	50,50	1	I
Spot 20°	4000	700	7,5	<b>703233**</b> -284	50,50	1	I
W. Flood 40°	2700	620	7,5	<b>703233**</b> -482	50,50	1	I
W. Flood 40°	3000	650	7,5	<b>703233**</b> -483	50,50	1	I
W. Flood 40°	4000	700	7,5	<b>703233**</b> -484	50,50	1	I

**703.24**

ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
<b>ON-OFF, EMPOTRADO</b>							
Spot 20°	2700	620	7,5	<b>703240**</b> -282	33,25	1	I
Spot 20°	3000	650	7,5	<b>703240**</b> -283	33,25	1	I
Spot 20°	4000	700	7,5	<b>703240**</b> -284	33,25	1	I
W. Flood 40°	2700	620	7,5	<b>703240**</b> -482	33,25	1	I
W. Flood 40°	3000	650	7,5	<b>703240**</b> -483	33,25	1	I
W. Flood 40°	4000	700	7,5	<b>703240**</b> -484	33,25	1	I
<b>DALI / PUSH*, EMPOTRADO</b>							
Spot 20°	2700	620	7,5	<b>703243**</b> -282	50,50	1	I
Spot 20°	3000	650	7,5	<b>703243**</b> -283	50,50	1	I
Spot 20°	4000	700	7,5	<b>703243**</b> -284	50,50	1	I
W. Flood 40°	2700	620	7,5	<b>703243**</b> -482	50,50	1	I
W. Flood 40°	3000	650	7,5	<b>703243**</b> -483	50,50	1	I
W. Flood 40°	4000	700	7,5	<b>703243**</b> -484	50,50	1	I

**703.25**

ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
<b>ON-OFF, EMPOTRADO (IP65)</b>							
W. Flood 40°	2700	600	7,5	<b>703250**</b> -482	51,80	1	I
W. Flood 40°	3000	630	7,5	<b>703250**</b> -483	51,80	1	I
W. Flood 40°	4000	680	7,5	<b>703250**</b> -484	51,80	1	I
<b>DALI / PUSH*, EMPOTRADO (IP65)</b>							
W. Flood 40°	2700	600	7,5	<b>703253**</b> -482	68,60	1	I
W. Flood 40°	3000	630	7,5	<b>703253**</b> -483	68,60	1	I
W. Flood 40°	4000	680	7,5	<b>703253**</b> -484	68,60	1	I



**MÓDULOS**

ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
<b>ON-OFF, EMPOTRADO</b>							
Spot 20°	2700	1030	12	<b>704000**</b> -282	44,55	1	I
Spot 20°	3000	1070	12	<b>704000**</b> -283	44,55	1	I
Spot 20°	4000	1100	12	<b>704000**</b> -284	44,55	1	I
W. Flood 40°	2700	1015	12	<b>704000**</b> -482	44,55	1	I
W. Flood 40°	3000	1060	12	<b>704000**</b> -483	44,55	1	I
W. Flood 40°	4000	1090	12	<b>704000**</b> -484	44,55	1	I
<b>DALI / PUSH*, EMPOTRADO</b>							
Spot 20°	2700	1030	12	<b>704003**</b> -282	79,50	1	I
Spot 20°	3000	1070	12	<b>704003**</b> -283	79,50	1	I
Spot 20°	4000	1100	12	<b>704003**</b> -284	79,50	1	I
W. Flood 40°	2700	1015	12	<b>704003**</b> -482	79,50	1	I
W. Flood 40°	3000	1060	12	<b>704003**</b> -483	79,50	1	I
W. Flood 40°	4000	1090	12	<b>704003**</b> -484	79,50	1	I

**MARCOS**

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
Marco Orientable Redondo	<b>704239**</b> -039	8,40	1	I
Marco Orientable Cuadrado	<b>704249**</b> -039	8,40	1	I
Marco Confort Redondo	<b>704219**</b> -039	9,65	1	I
Marco Confort Redondo L	<b>704289**</b> -039	10,80	1	I
Marco Confort Cuadrado	<b>704229**</b> -039	9,65	1	I

\* Consultar compatibilidades técnicas para Push&Dim



Simon | 709  
Downlight

ESSENTIAL

709.21

	ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
	<b>ON-OFF</b>							
	W. Flood 38°	*	670	8,5	709210**-497	32,15	1	C
	<b>DALI-2</b>							
	W. Flood 38°	*	670	8,5	709213**-497	46,60	1	C
* Selector de temperatura 2700K, 3000K o 4000K								
Flujo real 2700K 600lm   3000K 650lm   4000K 670lm								



Simon | 800  
Downlight

ESSENTIAL

DOWNLIGHT

	ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
<b>800.21</b>								
	<b>ON-OFF</b>							
	Wide Flood	3000	1100	15	80021030-683	76,90	1	I
	Wide Flood	4000	1100	15	80021030-684	76,90	1	I
	<b>DALI</b>							
	Wide Flood	3000	1100	15	80021330-683	92,20	1	I
	Wide Flood	4000	1100	15	80021330-684	92,20	1	I
<b>800.22</b>								
	<b>ON-OFF</b>							
	Wide Flood	3000	2400	24	80022030-683	92,20	1	I
	Wide Flood	4000	2400	24	80022030-684	92,20	1	I
	<b>DALI</b>							
	Wide Flood	3000	2400	24	80022330-683	107,60	1	I
	Wide Flood	4000	2400	24	80022330-684	107,60	1	I
<b>800.23</b>								
	<b>ON-OFF</b>							
	Wide Flood	3000	2400	24	80023030-683	107,60	1	I
	Wide Flood	4000	2400	24	80023030-684	107,60	1	I
	<b>DALI</b>							
	Wide Flood	3000	2400	24	80023330-683	122,95	1	I
	Wide Flood	4000	2400	24	80023330-684	122,95	1	I
<b>800.24</b>								
	<b>ON-OFF</b>							
	Flood	3000	3400	24	80024030-283	116,85	1	I
	Flood	4000	3400	24	80024030-284	116,85	1	I
	<b>DALI</b>							
	Flood	3000	3400	24	80024330-283	132,15	1	I
	Flood	4000	3400	24	80024330-284	132,15	1	I
<b>ACCESORIOS</b>								
	Accesorio panel de abeja 800.21		80081938-039	11,35	1	I		
	Accesorio panel de abeja 800.22		80082938-039	14,45	1	I		
	Accesorio panel de abeja 800.23/24		80083938-039	17,55	1	I		
	Accesorio aro extensivo 800.21		80091930-039	9,15	1	I		
	Accesorio aro extensivo 800.22		80092930-039	12,25	1	I		
	Accesorio aro extensivo 800.23/24		80093930-039	15,30	1	I		
	Reflector antideslumbrante 800.21		80071900-039	9,25	1	I		
	Reflector antideslumbrante 800.22		80072900-039	12,35	1	I		
	Reflector antideslumbrante 800.23/24		80073900-039	15,45	1	I		



Simon 725  
Downlight

ESSENTIAL

725.24 / .25 CONFORT

ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
-------------	---	----	---	----------	-----	--------	----------------

**ON-OFF, EMPOTRADO (IP44)**


General 120°	3000	2200	22	72524030-883	59,75	1	I
General 120°	4000	2300	22	72524030-884	59,75	1	I
General 120°	3000	3300	37	72525030-883	97,85	1	I
General 120°	4000	3400	37	72525030-884	97,85	1	I

**1-10V, EMPOTRADO (IP44)**

General 120°	3000	2200	22	72524130-883	97,85	1	I
General 120°	4000	2300	22	72524130-884	97,85	1	I
General 120°	3000	3300	37	72525130-883	123,60	1	I
General 120°	4000	3400	37	72525130-884	123,60	1	I

**DALI-2 / PUSH, EMPOTRADO (IP44)**

General 120°	3000	2200	22	72524330-883	113,30	1	I
General 120°	4000	2300	22	72524330-884	113,30	1	I
General 120°	3000	3300	37	72525330-883	146,30	1	I
General 120°	4000	3400	37	72525330-884	146,30	1	I



725.26 CONFORT

ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
-------------	---	----	---	----------	-----	--------	----------------

**ON-OFF, EMPOTRADO (IP44)**


General 120°	3000	1300	14	72526030-883	34,00	1	I
General 120°	4000	1400	14	72526030-884	34,00	1	I

**1-10V, EMPOTRADO (IP44)**

General 120°	3000	1300	14	72526130-883	66,95	1	I
General 120°	4000	1400	14	72526130-884	66,95	1	I

**DALI-2 / PUSH, EMPOTRADO (IP44)**

General 120°	3000	1300	14	72526330-883	87,80	1	I
General 120°	4000	1400	14	72526330-884	87,80	1	I



ACCESORIOS SUPERFICIE

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
Accesorio Superficie Downlight 725.24/25	72534030-039	23,95	1 I
Accesorio Superficie Downlight 725.26	72536030-039	17,70	1 I



Simon 640  
Downlight


ESSENTIAL

640.10

ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
-------------	---	----	---	----------	-----	--------	----------------

**ON-OFF / EMPOTRADO**

Spot 15°	3000	2500	30	640100**-283	161,25	1	I
Spot 15°	4000	2600	30	640100**-284	161,25	1	I
Wide Flood 40°	3000	2500	30	640100**-483	161,25	1	I
Wide Flood 40°	4000	2600	30	640100**-484	161,25	1	I
Spot 15°	3000	2100	30	640100**-293	171,70	1	I
		CRI>92					
Wide Flood 40°	3000	2100	30	640100**-493	171,70	1	I
		CRI>92					



ACCESORIOS

Embellecedor 640.10	64097030-039	33,50	1	I
---------------------	--------------	-------	---	---



Simon | 712  
Downlight

ESSENTIAL

712 EMPOTRADO

CONTROL	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
<b>EMPOTRADO</b>							
	On-Off	2700	560	7	<b>71211030-992</b>	68,05	1 I
	On-Off	3000	590	7	<b>71211030-993</b>	68,05	1 I
	Dali-2	2700	560	7	<b>71211330-992</b>	88,60	1 I
	Dali-2	3000	590	7	<b>71211330-993</b>	88,60	1 I
	On-Off	2700	1170	12	<b>71212030-992</b>	86,95	1 I
	On-Off	3000	1230	12	<b>71212030-993</b>	86,95	1 I
	Dali-2	2700	1170	12	<b>71212330-992</b>	110,20	1 I
	Dali-2	3000	1230	12	<b>71212330-993</b>	110,20	1 I

712 TRIMLESS

CONTROL	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
<b>TRIMLESS</b>							
	On-Off	2700	560	7	<b>71221030-992</b>	92,20	1 I
	On-Off	3000	590	7	<b>71221030-993</b>	92,20	1 I
	Dali-2	2700	560	7	<b>71221330-992</b>	103,00	1 I
	Dali-2	3000	590	7	<b>71221330-993</b>	103,00	1 I
	On-Off	2700	1170	12	<b>71222030-992</b>	113,80	1 I
	On-Off	3000	1230	12	<b>71222030-993</b>	113,80	1 I
	Dali-2	2700	1170	12	<b>71222330-992</b>	124,60	1 I
	Dali-2	3000	1230	12	<b>71222330-993</b>	124,60	1 I

ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
Accesorio Low UGR Downlight 712 100	<b>71291938-039</b>	18,40	1 I	I
Accesorio Low UGR Downlight 712 240	<b>71292938-039</b>	28,10	1 I	I



Simon | 640  
Suspendida

ESSENTIAL

640.30

ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
<b>ON-OFF / SUPERFICIE</b>							
Wide Flood 40°	3000	2500	30	<b>640300**-483</b>	182,10	1 I	I
Wide Flood 40°	4000	2600	30	<b>640300**-484</b>	182,10	1 I	I
Wide Flood 40°	3000	2100	30	<b>640300**-493</b>	217,00	1 I	I

640.31

ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
<b>ON-OFF / SUPERFICIE</b>							
Spot 15°	3000	1300	16	<b>640310**-283</b>	151,65	1 I	I
Spot 15°	4000	1400	16	<b>640310**-284</b>	151,65	1 I	I
Wide Flood 40°	3000	1300	16	<b>640310**-483</b>	151,65	1 I	I
Wide Flood 40°	4000	1400	16	<b>640310**-484</b>	151,65	1 I	I
Spot 15°	3000	1000	16	<b>640310**-293</b>	186,55	1 I	I
Wide Flood 40°	3000	1000	16	<b>640310**-493</b>	186,55	1 I	I

640.32

ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
<b>ON-OFF / SUPERFICIE</b>							
Spot 20°	3000	800	9	<b>640320**-283</b>	111,55	1 I	I
Spot 20°	4000	900	9	<b>640320**-284</b>	111,55	1 I	I
Spot 20°	3000	650	9	<b>640320**-293</b>	146,45	1 I	I

ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
Accesorio suspensión 640.30	<b>640901**-039</b>	15,75	1 I	I
Accesorio suspensión 640.31	<b>640902**-039</b>	15,75	1 I	I
Accesorio suspensión 640.32	<b>640903**-039</b>	15,75	1 I	I



Simon 650  
Projector

ESSENTIAL


650.00




Simon POINT  
Projector

PROJECT

POINT 56 MINI



ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONI BILDAD
<b>CARRIL</b>							
Spot 19°	3000	3600	42	650040**-293	137,20	1	I
Spot 19°	4000	3800	42	650040**-294	137,20	1	I
Flood 30°	3000	3600	42	650040**-393	137,20	1	I
Flood 30°	4000	3800	42	650040**-394	137,20	1	I
Wide Flood 60°	3000	3600	42	650040**-493	137,20	1	I
Wide Flood 60°	4000	3800	42	650040**-494	137,20	1	I



ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONI BILDAD
<b>OBD / CARRIL MONOFÁSICO</b>							
Spot 18°	2700	1000	13,5	92011661-2**	Consultar	1	I
Spot 18°	3000	1050	13,5	92011661-3**	Consultar	1	I
Spot 18°	4000	1100	13,5	92011661-4**	Consultar	1	I
Flood 30°	2700	950	13,5	92011662-2**	Consultar	1	I
Flood 30°	3000	1000	13,5	92011662-3**	Consultar	1	I
Flood 30°	4000	1050	13,5	92011662-4**	Consultar	1	I
Wide Flood 45°	2700	1000	13,5	92011663-2**	Consultar	1	I
Wide Flood 45°	3000	1050	13,5	92011663-3**	Consultar	1	I
Wide Flood 45°	4000	1100	13,5	92011663-4**	Consultar	1	I

ON-OFF / CARRIL TRIFÁSICO

Spot 18°	2700	1000	14	92061011-2**	Consultar	1	I
Spot 18°	3000	1050	14	92061011-3**	Consultar	1	I
Spot 18°	4000	1100	14	92061011-4**	Consultar	1	I
Flood 30°	2700	950	14	92061012-2**	Consultar	1	I
Flood 30°	3000	1000	14	92061012-3**	Consultar	1	I
Flood 30°	4000	1050	14	92061012-4**	Consultar	1	I
Wide Flood 45°	2700	1000	14	92061013-2**	Consultar	1	I
Wide Flood 45°	3000	1050	14	92061013-3**	Consultar	1	I
Wide Flood 45°	4000	1100	14	92061013-4**	Consultar	1	I

DALI / CARRIL TRIFÁSICO

Spot 18°	2700	1000	14	92061311-2**	Consultar	1	I
Spot 18°	3000	1050	14	92061311-3**	Consultar	1	I
Spot 18°	4000	1100	14	92061311-4**	Consultar	1	I
Spot 18° TW	2700	1000	14	92061311-9**	Consultar	1	C
Flood 30°	2700	950	14	92061312-2**	Consultar	1	I
Flood 30°	3000	1000	14	92061312-3**	Consultar	1	I
Flood 30°	4000	1050	14	92061312-4**	Consultar	1	I
Flood 30° TW	2700	1000	14	92061312-9**	Consultar	1	C
Wide Flood 45°	2700	1000	14	92061313-2**	Consultar	1	I
Wide Flood 45°	3000	1050	14	92061313-3**	Consultar	1	I
Wide Flood 45°	4000	1100	14	92061313-4**	Consultar	1	I
Wide Flood 45° TW	2700	1000	14	92061313-9**	Consultar	1	C


EQUIPOS ON-OFF PARA CARRIL MONOFÁSICO

DESCRIPCIÓN	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONI BILDAD
Equipo 72W	64	91793901-999	Consultar	1	I
Equipo 100W	90	91793902-999	Consultar	1	I
Equipo 240W	216	91793903-999	Consultar	1	I

ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONI BILDAD
Accesorio Panel de Abeja	92099999-919	Consultar	1	I
Accesorio en Cruz	92099999-929	Consultar	1	I
Accesorio Lente Extensiva	92099999-999	Consultar	1	I

POINT 56



ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
<b>OBD / CARRIL MONOFÁSICO</b>						
Spot 18°	2700	1350	19	92021661-2**	Consultar	1 I
Spot 18°	3000	1450	19	92021661-3**	Consultar	1 I
Spot 18°	4000	1500	19	92021661-4**	Consultar	1 I
Flood 30°	2700	1300	19	92021662-2**	Consultar	1 I
Flood 30°	3000	1350	19	92021662-3**	Consultar	1 I
Flood 30°	4000	1400	19	92021662-4**	Consultar	1 I
Wide Flood 45°	2700	1300	19	92021663-2**	Consultar	1 I
Wide Flood 45°	3000	1400	19	92021663-3**	Consultar	1 I
Wide Flood 45°	4000	1450	19	92021663-4**	Consultar	1 I

ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
<b>ON-OFF / CARRIL TRIFÁSICO</b>						
Spot 18°	2700	1350	21	92062011-2**	Consultar	1 I
Spot 18°	3000	1450	21	92062011-3**	Consultar	1 I
Spot 18°	4000	1500	21	92062011-4**	Consultar	1 I
Flood 30°	2700	1300	21	92062012-2**	Consultar	1 I
Flood 30°	3000	1350	21	92062012-3**	Consultar	1 I
Flood 30°	4000	1400	21	92062012-4**	Consultar	1 I
Wide Flood 45°	2700	1300	21	92062013-2**	Consultar	1 I
Wide Flood 45°	3000	1400	21	92062013-3**	Consultar	1 I
Wide Flood 45°	4000	1450	21	92062013-4**	Consultar	1 I

ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
<b>DALI / CARRIL TRIFÁSICO</b>						
Spot 18°	2700	1350	21	92062311-2**	Consultar	1 I
Spot 18°	3000	1450	21	92062311-3**	Consultar	1 I
Spot 18°	4000	1500	21	92062311-4**	Consultar	1 I
Spot 18° TW	2700 6500	1350	21	92062311-9**	Consultar	1 C
Flood 30°	2700	1300	21	92062312-2**	Consultar	1 I
Flood 30°	3000	1350	21	92062312-3**	Consultar	1 I
Flood 30°	4000	1400	21	92062312-4**	Consultar	1 I
Flood 30° TW	2700 6500	1350	21	92062312-9**	Consultar	1 C
Wide Flood 45°	2700	1300	21	92062313-2**	Consultar	1 I
Wide Flood 45°	3000	1400	21	92062313-3**	Consultar	1 I
Wide Flood 45°	4000	1450	21	92062313-4**	Consultar	1 I
Wide Flood 45° TW	2700 6500	1350	21	92062313-9**	Consultar	1 C

DESCRIPCIÓN	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
Equipo 72W	64	91793901-999	Consultar	1 I
Equipo 100W	90	91793902-999	Consultar	1 I
Equipo 240W	216	91793903-999	Consultar	1 I

ACCESORIOS


DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
Accesorio Panel de Abeja	92099999-919	Consultar	1 I
Accesorio en Cruz	92099999-929	Consultar	1 I
Accesorio Lente Extensiva	92099992-999	Consultar	1 I



Simon 615  
Proyector

ESSENTIAL

615.00



ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
<b>ON-OFF / CARRIL TRIFÁSICO</b>							
Spot 17°	2700	1700	23	615000**-282	237,05	1	I
Spot 17°	3000	1700	23	615000**-283	237,05	1	I
Spot 17°	4000	2200	23	615000**-284	237,05	1	I
Flood 36°	2700	2000	25	615000**-382	237,05	1	I
Flood 36°	3000	2000	25	615000**-383	237,05	1	I
Flood 36°	4000	2500	25	615000**-384	237,05	1	I
Wide Flood 60°	2700	2000	25	615000**-482	237,05	1	I
Wide Flood 60°	3000	2000	25	615000**-483	237,05	1	I
Wide Flood 60°	4000	2500	25	615000**-484	237,05	1	I

DALI / CARRIL TRIFÁSICO

Spot 17°	2700	1700	23	615003**-282	299,25	1	I
Spot 17°	3000	1700	23	615003**-283	299,25	1	I
Spot 17°	4000	2200	23	615003**-284	299,25	1	I
Flood 36°	2700	2000	25	615003**-382	299,25	1	I
Flood 36°	3000	2000	25	615003**-383	299,25	1	I
Flood 36°	4000	2500	25	615003**-384	299,25	1	I
Wide Flood 60°	2700	2000	25	615003**-482	299,25	1	I
Wide Flood 60°	3000	2000	25	615003**-483	299,25	1	I
Wide Flood 60°	4000	2500	25	615003**-484	299,25	1	I

ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
Panel abeja 615 negro	61590038-039	27,25	1	I



Simon 629  
Projector

ESSENTIAL

629.00

	ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
	<b>ON-OFF / CARRIL TRIFÁSICO</b>							
	Spot 24°	3000	2150	25	629020**-283	83,65	1	I
	Spot 24°	4000	2300	25	629020**-284	83,65	1	I
	Flood 36°	3000	2150	25	629020**-383	83,65	1	I
	Flood 36°	4000	2300	25	629020**-384	83,65	1	I

ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
Accesorio Panel de abeja Negro	N 62982938-039	14,70	1	I
Accesorio Panel de abeja Blanco	N 62982930-039	14,70	1	I



Simon 740  
Projector

ESSENTIAL

740.01

	ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
	<b>ON - OFF, CARRIL TRIFÁSICO</b>							
	Spot 15°	3000	1780	20	740010**-283	121,80	1	I
	Flood 25°	3000	1780	20	740010**-383	121,80	1	I
	W. Flood 47°	3000	1780	20	740010**-483	121,80	1	I
	Spot 15°	4000	1830	20	740010**-284	121,80	1	I
	Flood 25°	4000	1830	20	740010**-384	121,80	1	I
	W. Flood 47°	4000	1830	20	740010**-484	121,80	1	I

DALI, CARRIL TRIFÁSICO

Spot 17°	3000	1780	20	740013**-283	233,45	1	I
Flood 27°	3000	1780	20	740013**-383	233,45	1	I
W. Flood 47°	3000	1780	20	740013**-483	233,45	1	I
Spot 17°	4000	1830	20	740013**-283	233,45	1	I
Flood 27°	4000	1830	20	740013**-383	233,45	1	I
W. Flood 47°	4000	1830	20	740013**-483	233,45	1	I



Simon | **818**  
Sistemas de  
iluminación

ESSENTIAL

818

ÓPTICAS (°) K LM W ARTÍCULO PVR PIEZAS DISPONIBILIDAD

1135MM, ON-OFF, MICRO

SUSPENDIDO CRI>80

Microprismático	3000	3350	34	818120**-683	236,55	1	I
Microprismático	4000	3550	34	818120**-684	236,55	1	I

SUPERFICIE CRI>80

Microprismático	3000	3350	34	818220**-683	232,05	1	I
Microprismático	4000	3550	34	818220**-684	232,05	1	I

1415MM, ON-OFF, OPAL


SUSPENDIDO CRI>80

Opal	3000	4150	43	818160**-783	259,35	1	I
Opal	4000	4450	43	818160**-784	259,35	1	I

CARRIL CRI>90

Opal	3000	3350	43	818360**-793	272,95	1	I
Opal	4000	3550	43	818360**-794	272,95	1	I

\*Otras configuraciones de producto Consultar



Simon | **899**  
Carril

ESSENTIAL

PROJECT

CARRIL TRIFÁSICO

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS DISPONIBILIDAD
Carril trifásico 1 m	89920130-039	35,00	1 I
	89920133-039	35,00	1 I
	89920138-039	35,00	1 I
Carril trifásico 2 m	89920230-039	66,65	1 I
	89920233-039	66,65	1 I
	89920238-039	66,65	1 I
Carril trifásico 3 m	89920330-039	96,90	1 I
	89920333-039	96,90	1 I
	89920338-039	96,90	1 I
Carril trifásico empotrar 1 m	89930138-039	52,50	1 I
	89930130-039	52,50	1 I
Carril trifásico empotrar 2 m	89930238-039	93,60	1 I
	89930230-039	93,60	1 I
Carril trifásico empotrar 3 m	89930338-039	134,20	1 I
	89930330-039	134,20	1 I



CARRIL TRIFÁSICO REGULABLE

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS DISPONIBILIDAD
Carril trifásico regulable 1 m	89921138-039	58,65	1 I
	89921130-039	58,65	1 I
Carril trifásico regulable 2 m	89921238-039	99,30	1 I
	89921230-039	99,30	1 I
Carril trifásico regulable 3 m	89921338-039	139,90	1 I
	89921330-039	139,90	1 I
Carril tri. regulable empotrar 1 m	89931138-039	76,60	1 I
	89931130-039	76,60	1 I
Carril tri. regulable empotrar 2 m	89931238-039	128,55	1 I
	89931230-039	128,55	1 I
Carril tri. regulable empotrar 3 m	89931338-039	163,51	1 I
	89931330-039	163,51	1 I



ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS DISPONIBILIDAD
Alimentación con tierra derecha	89910130-039	15,60	1 I
	89910138-039	15,60	1 I
Alimentación con tierra izquierda	89910230-039	15,60	1 I
	89910238-039	15,60	1 I
Alimentación intermedia	89910330-039	35,00	1 I
	89910338-039	35,00	1 I



	Conector de continuidad sin alimentación	89910430-039	10,60	1	I
		89910438-039	10,60	1	I
	Conector flexible	89910530-039	76,15	1	I
		89910538-039	76,15	1	I
	Conector L con tierra interior	89910630-039	46,80	1	I
		89910638-039	46,80	1	I
	Conector L con tierra exterior	89910730-039	46,80	1	I
		89910738-039	46,80	1	I
	Conector T con tierra exterior derecha	89910930-039	52,50	1	I
		89910938-039	52,50	1	I
	Conector T con tierra interior izquierda	89910830-039	52,50	1	I
		89910838-039	52,50	1	I
	Conector T con tierra interior derecha	89911030-039	52,50	1	I
		89911038-039	52,50	1	I
	Conector T con tierra exterior izquierda	89911130-039	52,50	1	I
		89911138-039	52,50	1	I
	Conector en cruz	89911230-039	69,05	1	I
		89911238-039	69,05	1	I
	Tapa final	89911430-039	3,90	1	I
		89911438-039	3,90	1	I
	Tapa Acc. lineal empotrar	89911738-039	14,20	1	I
		89911730-039	14,20	1	I
	Tapa Acc. L, T, X empotrar	89911838-039	16,55	1	I
		89911830-039	16,55	1	I
	Kit de suspensión	89911330-039	19,90	1	I
		89911338-039	19,90	1	I
	Base Superficie para proyector	89911530-039	33,10	1	I
		89911538-039	33,10	1	I
	Base Empotrable para proyector *	89911630-039	30,75	1	I
		89911638-039	30,75	1	I

ACCESORIOS REGULABLES					
	Alimentación con tierra izquierda regulable	89940238-039	33,10	1	I
		89940230-039	33,10	1	I
	Alimentación con tierra derecha regulable	89940138-039	33,10	1	I
		89940130-039	33,10	1	I
	Alimentación intermedia regulable	89940338-039	57,20	1	I
		89940330-039	57,20	1	I
	Conector de continuidad sin alimentación regulable	89940438-039	23,65	1	I
		89940430-039	23,65	1	I
	Conector flexible regulable	89940538-039	112,95	1	I
		89940530-039	112,95	1	I
	Conector L con tierra interior regulable	89940638-039	64,30	1	I
		89940630-039	64,30	1	I
	Conector L con tierra exterior regulable	89940738-039	64,30	1	I
		89940730-039	64,30	1	I
	Conector T con tierra interior izquierda regulable	89940938-039	87,45	1	I
		89940930-039	87,45	1	I
	Conector T con tierra exterior derecha regulable	89940838-039	87,45	1	I
		89940830-039	87,45	1	I
	Conector T con tierra exterior izquierda regulable	89941038-039	87,45	1	I
		89941030-039	87,45	1	I
	Conector T con tierra interior derecha regulable	89941138-039	87,45	1	I
		89941130-039	87,45	1	I
	Conector en cruz regulable	89941238-039	111,05	1	I
		89941230-039	111,05	1	I

	Tapa Acc. lineal regulable empotrar	89941738-039	15,15	1	I
		89941730-039	15,15	1	I
	Tapa Acc. L, T, X regulable empotrar	89941838-039	17,50	1	I
		89941830-039	17,50	1	I

CARRIL MONOFÁSICO					
DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD	
	Carril monofásico 1m Superficie	89961930-039	Consultar	1	I
		89961938-039	Consultar	1	I
	Carril monofásico 2m Superficie	89962930-039	Consultar	1	I
		89962938-039	Consultar	1	I
	Carril monofásico 3m Superficie	89963930-039	Consultar	1	I
		89963938-039	Consultar	1	I
	Carril monofásico 1m Empotrado	89964930-039	Consultar	1	I
		89964938-039	Consultar	1	I
	Carril monofásico 2m Empotrado	89965930-039	Consultar	1	I
		89965938-039	Consultar	1	I
	Carril monofásico 3m Empotrado	89966930-039	Consultar	1	I
		89966938-039	Consultar	1	I

ACCESORIOS CARRIL MONOFÁSICO					
DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD	
<b>SUPERFICIE / EMPOTRADO</b>					
	Tapa final Carril monofásico	89969930-112	Consultar	1	I
		89969938-112	Consultar	1	I
	Tapa final con alimentación izquierda Carril monofásico	89969930-100	Consultar	1	I
		89969938-100	Consultar	1	I
	Tapa final con alimentación derecha Carril monofásico	89969930-101	Consultar	1	I
		89969938-101	Consultar	1	I
	Tapa conector unión Carril monofásico	89969930-113	Consultar	1	I
		89969938-113	Consultar	1	I
	Conector flexible Carril monofásico	89969930-104	Consultar	1	I
		89969938-104	Consultar	1	I
	Conector L con alimentación izquierda Carril monofásico	89969930-105	Consultar	1	I
		89969938-105	Consultar	1	I
	Conector L con alimentación derecha Carril monofásico	89969930-106	Consultar	1	I
		89969938-106	Consultar	1	I
	Conector T con alimentación interior izquierda Carril monofásico	89969930-107	Consultar	1	I
		89969938-107	Consultar	1	I
	Conector T con alimentación interior derecha Carril monofásico	89969930-108	Consultar	1	I
		89969938-108	Consultar	1	I
	Conector T con alimentación exterior izquierda Carril monofásico	89969930-109	Consultar	1	I
		89969938-109	Consultar	1	I
	Conector T con alimentación exterior derecha Carril monofásico	89969930-110	Consultar	1	I
		89969938-110	Consultar	1	I
	Conector en cruz con alimentación Carril monofásico	89969930-111	Consultar	1	I
		89969938-111	Consultar	1	I
	Tapa conector en cruz Carril monofásico	89969930-114	Consultar	1	I
		89969938-114	Consultar	1	I

### SUPERFICIE

Conector de unión Superficie Carril monofásico	<b>89969930-102</b>	Consultar	1	I
	<b>89969938-102</b>	Consultar	1	I

### EMPOTRADO

Conector de unión Empotrado Carril monofásico	<b>89969930-103</b>	Consultar	1	I
	<b>89969938-103</b>	Consultar	1	I


### SUSPENDIDO

Kit Suspensión Carril monofásico	<b>89969930-115</b>	Consultar	1	I
	<b>89969938-115</b>	Consultar	1	I


### EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
Equipo 72W	<b>91793901-999</b>	Consultar	1	I
Equipo 100W	<b>91793902-999</b>	Consultar	1	I
Equipo 240W	<b>91793903-999</b>	Consultar	1	I

### CAJA REGISTRO / TRIMLESS




DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
Caja Registro Techo X-Less Blanco	<b>99981000-900</b>	Consultar	1	I
Caja Registro Techo X-Less Imprimación	<b>99981000-977</b>	Consultar	1	I




### PROJECT

### MOOD 25



K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
2700	24	0,7	<b>91620104-299</b>	Consultar	1	I
3000	24	0,7	<b>91620104-399</b>	Consultar	1	I
4000	26	0,7	<b>91620104-499</b>	Consultar	1	I




### X-LESS ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
Accesorio X-Less 25	<b>99920919-999</b>	Consultar	1	I

### EQUIPOS


DESCRIPCIÓN	CONTROL	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
De 1 a 6 unidades	1-10V	<b>98820416-999</b>	Consultar	1	I
De 1 a 8 unidades	On-Off	<b>98820318-999</b>	Consultar	1	I
De 1 a 20 unidades	DALI	<b>98820512-999</b>	Consultar	1	I



### CAJA DE REGISTRO

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
Caja Registro Techo X-Less Blanco	<b>99981000-900</b>	Consultar	1	I
Caja Reg. Techo X-Less Imprimable	<b>99981000-977</b>	Consultar	1	I


### MOOD 110



K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
2700	90	1,6	<b>91621104-299</b>	Consultar	1	I
3000	92	1,6	<b>91621104-399</b>	Consultar	1	I
4000	96	1,6	<b>91621104-499</b>	Consultar	1	I

### DALI\* / TRIMLESS

2200-4000	76-96	3,8	<b>91621104-899</b>	Consultar	1	I
-----------	-------	-----	---------------------	-----------	---	---



### X-LESS ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
Accesorio X-Less 110	<b>99921919-999</b>	Consultar	1	I

### EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CONTROL	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
De 1 a 5 unidades	On-Off	<b>98821315-999</b>	Consultar	1	I
De 1 a 5 unidades	1-10V	<b>98821415-999</b>	Consultar	1	I
De 1 a 5 unidades	DALI	<b>98821515-999</b>	Consultar	1	I
1 ud para 2200-4000K	Dali*	<b>98820512-999</b>	Consultar	1	I




Simon **SLIM**  
Luminaria  
pared y techo

PROJECT

SLIM SUSPENDIDA 48V

ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
<b>OBD</b>							
Simétrica 1,2m	2700	3040	42	<b>91713010-2**</b>	Consultar	1	I
Simétrica 1,2m	3000	3270	42	<b>91713010-3**</b>	Consultar	1	I
Simétrica 1,2m	4000	3460	42	<b>91713010-4**</b>	Consultar	1	I
Simétrica 1,5m	2700	4050	56	<b>91713110-2**</b>	Consultar	1	I
Simétrica 1,5m	3000	4360	56	<b>91713110-3**</b>	Consultar	1	I
Simétrica 1,5m	4000	4620	56	<b>91713110-4**</b>	Consultar	1	I
<b>DALI</b>							
Simétrica 1,2m	2700	3040	42	<b>91813010-2**</b>	Consultar	1	I
Simétrica 1,2m	3000	3270	42	<b>91813010-3**</b>	Consultar	1	I
Simétrica 1,2m	4000	3460	42	<b>91813010-4**</b>	Consultar	1	I
Simétrica 1,5m	2700	4050	56	<b>91813110-2**</b>	Consultar	1	I
Simétrica 1,5m	3000	4360	56	<b>91813110-3**</b>	Consultar	1	I
Simétrica 1,5m	4000	4620	56	<b>91813110-4**</b>	Consultar	1	I





Simon **Loop**

PROJECT

SIMON LOOP

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
Loop 3000K Dali blanco	<b>91239954-300</b>	Consultar	1	I
Loop 3000K Dali negro	<b>91239954-300</b>	Consultar	1	I
<b>ACCESORIO</b>				
DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
Accesorio X-Less	<b>99931109-199</b>	Consultar	1	I





Simon 707  
Luminaria pared y techo

ESSENTIAL

707.30

ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
<b>ON-OFF, SUPERFICIE (PARED)</b>							
Flood general 30-60°	3000	500	10	70730130-683	90,55	1	I
Flood general 30-60°	3000	500	10	70730133-683	90,55	1	I
Flood general 30-60°	4000	700	10	70730130-684	90,55	1	I
Flood general 30-60°	4000	700	10	70730133-684	90,55	1	I

707.31

ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
<b>ON-OFF, SUPERFICIE (PARED)</b>							
Difusa 70°	3000	670	12	70731130-883	103,90	1	I
Difusa 70°	3000	670	12	70731133-883	103,90	1	I
Difusa 70°	4000	750	12	70731130-884	103,90	1	I
Difusa 70°	4000	750	12	70731133-884	103,90	1	I



Simon 717  
Luminaria pared y techo

ESSENTIAL


717

ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
<b>ON-OFF, SUPERFICIE (PARED-TECHO)</b>							
General 120°	3000	1400	21	71730030-983	99,65	1	I
General 120°	4000	1500	21	71730030-984	99,65	1	I
<b>DETECTOR, SUPERFICIE (PARED-TECHO)</b>							
General 120°	3000	1400	21	E 71730530-983	150,55	1	I
General 120°	4000	1500	21	E 71730530-984	150,55	1	I



PROJECT

720.60 ADVANCE



ÓPTICAS	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
---------	---	----	---	----------	-----	--------	----------------

CONTROL ON-OFF

Microprismatizada 90°	3000	3200	28	<b>72060040-683</b>	Consultar	1	I
	4000	3400	28	<b>72060040-684</b>	Consultar	1	I
Translúcida 120°	3000	3600	28	<b>72060040-883</b>	Consultar	1	I
	4000	4100	28	<b>72060040-884</b>	Consultar	1	I


CONTROL 1-10V

Microprismatizada 90°	3000	3200	28	<b>72060140-683</b>	Consultar	1	I
	4000	3400	28	<b>72060140-684</b>	Consultar	1	I
Translúcida 120°	3000	3600	28	<b>72060140-883</b>	Consultar	1	I
	4000	4100	28	<b>72060140-884</b>	Consultar	1	I

CONTROL DALI

Microprismatizada 90°	3000	3200	28	<b>72060340-683</b>	Consultar	1	I
	4000	3400	28	<b>72060340-684</b>	Consultar	1	I
Translúcida 120°	3000	3600	28	<b>72060340-883</b>	Consultar	1	I
	4000	4100	28	<b>72060340-884</b>	Consultar	1	I

720.61 ADVANCE



ÓPTICAS	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
---------	---	----	---	----------	-----	--------	----------------

CONTROL ON-OFF

Microprismatizada 90°	3000	3200	28	<b>72061040-683</b>	Consultar	1	I
	4000	3400	28	<b>72061040-684</b>	Consultar	1	I
Translúcida 120°	3000	3600	28	<b>72061040-883</b>	Consultar	1	I
	4000	4100	28	<b>72061040-884</b>	Consultar	1	I


CONTROL 1-10V

Microprismatizada 90°	3000	3200	28	<b>72061140-683</b>	Consultar	1	I
	4000	3400	28	<b>72061140-684</b>	Consultar	1	I
Translúcida 120°	3000	3600	28	<b>72061140-883</b>	Consultar	1	I
	4000	4100	28	<b>72061140-884</b>	Consultar	1	I

CONTROL DALI

Microprismatizada 90°	3000	3200	28	<b>72061340-683</b>	Consultar	1	I
	4000	3400	28	<b>72061340-684</b>	Consultar	1	I
Translúcida 120°	3000	3600	28	<b>72061340-883</b>	Consultar	1	I
	4000	4100	28	<b>72061340-884</b>	Consultar	1	I

720.60 BIODINÁMICA




ÓPTICAS	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
---------	---	----	---	----------	-----	--------	----------------

CONTROL DALI DT8

Microprismatizada 90°	2700-	4000	34	<b>72060340-688</b>	Consultar	1	I
	5700						
Translúcida 120°	2700-	4000	34	<b>72060340-888</b>	Consultar	1	I
	5700						

720.61 BIODINÁMICA



ÓPTICAS	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
---------	---	----	---	----------	-----	--------	----------------

CONTROL DALI DT8

Microprismatizada 90°	2700-	4000	34	<b>72061340-688</b>	Consultar	1	I
	5700						
Translúcida 120°	2700-	4000	34	<b>72061340-888</b>	Consultar	1	I
	5700						

ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
-------------	----------	-----	--------	----------------



Kit conexión rápida 2+2 polos	<b>E 72095830-039</b>	Consultar	1	I
Accesorio perfil oculto para luminaria 720 / 729 60x60	<b>E 72095630-039</b>	Consultar	1	I
Accesorio perfil oculto para luminaria 720 / 729 120x30	<b>E 72095730-039</b>	Consultar	1	I
Accesorio superficie 720 60x60	<b>E 72096230-039</b>	Consultar	1	I
Accesorio perfil oculto/semioculto 720	<b>E 72095530-039</b>	Consultar	1	I




Simon 755  
Luminaria modular

## PROJECT

## 755 - SALAS LIMPIAS (IP65, IK08, ISO1)


ÓPTICAS	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
<b>DALI-2, EMPOTRADO</b>							
	Microprismatizada	4000	4900	45	<b>N 75501330-394</b>	Consultar	1 C
	Microprismatizada	4000	4550	45	<b>N 75511330-394</b>	Consultar	1 C



Simon 729  
Luminaria modular


## ESSENTIAL

## 729.60 (LOW GLARE)


CONTROL	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
<b>LUMINARIA MODULAR: 60X60</b>							
	On-Off	4000	3850	34	<b>72960033-684</b>	47,35	1 I
	On-Off	*	3900	34	<b>72960033-687</b>	47,35	1 I
	DALI-2	4000	3850	34	<b>72960333-684</b>	79,35	1 I
	DALI-2 / Push	*	3900	34	<b>72960333-687</b>	79,35	1 I

\*-687 Selector de temperatura de color, 3000K o 5000K

## 729.61 (LOW GLARE)

CONTROL	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
<b>LUMINARIA MODULAR: 120X30</b>							
	On-Off	4000	3850	34	<b>72961033-684</b>	82,00	1 I
	On-Off	*	3900	34	<b>72961033-687</b>	82,00	1 I
	DALI-2 / Push	4000	3850	34	<b>72961333-684</b>	110,00	1 I
	DALI-2	*	3900	34	<b>72961333-687</b>	110,00	1 I

\*-687 Selector de temperatura de color, 3000K o 5000K



Simon 816  
Luminaria industrial

ESSENTIAL

816.40/.41/.43


ÓPTICAS	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
---------	---	----	---	----------	-----	--------	----------------

ON-OFF / SUSPENDIDA

Intensive 55°	4000	11500	90	81640038-384	264,55	1	I
Intensive 55°	5000	11700	90	81640038-385	264,55	1	I
General 90°	4000	11500	90	81640038-784	264,55	1	I
General 90°	5000	11700	90	81640038-785	264,55	1	I
Intensive 55°	4000	19500	160	81641038-384	396,70	1	I
Intensive 55°	5000	20000	160	81641038-385	396,70	1	I
General 90°	4000	19500	160	81641038-784	396,70	1	I
General 90°	5000	20000	160	81641038-785	396,70	1	I
Intensive 55°	4000	26400	200	81643038-384	478,50	1	I
Intensive 55°	5000	27600	200	81643038-385	478,50	1	I
General 90°	4000	26200	200	81643038-784	478,50	1	I
General 90°	5000	27400	200	81643038-785	478,50	1	I

DALI / SUSPENDIDA

Intensive 55°	4000	11500	90	81640338-384	372,45	1	I
Intensive 55°	5000	11700	90	81640338-385	372,45	1	I
General 90°	4000	11500	90	81640338-784	372,45	1	I
General 90°	5000	11700	90	81640338-785	372,45	1	I
Intensive 55°	4000	19500	160	81641338-384	516,75	1	I
Intensive 55°	5000	20000	160	81641338-385	516,75	1	I
General 90°	4000	19500	160	81641338-784	516,75	1	I
General 90°	5000	20000	160	81641338-785	516,75	1	I
Intensive 55°	4000	26400	200	81643338-384	612,70	1	I
Intensive 55°	5000	27600	200	81643338-385	612,70	1	I
General 90°	4000	26200	200	81643338-784	612,70	1	I
General 90°	5000	27400	200	81643338-785	612,70	1	I



816.44


ÓPTICAS	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
---------	---	----	---	----------	-----	--------	----------------

ON-OFF / SUSPENDIDA

Intensive 55°	4000	30600	240	81644038-384	537,95	1	I
Intensive 55°	5000	31900	240	81644038-385	537,95	1	I
General 90°	4000	30900	240	81644038-784	537,95	1	I
General 90°	5000	32200	240	81644038-785	537,95	1	I

DALI / SUSPENDIDA

Intensive 55°	4000	30600	240	81644338-384	672,20	1	I
Intensive 55°	5000	31900	240	81644338-385	672,20	1	I
General 90°	4000	30900	240	81644338-784	672,20	1	I
General 90°	5000	32200	240	81644338-785	672,20	1	I



ACCESORIOS


DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
Accesorio instalación Lira 816	81630038-039	30,05	1	I
Accesorio detector de presencia 816	81690038-039	96,00	1	I



Simon 716  
Luminaria industrial

ESSENTIAL

716



ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
-------------	---	----	---	----------	-----	--------	----------------


1-10V, SUSPENDIDO

General 100°	4000	13514	100	E 71640138-784	180,00	1	I
General 100°	4000	20310	150	E 71641138-784	215,00	1	I
General 100°	4000	25828	200	E 71642138-784	263,00	1	I




## ESSENTIAL

## 780.36 SUPERFICIE/PARED/SUSPENDIDO (IP65)




ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
<b>ON-OFF</b>							
General 120°	4000	2100	20	<b>E 78036033-884</b>	52,00	1	I
General 120°	5000	2300	20	<b>E 78036033-885</b>	52,00	1	I
<b>DALI2</b>							
General 120°	4000	2100	20	<b>78036333-884</b>	142,10	1	I
General 120°	5000	2300	20	<b>78036333-885</b>	142,10	1	I
<b>1-10V</b>							
General 120°	4000	2100	20	<b>E 78036133-884</b>	87,30	1	I
General 120°	5000	2300	20	<b>E 78036133-885</b>	87,30	1	I

## 780.37 SUPERFICIE/PARED/SUSPENDIDO (IP65)



ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
<b>ON-OFF</b>							
General 120°	4000	4200	40	<b>E 78037033-884</b>	61,95	1	I
General 120°	5000	4400	40	<b>E 78037033-885</b>	61,95	1	I
<b>DALI2</b>							
General 120°	4000	4200	40	<b>78037333-884</b>	181,70	1	I
General 120°	5000	4400	40	<b>78037333-885</b>	181,70	1	I
<b>1-10V</b>							
General 120°	4000	4200	40	<b>E 78037133-884</b>	109,65	1	I
General 120°	5000	4400	40	<b>E 78037133-885</b>	109,65	1	I

## 780.38 SUPERFICIE/PARED/SUSPENDIDO (IP65)



ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	DISPONIBILIDAD
<b>ON-OFF</b>							
General 120°	4000	5700	50	<b>E 78038033-884</b>	76,15	1	I
General 120°	5000	5900	50	<b>E 78038033-885</b>	76,15	1	I
<b>DALI2</b>							
General 120°	4000	5700	50	<b>78038333-884</b>	190,85	1	I
General 120°	5000	5900	50	<b>78038333-885</b>	190,85	1	I
<b>1-10V</b>							
General 120°	4000	5700	50	<b>E 78038133-884</b>	134,00	1	I
General 120°	5000	5900	50	<b>E 78038133-885</b>	134,00	1	I

# CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SUMINISTRO DE SIMON LIGHTING S.A.U

## GENERAL

La aceptación por parte de Simon Lighting S.A.U. de un pedido supone, en cualquier caso, que el cliente acepta las condiciones generales de venta y suministro detalladas en el presente documento.

## PRECIOS

Los precios de venta recomendados (PVR) son los indicados en nuestra Tarifa en vigor en la fecha de pedido. Las tarifas podrán modificarse en cualquier momento sin previo aviso y se actualizarán en las plataformas habituales de consulta (Electronet, Telematel y Tarifec). Los precios indicados en ella son antes de impuestos e irán siempre a cargo del cliente.

Los precios de productos especiales o productos no incluidos en la Tarifa deberán consultarse y su valoración en el momento de la petición será independiente y no tendrá necesariamente relación con cotizaciones o pagos realizados con anterioridad sobre dichos productos.

## PEDIDOS

Se considera pedido en firme la recepción de un documento escrito en cualquier formato .pdf, .doc, .xls, recibido vía e-mail ([pedidos@simonlighting.es](mailto:pedidos@simonlighting.es)) o por las plataformas EDI (Electro Net o PTL) que incorpore la descripción de los materiales solicitados, referencia de pedido, plazo de entrega solicitado, lugar de entrega previsto y cualquier dato que pueda precisarse para su correcta validación en su proceso de aceptación de la factura.

Tras su recepción, el departamento de Atención al Cliente verificará que los datos y condiciones del mismo sean los correctos y enviará la confirmación

de recepción del pedido al cliente. Si pasado 1 día laborable de dicho envío de confirmación al cliente, no se notifica ninguna disconformidad al mismo, se considerará el pedido aceptado en todos sus términos.

En caso que el pedido recibido no coincidiera con las condiciones estipuladas, le será comunicado para su modificación o anulación. Los pedidos se suministrarán siempre en unidades de embalaje completas según viene indicado en nuestra tarifa vigente.

## MODIFICACIÓN, AMPLIACIÓN O CANCELACIÓN DE PEDIDOS

No se podrán modificar, ampliar o anular pedidos que se encuentren en preparación o se hayan ya enviado.

En caso de querer anular un pedido ya enviado y en un plazo máximo de 2 meses a partir de su entrega, los gastos de transporte, tanto del envío como de su devolución, irán a cargo del cliente. En ningún caso se aceptará la devolución o anulación de un producto a medida fabricado exclusivamente para el cliente

## PLAZOS DE ENTREGA

Los plazos de entrega dados por Simon Lighting S.A.U tienen un carácter puramente informativo y serán siempre orientativos, por lo que los retrasos que pudiesen existir no implicarán la cancelación del pedido ni la imputación de penalizaciones ni indemnizaciones por dicha demora. Las causas de fuerza mayor nos dan derecho a demorar el plazo de entrega sin previo aviso mientras perdure dicha afectación.

## DEVOLUCIONES

Las devoluciones deberán ser siempre autorizadas por el comercial responsable de su cuenta y deberán llegar a nuestro almacén identificadas con el documento de "autorización de la devolución" en un lugar visible en el exterior del embalaje.

Cualquier bulto que no esté debidamente identificado será rechazado y devuelto a su origen. Los envíos de material en concepto de devolución se realizan a portes pagados por el cliente.

Sólo se aceptarán productos que aparezcan en nuestra tarifa en vigor.

Condiciones:

- Las devoluciones por **anulación de pedido** (siempre que esté aprobado por dirección comercial) se abonarán al precio facturado con un demérito del 5%. El pedido debe tener una **antigüedad máxima de 2 meses**.
- Las devoluciones en concepto de **regularización de stock** deberán estar siempre autorizadas por el Director de Área y acompañadas de un pedido compensatorio por el doble de valor del importe de la devolución. En este caso, los costes de gestión, manipulación y acondicionamiento de las devoluciones por acuerdos comerciales supondrán un demérito del 20% aplicado sobre el precio de dos tarifas anteriores a la actualmente en vigencia.

No se aceptará ninguna devolución debida a material sobrante de una obra.

Solo se aceptarán aquellos productos y cantidades que figuren en el documento de autorización de la devolución.

Todos los productos deberán llegar a nuestro almacén en su embalaje original, en perfecto estado y en cajas completas.

Si el cliente envía más material, referencias diferentes a las autorizadas o material no apto para su venta (cajas o material en mal estado, cajas incompletas..), este material no se abonará.

El cliente tiene 10 días desde la fecha de comunicación del abono y de las referencias no abonadas para retirar este material de nuestro almacén. Después de esa fecha, el material será destruido y no podrá ser devuelto al cliente.

## TRANSPORTES, SUMINISTRO y RECLAMACIONES

Los portes serán pagados por Simon Lighting S.A.U a partir de pedidos superiores a 600€, a excepción de las familias de Iluminación Interior donde los portes serán pagados a partir de pedidos superiores a 600€ (estos valores corresponden al neto del pedido) dentro de la península Ibérica, Baleares y para Canarias. Cualquier pedido que no llegue a ese importe se le cargará los portes en factura (20€ para la península Ibérica, Baleares y 50€ para Canarias).

El cliente tiene la obligación de revisar la mercancía a la entrega y de conformar el albarán del transportista con el sello de su empresa, su nº de DNI y la fecha de recepción. En caso de que el producto presente daños, rotura, avería, robo o extravío, el receptor de la mercancía deberá reclamarlo en el correo gventas@

simonlighting.es dentro del plazo máximo de las 48 horas laborales siguientes a la recepción de la mercancía. A partir de este tiempo Simon Lighting S.A.U queda exento de toda responsabilidad.

El material se entregará exclusivamente en los almacenes del Cliente o en cualquiera de sus puntos de venta clasificados, a menos que excepcionalmente se acuerde otra cosa por escrito. En este caso la pérdida, sustracción o rotura del bulto, sería a cargo del Cliente solicitante sin derecho alguno a su reclamación.

Transcurridos 10 días naturales de la fecha de entrega de la mercancía, Simon Lighting S.A.U no aceptará reclamaciones por diferencia en referencia o cantidad.

## CONDICIONES DE GARANTÍA

Los productos SIMON, S.A. tienen una garantía de 3 años, a contar desde la fecha de la factura, siempre que hayan sido debidamente almacenados, instalados y mantenidos.

## ALCANCE DE LA GARANTÍA

La garantía cubrirá la reparación o sustitución (a decisión de Simon Lighting S.A.U) de los elementos que hayan sido reconocidos por Simon Lighting S.A.U como defectuosos, bien por defectos de material o por defectos de fabricación o ensamblaje. En ningún caso cubrirá la mano de obra destinada a la reinstalación de dicho material.

La reparación o sustitución de un elemento defectuoso del suministro no varía la fecha de inicio del periodo de garantía, sin embargo el elemento reparado o sustituido tendrá 1 año de garantía a partir de su sustitución.

Cuando por motivos de urgencia se deba hacer una reposición inmediata, el Cliente se compromete a devolver el material antes de 30 días naturales a partir de la recepción de la nueva pieza. En el caso de no recibir la pieza dañada en ese periodo, se procederá a su facturación.

Quedan expresamente fuera del alcance de esta garantía la mano de obra, los trabajos de instalación o desinstalación de los productos, el desgaste habitual, el mantenimiento de los equipos, la sustitución de baterías y consumibles y en general cualquier otro servicio no incluido y detallado en el párrafo anterior.

En ningún caso Simon Lighting S.A.U. hará cargo de las reparaciones hechas por personal ajeno a su organización, a menos que haya sido contratado a ese efecto por Simon Lighting S.A.U

## GESTIÓN DE MATERIAL EN PRESUNTA GARANTÍA:

Cualquier reclamación de material fabricado por Simon Lighting S.A.U. en concepto de garantía deberá comunicarse:

- A través de un formulario que encontrareis en nuestra página web, en el siguiente link:

<https://www.simonelectric.com/contacta>

-Vía nuestra plataforma B2B, si tiene acceso, en el apartado de incidencias

y deberá cumplir las siguientes condiciones:

1. La solicitud deberá proceder del Cliente que ha comprado el material a Simon Lighting S.A.U.
2. Para material correspondiente a las familias de iluminación, PRVE y electrónica el Cliente deberá rellenar un formulario adjuntando:
  - a. Factura de compra,
  - b. Foto del material defectuoso
  - c. Breve descripción del problema
3. Si por la fecha de la factura el material está en garantía Simon Lighting S.A.U puede optar por:
  - a. Abonar del material
  - b. Reponer el material
  - c. Optar por una reposición en consigna sujeta al análisis del material. En este caso, y una vez recibido el material en reposición, el Cliente tendrá 60 días naturales para devolver el material defectuosos para su análisis. Una vez analizado si el fallo hubiese sido causado por un defecto de instalación o uso indebido, Simon Lighting S.A.U procedería a facturar el material enviado en consigna. Lo mismo ocurriría si pasados 60 días naturales de la reposición, el material no hubiese sido devuelto para su análisis.

4. Documentación para la devolución: Una vez hecha la reposición, el Servicio de Atención Técnica (SAT) enviará al Cliente una etiqueta con la Dirección de envío y el número de autorización de devolución. Esta etiqueta deberá ir pegada de forma visible en el exterior de la caja para su identificación para evitar que sea rechazada por nuestros almacenes

5. Portes: Los portes de envío del material de reposición y devolución del material defectuoso serán a cargo de Simon Lighting S.A.U. En caso que no procediere la garantía, Simon Lighting S.A.U facturaría al Cliente, tanto el material enviado, como los portes de envío y recepción correspondientes.

## ANULACIÓN DE GARANTÍA

La garantía perderá su efecto en los supuestos de mal uso, uso inadecuado, manipulación indebida,

deterioro del producto debido a agentes externos, mantenimiento inadecuado, falta de limpieza o uso de recambios no originales de la marca. Asimismo no estarán amparadas por la garantía las averías o falta de funcionamiento producidas por voltajes, frecuencias e instalaciones eléctricas incorrectas, actos vandálicos o desperfectos o incidencias ocasionados por fuerza mayor (como pueden ser guerras, terremotos, incendios, inundaciones, etc).

## PAGOS

Las condiciones generales de cobro serán las pactadas con el Delegado Comercial a principio del año.

## FUEROS

Para todas las discrepancias que se deriven de la presente operación, cliente y vendedor se someten expresamente a la competencia de los jueces y tribunales de Barcelona.

## TASA ECORAEES

Simon Lighting S.A.U cumple con la directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE según la directiva promulgada por la Comunidad Europea 2002/96/CE de RAEE, posteriormente respuesta a la legislación española por RD 208/2005.



[www.simonelectric.com](http://www.simonelectric.com)

**SIMON S.A**

Sancho de Ávila, 66  
08018 Barcelona  
Tel. 651 761 336

**Departamento de  
Proyectos**

Tel. +34 651 761 346  
E-mail: [proyectos@simon.es](mailto:proyectos@simon.es)

**Visítanos en:**

**La Casa de la Luz**

Santa Cruz de Marcenado, 1  
28015 Madrid

Cita previa:  
[lacasadelaluz@simonelectric.com](mailto:lacasadelaluz@simonelectric.com)

**Servicio de Atención  
Técnica al Cliente**

Tel. +34 651 761 346  
[sat@simonelectric.com](mailto:sat@simonelectric.com)

**Gestión de  
Ventas**

Tel. +34 651 761 314  
[gventas@simonelectric.com](mailto:gventas@simonelectric.com)

**La Casa de la Llum**


Sancho de Ávila, 66  
08018 Barcelona

Tel. 630 927 001  
[lacasadelallum@simonelectric.com](mailto:lacasadelallum@simonelectric.com)

SIMON LIGHTING SOLUTIONS







**NATH**

**TAU**

W	MA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
94	350	NATLXFGTFORJ_WDL_94W350IA23_1N_C1GY9007	104-006020016
145	530	NATLXFGTFORJ_WDL145W530IA23_1N_C1GY9007	104-006021016
195	700	NATLXFGTFORJ_WDL195W700IA23_1N_C1GY9007	104-006022016
297	900	NATLXFGTFORJ_WDL297W900IA23_1N_C1GY9007	104-006023016
47	350	NA2MXFGTFORJ_WDL_47W350IA23_1N_C1GY9007	116-000911016
73	530	NA2MXFGTFORJ_WDL_73W530IA23_1N_C1GY9007	116-001158016
97	700	NA2MXFGTFORJ_WDL_97W700IA23_1N_C1GY9007	116-001343016
122	700	NA2MXFGTFORJ_WDL122W700IA23_1N_C1GY9007	116-006031016
150	1050	NA2MXFGTFORJ_WDL150W_1KIA23_1N_C1GY9007	116-006002016
196	1050	NA2MXFGTFORJ_WDL196W_1KIA23_1N_C1GY9007	116-006032016
227	1050	NA2MXFGTFORJ_WDL227W_1KIA23_1N_C1GY9007	116-006033016
12	350	NA2SXFGEFORJ_WDL_12W350IA23_1N_C1GY9007	121-000762016
18	530	NA2SXFGEFORJ_WDL_18W530IA23_1N_C1GY9007	121-000632016
24	700	NA2SXFGEFORJ_WDL_24W700IA23_1N_C1GY9007	121-000759016
36	530	NA2SXFGEFORJ_WDL_36W530IA23_1N_C1GY9007	121-000597016
54	530	NA2SXFGEFORJ_WDL_54W530IA23_1N_C1GY9007	121-000761016
49	700	NA2SXFGEFORJ_WDL_49W700IA23_1N_C1GY9007	121-000479016
37	1050	NA2SXFGEFORJ_WDL_37W_1KIA23_1N_C1GY9007	121-001424016
73	530	NA2SXFGEFORJ_WDL_73W530IA23_1N_C1GY9007	121-001158016
73	700	NA2SXFGEFORJ_WDL_73W700IA23_1N_C1GY9007	121-000675016
75	1050	NA2SXFGEFORJ_WDL_75W_1KIA23_1N_C1GY9007	121-000737016
97	700	NA2SXFGEFORJ_WDL_97W700IA23_1N_C1GY9007	121-001343016


W	MA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
12	350	TAUSXFGTFORJ_WDL_12W350IA23_1N_C1GYDECO	111-000762013
18	350	TAUSXFGTFORJ_WDL_18W530IA23_1N_C1GYDECO	111-000632013
24	700	TAUSXFGTFORJ_WDL_24W700IA23_1N_C1GYDECO	111-000759013
36	530	TAUSXFGTFORJ_WDL_36W530IA23_1N_C1GYDECO	111-000597013
49	700	TAUSXFGTFORJ_WDL_49W700IA23_1N_C1GYDECO	111-000479013
75	1050	TAUSXFGTFORJ_WDL_75W_1KIA23_1N_C1GYDECO	111-000737013



# MERAK

## MERAK

W	MA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
12	350	MERSXFBTFORJ_WDL_12W350IA23_1N_C1GYDECO	243-000762013
18	530	MERSXFBTFORJ_WDL_18W530IA23_1N_C1GYDECO	243-000632013
24	700	MERSXFBTFORJ_WDL_24W700IA23_1N_C1GYDECO	243-000759013
36	530	MERSXFBTFORJ_WDL_36W530IA23_1N_C1GYDECO	243-000597013
49	700	MERSXFBTFORJ_WDL_49W700IA23_1N_C1GYDECO	243-000479013
75	1050	MERSXFBTFORJ_WDL_75W_1KIA23_1N_C1GYDECO	243-000737013
73	700	MERSXFBTFORJ_WDL_73W700IA23_1N_C1GYDECO	243-000675013
97	700	MERSXFBTFORJ_WDL_97W700IA23_1N_C1GYDECO	243-001343013
12	350	MERSYFBTFORJ_WDL_12W350IA23_1N_C1GYDECO	244-000762013
18	530	MERSYFBTFORJ_WDL_18W530IA23_1N_C1GYDECO	244-000632013
24	700	MERSYFBTFORJ_WDL_24W700IA23_1N_C1GYDECO	244-000759013
36	530	MERSYFBTFORJ_WDL_36W530IA23_1N_C1GYDECO	244-000597013
49	700	MERSYFBTFORJ_WDL_49W700IA23_1N_C1GYDECO	244-000479013



# ALTAIR

## ALTAIR

W	MA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
12	350	ALTIXFBTFORJ_WDL_12W350IA23_1N_C1GYDECO	249-000762013
18	530	ALTIXFBTFORJ_WDL_18W530IA23_1N_C1GYDECO	249-000632013
24	700	ALTIXFBTFORJ_WDL_24W700IA23_1N_C1GYDECO	249-000759013
32	700	ALTIXFBTFORJ_WDL_32W700IA23_1N_C1GYDECO	249-000611013
37	1050	ALTIXFBTFORJ_WDL_37W_1KIA23_1N_C1GYDECO	249-001424013
50	1050	ALTIXFBTFORJ_WDL_50W_1KIA23_1N_C1GYDECO	249-000736013
75	1050	ALTIXFBTFORJ_WDL_75W_1KIA23_1N_C1GYDECO	249-000737013
12	350	ALTIFYFBTFORJ_WDL_12W350IA23_1N_C1GYDECO	248-000762013
18	530	ALTIFYFBTFORJ_WDL_18W530IA23_1N_C1GYDECO	248-000632013
24	700	ALTIFYFBTFORJ_WDL_24W700IA23_1N_C1GYDECO	248-000759013
32	700	ALTIFYFBTFORJ_WDL_32W700IA23_1N_C1GYDECO	248-000611013
37	1050	ALTIFYFBTFORJ_WDL_37W_1KIA23_1N_C1GYDECO	248-001424013
50	1050	ALTIFYFBTFORJ_WDL_50W_1KIA23_1N_C1GYDECO	248-000736013



# SKAT

## SKAT


W	MA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
12	350	SKAMPFATFCRJ_WDL_12W350IA23_1N_C1GYDECO	284-000762013
18	530	SKAMPFATFCRJ_WDL_18W530IA23_1N_C1GYDECO	284-000632013
24	700	SKAMPFATFCRJ_WDL_24W700IA23_1N_C1GYDECO	284-000759013
32	700	SKAMPFATFCRJ_WDL_32W700IA23_1N_C1GYDECO	284-000611013
36	530	SKAMPFATFCRJ_WDL_36W530IA23_1N_C1GYDECO	284-000597013
49	700	SKAMPFATFCRJ_WDL_49W700IA23_1N_C1GYDECO	284-000479013



# HYDRA

## HYDRA


W	MA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
12	350	HYDMPFATBORJ_WDL_12W350IA23_1N_C1GYDECO	220-000762013
18	530	HYDMPFATBORJ_WDL_18W530IA23_1N_C1GYDECO	220-000632013
36	530	HYDMPFATBORJ_WDL_36W530IA23_1N_C1GYDECO	220-000597013
54	530	HYDMPFATBORJ_WDL_54W530IA23_1N_C1GYDECO	220-000761013



# LORE

## LORE

W	MA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
12	350	LORMXFGTFORJ_WDL_12W350IA23_1N_C1GY9006	409-000762017
24	700	LORMXFGTFORJ_WDL_24W700IA23_1N_C1GY9006	409-000759017
36	530	LORMXFGTFORJ_WDL_36W530IA23_1N_C1GY9006	409-000597017
49	700	LORMXFGTFORJ_WDL_49W700IA23_1N_C1GY9006	409-000479017
54	530	LORMXFGTFORJ_WDL_54W530IA23_1N_C1GY9006	409-000761017
73	700	LORMXFGTFORJ_WDL_73W700IA23_1N_C1GY9006	409-000675017
91	530	LORMXFGTFORJ_WDL_91W530IA23_1N_C1GY9006	409-000760017
109	530	LORMXFGTFORJ_WDL_109W530IA23_1N_C1GY9006	409-001798017



# PRAGA

PRAGA


W	MA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
12	350	PRGMPFGTFORJ_WDL_12W350IA23_1N_C1BKCLAS	319-000762014
24	700	PRGMPFGTFORJ_WDL_24W700IA23_1N_C1BKCLAS	319-000759014
36	530	PRGMPFGTFORJ_WDL_36W530IA23_1N_C1BKCLAS	319-000597014
49	700	PRGMPFGTFORJ_WDL_49W700IA23_1N_C1BKCLAS	319-000479014
54	530	PRGMPFGTFORJ_WDL_54W530IA23_1N_C1BKCLAS	319-000761014
73	700	PRGMPFGTFORJ_WDL_73W700IA23_1N_C1BKCLAS	319-000675014
12	350	PRGMPBGTFORJ_WDL_12W350IA23_1N_C1BKTECH	341-000762015
24	700	PRGMPBGTFORJ_WDL_24W700IA23_1N_C1BKTECH	341-000759015
36	530	PRGMPBGTFORJ_WDL_36W530IA23_1N_C1BKTECH	341-000597015
49	700	PRGMPBGTFORJ_WDL_49W700IA23_1N_C1BKTECH	341-000479015
54	530	PRGMPBITFORJ_WDL_54W530IA23_1N_C1BKTECH	341-000761015



# KOS

KOS


W	MA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
98	350	KOSLXFGTFPAG_WDL_98W350IA23_1N_C1GY9007	412-004718016
151	530	KOSLXFGTFPAG_WDL151W530IA23_1N_C1GY9007	412-005988016
203	700	KOSLXFGTFPAG_WDL203W700IA23_1N_C1GY9007	412-005989016
268	900	KOSLXFGTFPAG_WDL268W900IA23_1N_C1GY9007	412-005066016



# IRAYA

IRAYA

W	MA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
121	530	IRALXFGTFPRJ_WDL121W530IA23_1N_C1GY9007	419-005994016
161	700	IRALXFGTFPRJ_WDL161W700IA23_1N_C1GY9007	419-005995016
212	900	IRALXFGTFPRJ_WDL212W900IA23_1N_C1GY9007	419-005996016
73	530	IRAMXFGTFPRJ_WDL_73W530IA23_1N_C1GY9007	417-001158016
97	700	IRAMXFGTFPRJ_WDL_97W700IA23_1N_C1GY9007	417-001343016
150	1050	IRAMXFGTFPRJ_WDL150W_1KIA23_1N_C1GY9007	417-006002016
12	350	IRASXFGTFPRJ_WDL_12W350IA23_1N_C1GY9007	415-000762016
18	530	IRASXFGTFPRJ_WDL_18W530IA23_1N_C1GY9007	415-000632016
24	350	IRASXFGTFPRJ_WDL_24W350IA23_1N_C1GY9007	415-000421016
24	700	IRASXFGTFPRJ_WDL_24W700IA23_1N_C1GY9007	415-000759016
36	530	IRASXFGTFPRJ_WDL_36W530IA23_1N_C1GY9007	415-000597016
37	1050	IRASXFGTFPRJ_WDL_37W_1KIA23_1N_C1GY9007	415-001424016
49	700	IRASXFGTFPRJ_WDL_49W700IA23_1N_C1GY9007	415-000479016
75	1050	IRASXFGTFPRJ_WDL_75W_1KIA23_1N_C1GY9007	415-000737016
100	-	IRAMXFGTF0CMMR3W100W_IA23SDMX_C1GY9007	417-004003016
49	-	IRASXFGTF0CMMRGB_49W_IA23SDMX_C1GY9007	415-007511016
49	-	IRASXFGTF0CMMR3W_49W_IA23SDMX_C1GY9007	415-007498016



# FOGO

## FOGO

W	MA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
12	350	FOGSXFGTFORJ_WDL_12W350IA23_1N_C1GYTECH	408-000762012
24	700	FOGSXFGTFORJ_WDL_24W700IA23_1N_C1GYTECH	408-000759012
36	530	FOGSXFGTFORJ_WDL_36W530IA23_1N_C1GYTECH	408-000597012
49	700	FOGSXFGTFORJ_WDL_49W700IA23_1N_C1GYTECH	408-000479012
54	530	FOGSXFGTFORJ_WDL_54W530IA23_1N_C1GYTECH	408-000761012
73	700	FOGSXFGTFORJ_WDL_73W700IA23_1N_C1GYTECH	408-000675012



# KUMA

## KUMA

W	MA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
12	350	KUMSPFATCORJ_WDL_12W350IA23_1N_C1SS	202-000762009
12	350	KUMSPFATCORJ_WDL_12W350IA23_1N_C1AS	202-000762004
12	350	KUMSPFATCORJ_WDL_12W350IA23_1N_C1DGCLAS	202-000762029
24	700	KUMSPFATCORJ_WDL_24W700IA23_1N_C1SS	202-000759009
24	700	KUMSPFATCORJ_WDL_24W700IA23_1N_C1AS	202-000759004
24	700	KUMSPFATCORJ_WDL_24W700IA23_1N_C1DGCLAS	202-000759029
36	530	KUMSPFATCORJ_WDL_36W530IA23_1N_C1SS	202-000597009
36	530	KUMSPFATCORJ_WDL_36W530IA23_1N_C1AS	202-000597004
36	530	KUMSPFATCORJ_WDL_36W530IA23_1N_C1DGCLAS	202-000597029
49	700	KUMSPFATCORJ_WDL_49W700IA23_1N_C1SS	202-000479009
49	700	KUMSPFATCORJ_WDL_49W700IA23_1N_C1AS	202-000479004
49	700	KUMSPFATCORJ_NDL_49W700IA23_1N_C1DGCLAS	202-000479029



# MILOS

## MILOS

W	MA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
54	530	MILMXFGTFORJ_WDL_54W530IA23_1N_C1GYTECH	407-000761012
73	700	MILMXFGTFORJ_WDL_73W700IA23_1N_C1GYTECH	407-000675012
91	530	MILMXFGTFORJ_WDL_91W530IA23_1N_C1GYTECH	407-000760012
12	350	MILSXFGEFORJ_WDL_12W350IA23_1N_C1GYTECH	406-000762012
24	700	MILSXFGEFORJ_WDL_24W700IA23_1N_C1GYTECH	406-000759012
36	530	MILSXFGEFORJ_WDL_36W530IA23_1N_C1GYTECH	406-000597012
49	700	MILSXFGEFORJ_WDL_49W700IA23_1N_C1GYTECH	406-000479012

# CLA16



## CLA16

ALTURA	Ø PUNTA	ESPESOR	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
3,6	127	3	CLA16 3,6 B D100 M18X500STF D127 GV	D-480036
3,6	127	3	CLA16 3,6 B M18X500STF MNG 3/4"G GV	S-512752
3,9	127	3	CLA16 3,9 B D100 M18X500STF D127 GV	D-480039
3,9	127	3	CLA16 3,9 B M18X500STF MNG 3/4"G GV	S-512753

# CL1



## CL1

ALTURA	Ø PUNTA	ESPESOR	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
5	60	3	CL1 5 B d60 M20X500IEP3 GV	S-583005
6	60	3	CL1 6 B d60 M22X600IEP2 GV	S-583006
7	60	3	CL1 7 B D60 M22X600IEP2 GV	S-583007
7,5	60	3	CL1 7,5 B d60 M22X600IEP2 GV	S-583075
8	60	3	CL1 8 B d60 M22X600IEP2 GV	S-583008
9	60	3	CL1 9 B d60 M22X600IEP2 GV	S-583009
9	76	3	CL1 9 B d76 M22X600IEP2 GV	S-584009
10	60	4	CL1 10 C d60 M24X800IEP1 GV	S-583010
10	76	4	CL1 10 C d76 M24X800IEP1 GV	S-584010
11	60	4	CL1 11 C d60 M24X800IEP1 GV	S-583011
11	76	4	CL1 11 C d76 M24X800IEP1 GV	S-584011
12	60	4	CL1 12 C D60 M24X800IEP1 GV	S-583012
12	76	4	CL1 12 C d76 M24X800IEP1 GV	S-584012

# CLO



## CLO

ALTURA	Ø PUNTA	ESPESOR	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
3,5	60	3	CL-0 3,5 A D60 M14x350STD3 GV	S-553335
4	60	3	CL-0 4 A D60 M18X500STD2 GV	S-553304
5	60	3	CL-0 5 B D60 M18X500STD2 GV	S-553305
6	60	3	CL-0 6 B D60 M18X500STD2 GV	S-553306
7	60	3	CL-0 7 B D60 M22X600STD1 GV	S-553307
8	60	3	CL-0 8 B D60 M22X600STD1 GV	S-553308
8	76	3	CL-0 8 B D76 M22X600STD1 GV	S-554308
9	60	3	CL-0 9 B D60 M22X600STD1 GV	S-553309
9	76	4	CL-0 9 C D76 M22X600STD1 GV	S-554409
10	60	4	CL-0 10 C D60 M22X600STD1 GV	S-553410
10	76	4	CL-0 10 C D76 M22X600STD1 GV	S-554410
10	88	4	CL-0 10 C D88 M22X600STD1 GV	S-555410
12	60	4	CL-0 12 C D60 M22X600STD1 GV	S-553412
12	76	4	CL-0 12 C D76 M22X600STD1 GV	S-554412
12	88	4	CL-0 12 C D88 M22X600STD1 GV	S-555412

# CEU



## CEU

ALTURA	Ø PUNTA	ESPESOR	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
3	60	3	CEU 3 B D60 M14X350STF GV	CEU03603
3,5	60	3	CEU 3,5 B D60 M16X500STF GV	CEU035603
4	60	3	CEU 4 B d60 M16X500STF GV	CEU04603
5	60	3	CEU 5 B d60 M16X500STF GV	CEU05603
5	76	3	CEU 5 B d76 M16X500STF GV	CEU05763
6	60	3	CEU 6 B d60 M18X500STF GV	CEU06603
6	76	3	CEU 6 B d76 M18X500STF GV	CEU06763
6	60	4	CEU 6 C d60 M18X500STF GV	CEU06604
6,5	60	3	CEU 6,5 B D60 M20X500STF GV	CEU065603
7	60	3	CEU 7 B d60 M20X500STF GV	CEU07603
7	60	4	CEU 7 C d60 M20X500STF GV	CEU07604
7,5	60	3	CEU 7,5 B d60 M20X500STF GV	CEU075603
8	60	3	CEU 8 B d60 M20X500STF GV	CEU08603
8	76	3	CEU 8 B d76 M20X500STF GV	CEU08763
8	60	4	CEU 8 C d60 M20X500STF GV	CEU08604
9	60	3	CEU 9 B d60 M20X500STF GV	CEU09603
9	76	3	CEU 9 B D76 M20x500STF GV	CEU09763
9	60	4	CEU 9 C d60 M20X500STF GV	CEU09604

9	76	4	CEU 9 C d76 M20X500STF GV	CEU09764
10	60	3	CEU 10 B d60 M22X600STF GV	CEU10603
10	76	3	CEU 10 B d76 M22X600STF GV	CEU10763
10	60	4	CEU 10 C d60 M20X500STF GV	CEU10604
11	60	3	CEU 11 B d60 M22x600STF GV	CEU11603
11	60	4	CEU 11 C d60 M22x600STF GV	CEU11604
11	76	4	CEU 11 C d76 M22X600STF GV	CEU11764
12	60	4	CEU 12 C d60 M22X600STF GV	CEU12604
12	76	4	CEU 12 C d76 M22X600STF GV	CEU12764

# CAM



## CAM

ALTURA	Ø PUNTA	ESPESOR	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
4	60	3	CAM 4 B d60 M16X500STF GV	CAM04603
4	76	3	CAM 4 B d76 M16X500STF GV M60	CAM04763M60
4	76	3	CAM 4 B d76 M16X500STF GV	CAM04763
5	60	3	CAM 5 B d60 M16X500STF GV	CAM05603
5	76	3	CAM 5 B d76 M16X500STF GV M60	CAM05763M60
5	76	3	CAM 5 B D76 M16x500STF GV	CAM05763
6	60	3	CAM 6 B d60 M18X500STF GV	CAM06603
6	50	3	CAM 6 B d60 M18X500STF GV M50	CAM06603P50
6	76	3	CAM 6 B d76 M18X500STF GV M60	CAM06763M60
6	76	3	CAM 6 B d76 M18X500STF GV	CAM06763
6	76	4	CAM 6 C d76 M18X500STF GV	CAM06764
7	60	3	CAM 7 B d60 M20X500STF GV	CAM07603
7	76	3	CAM 7 B D76 M20x500STF GV	CAM07763
7	76	4	CAM 7 C D76 M20x500STF GV	CAM07764
8	60	3	CAM 8 B d60 M20X500STF GV	CAM08603
8	60	4	CAM 8 C d60 M20X500STF GV	CAM08604
8	76	3	CAM 8 B d76 M20X500STF GV	CAM08763
8	76	4	CAM 8 C d76 M20X500STF GV	CAM08764
9	60	3	CAM 9 B d60 M20X500STF GV	CAM09603
9	60	4	CAM 9 C d60 M20X500STF GV	CAM09604
9	76	3	CAM 9 B d76 M20X500STF GV	CAM09763
9	76	4	CAM 9 C d76 M20X500STF GV	CAM09764
9	88	3	CAM 9 B d88 M20X500STF GV	CAM09883
9	88	4	CAM 9 C d88 M20X500STF GV	CAM09884
10	60	3	CAM 10 B d60 M22X600STF GV	CAM10603
10	60	4	CAM 10 C d60 M22X600STF GV	CAM10604
10	76	3	CAM 10 B d76 M22X600STF GV	CAM10763
10	76	4	CAM 10 C d76 M22X600STF GV	CAM10764
10	88	3	CAM 10 B d88 M22X600STF GV	CAM10883
10	88	4	CAM 10 C d88 M22X600STF GV	CAM10884
11	60	4	CAM 11 C d60 M22X600STF GV	CAM11604
12	60	4	CAM 12 C d60 M22X600STF GV	CAM12604
12	76	4	CAM 12 C d76 M22X600STF GV	CAM12764
12	76	4	CAM 12 C d76 M22X600STF GV M60	CAM12764M60
12	88	4	CAM 12 C d88 M22X600STF GV	CAM12884

# CU



## CU

ALTURA	Ø PUNTA	ESPESOR	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
2	60	3	CU 2 B d60 M14X350STF GV	CU2060
2,5	60	3	CU 2,5 B d60 M14X350STF GV	CU2560
3	50	3	CU 3 B d50 M14X350STF GV	CU30503
3	60	3	CU 3 B d60 M14X350STF GV	CU30603
3,5	50	3	CU 3,5 B d50 M14X350STF GV	CU35503
3,5	60	3	CU 3,5 B d60 M14X350STF GV	CU35603
3,9	50	3	CU 3,9 B d50 M14X350STF GV	CU39503
3,9	60	3	CU 3,9 B d60 M14X350STF GV	CU39603
4,5	60	3	CU 4.5 B d60 M16X500STF GV	CU45603

# CIL



## CIL

ALTURA	Ø PUNTA	ESPESOR	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
3	100	3	CIL 3 B d100 M14X350STF GV	CIL30100
3,5	100	3	CIL 3,5 B d100 M14X350STF GV	CIL35100
4	100	3	CIL 4 B D100 M16X500STF GV	CIL40100
4,5	100	3	CIL 4.5 B d100 M16X500STF GV	CIL45100
5	100	3	CIL 5 B D100 M16X500STF GV	CIL50100
6	127	3	CIL 6 B d127 M18X500STD2 GV	CIL60127
7	127	3	CIL 7 B d127 M20X500STF GV	CIL70127

# BEU



## BEU

W	MA	KG	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
6	60	3	BEU 6 B D60 M20X500STF S1 GV	BEU06103
6	60	3	BEU 6 B d60 M20X500STF S1,5 GV	BEU06153
7	60	3	BEU 7 B D60 M20X500STF S1 GV	BEU07103
7	60	3	BEU 7 B d60 M20X500STF S1,5 GV	BEU07153
8	60		BEU 8 B D60 M20X500STF S1 GV	BEU08103
8	60	3	BEU 8 B d60 M20X500STF S1,5 GV	BEU08153
8	60		BEU 8 B d60 M20X500STF S2 GV	BEU08203
9	60	3	BEU 9 B d60 M22X600STF S1,5 GV	BEU09153
10	60	3	BEU 10 B d60 M22X600STF S1,5 GV	BEU10153
10	60	3	BEU 10 B d60 M22X600STF S2 GV	BEU10203
11	60	3	BEU 11 60 M22X600STF S1,5 GV	BEU11154
12	60	4	BEU 12 C d60 M22X600STF S1,5 V	BEU12154
12	60	4	BEU 12 C d60 M22X600STF S2 GV	BEU12204

# BAM



## BAM

W	MA	KG	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
6	60	3	BAM C75 STC	BAM06103
6	60	3	BAM C75 STC	BAM06153
7	60	3	BAM C75 STC	BAM07103
7	60	3	BAM C75 STC	BAM07153
7	50	3	BAM C75 STC	BAM07153P50
8	60	3	BAM C75 STC	BAM08103
8	60	3	BAM C75 STC	BAM08153
9	60	3	BAM C75 STC	BAM09153
9	50	3	BAM C75 STC	BAM09153P50
9	60	3	BAM C75 STC	BAM09203
10	60	3	BAM C75 STC	BAM10153
10	60	3	BAM C75 STC	BAM10203
12	60	4	BAM C75 STC	BAM12154
12	60	4	BAM C75 STC	BAM12204

# ALF1



ALF2C_190_L05_2D60_P60 PCF DGCLAS	50-33974
ALF2C_190_L05_2D60_P60 PCF GY9006	50-33964
ALF2C_190_L05_2D60_P60 PCF GY9007	50-33954
ALF2C_190_L05_2D60_P60 PCF GYDECO	50-33554
ALF2C_190_L05_2D60_P60 PCF GYTECH	50-33564
ALF2C_190_L05_2D60_P76 PCF DGCLAS	50-33977
ALF2C_190_L05_2D60_P76 PCF GY9006	50-33967
ALF2C_190_L05_2D60_P76 PCF GY9007	50-33957
ALF2C_190_L05_2D60_P76 PCF GYDECO	50-33957
ALF2C_166_L05_1D60_WALL PCF GYTECH	50-33861
ALF2C_190_L05_2D60_P76 PCF GYTECH	50-33867

## ALF1

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
ALF1C_10_L00_1PR UT115_PCF GYT_GV	5-531852-012
ALF1C_10_L00_1PR UT154_PCF GYT_GV	5-531846-012
ALF1C_10_L00_2PR UT115_PCF GYT_GV	5-531853-012
ALF1C_10_L00_2PR UT154_PCF GYT_GV	5-531851-012
ALF1C_350_L05_1D60_UT115_PCF GYT_GV	50-33252
ALF1C_350_L05_1D60_UT154_PCF GYT_GV	50-33262
ALF1C_350_L05_2D60_UT115_PCF GYT_GV	50-33253
ALF1C_350_L05_2D60_UT154_PCF GYT_GV	50-33263
ALF1C_700_L05_1D60_UT115_PCF GYT_GV	50-33254
ALF1C_700_L05_1D60_UT154_PCF GYT_GV	50-33264
ALF1C_700_L05_2D60_UT115_PCF GYT_GV	50-33255
ALF1C_700_L05_2D60_UT154_PCF GYT_GV	50-33265
ALF1C1150_L05_1D60_UT115_PCF GYT_GV	50-33250
ALF1C1150_L05_1D60_UT154_PCF GYT_GV	50-33260
ALF1C1150_L05_2D60_UT115_PCF GYT_GV	50-33251
ALF1C1150_L05_2D60_UT154_PCF GYT_GV	50-33261

# ALF3



## ALF3

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
ALF3C_41_L00_1PR_P60 PCF GV	5-531830
ALF3C_100_L15_1D48 P48 PCF GV	50-33334
ALF3C_100_L15_1D48 P60 PCF GV	50-33335
ALF3C_129_L05_1D60_P60 PCF DGCLAS	5-533368
ALF3C_129_L05_1D60_P60 PCF GY9006	5-533367
ALF3C_129_L05_1D60_P60 PCF GY9007	5-533362
ALF3C_129_L05_1D60_P60 PCF GYDECO	5-533370
ALF3C_129_L10_1D60_P60 PCF DGCLAS	5-533364
ALF3C_129_L10_1D60_P60 PCF GY9006	5-533360
ALF3C_129_L10_1D60_P60 PCF GY9007	5-533361
ALF3C_129_L10_1D60_P60 PCF GYDECO	5-533366
ALF3C_129_L10_2D60_P60 PCF DGCLAS	5-533372
ALF3C_129_L10_2D60_P60 PCF GY9006	5-533371
ALF3C_129_L10_2D60_P60 PCF GY9007	5-533363
ALF3C_129_L10_2D60_P60 PCF GYDECO	5-533374
ALF3C_129_L10_2D60_P60 PCF GYTECH	5-533373

# ALF2



## ALF2

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
ALF2C_166_L05_1D60_WALL PCF DGCLAS	50-33971
ALF2C_166_L05_1D60_WALL PCF GY9006	50-33961
ALF2C_166_L05_1D60_WALL PCF GY9007	50-33951
ALF2C_166_L05_1D60_WALL PCF GYDECO	50-33851
ALF2C_166_L05_1D60_WALL PCF GYTECH	50-33861
ALF2C_190_L05_1D60_P60 PCF DGCLAS	50-33970
ALF2C_190_L05_1D60_P60 PCF GY9006	50-33960
ALF2C_190_L05_1D60_P60 PCF GY9007	50-33950
ALF2C_190_L05_1D60_P60 PCF GYDECO	50-33550
ALF2C_190_L05_1D60_P60 PCF GYTECH	50-33560
ALF2C_190_L05_1D60_P76 PCF DGCLAS	50-33976
ALF2C_190_L05_1D60_P76 PCF GY9006	50-33966
ALF2C_190_L05_1D60_P76 PCF GY9007	50-33956
ALF2C_190_L05_1D60_P76 PCF GYDECO	50-33556
ALF2C_190_L05_1D60_P76 PCF GYTECH	50-33566

# CRT



## CRT

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CRT_C_500_L05_1D60_P60 PCF GV	CR16060500
CRT_C_500_L05_1D60_P76 PCF GV	CR17660500
CRT_C_500_L05_2D60_P60 PCF GV	CR26060500
CRT_C_500_L05_2D60_P76 PCF GV	CR27660500
CRT_C_500_L05_3D60_P60 PCF GV	CR36060500
CRT_C_500_L05_3D60_P76 PCF GV	CR37660500
CRT_C_500_L05_4D60_P60 PCF GV	CR46060500
CRT_C_500_L05_4D60_P76 PCF GV	CR47660500
CRT_C_700_L05_1D60_P60 PCF GV	CR16060700
CRT_C_700_L05_1D60_P76 PCF GV	CR17660700
CRT_C_700_L05_2D60_P60 PCF GV	CR26060700
CRT_C_700_L05_2D60_P76 PCF GV	CR27660700
CRT_C_700_L05_3D60_P60 PCF GV	CR36060700
CRT_C_700_L05_3D60_P76 PCF GV	CR37660700
CRT_C_700_L05_4D60_P60 PCF GV	CR46060700
CRT_C_700_L05_4D60_P76 PCF GV	CR47660700
CRT_C1000_L05_1D60_P60 PCF GV	CR160601000
CRT_C1000_L05_1D60_P76 PCF GV	CR176601000
CRT_C1000_L05_2D60_P60 PCF GV	CR260601000
CRT_C1000_L05_2D60_P76 PCF GV	CR276601000
CRT_C1000_L05_3D60_P60 PCF GV	CR360601000
CRT_C1000_L05_3D60_P76 PCF GV	CR376601000
CRT_C1000_L05_4D60_P60 PCF GV	CR460601000
CRT_C1000_L05_4D60_P76 PCF GV	CR476601000
CRT_C1500_L05_1D60_P60 PCF GV	CR160601500
CRT_C1500_L05_1D60_P76 PCF GV	CR176601500
CRT_C1500_L05_2D60_P60 PCF GV	CR260601500
CRT_C1500_L05_2D60_P76 PCF GV	CR276601500
CRT_C1500_L05_3D60_P60 PCF GV	CR360601500
CRT_C1500_L05_3D60_P76 PCF GV	CR376601500
CRT_C1500_L05_4D60_P60 PCF GV	CR460601500
CRT_C1500_L05_4D60_P76 PCF GV	CR476601500

# CR1



## CR1 BRAZOS Y CRUCETAS

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CR1_____ADPT_D60 PL190 GV	5-577169
CR1_____ADPT_D76 PL190 GV	5-577170
CR1_____ADPT_D88 PL190 GV	5-577171
CR1_C_500_PU0 PR UT88 PCF GV	5-577278
CR1_C1000_PU0 PR UT88 PCF GV	5-577279
CR1_C1500_PU0 PR UT88 PCF GV	5-577280
CR1_C2000_PU0 PR UT88 PCF GV	5-577281

# CR2



## CR2 BRAZOS Y CRUCETAS

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CR2_C_800_L00_2PR UT90 PCF GV	5-577080
CR2_C1000_L00_2PR UT90 PCF GV	5-577083
CR2_C1830_L00_2PR UT90 PCF GV	5-577081
CR2_C1830_L00_3PR UT90 PCF GV	5-577082

# CR3



## CR3 BRAZOS Y CRUCETAS

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
CR3_C_500_PLO PR P60 PCF GV	S-577257
CR3_C_500_PLO PR P76 PCF GV	S-577258
CR3_C_500_PLO PR P88 PCF GV	S-577259
CR3_C_500_PUO PR P60 PCF GV	S-577266
CR3_C_500_PUO PR P76 PCF GV	S-577267
CR3_C_500_PUO PR P88 PCF GV	S-577268
CR3_C1000_PLO PR P60 PCF GV	S-577260
CR3_C1000_PLO PR P76 PCF GV	S-577261
CR3_C1000_PLO PR P88 PCF GV	S-577262
CR3_C1000_PUO PR P60 PCF GV	S-577269
CR3_C1000_PUO PR P76 PCF GV	S-577270
CR3_C1000_PUO PR P88 PCF GV	S-577271
CR3_C1500_PLO PR P60 PCF GV	S-577263
CR3_C1500_PLO PR P76 PCF GV	S-577264
CR3_C1500_PLO PR P88 PCF GV	S-577265
CR3_C1500_PUO PR P60 PCF GV	S-577272
CR3_C1500_PUO PR P76 PCF GV	S-577273
CR3_C1500_PUO PR P88 PCF GV	S-577274
CR3_C2000_PUO PR P60 PCF GV	S-577275
CR3_C2000_PUO PR P76 PCF GV	S-577276
CR3_C2000_PUO PR P88 PCF GV	S-577277

# BM1



## CR3 BRAZOS Y CRUCETAS

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
BM1_W1150_H 6058_WG PCF DGCLAS	50-33374
BM1_W1150_H 3/4G PCF BL5026	5-531685
BM1_W1150_H 3/4G PCF DGCLAS	5-531655
BM1_W1150_H 3/4G PCF GY9006	5-531617
BM1_W1150_H 3/4G PCF GY9007	5-531789
BM1_W1150_H 3D58 PCF DGCLAS	50-33376
BM1_W1150_H 3D58 PCF GN6005	50-33375
BM1_W1150_H 3D58 PCF GY9007	5-533072
BM1_W1300_L05 D60 PCF GN6005	50-33364

BM1_W1300_L05 D60 PCF GY7016	5-533073
BM1_W1300_L05 D60 PCF GY9006	5-533125
BM1_W1300_L05 D60 PCF GY9007	5-533080
BM1_W1300_L05 D60 PCF RD3004	5-533065
BM1_W1300_L05 D60 PCF DGCLAS	50-33365

# BM13



## CR3 BRAZOS Y CRUCETAS

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
BM13W_560_P 3/4G PCF BK9005	50-33480
BM13W_560_P 3/4G PCF BKCLAS	50-33490
BM13W_710_H 3/4G PCF BK9005	50-33486
BM13W_710_H 3/4G PCF BKCLAS	50-33496
BM13W_710_P 3/4G PCF BK9005	50-33484
BM13W_710_P 3/4G PCF BKCLAS	50-33494

# BM10



## CR3 BRAZOS Y CRUCETAS

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
BM10W_300_P D48_T1 PCF BK9005	50-33916
BM10W_500_P D48_T1 PCF BK9005	50-33102
BM10W_500_P D60_T2 PCF BK9005	5-531468
BM10W_700_P 3/4G_T2 PCF BK9005	5-531573

# BM2



## BM2 BRAZOS Y CRUCETAS

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
BM2_W_1000_L05 D60 PCF GV	5-531869
BM2_W_2000_L05 D60 PCF GV	5-531920
BM2_W_750_L05 D60 PCF GV	5-531907
BM2_W1500_L05 D60 PCF GV	5-531915

# BM5



## BM5 BRAZOS Y CRUCETAS

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
BM5_W_270_P D60 PCF GV	50-33321
BM5_W_500_P D60 PCF GV	50-33341

# BM9



## BM9 BRAZOS Y CRUCETAS

W	MA	KG	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
		1,8	BM9_W_500_P D60 PCF BK9005	50-33501



# CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SUMINISTRO

## GENERAL

La aceptación por parte de SIMON LIGHTING, S.A. de un pedido supone, en cualquier caso, que el comprador acepta las siguientes condiciones generales de venta y suministro.

## PRECIOS

Los precios de venta recomendados (PVR) son los indicados en nuestra Tarifa en vigor en la fecha de pedido. Las tarifas podrán modificarse en cualquier momento sin previo aviso y se actualizarán en las plataformas habituales de consulta (Electronet, Telematel y Tarifec). Los precios indicados en ella son antes de impuestos e irán siempre a cargo del cliente.

Los precios de productos especiales o productos no incluidos en la Tarifa deberán consultarse y su valoración en el momento de la petición será independiente y no tendrá necesariamente relación con cotizaciones o pagos realizados con anterioridad sobre dichos productos.

## PEDIDOS

Si a las 48 h. desde la recepción de nuestro documento "Confirmación de recepción de pedido", no se notifica ninguna disconformidad al mismo, se considerará el pedido aceptado en todos sus términos. Cualquier reclamación se hará en base a nuestra "Confirmación de recepción de pedido".

Los productos de SIMON LIGHTING, S.A. forman parte del Programa Personalizado (PP) y tienen fabricación "ex profeso". En el caso de anulaciones de pedidos de productos del Programa Personalizado pasadas 48 horas desde el envío de la confirmación de pedido, se aplicará un cargo del 50% sobre el valor neto de los artículos anulados en el pedido.

## MODIFICACIÓN, AMPLIACIÓN O CANCELACIÓN DE PEDIDOS

No se podrán modificar, ampliar o anular pedidos que se encuentren en preparación o se hayan ya enviado.

En caso de querer anular un pedido ya enviado y en un plazo máximo de 2 meses a partir de su entrega, los gastos de transporte, tanto del envío como de su devolución, irán a cargo del cliente. En ningún caso se aceptará la devolución o anulación de un producto a medida fabricado exclusivamente para el cliente.

## PLAZOS DE ENTREGA

Los plazos de entrega dados por SIMON LIGHTING, S.A. tienen un carácter puramente informativo. Se confirmarán en el momento de cursar el pedido mediante el documento CONFIRMACIÓN DE PEDIDO y serán siempre a título orientativo, por lo que los retrasos que pudiesen existir no implicarán la cancelación del pedido ni la imputación de penalizaciones ni indemnizaciones.

## DEVOLUCIONES

No se aceptarán devoluciones de productos del Programa Personalizado (PP), los cuales son fabricados "ex profeso". En el caso de que la devolución se haya producido por un error de SIMON LIGHTING, S.A., se aplicarán los criterios de incidencias de calidad. Después de 8 días de la entrega de la mercancía, SIMON LIGHTING, S.A. no aceptará ningún tipo de reclamación.

## TRANSPORTES Y SUMINISTROS

Todos los envíos serán a cuenta y riesgo del comprador, salvo previa conveniencia de "portes pagados". Las entregas se realizarán en la dirección indicada en el pedido. Los costes derivados de la solicitud de entrega en una nueva dirección o de descargas parciales, correrán a cargo del cliente. Para pedidos de luminarias, sus accesorios y brazos, se aplicarán portes pagados si la cantidad mínima neta por pedido y lugar de entrega es superior a 1200 euros.

Para envíos de báculos y columnas, se aplicarán siempre portes debidos a excepción de la política de transporte, descarga de material y portes que se exprese en el documento de oferta comercial realizado por SIMON LIGHTING, S.A.

El comprador tiene la obligación de revisar la mercancía

a la entrega y de conformar el albarán del transportista con el sello de su empresa y la fecha de recepción; en caso de no existir sello de la empresa, la persona que lo recepcione deberá escribir su nombre y NIF así como la fecha. En caso de que el producto presente daños, rotura, avería, robo o extravío, el receptor de la mercancía deberá reclamarlo a la Agencia de Transportes, o directamente al departamento de Gestión de Ventas (por escrito), dentro del plazo máximo de las 24 horas siguientes a la recepción de la mercancía. A partir de este tiempo SIMON LIGHTING, S.A. queda exento de toda responsabilidad.

En caso de envío mediante una agencia escogida por el cliente, SIMON LIGHTING, S.A. queda exento de toda responsabilidad. Salvo previa concertación, SIMON LIGHTING, S.A. se reserva el derecho de efectuar envíos parciales y, en consecuencia, facturaciones parciales a cuenta del total.

## EMBALAJES

Todos los envíos tienen incluidos en el precio el embalaje que lleva por defecto cada producto. Cualquier embalaje especial o adicional será por cuenta del cliente. No se aceptan devoluciones de embalajes.

## MUESTRAS

Las muestras son a cargo del cliente.

## PAGOS

Nuestras condiciones generales de cobro se realizan mediante efecto aceptado domiciliado a 30 días fecha factura. Todos los gastos que se originen como consecuencia de la devolución de efectos irán a cuenta del comprador, así como los gastos de renovación o aplazamiento. SIMON LIGHTING, S.A. se reserva la facultad de fijar a cualquier cliente el límite o cuantía máxima de crédito a conceder, así como suspender los suministros en el caso de tener el cliente pagos atrasados.

## FUEROS

Para todas las discrepancias que se deriven de la presente operación, comprador y vendedor se someten expresamente a la competencia de los jueces y tribunales de Barcelona.

# POLÍTICA DE CALIDAD Y GARANTÍAS

SIMON LIGHTING, S.A. empresa certificada ISO 9001, avala la calidad de sus productos mediante el control y seguimiento de sus estándares en sus procedimientos de producción y control de calidad. Todos los productos de esta tarifa cumplen con los Reglamentos Nacionales y Directivas Europeas que le son de aplicación en cada caso.



## PERIODO DE GARANTÍA

SIMON LIGHTING, S.A. garantiza por un periodo de 3 años, a contar desde la fecha de la factura, que sus productos se encuentran libres de cualquier defecto en sus materiales o en su fabricación que impidan su normal funcionamiento en condiciones correctas de utilización, instalación y mantenimiento. En el caso de luminarias el período de garantía cubre una utilización acorde con los ciclos de encendido y apagado establecidos por la norma IEC.

En el caso de las baterías, el periodo de garantía es de 6 meses, a contar desde la fecha de la factura.

## EXTENSIÓN DE GARANTÍA

SIMON LIGHTING, S.A. podrá emitir, previa solicitud, los siguientes certificados de garantía extendida (es posible que esto suponga un sobrecoste por el concepto de extensión de garantía):

- Corrosión de Productos Galvanizados: 10 Años
- Corrosión en las piezas de Aluminio: 10 Años
- Adherencia de Pintura sobre Piezas de Aluminio: 3 Años
- Luminarias con tecnología LED destinadas al alumbrado público, su flujo total no sufrirá una depreciación superior al 30% durante los 5 primeros años. Para obtener dicha extensión de garantía se debe informar a SIMON LIGHTING, S.A. de:
  - Lugar y dirección de la instalación.
  - Datos de la empresa que solicita la extensión de garantía (nombre, dirección, teléfono/ fax, razón social)

y CIF) y la persona de contacto (nombre y apellidos, cargo en la empresa, DNI, teléfono y dirección de correo electrónico).

• Copia del pedido de todo el material sobre el que se desee obtener la extensión de garantía.

## ALCANCE DE LA GARANTÍA

La garantía incluye únicamente los materiales derivados de la reposición, cambio del producto y/o componentes, así como los gastos de transporte derivados, de aquellos productos que presenten daños o un mal funcionamiento durante su uso normal, de acuerdo a las instrucciones detalladas en los manuales técnicos de instalación y mantenimiento, no haya modificaciones del proyecto lumínico asociado a la obra, no se sobrepasen los límites de utilización en las hojas técnicas i se cambie el propósito para el cual el equipo fue diseñado.

Quedan expresamente fuera del alcance de esta garantía, los trabajos de instalación o desinstalación de los productos, el desgaste habitual, el mantenimiento de los equipos, la sustitución de baterías y consumibles y en general cualquier otro servicio no incluido y detallado en el párrafo anterior.

En el caso de columnas y soportes, SIMON LIGHTING, S.A. se reserva el derecho de reparar el producto en las dependencias de Simon Lighting, en las dependencias del cliente o en su ubicación final, en función de los propios criterios técnicos /económicos de SIMON LIGHTING, S.A. Las piezas y componentes de otros fabricantes integradas en los productos de SIMON LIGHTING, S.A. como pueden ser balastos, fuentes de corriente, condensadores de compensación, controladores y otros equipos electrónicos, están sujetos al alcance de la garantía del fabricante original.

## PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

Es responsabilidad del cliente inspeccionar el buen estado de la mercancía y comprobar su buen funcionamiento de los equipos antes de la instalación. El cliente debe ponerse en contacto con su Delegado Comercial o con nuestro Centro de Atención al Cliente (Tel 651 761 328), indicando los detalles de la incidencia y aportando los detalles de factura de compra de los productos objeto de reclamación.

## ANULACIÓN DE GARANTÍA

La garantía no será válida en los supuestos de: mal uso, uso inadecuado del producto, por la manipulación indebida del mismo por persona no autorizada, por el deterioro del producto debido a agentes externos como cal u otros productos nocivos, químicos, obstructivos o corrosivos, debido a un mantenimiento inadecuado, a la falta de limpieza o al uso de recambios no originales de la marca. Asimismo no estarán amparadas por la garantía las averías o falta de funcionamiento producidas por voltajes, frecuencias e instalaciones eléctricas incorrectas, actos vandálicos o desperfectos o incidencias ocasionados por fuerza mayor (como pueden ser guerras, terremotos, incendios, inundaciones, etc).

## LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

El reemplazo de piezas defectuosas por parte de SIMON LIGHTING, S.A. no dará al Cliente ningún derecho de indemnización por daños o perjuicios. En ningún caso SIMON LIGHTING, S.A. será responsable por cualquier daño producido como consecuencia de la instalación de bienes dañados.





[www.simonelectric.com](http://www.simonelectric.com)

**SIMON S.A**

Sancho de Ávila, 66  
08018 Barcelona  
Tel. 651 761 336

**Departamento de  
Proyectos**

Tel. +34 651 761 346  
E-mail: [proyectos@simon.es](mailto:proyectos@simon.es)

**Visítanos en:**

**La Casa de la Luz**

Santa Cruz de Marcenado, 1  
28015 Madrid  
Cita previa:  
[lacasadelaluz@simonelectric.com](mailto:lacasadelaluz@simonelectric.com)

**La Casa de la Llum**

Sancho de Ávila, 66  
08018 Barcelona  
Tel. 630 927 001  
[lacasadelallum@simonelectric.com](mailto:lacasadelallum@simonelectric.com)

**Servicio de Atención  
Técnica al Cliente**

Tel. +34 651 761 346  
[sat@simonelectric.com](mailto:sat@simonelectric.com)

**Gestión de  
Ventas**

Tel. +34 651 761 314  
[gventas@simonelectric.com](mailto:gventas@simonelectric.com)