



///MSS 

Ultimate workflow.



Zelfdragend systeem

- Bevestiging aan de muur is niet nodig
- Ontworpen voor langdurig en intensief gebruik
- Modules zijn vervaardigd van 1.4mm plaatstaal
- Alle modules zijn kwalitatief hoogwaardig ontworpen
- Eenvoudig in hoogte verstelbaar
- MSS+ modules zijn standaard leverbaar in de kleur RAL 7016



Laden

- Maximaal lade-oppervlak
- Keuze uit verschillende lade-configuraties
- Laden 100% uitschuifbaar
- Ergonomische handgrepen voor de perfecte grip
- Alle hoge laden bevatten ventilatiesleuven
- Onderste laden zijn voorzien van een stekkerdoos met 2x USB en 4x110V/230V (niet bij verrijdbare ladekasten)



Lade blokkeer systeem

- Voorkomt het openen van meerdere laden tegelijkertijd
- Als beveiliging tegen omvallen
- Stabiele plaatstaal constructie zorgt voor hoge stabiliteit



Cijferslot

De meeste MSS+ modules zijn uitgerust met een Europees combinatieslot. Dit slot is ontworpen om een gemakkelijke en veilige beveiliging te garanderen voor persoonlijke of gedeelde opslag. De combinatie is vrij programmeerbaar en kan gereset worden door middel van de masterkey. Gebruikers hoeven niet langer een sleutel bij zich te dragen wat beveiligingsrisico's en kosten voor het vervangen van sleutels elimineert.

Ladekasten



5072001
[EU Stekkerdoos]
720mm ladekast, 8 laden



5072002
[EU Stekkerdoos]
720mm ladekast, 6 laden



5089001
[EU Stekkerdoos]
890mm ladekast, 8 laden



5089002
[EU Stekkerdoos]
890mm ladekast, 6 laden



5153901
[EU Stekkerdoos]
1540mm ladekast, 12 laden

Verrijdbare ladekasten



5072004
700mm verrijdbare ladekast extra diep,
7 laden



5072005
700mm verrijdbare ladekast,
7 laden



5089004
870mm verrijdbare ladekast extra diep,
7 laden



5089005
870mm verrijdbare ladekast,
7 laden



5089011
890mm servicewagen

Opbergkasten



5036001
360mm opbergkast,
linksdraaiend
5036002
360mm opbergkast,
rechtsdraaiend



5072009
720mm opbergkast,
linksdraaiend
5072010
720mm opbergkast,
rechtsdraaiend



5089009
890mm opbergkast, dubbele deur



5106002
1060mm hoek opbergkast, dubbele deur



5072011
720mm opbergkast met wasbak,
dubbele deur

Opbergkasten voor haspels



5036003
360mm opbergkast voor haspels



5072007
720mm opbergkast voor haspels



5089007
890mm opbergkast voor haspels



5071801
650mm hoge opbergkast voor haspels

Wandkasten



5071802
[EU Stekkerdoos]
720mm wandkast

Bevestigingspalen



5072003
720mm topbox, 5 laden



5089003
890mm topbox, 5 laden

- 5999401 Bevestigingspaal 50x50x1020mm
- 5999402 Bevestigingspaal 100x50x1020mm
- 5999405 Bevestigingspaal 50x50x1997mm
- 5999406 Bevestigingspaal 100x50x1997mm
- 5999403 Bevestigingspaal 100x50x1016mm voor verrijdbare ladekast, rechts
- 5999404 Bevestigingspaal 100x50x1016mm voor verrijdbare ladekast, links
- 5999407 Bevestigingspaal 100x50x1993mm voor verrijdbare ladekast, rechts
- 5999408 Bevestigingspaal 100x50x1993mm voor verrijdbare ladekast, links



5999937
Achterpaneel voor verbindingsblad
720mm, 657x740mm
5999938
Achterpaneel voor verbindingsblad
890mm, 827x740mm



5072012
720mm afval/recycle kast



5089012
890mm prullenbak kast,
dubbele deur



5072013
720mm lift en stroomkast,
Challenger



5072014
720mm lift en stroomkast,
Rotary



5065501
650mm hoge kast,
linksdraaiend
5065502
650mm hoge kast,
rechtsdraaiend



5096501
965mm hoge kast,
dubbele deur



5082001
(EU Stekkerdoos)
820mm wandkast



5089010
(EU Stekkerdoos)
890mm wandkast



5072008
(EU Stekkerdoos)
720mm wandkast met rolluik



5089008
(EU Stekkerdoos)
890mm wandkast met rolluik



5072015
619mm wandkast
voor PC/laptop

Achterpanelen



Vlak achterpaneel

- 5999901 259x50x120mm
- 5999902 619x50x120mm
- 5999903 719x50x120mm
- 5999904 789x50x120mm
- 5999930 959x50x120mm hoek



Vlak achterpaneel

- 5999913 259x50x552mm
- 5999905 619x50x552mm
- 5999906 719x50x552mm
- 5999907 789x50x552mm
- 5999931 959x50x552mm hoek



Vierkant geperforeerd achterpaneel

- 5999922 259x50x552mm
- 5999923 619x50x552mm
- 5999924 719x50x552mm
- 5999925 789x50x552mm

MSS+ Configurator

Onze MSS+ 3D configurator biedt uw dealer de mogelijkheid om uw perfecte premium werkplaats in te richten. Say hello to ultimate workflow.



Vlak achterpaneel


- 5999908 259x50x1104mm
- 5999909 619x50x1104mm
- 5999910 719x50x1104mm
- 5999911 789x50x1104mm
- 5999934 959x50x1104mm hoek
- 5999912 619x50x1104mm voor monitor en toetsenbord



Vierkant geperforeerd achterpaneel

- 5999926 259x50x1104mm
- 5999927 619x50x1104mm
- 5999928 719x50x1104mm
- 5999929 789x50x1104mm
- 5999936 959x50x1104mm hoek

Werkbladen



Composiet werkbladen

- 5999801 360x650x2mm
- 5999802 720x650x2mm
- 5999803 890x650x2mm
- 5999804 1440x650x2mm (720+720mm)
- 5999805 1540x650x2mm
- 5999806 1610x650x2mm (720+890mm)
- 5999807 1780x650x2mm (890+890mm)
- 5999808 2160x650x2mm (720+720+720mm)

Dikte 20mm, diepte 650mm

Composiet werkbladen voor de verrijdbare ladekast

- 5999021 863x655x2mm
- 5999043 686x523x2mm
- 5999044 856x523x2mm
- 5999045 693x655x2mm



Roestvrijstalen werkblad

- 5999701 360x650x20mm
- 5999702 720x650x20mm
- 5999703 890x650x20mm
- 5999704 1441x650x20mm (720+720mm)
- 5999705 1540x650x20mm
- 5999706 1611x650x20mm (720+890mm)
- 5999707 1781x650x20mm (890+890mm)
- 5999708 2162x650x20mm (720+720+720mm)
- 5999711 2261x650x20mm (720+1540mm)
- 5999712 2332x650x20mm (720+720+890mm)
- 5999709 2431x650x20mm (890+1540mm)

Dikte 20mm, diepte 650mm

Roestvrijstalen werkblad voor de verrijdbare ladekast

- 5999601 700x530x20mm
- 5999602 700x600x20mm
- 5999603 870x530x20mm
- 5999604 870x660x20mm

Dikte 20mm



Hoek werkbladen

- 5999809 Composiet werkblad 1060x1060x2mm
- 5999710 Roestvrijstalen werkblad 1060x1060x20mm

Verbindingsbladen



- 5070001 700mm verbindingsblad
- 5072006 720mm verbindingsblad
- 5089006 890mm verbindingsblad
- 5106001 1060mm verbindingsblad
- 5089013 890mm verbindingsblad met schrijftafel



Houten werkblad

- 5999501 1780x650x40mm

Dikte 40mm, diepte 650mm

Vakverdelingsset



5999305

Vakverdelingsset voor 720mm kast bevat:

- 3dlg verticale vakverdelers (5999312)
- 2dlg verticale vakverdelers voor de zijkant (5999313)
- 2dlg horizontale vakverdelers (5999310)
- 4dlg horizontale vakverdelers 88.60mm (5999307)
- 4dlg horizontale vakverdelers 182.30mm (5999308)



5999306

Vakverdelingsset voor 890mm kast bevat:

- 3dlg verticale vakverdelers (5999312)
- 2dlg verticale vakverdelers voor de zijkant (5999313)
- 2dlg horizontale vakverdelers (5999311)
- 4dlg horizontale vakverdelers 88.60mm (5999307)
- 4dlg horizontale vakverdelers 182.30mm (5999308)



5999318

Vakverdelingsset voor 700mm verrijdbare ladekast bevat:

- 3dlg verticale vakverdelers (5999314)
- 2dlg verticale vakverdelers voor de zijkant (5999315)
- 2dlg horizontale vakverdelers (5999310)
- 4dlg horizontale vakverdelers 88.60mm (5999307)
- 4dlg horizontale vakverdelers 182.30mm (5999308)



5999319

Vakverdelingsset voor 870mm verrijdbare ladekast bevat:

- 3dlg verticale vakverdelers (5999316)
- 2dlg verticale vakverdelers voor de zijkant (5999317)
- 2dlg horizontale vakverdelers (5999311)
- 4dlg horizontale vakverdelers 88.60mm (5999307)
- 4dlg horizontale vakverdelers 182.30mm (5999308)
- 2dlg horizontale vakverdelers 369.76mm (5999309)

Verlichting



LED lamp lengte: 600mm

- 800-1000 Lm
- Kleur temperatuur: 6000-6500k
- Aluminium basis + pc behuizing
- Montagemagneet inbegrepen

LED lamp lengte: 800mm

- 800-1000 Lm
- Kleur temperatuur: 6000-6500k
- Aluminium basis + pc behuizing
- Montagemagneet inbegrepen

- 5999201
LED lamp, lengte 600mm
- 5999202
LED lamp, lengte 800mm
- 5999203
Adapter voor LED lamp, USA stekker
- 5999204
Adapter voor LED lamp, EU stekker
- 5999205
Connector met schakelaar voor LED lamp
- 5999206
LED lamp 600mm (EU) met adapter en connector
- 5999207
LED lamp 600mm (USA) met adapter en connector
- 5999208
LED lamp 800mm (EU) met adapter en connector
- 5999209
LED lamp 800mm (USA) met adapter en connector

Kenmerken

- Sneller vinden wat u zoekt, zonder te vertrouwen op de omgevingsverlichting
- De modernste technologie wordt gebruikt
- Magnetisch monteeraar aan de onderkant van de wandkast
- Verhoog de productiviteit met een perfect verlicht werkoppervlak
- Energiezuinig en lange levensduur
- Verbindingsmogelijkheid van maximaal 4 LED lampen aan elkaar

Stroomvoorziening



- 5999302 **Stekkerdoos (EU Stekkerdoos)**
- 5999303 **Stekkerdoos (USA Stekkerdoos)**

De MSS+ stekkerdoos heeft een sterke, geanodiseerde aluminiumbehuizing die zorgt voor stevigheid en duurzaamheid.

Kenmerken

- Duurzame en aluminium behuizing
- 4 vaste stekkeraansluitingen
- 2 USB aansluitingen
- Verlichte schakelaar
- 5m draad
- Ergonomisch ontworpen, sterke behuizing
 - robuust en makkelijk vast te pakken
- Lichtgewicht
 - beschermt en isoleert stroomvoorziening
- Hoogwaardige polychloropreen/neopreen rubberkabel (olie-, chemicaliën- en ozonbestendig)
- Kleur RAL 7016

Opmerking

De standaard ladekasten bevatten een stekkerdoos in de onderste lade.

- 5999301 **Stekkerdoos beugel**

- De hoekige beugel kan gemonteerd worden op het achter paneel
- Deze beugel biedt ruimte voor kabels en stekkerdozen
- De beugel bevindt zich aan de achterkant van de bevestigingspalen, hierdoor is een back-to-back oplossing op laag niveau mogelijk

Document houder



5999061

Afmetingen: 560mm breed, 40mm diep, 314mm hoog

- Handige houder voor tablet/laptop of documenten
- Veiligheidsbescherming aan alle kanten
- 1.0 mm stalen constructie

Laptop/tablet houder



5999304

Afmetingen: 447mm breed, 158mm diep, 365mm hoog

- Handige plank voor tablet/laptop
- Multifunctioneel
- Kantelfunctie
- Monteerbaar op achterpanelen
- 1.0 mm stalen constructie

Optioneel:

Volledig kleurenpalet beschikbaar op aanvraag, langere doorlooptijd en extra kosten kunnen van toepassing zijn.



Sonic Foam System

- Personaliseer de inhoud van de lade met het unieke Sonic Foam System
- Efficiënte organisatie van complete gereedschapsets
- SFS heeft een vaste indeling door de nauwkeurige pasvorm
- Olie en chemicaliën bestendig
- Maatvoering van de gereedschappen worden vermeld op het foam



123KG / 230KG

Ladegeleiders

- Kwalitatief hoogwaardig geproduceerde ladegeleiders in twee verschillende uitvoeringen
- Lage laden zijn voorzien van ladegeleiders met een draagvermogen van 123kg en hoge laden 230kg.
- Verzekerd een langdurige levensduur van de MSS+ modules met laden



Hoge beschikbaarheid

Omdat MSS+ een modulaire systeem is, kan Sonic een hoge voorraad aanhouden waardoor een complete opstelling snel leverbaar is. Daarnaast zorgt ons toegewijd Sonic team ervoor dat al deze modules met de best mogelijke service geleverd worden.

Hoogwaardige poedercoating

- Alle modules zijn elektrostatisch gepoedercoat
- Deze hoogwaardige afwerking biedt de beste bescherming tegen krassen, slijtage en corrosie





- 5770006 Composiet werkblad
- 5771106 Roestvrijstalen werkblad

Afmetingen: L 2690 x B 700 x H 1125mm



- 5770004 Composiet werkblad
- 5771104 Roestvrijstalen werkblad

Afmetingen: L 3150 x B 700 x H 1125mm



- 5770002 Composiet werkblad
- 5771102 Roestvrijstalen werkblad

Afmetingen: L 3580 x B 700 x H 1125mm



- 5770001 Composiet werkblad
- 5771101 Roestvrijstalen werkblad

Afmetingen: L 3600 x B 700 x H 1125mm



- 5770003 Composiet werkblad
- 5771103 Roestvrijstalen werkblad

Afmetingen: L 4040 x B 700 x H 1125mm



- 5881106 Roestvrijstalen werkblad

Afmetingen: L 3390 x B 700 x H 2105mm
Afmetingen: L 1780 x B 700 x H 1125mm



- 5770005 Composiet werkblad
- 5771105 Roestvrijstalen werkblad

Afmetingen: L 3220 x B 700 x H 1575mm



- 5771107 Roestvrijstalen werkblad

Afmetingen: L 3390 x B 700 x H 1125mm
Afmetingen: L 1780 x B 700 x H 1125mm



- 5880001 Composiet werkblad
- 5881101 Roestvrijstalen werkblad

Afmetingen: L 4060 x B 700 x H 2105mm



- 5880004 Composiet werkblad
- 5881104 Roestvrijstalen werkblad

Afmetingen: L 4060 x B 700 x H 2105mm



- 5880005 Composiet werkblad
- 5881105 Roestvrijstalen werkblad

Afmetingen: L 4760 x B 700 x H 2105mm



- 5660001 Houten werkblad

Afmetingen: L 1780 x B 650 x H 1045mm

Premium workplaces, ultimate workflow.



SONIC EQUIPMENT BV
Component 114 - 116
1446 WP Purmerend
The Netherlands

Tel. +31 299 437 000
Fax +31 299 436 610
info@sonicmssplus.com
www.sonicmssplus.com

SONICMSSPLUS.COM