

URKUNDE

Bauwerk Group Schweiz AG 9430 St. Margrethen, Schweiz

wird aufgrund des Zeichenbenutzungsvertrages Nr. 43617 zur DE-UZ 176
Ausgabe 2013 das Recht verliehen, für das Produkt

**Bauwerk Parkett, 2-Schicht-Parkett; Multipark 10, Prontopark;
Oberfläche: matt versiegelt, naturgeölt, B-Protect; Dicke 10 mm.**

das nachstehend abgebildete Umweltzeichen als Ausweis für die besondere
Umweltfreundlichkeit zu führen.



Bonn, den 27. Oktober 2025

R. Wollmann

Geschäftsführer
RAL gGmbH



Bundesministerium
für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz
und nukleare Sicherheit



URKUNDE

Bauwerk Group Schweiz AG 9430 St. Margrethen, Schweiz

wird aufgrund des Zeichenbenutzungsvertrages Nr. 43619 zur DE-UZ 176
Ausgabe 2013 das Recht verliehen, für das Produkt

**Bauwerk Parkett, 2-Schicht-Parkett; Unopark, Solopark, trendpark,
Formpark, Silverline, Formpark Quadrato; Oberfläche: matt versiegelt,
natureölt, B-Protect; Dicke 10 - 11 mm.**

das nachstehend abgebildete Umweltzeichen als Ausweis für die besondere
Umweltfreundlichkeit zu führen.



Bonn, den 27. Oktober 2025

R. Wollmann

Geschäftsführer
RAL gGmbH



Bundesministerium
für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz
und nukleare Sicherheit



URKUNDE

Bauwerk Group Schweiz AG 9430 St. Margrethen, Schweiz

wird aufgrund des Zeichenbenutzungsvertrages Nr. 43620 zur DE-UZ 176
Ausgabe 2013 das Recht verliehen, für das Produkt

**Bauwerk Parkett, 2-Schicht-Parkett; Monopark / Cleverpark / Studiopark
/ Villapark / Formpark Mini / Formpark Rombico; Oberfläche: matt
versiegelt, naturgeölt, B-Protect; Dicke 9,5 mm.**

das nachstehend abgebildete Umweltzeichen als Ausweis für die besondere
Umweltfreundlichkeit zu führen.



Bonn, den 27. Oktober 2025

R. Wollmann

Geschäftsführer
RAL gGmbH



Bundesministerium
für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz
und nukleare Sicherheit



URKUNDE

Bauwerk Group Schweiz AG 9430 St. Margrethen, Schweiz

wird aufgrund des Zeichenbenutzungsvertrages Nr. 43618 zur DE-UZ 176
Ausgabe 2013 das Recht verliehen, für das Produkt

**Bauwerk Parkett, 2-Schicht-Parkett; Multipark 9.5; Oberfläche:
matt versiegelt, naturgeölt, B-Protect; Dicke 9,5 mm.**

das nachstehend abgebildete Umweltzeichen als Ausweis für die besondere
Umweltfreundlichkeit zu führen.



Bonn, den 27. Oktober 2025

R. Wollmann

Geschäftsführer
RAL gGmbH



Bundesministerium
für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz
und nukleare Sicherheit

