URKUNDE

BOEN Parkett Deutschland GmbH
23879 Mölln, Deutschland

wird aufgrund des Zeichenbenutzungsvertrages Nr. 45006 zur DE-UZ 176
Ausgabe 2026 das Recht verliehen, für das Produkt

BOEN 2-Schichtparkett, Dicke: 10 mm - 12,5 mm; Oberflächen: Live Matt, Live Matt Plus, Live Pure, Live Natural, Live Satin; geräucherte Produkte sind ausgenommen; Serien gemäß Anhang zum Vertrag.

das nachstehend abgebildete Umweltzeichen als Ausweis für die besondere Umweltfreundlichkeit zu führen.

Bonn, den 30. Oktober 2026

Geschäftsführer
RAL gGmbH

Bundesministerium
für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz
und nukleare Sicherheit

Umwelt Bundesamt

Jury Umweltzeichen

RAL gGmbH

RAL gemeinnützige GmbH
Fränkische Straße 7
53229 Bonn – Germany

Anhang zum Vertrag: BOEN - 2-Schichtparkett, Dicke: 10 mm - 12,5 mm; Oberflächen: Live Matt, Live Matt Plus, Live Pure, Live Natural, Live Satin; geräucherte Produkte sind ausgenommen. (Stand: 20.10.2026)

Appendix to the contract: BOEN - 2-layer-parquet, thickness: 10 mm - 12.5 mm; surface: Live Matt, Live Matt Plus, Live Pure, Live Natural, Live Satin; except for smoked products. (Status: 20th of October 2026)

Serien*/collections*

Herringbone T/G	10,5 mm
Prestige	10 mm
Traffic	10 mm
Traffic	12,5 mm

CERTIFICATE

BOEN Parkett Deutschland GmbH
23879 Mölln, Germany

is granted the right, on the basis of the contract on the use of the environmental label no. 45006 based on DE-UZ 176 Edition 2026, for the product

BOEN 2-layer-parquet, thickness: 10 mm - 12.5 mm; surface: Live Matt, Live Matt Plus, Live Pure, Live Natural, Live Satin; except for smoked products; collections according to the appendix.

to use the Blue Angel Ecolabel shown below as a sign of special environmental friendliness.

Bonn, 30 October 2026

Managing Director
RAL gGmbH

Bundesministerium
für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz
und nukleare Sicherheit

Umwelt Bundesamt

Jury Umweltzeichen

RAL gGmbH

RAL gemeinnützige GmbH
Fränkische Straße 7
53229 Bonn – Germany

Anhang zum Vertrag: BOEN - 2-Schichtparkett, Dicke: 10 mm - 12,5 mm; Oberflächen: Live Matt, Live Matt Plus, Live Pure, Live Natural, Live Satin; geräucherte Produkte sind ausgenommen. (Stand: 20.10.2026)

Appendix to the contract: BOEN - 2-layer-parquet, thickness: 10 mm - 12.5 mm; surface: Live Matt, Live Matt Plus, Live Pure, Live Natural, Live Satin; except for smoked products. (Status: 20th of October 2026)

Serien*/collections*

Herringbone T/G	10,5 mm
Prestige	10 mm
Traffic	10 mm
Traffic	12,5 mm