

S23 KÜCHEN AUS METALL



MODELLREIHE S23



METALLKÜCHEN VON STENGEL - STAHL IN SCHÖNER UND FUNKTIONELLER FORM

Rev 04.26

stengel
KÜCHEN



Allgemeines	S. 04
Unterschränke	S. 06
Unterschränke mit Türen und Schubladen	S. 07
Eckschränke	S. 09
Unterschränke nach Verwendungszweck	
Spülenschränke	S. 10
Unterschränke für Elektrogeräte	S. 11
Hängeschränke	S. 14
Hängeschränke	S. 14
Eck-Hängeschränke / Wandregale	S. 16
Abschlußwangen/-blenden	S. 17
Hochschränke	S. 18
Midischränke	S. 22
Arbeitsplatten/Rückwände/Verblendungen	S. 26
Arbeitsplatten / Abdeckplatten	S. 26
Nischenrückwände	S. 26
Sockelblenden	S. 28
Passleisten	S. 28
Elektrogeräte/Kochfelder/Spülen	S. 30
Elektrogeräte	S. 30
Kochfelder	S. 33
Kochfeld-Backofen-Kombination	S. 34
Spülbecken	S. 35
Zubehör	S. 36
Drehbodensysteme - Besteckeinsätze	S. 36
Abfalltrennsysteme	S. 37
Sonstiges	S. 38
Armaturen	S. 39
Informationen	S. 40
Projeke und Bauvorhaben	S. 40
Über uns	S. 41
Höhenraster Korpushöhen	S. 43



Hinweis: Abbildung zeigt Sonderfarbe. Im Projektbereich ab größeren Stückzahlen verfügbar.

S23

Entdecken Sie unsere innovative Metall-Küchenserie S23. Diese einzigartige Serie ist individuell konfigurierbar und kann wie eine klassische Küche auch über Eck geplant werden.

S23 verbindet zeitloses Design mit höchster Funktionalität und Qualität. Mit allen Vorteilen, die der Werkstoff Metall bietet, ist S23 in dieser Preisklasse einzigartig auf dem Markt.

S23 besticht durch seine pulverbeschichteten Oberflächen in elegantem Weiß und Grau. Im Objektbereich können die Fronten in jeder gewünschten Farbe oder Oberflächenstruktur beschichtet werden.

Durch die grifflose Optik fügt sich die Küche nahtlos in jedes moderne Wohnkonzept ein. Hochwertige Beschläge sorgen für leichtgängige und sanfte Öffnungsmechanismen. Die Schichtstoff-Arbeitsplatte bietet eine strapazierfähige und pflegeleichte Arbeitsfläche, die den täglichen Anforderungen mühelos standhält. Mit unserer neuen Küchenserie S23 setzen Sie auf Langlebigkeit, modernes Design und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis - alles Made in Germany.

Perfektionieren Sie Ihr Wohnobjekt mit einer Metallküche, die in jeder Hinsicht überzeugt.



ALLGEMEIN

Moderne grifflose Optik / Türen und Schubladen mit "push to open"-Technologie

Scharniere und Schubladenführungen der Firma Grass

Doppelwandige Fronten mit schalldämmender Premiumfüllung sorgt für hochwertige Haptik und Optik

Schubladen mit Softclose, Schubladentiefe 50 cm



DIE PERFEKTE KÜCHE FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE.

S23: FLEXIBEL UND FUNKTIONELL.

METALL

STENGEL Küchen aus Metall weisen auch nach jahrelangem Gebrauch keine sichtbaren Gebrauchsspuren auf. Die doppelwandigen Fronten mit schalldämmender Premiumfüllung sowie die pulverbeschichteten Oberflächen sorgen dafür, dass sich nichts verzieht, verbiegt oder ausbleicht. Metall bleibt unerreicht, wenn es um Dauerhaftigkeit und Ästhetik geht.

DIE VORTEILE VON METALL - DIE BASIS FÜR LANGLEBIGE LÖSUNGEN:

-  Feuchtigkeitsresistent
-  Pflegeleicht
-  Geruchsneutral
-  Umweltfreundlich
-  Rostfrei
-  100 % Recyclebar
-  Hygienisch und antibakteriell
-  Stabil und langlebig
-  Nicht entflammbar

ELEKTROGERÄTE

Wir bieten ein Standard Elektrogeräte-Sortiment passend zu den Küchen. Auf Wunsch kann jedes andere E-Gerät mit Standardmaßen verbaut werden.

FARBEN



weiss -20



grau -15

Auf Anfrage ist für Ihr Projekt jede Wunschfarbe möglich

GRIFFVARIANTEN FÜR UNTERSCHRÄNKE FÜR ELEKTROGERÄTE.



Griffmulde



durchgehende Griffleiste




Hinweis: Abbildung zeigt Sonderfarbe. Im Projektbereich ab größeren Stückzahlen verfügbar.

TYPENÜBERSICHT
S23 UNTERSCHRÄNKE

SEITENTIEFE: 59 cm
KORPUSHÖHE: 80 cm
SOCKELHÖHE: 8 cm
GESAMTHÖHE*: 88 cm


* ohne Arbeitsplatte

UNTERSCHRÄNKE MIT TÜREN UND SCHUBLADEN




U UNTERSCHRANK
1 durchgehende Tür H 80 cm
1 Einlegeboden verstellbar

Verfügbar in Breiten:
30 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 cm




23030 200110 -XX	U 30	Anschlag rechts
23030 200120 -XX	U 30	Anschlag links
23040 200110 -XX	U 40	Anschlag rechts
23040 200120 -XX	U 40	Anschlag links
23045 200110 -XX	U 45	Anschlag rechts
23045 200120 -XX	U 45	Anschlag links
23050 200110 -XX	U 50	Anschlag rechts
23050 200120 -XX	U 50	Anschlag links
23055 200110 -XX	U55	Anschlag rechts
23055 200120 -XX	U55	Anschlag links
23060 200110 -XX	U60	Anschlag rechts
23060 200120 -XX	U60	Anschlag links




US UNTERSCHRANK
1 Schubkasten H 15 cm
1 Tür H 65 cm
1 Einlegeboden verstellbar

Verfügbar in Breiten:
30 / 40 / 50 / 60 cm



23030 200210 -XX	US 30	Anschlag rechts
23030 200220 -XX	US 30	Anschlag links
23040 200210 -XX	US 40	Anschlag rechts
23040 200220 -XX	US 40	Anschlag links
23050 200210 -XX	US 50	Anschlag rechts
23050 200220 -XX	US 50	Anschlag links
23060 200210 -XX	US 60	Anschlag rechts
23060 200220 -XX	US 60	Anschlag links




US UNTERSCHRANK
1 Schubkasten H 15 cm
2 Türen H 65 cm
1 Einlegeboden verstellbar

Verfügbar in Breiten:
80 / 100 cm




23080 201400 -XX	US 80
23100 201400 -XX	US 100



US2 UNTERSCHRANK
2 Schubkästen H 15 cm
1 Tür H 50 cm
1 Einlegeboden verstellbar

Verfügbar in Breiten:
30 / 40 / 50 / 60 cm




23030 200310 -XX	US2 30	Anschlag rechts
23030 200320 -XX	US2 30	Anschlag links
23040 200310 -XX	US2 40	Anschlag rechts
23040 200320 -XX	US2 40	Anschlag links
23050 200310 -XX	US2 50	Anschlag rechts
23050 200320 -XX	US2 50	Anschlag links
23060 200310 -XX	US2 60	Anschlag rechts
23060 200320 -XX	US2 60	Anschlag links

Maßskizze/Höhenraster auf Seite 43

Arbeitsplatten zu unsere Küchen finden Sie auf Seite 26

Abschlussblenden zu den Unterbauten finden Sie auf Seite 17

XX = FARBCODE: WEISS -20 GRAU -15




US4 UNTERSCHRANK

2 Schubkästen H 10 cm


1 Schubkasten H 20 cm

1 Auszug H 40 cm

Verfügbar in Breiten:
50 / 60 / 80 cm



23050 200400 -XX US4 50
23060 200400 -XX US4 60
23080 200400 -XX US4 80




UA2 UNTERSCHRANK

2 Auszüge H 40 cm

Verfügbar in Breiten:
60 / 80 / 90 cm



23060 201500 -XX UA2 60
23080 201500 -XX UA2 80
23090 201500 -XX UA2 90



UA UNTERSCHRANK AUSZUG

1 Apothekerauszug H 80 cm

1 durchgehende Front

2 Einhängeschalen

Verfügbar in Breite:
20 cm



23020 200110 -XX UA 20 Schiene rechts
23020 200120 -XX UA 20 Schiene links

Abschlussblenden zu den Unterbauten finden Sie auf Seite 17

GRIFFVARIANTEN FÜR TÜRFRONTEN DES „UNTERSCHRANK AUSZUG“




Griffmulde



durchgehende Griffleiste

ECKSCHRÄNKE



**UE ECKSCHRANK
TÜR RECHTS - ANSCHLAG LINKS**

1 durchgehende Tür rechts H 80 cm

1 Winkelpassstück

1 Eckelement links

Verfügbar in Breiten:
115 / 120 / 125 cm




23E55 200110 -XX UE 115 Tür rechts
23E60 200110 -XX UE 120 Tür rechts
23E65 200110 -XX UE 125 Tür rechts

geschlossene Rückwand

Planmaß: 115 cm (50-Tür + 60 + 5)
120 cm (55-Tür + 60 + 5)
125 cm (60-Tür + 60 + 5)

Optionale Innenaustattung:
Eckschrank-Drehbeschlag LeMans II und
Drehbodensystem - siehe Zubehör Seite 36



**UE ECKSCHRANK
TÜR LINKS - ANSCHLAG RECHTS**

1 durchgehende Tür links H 80 cm

1 Winkelpassstück

1 Eckelement rechts

Verfügbar in Breiten:
115 / 120 / 125 cm




23E55 200120 -XX UE 115 Tür links
23E60 200120 -XX UE 120 Tür links
23E65 200120 -XX UE 125 Tür links

geschlossene Rückwand

Planmaß: 115 cm (50-Tür + 60 + 5)
120 cm (55-Tür + 60 + 5)
125 cm (60-Tür + 60 + 5)


Optionale Innenaustattung:
Eckschrank-Drehbeschlag LeMans II und
Drehbodensystem - siehe Zubehör Seite 36

Arbeitsplatten zu unsere Küchen finden Sie auf Seite 26



UNTERSCHRÄNKE NACH VERWENDUNGSZWECK

SPÜLENSCHRÄNKE



U-i SPÜLENUNTERSCHRANK MIT INSTALLATIONS-RÜCKWAND

(Installationsbereich)

Montageschacht für Anschlüsse

1 durchgehende Tür H 80 cm


1 Einlegeboden verstellbar

Verfügbar in Breiten:
50 / 60 cm

23050 201110 -XX U-i 50 Anschlag rechts
23050 201120 -XX U-i 50 Anschlag links

23060 201110 -XX U-i 60 Anschlag rechts
23060 201120 -XX U-i 60 Anschlag links

Installationsbereich mit 17 cm hoher
vorgesetzter Rückwand, Wandabstand 12 cm



UE-i SPÜLENECKSCHRANK TÜR RECHTS - ANSCHLAG LINKS MIT INSTALLATIONS-RÜCKWAND

(Installationsbereich)

Montageschacht für Anschlüsse

1 durchgehende Tür rechts H 80 cm

1 Einlegeboden verstellbar

1 Winkelpassstück

1 Eckelement links


23E55 200210 -XX UE-i 115 Tür rechts
23E60 200210 -XX UE-i 120 Tür rechts
23E65 200210 -XX UE-i 125 Tür rechts

Installationsbereich mit 17 cm hoher
vorgesetzter Rückwand, Wandabstand 12 cm

Planmaß: 115 cm (50-Tür + 60 + 5)
120 cm (55-Tür + 60 + 5)
125 cm (60-Tür + 60 + 5)

Optionale Innenaustattung:
Drehbodensystem - siehe Zubehör Seite 36

Verfügbar in Breiten: 115 / 120 / 125 cm



UE-i SPÜLENECKSCHRANK TÜR LINKS - ANSCHLAG RECHTS MIT INSTALLATIONS-RÜCKWAND

(Installationsbereich)

Montageschacht für Anschlüsse

1 durchgehende Tür links H 80 cm

1 Einlegeboden verstellbar

1 Winkelpassstück

1 Eckelement rechts

23E55 200220 -XX UE-i 115 Tür links
23E60 200220 -XX UE-i 120 Tür links
23E65 200220 -XX UE-i 125 Tür links


Installationsbereich mit 17 cm hoher
vorgesetzter Rückwand, Wandabstand 12 cm

Planmaß: 115 cm (50-Tür + 60 + 5)
120 cm (55-Tür + 60 + 5)
125 cm (60-Tür + 60 + 5)

Optionale Innenaustattung:
Drehbodensystem - siehe Zubehör Seite 36

Verfügbar in Breiten: 115 / 120 / 125 cm

SPÜLENSCHRÄNKE MIT MÜLLTRENNSYSTEM



UAE-i SPÜLENUNTERSCHRANK MIT ABFALLENTSORGUNG UND INSTALLATIONS-RÜCKWAND

(Installationsbereich)

Montageschacht für Anschlüsse

1 Auszug für Mülltrennsysteme H 80 cm

inkl. Mülltrennsystem Garbo 50-3 / 60-3


Verfügbar in Breiten:
50 / 60 cm

23050 201200 -XX UAE-i 50 - Breite 50cm
23060 201200 -XX UAE-i 60 - Breite 60cm

Installationsbereich mit 17 cm hoher
vorgesetzter Rückwand, Wandabstand 12 cm

Informationen zu den verbauten
Mülltrennsystemen siehe Zubehör Seite 37

UNTERSCHRÄNKE FÜR ELEKTROGERÄTE



UBO UNTERSCHRANK FÜR BACKOFEN

1 Nische für Backofen H 60 cm


1 Schubkasten H 20 cm

Verfügbar in Breite 60 cm

23060 200500 -XX UBO 60

Hinweis zu Elektrogeräten:
Passend für alle gängigen Backöfen, Kochfelder
und Kochfeld-Backofen-Kombinationen
! Ausnahme: Autarke Induktionskochfelder !

- Elektrogeräte ab Seite 30



UM UNTERSCHRANK FÜR MIKROWELLE

1 Nische für Mikrowelle mit Blende H 30 cm


1 Tür H 50 cm

1 Einlegeboden möglich - nicht enthalten

Verfügbar in Breite 60 cm

23060 200710 -XX UM 60 Anschlag rechts
23060 200720 -XX UM 60 Anschlag links

Hinweis zu Elektrogeräten:
Passend für Mikrowelle Stengel STCOMBI102
- siehe Elektrogeräte ab Seite 30



UGSM UNTERSCHRANK FÜR MIKROWELLE UND GESCHIRRSPÜLER KLEIN


1 Nische für Mikrowelle mit Blende H 30 cm

1 Nische für Geschirrspüler klein
mit Türfront H 50 cm

Verfügbar in Breite 60 cm

23060 200600 -XX UGSM 60

Hinweis zu Elektrogeräten:
Passend für Mikrowelle Stengel STCOMBI102 und
Geschirrspüler Stengel GS6-6FI2 möglich
- siehe Elektrogeräte ab Seite 30



UMO UNTERSCHRANK FÜR MIKROWELLENOFEN 30L

1 Nische für Mikrowellenofen mit
Blende H 40 cm

1 Schubkasten H 15 cm


1 Schubkasten H 25 cm

Verfügbar in Breite 60 cm

23060 201300 -XX UMO 60

Hinweis zu Elektrogeräten:
Passend für Mikrowelleoven Russell Hobbs
RHM3003-30I
- siehe Elektrogeräte ab Seite 30

UNTERSCHRÄNKE FÜR ELEKTROGERÄTE




**UGS UNTERSCHRANK FÜR
GESCHIRRSPÜLER KLEIN**

2 Schubkästen H 15 cm
1 Nische für Geschirrspüler klein mit Türfront H 50 cm

Verfügbar in Breite 60 cm

Hinweis zu Elektrogeräten:
Passend für Geschirrspüler Stengel GS6-6FI2
- siehe Elektrogeräte ab Seite 30




**UGG UNTERBAU-VERBLENDUNGSSET
GESCHIRRSPÜLER**

Verblendungs- und Einbausatz zu
vollintegrierten Geschirrspüler

Verfügbar in Breite 60 cm

Hinweis:
Der 60cm Geschirrspüler kann nicht neben einem
Unterbaukühlschrank platziert werden

Hinweis zu Elektrogeräten:
Passend für Geschirrspüler Stengel WGSP15-8FI
- siehe Elektrogeräte ab Seite 30



**UKS UNTERBAU-VERBLENDUNGSSET
KÜHLSCHRANK**

Verblendungs- und Einbausatz zu
Unterbau-Kühlschrank H 82 cm

**Hinweis: Mindestarbeitsplattenhöhe 38 mm*

Verfügbar in Breite 60 cm

Hinweis:
Der Unterbaukühlschrank kann nicht neben
einem 60cm Geschirrspüler platziert werden

Hinweis zu Elektrogeräten:
Passend für Kühlschrank PKM KS117.4UBE
- siehe Elektrogeräte ab Seite 30



GRIFFVARIANTEN FÜR TÜRFRONTEN DER ELEKTROGERÄTE




Griffmulde



durchgehende Griffleiste

Arbeitsplatten für unsere Küchen finden Sie auf S. 26



Unterschränke




Hinweis: Abbildung zeigt Sonderfarbe. Im Projektbereich ab größeren Stückzahlen verfügbar.

TYPENÜBERSICHT
S23 HÄNGESCHRÄNKE

HÖHE: 65 cm
TIEFE: 34 cm


HÄNGESCHRÄNKE



HS HÄNGESCHRANK
1 Tür H 65 cm
2 Einlegeböden verstellbar

Verfügbar in Breite:
30 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 cm


- | | | |
|-------------------------|-------|-----------------|
| 23030 300110 -XX | HS 30 | Anschlag rechts |
| 23030 300120 -XX | HS 30 | Anschlag links |
| 23040 300110 -XX | HS 40 | Anschlag rechts |
| 23040 300120 -XX | HS 40 | Anschlag links |
| 23045 300110 -XX | HS 45 | Anschlag rechts |
| 23045 300120 -XX | HS 45 | Anschlag links |
| 23050 300110 -XX | HS 50 | Anschlag rechts |
| 23050 300120 -XX | HS 50 | Anschlag links |
| 23055 300110 -XX | HS 55 | Anschlag rechts |
| 23055 300120 -XX | HS 55 | Anschlag links |
| 23060 300110 -XX | HS 60 | Anschlag rechts |
| 23060 300120 -XX | HS 60 | Anschlag links |



HS HÄNGESCHRANK
2 Türen H 65 cm
2 Einlegeböden verstellbar

Verfügbar in Breite:
80 / 100 / 120 cm

- | | | |
|-------------------------|--------|--|
| 23080 300100 -XX | HS 80 | |
| 23100 300100 -XX | HS 100 | |
| 23120 300100 -XX | HS 120 | |




HSD HÄNGESCHRANK FÜR AUSZIEHBARE INTEGRIERTE DUNSTABZUGSHAUBE
Ab- oder Umluftbetrieb / Abluftsystem
1 Tür H 60 cm
1 Einlegeboden verstellbar

Verfügbar in Breite:
50 / 60 cm

- | | | |
|-------------------------|--------|-----------------|
| 23050 300210 -XX | HSD 50 | Anschlag rechts |
| 23050 300220 -XX | HSD 50 | Anschlag links |
| 23060 300210 -XX | HSD 60 | Anschlag rechts |
| 23060 300220 -XX | HSD 60 | Anschlag links |

Hinweis zu Elektrogeräten:
Passend für Dunstabzug PKM UBH6002-H2
- siehe Elektrogeräte ab Seite 30



HSM HÄNGESCHRANK FÜR MIKROWELLE
1 Klappe H 32 cm
1 Nische für Mikrowelle mit Blende H 33 cm



Verfügbar in Breite 60 cm

- | | | |
|-------------------------|--------|--|
| 23060 300300 -XX | HSM 60 | |
|-------------------------|--------|--|

Hinweis zu Elektrogeräten:
Passend für Mikrowelle Stengel STCOMBI102
- siehe Elektrogeräte ab Seite 30


Hinweis: Alle Hängeschränke verfügen über eine Aushängeschutzsicherung

ECK-HÄNGESCHRÄNKE / WANDREGAL



HSE ECK-HÄNGESCHRANK 23E65 300100 -XX HSE 65
2 Türen 30 cm H 65 cm
2 Einlegeböden verstellbar

Verfügbar in Breite 65 cm



HSR WANDREGAL 23020 309100 -XX HSR 20
23030 309100 -XX HSR 30
23040 309100 -XX HSR 40
23050 309100 -XX HSR 50
23060 309100 -XX HSR 60

Verfügbar in Breite:
20 / 30 / 40 / 50 / 60 cm

ABSCHLUSSWANGEN / -BLENDE




**AWU ABSCHLUSSWANGE FÜR
UNTERBAUKÜHLSCHRANK UND
GESCHIRRSPÜLER** 23000 600110 -XX AWU rechts
23000 600120 -XX AWU links
Stärke 15 mm
In Ausführung rechts und links erhältlich



**ABU ABSCHLUSSBLENDE FÜR
UNTERSCHRÄNKE** 23000 600200 -XX ABU
Stärke 1 mm
1 Dämmeinlage
Blende fügt sich ein ohne aufzutragen
Beidseitig verwendbar



**ABHS ABSCHLUSSBLENDE FÜR
HÄNGESCHRÄNKE** 23000 600300 -XX ABHS
Stärke 1 mm
1 Dämmeinlage
Blende fügt sich ein ohne aufzutragen
Beidseitig verwendbar



**ABHSD ABSCHLUSSBLENDE FÜR
HÄNGESCHRÄNKE MIT
DUNSTABZUG** 23000 600400 -XX ABHSD
Stärke 1 mm
1 Dämmeinlage
Blende fügt sich ein ohne aufzutragen
Beidseitig verwendbar

alle Hängeschränke verfügen über eine Aushängeschuttsicherung



Hinweis: Abbildung zeigt Sonderfarbe. Im Projektbereich ab größeren Stückzahlen verfügbar.

TYPENÜBERSICHT
S23 HOCHSCHRÄNKE

SEITENTIEFE: 59 cm
KORPUSHÖHE: 205 cm
SOCKELHÖHE: 8 cm
GESAMTHÖHE: 213 cm

HOCHSCHRÄNKE




HO HOCHSCHRANK

- 1 durchgehende Tür H 205 cm
- 3 Einlegeböden verstellbar
- 1 fester Boden

Verfügbar in Breite 60 cm

23060 400610 -XX HO 60 Anschlag rechts
23060 400620 -XX HO 60 Anschlag links




HOKS HOCHSCHRANK FÜR KÜHLSCHRANK

- 1 Tür H 55 cm
- 1 Nische für Kühlschrank H 88 cm
- 1 Gerätetür H 90 cm
- 1 Tür H 60 cm
- 2 Einlegeböden verstellbar

Verfügbar in Breite 60 cm

23060 400110 -XX HOKS 60 Anschlag rechts
23060 400120 -XX HOKS 60 Anschlag links

Hinweis zu Elektrogeräten:
Passend für Kühlschrank PKM KS120.4 EB
- siehe Elektrogeräte ab Seite 30




HOGK HOCHSCHRANK FÜR KÜHL-GEFRIERKOMBINATION 144

- 1 Tür H 55 cm
- 1 Nische für Kühl-Gefrierkombi H 144 cm
- 1 Gerätetür H 90 cm
- 1 Gerätetür H 60 cm
- 1 Einlegeboden verstellbar

Verfügbar in Breite 60 cm

23060 400210 -XX HOGK 60 Anschlag rechts
23060 400220 -XX HOGK 60 Anschlag links

Hinweis zu Elektrogeräten:
Passend für Kühl-Gefrierkombination AEG SCE614E1LS
- siehe Elektrogeräte ab Seite 30



HOGKG HOCHSCHRANK FÜR KÜHLSCHRANK UND KÜHL-GEFRIER-KOMBINATION 178 CM


- 1 Nische für Einbaugerät H 178 cm
- 1 Gerätetür H 133,5 cm
- 1 Gerätetür H 72,5 cm

(Gerätetüren können verbunden werden)

Verfügbar in Breite 60 cm

23060 400710 -XX HOGKG 60 Anschlag rechts
23060 400720 -XX HOGKG 60 Anschlag links

Hinweis zu Elektrogeräten:
Passend für Kühl-Gefrierkombination AEG NSC6N183ES und Kühlschrank AEG NSK6D181ES
- siehe Elektrogeräte ab Seite 30




HOMB HOCHSCHRANK FÜR MIKROWELLE UND BACKOFEN

- 1 Tür H 50 cm
- 1 Nische für Mikrowelle H 35 cm
- 1 Blende für Mikrowelle H 35 cm
- 1 Nische für Backofen H 60 cm
- 1 Tür H 60 cm
- 1 Einlegeboden verstellbar

23060 400310 -XX HOMB 60 Anschlag rechts
23060 400320 -XX HOMB 60 Anschlag links

Hinweis zu Elektrogeräten:
Passend für Mikrowelle Stengel STCOMBI102
Passend für alle gängigen Backöfen
- siehe Elektrogeräte ab Seite 30

Verfügbar in Breite 60 cm




HOB HOCHSCHRANK FÜR BACKOFEN

- 1 Tür H 85 cm
- 1 Nische für Backofen H 60 cm
- 1 Tür H 60 cm
- 2 Einlegeböden verstellbar

23060 400410 -XX HOB 60 Anschlag rechts
23060 400420 -XX HOB 60 Anschlag links

Hinweis zu Elektrogeräten:
Passend für alle gängigen Backöfen
- Elektrogeräte ab Seite 30

Verfügbar in Breite 60 cm




HOW HOCHSCHRANK FÜR WEINKÜHLSCHRANK

- 1 Tür H 85 cm
- 1 Nische für Weinkühlschrank H 60 cm
- 1 Tür H 60 cm
- 2 Einlegeböden verstellbar

23060 400810 -XX HOW 60 Anschlag rechts
23060 400820 -XX HOW 60 Anschlag links

Hinweis zu Elektrogeräten:
Passend für Weinkühlschrank Wolkenstein EWTS85-36ED
- siehe Elektrogeräte ab Seite 30

Verfügbar in Breite 60 cm




HOGS HOCHSCHRANK FÜR GESCHIRRSPÜLER KLEIN

- 1 Tür H 95 cm
- 1 Nische für Geschirrspüler klein mit Türfront H 50 cm
- 1 Tür H 60 cm
- 3 Einlegeböden verstellbar

23060 400510 -XX HOGSR 60 Anschlag rechts
23060 400520 -XX HOGSL 60 Anschlag links

Hinweis zu Elektrogeräten:
Passend für Geschirrspüler Stengel GS6-6FI2
- siehe Elektrogeräte ab Seite 30

Verfügbar in Breite 60 cm



HO HOCHSCHRANK

- 2 Türen H 205 cm
- 3 Einlegeböden verstellbar
- 1 fester Boden

23100 400600 -XX HO 100
23120 400600 -XX HO 120

Verfügbar in Breite:
100 / 120 cm



Hochschranke




TYPENÜBERSICHT
S23 MIDISCHRÄNKE

SEITENTIEFE: 59 cm
KORPUSHÖHE: 150 cm
SOCKELHÖHE: 8 cm
GESAMTHÖHE: 158 cm

* ohne Abdeckplatte

MIDISCHRÄNKE




MIB MIDISCHRANK FÜR BACKOFEN

- 1 Nische für Backofen H 60 cm
- 1 Tür H 60 cm
- 1 Einlegeboden verstellbar
- 2 Schubkästen H 15 cm

Verfügbar in Breite 60 cm

23060 500110 -XX MIB 60 Anschlag rechts
23060 500120 -XX MIB 60 Anschlag links

Hinweis zu Elektrogeräten:
Passend für alle gängigen Backöfen
- Elektrogeräte ab Seite 30




MIW MIDISCHRANK FÜR WEINKÜHLSCHRANK

- 1 Nische für Weinkühlschrank H 60 cm
- 1 Tür H 60 cm
- 1 Einlegeboden verstellbar
- 2 Schubkästen H 15 cm

Verfügbar in Breite 60 cm

23060 500410 -XX MIW 60 Anschlag rechts
23060 500420 -XX MIW 60 Anschlag links

Hinweis zu Elektrogeräten:
Passend für Weinkühlschrank Wolkenstein
EWTS85-36ED
- siehe Elektrogeräte ab Seite 30




MIWKS MIDISCHRANK FÜR WEINKÜHLSCHRANK UND KÜHLSCHRANK

- 1 Nische für Weinkühlschrank H 60 cm
- 1 Nische für Kühlschrank H 88 cm
- 1 Gerätetür H 90 cm

Verfügbar in Breite 60 cm

23060 500510 -XX MIWKS 60 Anschlag rechts
23060 500520 -XX MIWKS 60 Anschlag links

Hinweis zu Elektrogeräten:
Passend für Weinkühlschrank Wolkenstein
EWTS85-36ED und Kühlschrank PKM KS120.4 EB
- siehe Elektrogeräte ab Seite 30



MIBKS MIDISCHRANK FÜR BACKOFEN UND KÜHLSCHRANK

- 1 Nische für Backofen H 60 cm
- 1 Nische für Kühlschrank H 88 cm
- 1 Gerätetür H 90 cm

Verfügbar in Breite 60 cm

23060 500610 -XX MIBKS 60 Anschlag rechts
23060 500620 -XX MIBKS 60 Anschlag links

Hinweis zu Elektrogeräten:
Passend für alle gängigen Backöfen und
Kühlschrank PKM KS120.4 EB
- siehe Elektrogeräte ab Seite 30

Abdeckplatten für Midischränke finden Sie auf S. 26




**MIBGS MIDISCHRANK FÜR
BACKOFEN UND
GESCHIRRSPÜLER KLEIN**

- 1 Nische für Backofen H 60 cm
- 1 Nische für Geschirrspüler klein mit Türfront H 50 cm
- 1 Schubkasten H 15 cm
- 1 Schubkasten H 25 cm

Verfügbar in Breite 60 cm

23060 500700 -XX MIBGS 60

Hinweis zu Elektrogeräten:
Passend für alle gängigen Backöfen und
Geschirrspüler Stengel GS6-6FI2
- siehe Elektrogeräte ab Seite 30




**MIWGS MIDISCHRANK FÜR
WEINKÜHLSCHRANK UND
GESCHIRRSPÜLER KLEIN**

- 1 Nische für Weinkühlschrank H 60 cm
- 1 Nische für Geschirrspüler klein mit Türfront H 50 cm
- 1 Schubkasten H 15 cm
- 1 Schubkasten H 25 cm

Verfügbar in Breite 60 cm

23060 500800 -XX MIWGS 60

Hinweis zu Elektrogeräten:
Passend für Weinkühlschrank Wolkenstein
EWTS85-36ED und Geschirrspüler Stengel
GS6-6FI2
- siehe Elektrogeräte ab Seite 30




**MIGS MIDISCHRANK FÜR
GESCHIRRSPÜLER KLEIN**

- 1 Tür H 60 cm
- 1 Nische für Geschirrspüler klein mit Türfront H 50 cm
- 1 Schubkasten H 15 cm
- 1 Schubkasten H 25 cm
- 1 Einlegeboden verstellbar

Verfügbar in Breite 60 cm

23060 500210 -XX MIGS 60 Anschlag rechts
23060 500220 -XX MIGS 60 Anschlag links

Hinweis zu Elektrogeräten:
Passend für Geschirrspüler Stengel GS6-6FI2
- siehe Elektrogeräte ab Seite 30




**MIGK MIDISCHRANK FÜR KÜHL-
GEFRIERKOMBINATION 144**

- 1 Nische für Gefrierkombi H 144 cm
- 1 Gerätetür H 90 cm
- 1 Gerätetür H 60 cm

Verfügbar in Breite 60 cm

23060 500310 -XX MIGK 60 Anschlag rechts
23060 500320 -XX MIGK 60 Anschlag links

Hinweis zu Elektrogeräten:
Passend für Kühl-Gefrierkombination
AEG SCE614E1LS
- siehe Elektrogeräte ab Seite 30



ARBEITSPLATTEN / ABDECKPLATTEN/ NISCHENRÜCKWÄNDE

APL
ARBEITSPLATTEN
FÜR UNSERE KÜCHENZEILEN
 Egger Arbeitsplatten Schichtstoff einseitig mit Sicht HPL belegt
 Postforming - 3-seitig 2 mm ABS Kante - Einheit lfd. Meter
 Stärke 38,0 mm - Tiefe 60 cm

23000 651000 -30 APL 380 Eiche Hamilton
 23000 651000 -31 APL 380 Perlgrau
 23000 651000 -32 APL 380 Schiefer Scivaro

ADP
ABDECKPLATTEN
FÜR UNSERE MIDISCHRÄNKEN
 Egger Abdeckplatten Schichtstoff beidseitig mit Sicht HPL belegt
 4-seitig 2 mm ABS Kante mit gerader Dekorkante - Einheit lfd. Meter
 Stärke 26,6 mm - Tiefe 60 cm

23000 660000 -30 ADP 266 Eiche Hamilton
 23000 660000 -31 ADP 266 Perlgrau
 23000 660000 -32 ADP 266 Schiefer Scivaro

NWV
NISCHENRÜCKWÄNDE
 Egger Rückwand Schichtstoff einseitig mit Sicht HPL belegt
 4-seitig 2 mm ABS Kante - Einheit lfd. Meter
 Stärke 9,2 mm - Höhe 62 cm

23000 671000 -30 NWV 92 Eiche Hamilton
 23000 671000 -31 NWV 92 Perlgrau
 23000 671000 -32 NWV 92 Schiefer Scivaro

APLV
ARBEITSPLATTEN ECKVERBINDUNG
 Arbeitsplatten als 90 Grad Eck verbunden
 Fräsungen mit 2 Verbindern

23000 650099 00 APLV

DEKORE DER ARBEITSPLATTEN, ABDECKPLATTEN UND NISCHENRÜCKWÄNDE



Farbmuster für alle Arbeitsplatten/Abdeckplatten und Nischenrückwände
Es gibt weitere Farbmuster zur Auswahl.



Arbeitsplatten/
Rückwände/
Blenden

SOCKELBLENDEN / PASSLEISTEN

SOB SOCKELBLENDE FRONT

Melaminspan - Einheit lfd. Meter
Höhe 8 cm - Stärke 16 mm



23000 600901 -XX SOB Front
23000 600902 -XX SOB Seite



SOB SOCKELBLENDE SEITE

Melaminspan
Höhe 10 cm - Länge 52,3 cm - Stärke 16 mm



PL PASSLEISTEN

Melaminspan
Breite 10 cm - Höhe 65 / 80 / 150 / 205 cm - Stärke - 16 mm



23000 601001 -XX PL65 zu Hängeschränk
23000 601002 -XX PL80 zu Unterbau
23000 601003 -XX PL150 zu Midischränk
23000 601004 -XX PL205 zu Hochschränk



EP ECKPASSBLENDE FÜR UNTERSCHRANK

wenn Eckschränk nicht möglich
Ecklösung ohne Schränk
Maße 50 x 50 x 800mm (L x B x H)



23000 601005 -XX EP



LG LÜFTUNGSGITTER SOCKELLEISTE
(BEI KÜHL-GEFRIERKOMBI UND KÜHLSCHRANK NOTWENDIG)
Maße 570 x 57mm (L x B)



23000 900000 -40 LG weiss
23000 900000 -41 LG silber
23000 900000 -42 LG schwarz



ELEKTROGERÄTE



UNTERBAUKÜHLSCHRANK 82 CM
PKM -KS117.4 UB - GEFRIERFACH

Maße: 818 x 595 x 545 mm (H x B x T)

4* Gefrierfach mit Supergefrierfunktion
Energieeffizienzklasse F (neue Norm)
Nutzinhalt gesamt 121 Liter (Gefrieren 17l)

23000 700800 00
Passend zu:
UKS 60

Geräuschpegel 39 dB
Jährlicher Engergieverbrauch 185 kW/h
Anschluss 230-240 V / 50 Hz



EINBAUKÜHLSCHRANK 88 CM
PKM KS120.4A+EB – GEFRIERFACH

Maße: 880 x 540 x 540 mm (H x B x T)

3* Gefrierfach
Energieeffizienzklasse F (neue Norm)
Nutzinhalt gesamt 118 Liter (Gefrieren 14l)

23000 701300 00
Passend zu:
HOKS 60

Geräuschpegel 39 dB
Jährlicher Engergieverbrauch 178 kW/h
Anschluss 230-240 V / 50 Hz



KÜHL-GEFRIERKOMBINATION 144 CM
AEG NSC5S141ES SERIE 5000

Maße: 1441 x 540 x 549 mm (H x B x T)

LowFrost, ColdSense, Frostmatic
Energieeffizienzklasse E (neue Norm)
Nutzinhalt gesamt 217 Liter (Gefrieren 57l)

23000 700900 00
Passend zu:
HOGK 60 - MIGK 60

Geräuschpegel 35 dB
Jährlicher Engergieverbrauch 203 kW/h
Anschluss 230-240 V / 50 Hz - 140 W



KÜHL-GEFRIERKOMBINATION 178 CM
AEG NSC6N183ES SERIE 6000

Maße: 1772 x 546 x 549 mm (H x B x T)

NoFrost, ColdSense, Frostmatic
Energieeffizienzklasse E (neue Norm)
Nutzinhalt gesamt 257 Liter (Gefrieren 62l)

23000 701800 00
Passend zu:
HOGKG 60

Geräuschpegel 35 dB
Jährlicher Engergieverbrauch 216 kW/h
Anschluss 220-240 V / 50 Hz - 120 W



EINBAUKÜHLSCHRANK 178 CM
AEG NSK6D181ES SERIE 6000

Maße: 1772 x 546 x 549 mm (H x B x T)

Coolmatic, DynamicAir, TouchControl
Energieeffizienzklasse E (neue Norm)
Nutzinhalt gesamt 310 Liter

23000 701800 00
Passend zu:
HOGKG 60

Geräuschpegel 32 dB
Jährlicher Engergieverbrauch 114 kW/h
Anschluss 220-240 V / 50 Hz - 70 W



MINI- GESCHIRRRSPÜLER
Stengel GS6-6FI2 - 6 Gedecke

Maße : 453 x 550 x 540 mm (H x B x T)

Trocknungsleistungsindex 1,07
Wasserverbrauch 6,5 Liter
Energieeffizienzklasse F
6 Spülprogramme - Aquastop

23000 700100 00
Passend zu:
UMGS 60 - UGS 60 - HOGS 60 - MIGS 60
MIWGS 60 - MIBGS 60

Engergieverbrauch Eco 0,610 kW/h
Temperaturen 40 - 60°C
Geräuschpegel 49 dB
Anschluss 230V / 50 Hz - 1170-1380 W



GESCHIRRRSPÜLER
Stengel WGSP15-8FI - 15 Gedecke

Maße: 815 x 598 x 550 mm (H x B x T)

Wasserverbrauch 9,8 Liter
Temperaturen 45 - 65°C
Aquastop
Energieeffizienzklasse C
Intensivwaschzone

23000 700200 00
Passend zu:
UGG 60

Indikator Licht, Besteckschublade
Geräuschpegel 38 dB
Auto door opening
Jährlicher Engergieverbrauch 76 kW/h
Anschluss 230 V / 50 Hz - 2100 W



DUNSTABZUGSHAUBE AUSZIEHBAR
PKM UBH6050-2H - UBH6002-2H

Maße: 176 x 500/600 x 280-430 mm (H x B x T)

Umluft / Ablufthaube, ausziehbar
Beleuchtung LED 2,5W / Kohlefilter
Rohranschluss 125 mm
inklusive EEF-Klasse E / Fettabscheidegrad


23000 702500 00 50cm breit für HSD 50
23000 701200 00 60cm breit für HSD 60

Geräuschentwicklung 58 - max. 63 dBA
Leistungsstufen 220 - 301 m³ / h
jährlicher Engergieverbrauch 35,4 kW/h
Anschluss 220-240 V / 50 Hz - 67,5 W

ELEKTROGERÄTE



MIKROWELLE	
Stengel STCOMBI102 - 20L	
3in1 Mikrowelle - Grill - Konvektion - Maße: 262 x 452 x 396 mm (H x B x T)	
Garraum 17 Liter	Mikrowelle 800 W
Edelstahl-Front	Grill 1200 W
Drehscheibensystem / Glasdrehteller	Heißluft / Backen 2200 W
Automatikprogramme	Anschluss 230 V / 50 Hz



MIKROWELLEN KOMBINATIONSOFEN	
Russell hobbs RHM3003 - 30L	
3in1 Mikrowellenofen - Maße: 335 x 520 x 510 mm (H x B x T)	
Garraum 30 Liter	Mikrowelle 1450 W
Schwarze-Front	Grill 1100 W
Drehscheibensystem / Glasdrehteller	Heißluft / Backen 2500 W
Automatikprogramme	Anschluss 230 V / 50 Hz



EINBAUBACKOFEN EDELSTAHL	
Stengel EB09.3H	
Maße: 595 x 595 x 575 mm (H x B x T)	
Heißluft, Grill, Ober- Unterhitze, Auftauen	Geräuschpegel <52 dB
Energieeffizienzklasse A	Energieverbrauchindex 93,3
68 Liter Backvolumen	Anschluss 220-240 V / 50 Hz - 2300 W



EINBAU-WEINTEMPERIERSCHRANK WOLKENSTEIN - EWTS85-36ED	
Maße: 595 x 590 x 563 mm (H x B x T)	
Touch-to-Open Funktion	Geräuschpegel 41 dB
Platz für 36 Flaschen	Energieverbrauch 140 kWh/Jahr
Nutzhalt 85 Liter	Anschluss 220-240 V / 50 Hz



LICHTLEISTE - CORNER COMPACT LED	
Alu / Edelstahleffekt mit 2 Steckdosen	
Maße: 560 x 71 x 71 mm (B x T x H)	
LED - Leuchte mit Schalter	Anschluss 230 V / 50 Hz
Gehäuse Aluminium/Edstahleffekt	Lichfarbe 4000 K weiß
2 Schutzkontakt-Steckdosen	644 Lumen - 6,5 W



LED UNTERBAULEUCHTE	
FUTURA XC - MIT TOUCH-SCHALTER	
Maße: 18 x 600 / 800 x 18 mm (H x B x T)	
LED - Lichtleiste Aluminium mit eingebautem Schalter	
600 mm , Warmweiß, 10,5 Watt inkl. Netzteil	
800 mm, Warmweiß, 14,5 Watt inkl. Netzteil	
Anschluss 230 V / 50 Hz	


KOCHFELDER



2-ER GLASKERAMIKKOCHFELD	
STENGEL EB-GK2-TC - TOUCH CONTROL	
Maße: 53 x 288 x 520 mm (H x B x T)	
Doppel-Glaskeramikkochfeld	Strahlheizkörper Ø145 mm / 1200 W
Touch control - timer	Strahlheizkörper Ø180 mm / 1800 W
9 Heizstufen je Zone - Restwärmanzeige	Anschluss 220-240 V / 50 Hz - 3000 W



2-ER INDUKTIONSKOCHFELD	
STENGEL ST-IF2-BG - EU	
Maße: 52 x 290 x 520 mm (H x B x T)	
Doppel-Induktionskochfeld mit Booster	9 Leistungsstufen je Zone
Touch control - timer	Leistung 3600 W (1500 / 2200 W)
Kindersicherung	Anschluss 220-240 V / 50 Hz



4-ER GLASKERAMIKKOCHFELD	
PKM EB-C4-2KBTC - TOUCH CONTROL	
Maße: 50 x 590 x 520 mm (H x B x T)	
Glaskeramikkochfeld mit Edelstahlrahmen	9 Leistungsstufen je Zone
Zweikreis Bräterzone	Leistung 6600 W
Touch control - timer - Kindersicherung	Anschluss 220-400 V / 50-60 Hz



4-ER-INDUKTIONSKOCHFELD	
PKM IF4 G - TOUCH CONTROL	
Maße: 62 x 590 x 520 mm (H x B x T)	
Induktionskochfeld rahmenlos	Leistung 6000 W
Touch control - timer - Kindersicherung	Anschluss 220-400 V / 50-60 Hz
9 Leistungsstufen je Zone	

KOCHFELD-BACKOFEN KOMBINATIONEN



**EINBAUHERDSET PKM BIC7-GKIX2 -
BACKOFEN + GLASKERAMIKKOCHFELD** 23000 702000 00

4er Glaskeramikkochfeld herdgebunden
Glaskeramik mit Stoßkante re und li
Restwärmeanzeige
Einbauhöhe 50 mm
Leistung 6000 W

Backofen
7 Backfunktionen
Edelstahlblende
Garraum 65 Liter
Anschluss 230V-400 V / 8300 W



**EINBAUHERDSET AEG -
BACKOFEN + GLASKERAMIKKOCHFELD** 23000 702100 00
AEG OU5AE20SM / AEG HE604060XB

4er Glaskeramikkochfeld herdgebunden
OptiFit Frame - Edelstahlrahmen
Stufenlose Regelung - Restwärmeanzeige
Einbauhöhe 38 mm
Leistung 7000 W

SurroundCook Backofen Serie 5000
Timeranzeige, 8 Beheizungsarten
Aqua-Reinigungsfunktion
Garraum 72 Liter
Anschluss 230V-400 V / 10390 W




**EINBAUHERDSET AEG -
BACKOFEN + INDUKTIONSKOCHFELD** 23000 702200 00
OU5AE20AK / OIX64A00XM

4er Induktionskochfeld Serie 5000
Ultra Flatrahmen - OptiHeat Control
Touch Control - PowerBoost
Einbauhöhe 44 mm
Leistung 7350 W

SurroundCook Backofen Serie 5000
Timeranzeige, 8 Beheizungsarten
Aqua-Reinigungsfunktion
Garraum 71 Liter
Anschluss 230V-400 V / 10850 W

SPÜLEN

für Unterschränke ab 50 cm breite, mit Abtropffläche, inklusive Ab-und Überlaufgarnitur



Einbauspüle Edelstahl Line 60
Maße: 160 x 615 x 500 mm (H x B x T)


Einbauspüle Edelstahl - ohne Hahnloch / universal 23000 610010 00
Einbauspüle Edelstahl - mit Hahnloch 35 mm- Abtropffläche links 23000 610011 00
Einbauspüle Edelstahl - mit Hahnloch 35 mm- Abtropffläche rechts 23000 610012 00



Spülbecken Tessa SQT100 - Granitverbundstoff 23000 610018 00 SQT100 - Schwarz
- ohne Abtropffläche zu Unterbau ab 50cm 23000 610019 00 SQT100 - Argentgrau

Maße der Spüle: 490 x 510 mm
Maße des Beckens: 425 x 365 x 200 mm


Helika Einbau-Granitspüle aus Verbundstoff,
manueller Siebkorb, Siphon, Hahnloch 35mm
Hitzebeständig - kratzfest - schlagfest - farbstabil -
antibakterieller - UV-beständig - 15 Jahre Garantie



Spülbecken Tessa SQT102 - Granitverbundstoff 23000 610020 00 SQT102 - Schwarz
- mit Abtropffläche zu Unterbau ab 50cm 23000 610021 00 SQT102 - Argentgrau

Maße der Spüle: 620 x 500 mm
Maße des Beckens: 345 x 436 x 200 mm

Helika Einbau-Granitspüle aus Verbundstoff, mit
Drehexcenter, Siphon, 2 Hahnlöcher 35mm
Hitzebeständig - kratzfest - schlagfest - farbstabil -
antibakterieller - UV-beständig - 15 Jahre Garantie



Spülbecken Tessa SQT101 - Granitverbundstoff 23000 610022 00 SQT101 - Schwarz
- mit Abtropffläche zu Unterbau ab 50cm 23000 610023 00 SQT101 - Argentgrau

Maße der Spüle: 780 x 500 mm
Maße des Beckens: 345 x 436 x 200 mm

Helika Einbau-Granitspüle aus Verbundstoff, mit
Drehexcenter, Siphon, 2 Hahnlöcher 35mm
Hitzebeständig - kratzfest - schlagfest - farbstabil -
antibakterieller - UV-beständig - 15 Jahre Garantie

Farben:

Schwarz

Argentgrau



ZUBEHÖR - DREHBODENSYSTEME



ECKSCHRANK-DREHBESCHLAG LeMans II

Für Eckschränke UE 115 und UE 125

Eckschrank Schwenkauszug LeMans II in Türbreite 50 und 60 cm in Version Tür links und rechts mit Antirutschbeschichtung

Passend zu UE 115 Tür 50 **23000 601101 00** zu 50 cm Tür rechts - Anschlag links
 23000 601101 01 zu 50 cm Tür links - Anschlag rechts

Passend zu UE 125 Tür 60 **23000 601101 02** zu 60 cm Tür rechts - Anschlag links
 23000 601101 03 zu 60 cm Tür links - Anschlag rechts



DREHBODENSYSTEM FÜR ECKSCHRANK - HALBKREIS - UNIVERSAL

Für alle unsere Eckschränke kompatibel

Eckschrank -Halbkreisdrehbeschlag, Karusell mit Drehachse mit Mitnehmer, Befestigung am Boden und an der Arbeitsplatte, 2 Halbkreisdrehböden Kunststoff weiß

Passend zu UE 115 - 125 **23000 601101 10** universal
 UE-i 115 - 125

ZUBEHÖR - BESTECKEINSÄTZE



BESTECKEINSÄTZE SILBERGRAU

Für Schubladenhöhe H 15 - 55 mm - Excellent II

Besteckeinsatz 55 x 30 cm **23000 600500 01** zu Schublade 30 cm
 Besteckeinsatz 55 x 40 cm **23000 600500 02** zu Schublade 40 cm
 Besteckeinsatz 55 x 50 cm **23000 600500 03** zu Schublade 50 cm
 Besteckeinsatz 55 x 60 cm **23000 600500 04** zu Schublade 60 cm

Für Schubladenhöhe H 10 - 32 mm - Forno

Besteckeinsatz 50 x 50 cm **23000 600500 13** zu Schublade 50 cm
 Besteckeinsatz 50 x 60 cm **23000 600500 14** zu Schublade 60 cm
 Besteckeinsatz 50 x 80 cm **23000 600500 15** zu Schublade 80 cm


ZUBEHÖR - ABFALLTRENNNSYSTEME



ABFALLTRENNNSYSTEM - GARBO 50 23000 600600 01

PASSEND ZU 50 CM UNTERSCHRANK


Maße: 360 x 462-468 x 399 mm (H x B x T)
 3-fach Trennung 1x8 2x12 Liter, Metallabdeckung mit Ablagemöglichkeit
 Inklusive Vorbereitung Unterbau, Türfront mit Griffmulde



ABFALLTRENNNSYSTEM - GARBO 60 23000 600600 02

PASSEND ZU 60 CM UNTERSCHRANK

Maße: 360 x 562-568 x 399 mm (H x B x T)
 3-fach Trennung 1x8 1x12 1x18 Liter, Metallabdeckung mit Ablagemöglichkeit
 Inklusive Vorbereitung Unterbau, Türfront mit Griffmulde



ABFALLSAMMLER CUBE 40/-2 69001 000000 02

Maße: 348 x 335 x 407 mm (H x B x T)
 Mülltrennung 2-fach
 14L + 14L Behälter



ABFALLSAMMLER - CUBE 50/-2 69001 000000 07

Maße: 345 x 330 x 438 mm (H x B x T)
 Mülltrennung 2-fach
 18L + 14L Behälter



ABFALLSAMMLER - CUBE 50/-3 69001 000000 05


Maße: 345 x 330 x 438 mm (H x B x T)
 Mülltrennung 3-fach
 2 x 8L + 14L Behälter

ZUBEHÖR - SONSTIGES



EINLEGEBÖDEN

Einlegeböden zu unseren Unterschränken und Hochschränken inklusive Fachbodenträger, Metall pulverbeschichtet weiß	
Ausführung Unterbau 30 cm	23000 600700 30
Ausführung Unterbau 40 cm	23000 600700 40
Ausführung Unterbau 45 cm	23000 600700 45
Ausführung Unterbau 50 cm	23000 600700 50
Ausführung Unterbau 55 cm	23000 600700 55
Ausführung Unterbau 60 cm	23000 600700 60
Ausführung Unterbau 80 cm	23000 600700 80
Ausführung Unterbau 100 cm	23000 600701 00
Ausführung Hoch- Midischrank 60 cm	23000 600701 60




EINHÄNGESCHALE -

ZU AUSZUGUNTERSCHRANK

Maße: 40 x 100 x 450 mm (H x B x T)

Farbe grau / pulverbeschichtet

69007 000000 02



SCHNEIDEBRETT GLAS

Maße: 12 x 215 x 355 mm (H x B x T)

Passend zu Edelstahl Spülbecken Line 60
Sicherheitsglas - Gewicht 650 g

69009 000000 00



SCHNEIDEBRETT HOLZ

Maße: 20 x 240 x 355 mm (H x B x T)

Passend zu Edelstahl Spülbecken Line 60
Buchenholz - Gewicht 1300 g

69015 000000 00

Datenblätter zu unserem Zubehör auf Anfrage

ZUBEHÖR - ARMATUREN



stengel SERIE ULTRA
5 Jahre Herstellergarantie und Kundendienst

ARMATUR MIT FESTAUSLAUF
ULTRA S

Für Lochung 35 mm, Festauslauf,
360° schwenkbar, Kerox Keramikkartusche 25 mm, KTW geprüft,
Schnellmontagesystem, Flexible Anschlüsse G3/8“, Armatur mit vormontierten Schläuchen

60025 000000 00 Chrom Hochdruck
60026 000000 00 Chrom Niederdruck



BRAVAT BY DIETSCH 1873 SERIE TORINO
5 Jahre Herstellergarantie und Kundendienst

ARMATUR MIT C-FESTAUSLAUF

Für Lochung 35 mm, Festauslauf,
180° schwenkbar, Keramikkartusche 25 mm,
KTW geprüft, Schnellmontagesystem mit Schaffbefestigung,
Flexible Anschlüsse G3/8“, Armatur mit vormontierten Schläuchen

60027 000000 00 Chrom Hochdruck
60028 000000 00 Mattschwarz Hochdruck



BRAVAT BY DIETSCH 1873 SERIE TORINO
5 Jahre Herstellergarantie und Kundendienst

ARMATUR MIT C-AUSLAUF UND
AUSZUGSBRAUSE

Für Lochung 35 mm, Auszugsbrause mit Umstellmöglichkeit,
Kalt Start Technologie, 180° schwenkbar, KTW geprüft,
Keramikkartusche 25 mm, Schnellmontagesystem mit Schaffbefestigung,
Flexible Anschlüsse G3/8“, Armatur mit vormontierten Schläuchen

60029 000000 00 Chrom Hochdruck
60030 000000 00 Mattschwarz Hochdruck



BRAVAT BY DIETSCH 1873 SERIE TORINO
5 Jahre Herstellergarantie und Kundendienst

ARMATUR MIT L-FESTAUSLAUF

Für Lochung 35 mm, Festauslauf,
Kalt Start Technologie, 180° schwenkbar,
Keramikkartusche 25 mm, KTW geprüft, Schnellmontagesystem mit Schaffbefestigung, Flexible Anschlüsse G3/8“, Armatur mit vormontierten Schläuchen

60031 000000 00 Chrom Hochdruck
60032 000000 00 Mattschwarz Hochdruck
60033 000000 00 Chrom Niederdruck



BRAVAT BY DIETSCH 1873 SERIE TORINO
5 Jahre Herstellergarantie und Kundendienst

ARMATUR MIT L-AUSLAUF UND
AUSZUGSBRAUSE

Für Lochung 35 mm, Auszugsbrause mit Umstellmöglichkeit,
Kalt Start Technologie, 180° schwenkbar, Keramikkartusche 25 mm,
KTW geprüft, Schnellmontagesystem mit Schaffbefestigung,
Flexible Anschlüsse G3/8“, Armatur mit vormontierten Schläuchen

60034 000000 00 Chrom Hochdruck
60035 000000 00 Mattschwarz Hochdruck

PROJEKTE UND BAUVORHABEN

...IN DEUTSCHLAND UND GANZ EUROPA

Entdecken Sie in unserem Katalog eine vielfältige Auswahl an inspirierenden Lösungen für die Küchengestaltung für Ihr Objekt. Stengel Küchen aus Metall überzeugen durch ihre Langlebigkeit, hochwertige Materialien, einfache Installation, hohe Brandschutzkonformität, geringe Nachlaufkosten und modernes Design. Wir bieten eine breite Palette an Optionen, um Ihre individuellen Vorstellungen zu verwirklichen.

Ob Studenten- oder Seniorenwohnheim, Ferienwohnungen, Büro- oder Apartmentkomplexe - wir haben die optimale Lösung für Sie.

UNSERE STÄRKEN FÜR IHR PROJEKT:

Von der ersten Idee bis zur Fertigstellung begleiten wir Sie persönlich und professionell. Ob Architekt, Planungsbüro oder Bauunternehmen, wir stehen Ihnen in allen Belangen zur Seite. Dank langjähriger Erfahrung in der Projektierung und hauseigener Konstruktionsabteilung kann unser Team gezielt auf Ihre individuellen Anforderungen eingehen und auch Sonderanfertigungen zeitnah und professionell umsetzen. Unsere umfangreiche Referenzliste im In- und Ausland belegt unsere Leistungsstärke im Projektbereich. Für einen detaillierten Überblick besuchen Sie bitte unsere Website.

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen Ihr Küchenprojekt zu planen und zu realisieren.



ÜBER UNS

STENGEL STEEL CONCEPT GMBH...
...steht für klare Formen, kluge Umsetzung, Schlichtheit, hochwertige Materialien, volle Funktionalität auf engstem Raum und technische Ausstattung auf höchstem Niveau.

Als Vertriebszweig der Stengel GmbH mit Sitz in Ellwangen/Baden-Württemberg stehen uns alle Techniken und Möglichkeiten der Metallverarbeitung zur Verfügung. Hier profitieren wir von eigener Konstruktion und Produktion.



DIE STENGEL GMBH
Fertigung mit höchster Flexibilität und Produktivität
Durch modernste Umform- und Fertigungsprozesse sind heute Konstruktionen und Designs in der Blechfertigung beinahe grenzenlos möglich.

Wir sind ein mittelständischer Familienbetrieb mit über 50-jähriger Erfahrung in der industriellen Blechbearbeitung. Mit über 1000 Mitarbeitern, ca. 135.000 m² Produktions und Lagerfläche, eigener Pulverbeschichtung und einem hochmodernen Maschinenpark ist die Stengel GmbH in der Lage, die Anforderungen des heutigen Marktes bestens zu erfüllen. Neben den Miniküchen fertigt die Stengel GmbH mehr als 50.000 Produkte, unter anderem Nasszellen für den Schiffsbau, Systembäder für den Hochbau, Serverschränke, Büromöbel, Ladeneinrichtungen und viele weitere Produkte für namhafte Hersteller in ganz Europa.

HÖHENRASTER

UNTERSCHRÄNKE / HÄNGESCHRÄNKE

650	650	320	610
		330	
		40	
			560

800	150	150	100	400	600	300	400
		150	100				
	650		200				
		500	400	400	200	500	150
							250

MIDISCHRÄNKE

600	600	900	600
600	500		900
	150	600	
150			
150	250		

HOCHSCHRÄNKE

2050	950	500	550	850	1325
		350			
			900		
	500	600		600	
	600	600	600	600	725

stengel

KÜCHEN

...Ihr Partner für
Metallküchen

STENGEL STEEL CONCEPT GMBH

Wilhelm-Maybach-Str. 1-3

73479 Ellwangen

Telefon: +49 7961 9121 - 400

E-mail: office@stengel-steelconcept.de

www.stengel-steelconcept.de

www.minikuechen.de



stengel
KÜCHEN