



HYDRAULISCH VRIJ, UNIVERSEEL VRACHTWAGEN BLOKKEERSYSTEEM



NR. 1 IN VRACHTWAGEN BLOKKEERSYSTEMEN

Stertil Dock Products heeft als marktleider en als eerste in de industrie met het legendarische, automatische vrachtwagen blokkeersysteem de COMBILOK® meer dan 30 jaar ongeëvenaarde ervaring en technische expertise. Stertil Dock Products levert hoogwaardige, op maat gemaakte en technisch geavanceerde dock equipment oplossingen voor laadperrons over de hele wereld. Deze hoogwaardige oplossingen worden in eigen huis ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd door een team van specialisten met expertise in de loading bay equipment industrie. Stertil Dock Products wordt internationaal vertegenwoordigd door lokale verkooporganisaties, exclusieve distributeurs en een netwerk aan gekwalificeerde Stertil Dock Products servicepartners. Stertil Dock Products is de nr. 1 specialist in veiligheid en kwaliteit op het gebied van loading bay dock equipment en met name in vrachtwagen blokkeersystemen. Deze en een hele reeks andere gepatenteerde producten zijn het resultaat van meer dan 50 jaar ervaring en een constante toewijding om de veiligheid op en rondom het laadperron te garanderen.

- Maximale ROI met betrekking tot veiligheid en kosten
- Geschikt voor nieuwbouw en vervanging
- Eenvoudig te installeren en onderhouden, hydraulisch vrij
- Vereiste installatieruimte 5,5 meter en aansluiting op het laagspanningsnet
- Gemakkelijk te bedienen door chauffeur en geautoriseerd magazijnpersoneel
- Extreem robuust en duurzaam, vrijwel elk onderdeel is gemaakt van gegalvaniseerd staal
- Ergonomisch gebruik in juiste rechtopstaande positie met hendels
- Geleverd met Stertil® bedieningskast, wielgeleider en extern verkeerslicht, kan worden geïntegreerd met dockdeur en leveller



HANDMATIGE VEILIGHEID

Robuust, compact en veilig: de kosteneffectieve COMBILOK® M1. Uiteenlopende voertuigmodellen, asconfiguraties en wielen met verschillende afmetingen kunnen met dit systeem worden geblokkeerd om voortijdig weggrijden en het 'kruipen' van voertuigen te voorkomen.

De M1 is hydraulisch vrij, werkt op een 1-fase 230V-aansluiting, en vereist dus geen kostbare 3-fasenaansluiting. Het systeem is compatibel met Stertil® bedieningskasten voor naadloze integratie met en bediening van de dockdeur, leveller en het verkeerslicht.



Veiligheid



Gecertificeerd



230 V
elektriciteit

Hoe te bedienen

Voertuig vergrendelen

1. Trek aan de rechte hendel om de M¹ te kunnen verplaatsen. Verkeerslicht is GROEN.
2. Schuif de vergrendelunit naar de juiste positie (laatste wiel) van het voertuig.
3. Schuif met de gebogen hendel de gele blokkeerarm voor het wiel om het te blokkeren.
Verkeerslicht KNIPPERT ROOD.
4. De M¹ wordt van binnenuit vergrendeld. Verkeerslicht is ROOD.




Voertuig ontgrendelen

5. De M¹ wordt van binnenuit ontgrendeld. Verkeerslicht KNIPPERT ROOD.
6. Deblokkeer de M¹ door aan de gebogen hendel te trekken. Het verkeerslicht stopt nu met knipperen en brandt GROEN. Het voertuig kan veilig weggrijden.



4,5 meter in lengte



slechts 5,5 meter installatieruimte vereist

Stertil® Besturingen – Geïntegreerd, Intuïtief en Volledige Controle

Compatibel met Stertil® bedieningskasten voor interlock met levellers en deuren.




TECHNISCHE SPECIFICATIES

- › Lengte 4,5 meter
- › Vereiste installatieruimte 5,5 meter
- › Vergrendelhoogte varieert van 370 – 430 mm
- › Handmatige bediening
- › Elektrische capaciteit 100 W
- › Uittreksterkte 150 kN
- › Lengte blokkeerarm 350 mm
- › Bewegingsbereik van de vergrendelarm 3,200 mm

- › Stuurspanning 24 V
- › Hoofdaansluiting 1 x 230 V, 50-60 Hz, 1 x aarde
- › Geïntegreerde wielgeleider van gegalvaniseerd staal
- › Noodstopontgrendeling altijd mogelijk
- › De COMBILOK® M¹ is een klasse 3 voertuigvergrendelsysteem volgens de FEM-classificatie 11.005, goedgekeurd volgens de machinerichtlijn 2006/42/EC

Raadpleeg de installatiehandleiding en/of gebruiksaanwijzing voor gedetailleerde informatie en specificaties. Dit product en alle andere Stertil® producten zijn beschermd door patenten uit diverse regio's en landen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar: www.stertil.com/nl/patents. Alle rechten voorbehouden.



Video COMBILOK® M¹:



Stertil B.V.
Postbus 23
9288 ZG Kootsterille
Nederland
Tel. +31 (0)512 334444
www.stertil-dockproducts.com
dp@stertil.nl

Stertil Dock Products Stertil Dock Products
 Stertildock