

PORSCHE

Wartung durch Porsche Service

PORSCHE



Cayenne (2007-2010)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

2 Jahre oder 30.000 km

4 Jahre oder 60.000 km

6 Jahre oder 90.000 km

8 Jahre oder 120.000 km

10 Jahre oder 150.000 km

12 Jahre oder 180.000 km

14 Jahre oder 210.000 km

16 Jahre oder 240.000 km

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

Cayenne (2007-2010)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

2 Jahre oder 30.000 km

Wartung


Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen (nur bei Wartung)
- Motoröl ersetzen¹
- ÖlfILTER ersetzen¹
- Türfeststeller und Befestigungsbolzen schmieren (nur bei Wartung)
- Kraftstofffilter ersetzen (nur bei Wartung und nur Cayenne Diesel)
- Kraftstofffilter entwässern (nur bei Zwischenwartung und nur Cayenne Diesel)

¹ Bei Cayenne V6/ Diesel wird das Ölservice-Intervall dynamisch berechnet. Abhängig von der Fahrleistung oder dem Zeitraum ist ein Ölservice nach 15.000 km bis 30.000 km oder 1 bis 2 Jahren fällig. Ihr Porsche informiert Sie über die Multifunktionsanzeige rechtzeitig über einen anstehenden Ölservice.

Prüfumfänge im Rahmen des Ölwechsel-Service:

- Motoröl und ÖlfILTER ersetzen



Cayenne (2007-2010)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

2 Jahre oder 30.000 km

Wartung

Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

1. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
2. Motoröl und Ölfilter ersetzen
3. Fernbedienung, Vordersitze, Fußfeststell- und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
4. PDCC: Flüssigkeitsstand prüfen
5. Antriebsriemen prüfen (nur bei Geländeeinsatz)
6. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung



Cayenne (2007-2010)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

2 Jahre oder 30.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

- 7. Kühlflüssigkeitsstand prüfen
- 8. Bremsanlage: Sichtprüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß
- 9. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 10. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- 11. Bereifung, Notrad und Reserverad außen: Zustand und Reifendruck prüfen
- 12. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion, Flüssigkeitsstand und Düseneinstellung prüfen, in den Wintermonaten Frostschutz beachten; Wischerblätter prüfen



Cayenne (2007-2010)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

2 Jahre oder 30.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung


- 13. Bremsschläuche und -leitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- 14. Signalhorn: Funktion prüfen
- 15. Batterie und Belüftungsschläuche: Funktions- und Flüssigkeitszustand prüfen
- 16. Kraftstofffilter entwässern (nur Cayenne Diesel)
- 17. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit

Zusatzwartung

Folgende Zusatzarbeiten werden durchgeführt:

Alle 2 Jahre

- Bremsflüssigkeit ersetzen
- Zustandsbericht - Langzeitgarantie erstellen



Cayenne (2007-2010)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung


Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen (nur bei Wartung)
- Motoröl ersetzen¹
- ÖlfILTER ersetzen¹
- Türfeststeller und Befestigungsbolzen schmieren (nur bei Wartung)
- Kraftstofffilter ersetzen (nur bei Wartung und nur Cayenne Diesel)
- Kraftstofffilter entwässern (nur bei Zwischenwartung und nur Cayenne Diesel)

¹ Bei Cayenne V6/ Diesel wird das Ölservice-Intervall dynamisch berechnet. Abhängig von der Fahrleistung oder dem Zeitraum ist ein Ölservice nach 15.000 km bis 30.000 km oder 1 bis 2 Jahren fällig. Ihr Porsche informiert Sie über die Multifunktionsanzeige rechtzeitig über einen anstehenden Ölservice.

Prüfumfänge im Rahmen des Ölwechsel-Service:

- Motoröl und ÖlfILTER ersetzen



Cayenne (2007-2010)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung

Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

1. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
2. Motoröl und Ölfilter ersetzen
3. Fernbedienung, Vordersitze, Fußfeststell- und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
4. PDCC: Flüssigkeitsstand prüfen
5. Antriebsriemen prüfen (nur bei Geländeeinsatz)
6. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung



Cayenne (2007-2010)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

- 7. Kühlflüssigkeitsstand prüfen
- 8. Bremsanlage: Sichtprüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß
- 9. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 10. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- 11. Bereifung, Notrad und Reserverad außen: Zustand und Reifendruck prüfen
- 12. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion, Flüssigkeitsstand und Düseneinstellung prüfen, in den Wintermonaten Frostschutz beachten; Wischerblätter prüfen



Cayenne (2007-2010)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

- 13. Bremsschläuche und -leitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- 14. Signalhorn: Funktion prüfen
- 15. Batterie und Belüftungsschläuche: Funktions- und Flüssigkeitszustand prüfen
- 16. Kraftstofffilter entwässern (nur Cayenne Diesel)
- 17. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit



Cayenne (2007-2010)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

- 18. Staub- und Pollenfilter: Filtereinsatz ersetzen
- 19. Lenkgetriebe: Sichtprüfung der Faltenbälge auf Beschädigung
- 20. Spurstangengelenke: Spiel und Staubkappen prüfen
- 21. Fahrzeugunterseite und Motorraum: Sichtprüfung auf Dichtheit
- 22. Kraftstoffleitungen und -verbindungen: Sichtprüfung
- 23. Fußfeststellbremse: Leerweg prüfen
- 24. Sicherheitsgurte: Funktion und Zustand prüfen
- 25. Abgasanlage: Sichtprüfung auf Dichtheit und Beschädigung, Aufhängung prüfen



Cayenne (2007-2010)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

- 26. Türfeststeller und Befestigungsbolzen schmieren
- 27. Panorama Dachsystem: Steuergerät anlernen
- 28. Achsgelenke: Spiel prüfen, Sichtprüfung der Staubkappen auf Beschädigung
- 29. Anhängenzugvorrichtung: Funktion prüfen
- 30. Servolenkung: Flüssigkeitsstand prüfen
- 31. Motorraum: Sichtprüfung auf Beschädigung
- 32. Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung



Cayenne (2007-2010)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung

Zusatzwartung

Folgende Zusatzarbeiten werden durchgeführt:

Alle 4 Jahre oder 60.000 km

- Zündkerzen ersetzen (Cayenne/ Turbo/ Turbo S)²

Alle 4 Jahre oder alle 90.000 km

- Zündkerzen ersetzen (Cayenne S/ GTS)²

Alle 4 Jahre oder alle 120.000 km

- Luftfilter: Filtereinsatz ersetzen²

Alle 4 Jahre

- Reifendichtmittel austauschen

Alle 6 Jahre oder alle 60.000 km

- Zündkerzen ersetzen (Cayenne Turbo/ Turbo S)³

Nach 4 Jahren, danach alle 2 Jahre


- Batterie des Reifendruckkontrollsystems prüfen (bis Modelljahr 2008)

Nach 4, 8, 10 Jahren, danach alle 2 Jahre

- Sichtprüfung der Airbag-Einheiten (ab Modelljahr 2009)

² bis Modelljahr 2009

³ ab Modelljahr 2010



Cayenne (2007-2010)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

6 Jahre oder 90.000 km

Wartung


Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen (nur bei Wartung)
- Motoröl ersetzen¹
- ÖlfILTER ersetzen¹
- Türfeststeller und Befestigungsbolzen schmieren (nur bei Wartung)
- Kraftstofffilter ersetzen (nur bei Wartung und nur Cayenne Diesel)
- Kraftstofffilter entwässern (nur bei Zwischenwartung und nur Cayenne Diesel)

¹ Bei Cayenne V6/ Diesel wird das Ölservice-Intervall dynamisch berechnet. Abhängig von der Fahrleistung oder dem Zeitraum ist ein Ölservice nach 15.000 km bis 30.000 km oder 1 bis 2 Jahren fällig. Ihr Porsche informiert Sie über die Multifunktionsanzeige rechtzeitig über einen anstehenden Ölservice.

Prüfumfänge im Rahmen des Ölwechsel-Service:

- Motoröl und ÖlfILTER ersetzen



Cayenne (2007-2010)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

6 Jahre oder 90.000 km

Wartung

Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

1. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
2. Motoröl und Ölfilter ersetzen
3. Fernbedienung, Vordersitze, Fußfeststell- und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
4. PDCC: Flüssigkeitsstand prüfen
5. Antriebsriemen prüfen (nur bei Geländeeinsatz)
6. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung



Cayenne (2007-2010)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

6 Jahre oder 90.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

- 7. Kühlflüssigkeitsstand prüfen
- 8. Bremsanlage: Sichtprüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß
- 9. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 10. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- 11. Bereifung, Notrad und Reserverad außen: Zustand und Reifendruck prüfen
- 12. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion, Flüssigkeitsstand und Düseneinstellung prüfen, in den Wintermonaten Frostschutz beachten; Wischerblätter prüfen



Cayenne (2007-2010)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

6 Jahre oder 90.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

- 13. Bremsschläuche und -leitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- 14. Signalhorn: Funktion prüfen
- 15. Batterie und Belüftungsschläuche: Funktions- und Flüssigkeitszustand prüfen
- 16. Kraftstofffilter entwässern (nur Cayenne Diesel)
- 17. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit

Zusatzwartung

Folgende Zusatzarbeiten werden durchgeführt:


Alle 6 Jahre oder alle 90.000 km

- Zündkerzen ersetzen (Cayenne/ S/ GTS)²
- Ausgleichsbehälter PDCC ersetzen (ab Modelljahr 2008)
- Luftfilter: Filtereinsatz ersetzen (Cayenne Diesel)²

Alle 6 Jahre oder alle 120.000 km

- Luftfilter: Filtereinsatz ersetzen (nicht Cayenne Diesel)²

² ab Modelljahr 2010



Cayenne (2007-2010)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km

Wartung


Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen (nur bei Wartung)
- Motoröl ersetzen¹
- ÖlfILTER ersetzen¹
- Türfeststeller und Befestigungsbolzen schmieren (nur bei Wartung)
- Kraftstofffilter ersetzen (nur bei Wartung und nur Cayenne Diesel)
- Kraftstofffilter entwässern (nur bei Zwischenwartung und nur Cayenne Diesel)

¹ Bei Cayenne V6/ Diesel wird das Ölservice-Intervall dynamisch berechnet. Abhängig von der Fahrleistung oder dem Zeitraum ist ein Ölservice nach 15.000 km bis 30.000 km oder 1 bis 2 Jahren fällig. Ihr Porsche informiert Sie über die Multifunktionsanzeige rechtzeitig über einen anstehenden Ölservice.

Prüfumfänge im Rahmen des Ölwechsel-Service:

- Motoröl und ÖlfILTER ersetzen



Cayenne (2007-2010)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km

Wartung

Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

1. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
2. Motoröl und Ölfilter ersetzen
3. Fernbedienung, Vordersitze, Fußfeststell- und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
4. PDCC: Flüssigkeitsstand prüfen
5. Antriebsriemen prüfen (nur bei Geländeeinsatz)
6. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung



Cayenne (2007-2010)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

- 7. Kühlflüssigkeitsstand prüfen
- 8. Bremsanlage: Sichtprüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß
- 9. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 10. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- 11. Bereifung, Notrad und Reserverad außen: Zustand und Reifendruck prüfen
- 12. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion, Flüssigkeitsstand und Düseneinstellung prüfen, in den Wintermonaten Frostschutz beachten; Wischerblätter prüfen



Cayenne (2007-2010)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

- 13. Bremsschläuche und -leitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- 14. Signalhorn: Funktion prüfen
- 15. Batterie und Belüftungsschläuche: Funktions- und Flüssigkeitszustand prüfen
- 16. Kraftstofffilter entwässern (nur Cayenne Diesel)
- 17. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit



Cayenne (2007-2010)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

- 18. Staub- und Pollenfilter: Filtereinsatz ersetzen
- 19. Lenkgetriebe: Sichtprüfung der Faltenbälge auf Beschädigung
- 20. Spurstangengelenke: Spiel und Staubkappen prüfen
- 21. Fahrzeugunterseite und Motorraum: Sichtprüfung auf Dichtheit
- 22. Kraftstoffleitungen und -verbindungen: Sichtprüfung
- 23. Fußfeststellbremse: Leerweg prüfen
- 24. Sicherheitsgurte: Funktion und Zustand prüfen
- 25. Abgasanlage: Sichtprüfung auf Dichtheit und Beschädigung, Aufhängung prüfen



Cayenne (2007-2010)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

- 26. Türfeststeller und Befestigungsbolzen schmieren
- 27. Panorama Dachsystem: Steuergerät anlernen
- 28. Achsgelenke: Spiel prüfen, Sichtprüfung der Staubkappen auf Beschädigung
- 29. Anhängenzugvorrichtung: Funktion prüfen
- 30. Servolenkung: Flüssigkeitsstand prüfen
- 31. Motorraum: Sichtprüfung auf Beschädigung
- 32. Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung



Cayenne (2007-2010)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

10 Jahre oder 150.000 km

Wartung


Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen (nur bei Wartung)
- Motoröl ersetzen¹
- ÖlfILTER ersetzen¹
- Türfeststeller und Befestigungsbolzen schmieren (nur bei Wartung)
- Kraftstofffilter ersetzen (nur bei Wartung und nur Cayenne Diesel)
- Kraftstofffilter entwässern (nur bei Zwischenwartung und nur Cayenne Diesel)

¹ Bei Cayenne V6/ Diesel wird das Ölservice-Intervall dynamisch berechnet. Abhängig von der Fahrleistung oder dem Zeitraum ist ein Ölservice nach 15.000 km bis 30.000 km oder 1 bis 2 Jahren fällig. Ihr Porsche informiert Sie über die Multifunktionsanzeige rechtzeitig über einen anstehenden Ölservice.

Prüfumfänge im Rahmen des Ölwechsel-Service:

- Motoröl und ÖlfILTER ersetzen



Cayenne (2007-2010)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

10 Jahre oder 150.000 km

Wartung

Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

1. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
2. Motoröl und Ölfilter ersetzen
3. Fernbedienung, Vordersitze, Fußfeststell- und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
4. PDCC: Flüssigkeitsstand prüfen
5. Antriebsriemen prüfen (nur bei Geländeeinsatz)
6. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung



Cayenne (2007-2010)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

10 Jahre oder 150.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

- 7. Kühlflüssigkeitsstand prüfen
- 8. Bremsanlage: Sichtprüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß
- 9. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 10. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- 11. Bereifung, Notrad und Reserverad außen: Zustand und Reifendruck prüfen
- 12. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion, Flüssigkeitsstand und Düseneinstellung prüfen, in den Wintermonaten Frostschutz beachten; Wischerblätter prüfen



Cayenne (2007-2010)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

10 Jahre oder 150.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung


- 13. Bremsschläuche und -leitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- 14. Signalhorn: Funktion prüfen
- 15. Batterie und Belüftungsschläuche: Funktions- und Flüssigkeitszustand prüfen
- 16. Kraftstofffilter entwässern (nur Cayenne Diesel)
- 17. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit

Zusatzwartung

Folgende Zusatzarbeiten werden durchgeführt:

Nach 10 Jahren, danach alle 2 Jahre

- Airbagsystem: Funktion und Zustand prüfen (bis Modelljahr 2008)



Cayenne (2007-2010)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 180.000 km

Wartung


Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen (nur bei Wartung)
- Motoröl ersetzen¹
- ÖlfILTER ersetzen¹
- Türfeststeller und Befestigungsbolzen schmieren (nur bei Wartung)
- Kraftstofffilter ersetzen (nur bei Wartung und nur Cayenne Diesel)
- Kraftstofffilter entwässern (nur bei Zwischenwartung und nur Cayenne Diesel)

¹ Bei Cayenne V6/ Diesel wird das Ölservice-Intervall dynamisch berechnet. Abhängig von der Fahrleistung oder dem Zeitraum ist ein Ölservice nach 15.000 km bis 30.000 km oder 1 bis 2 Jahren fällig. Ihr Porsche informiert Sie über die Multifunktionsanzeige rechtzeitig über einen anstehenden Ölservice.

Prüfumfänge im Rahmen des Ölwechsel-Service:

- Motoröl und ÖlfILTER ersetzen



Cayenne (2007-2010)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 180.000 km

Wartung

Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

1. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
2. Motoröl und Ölfilter ersetzen
3. Fernbedienung, Vordersitze, Fußfeststell- und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
4. PDCC: Flüssigkeitsstand prüfen
5. Antriebsriemen prüfen (nur bei Geländeeinsatz)
6. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung



Cayenne (2007-2010)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 180.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

- 7. Kühlflüssigkeitsstand prüfen
- 8. Bremsanlage: Sichtprüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß
- 9. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 10. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- 11. Bereifung, Notrad und Reserverad außen: Zustand und Reifendruck prüfen
- 12. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion, Flüssigkeitsstand und Düseneinstellung prüfen, in den Wintermonaten Frostschutz beachten; Wischerblätter prüfen



Cayenne (2007-2010)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 180.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

- 13. Bremsschläuche und -leitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- 14. Signalhorn: Funktion prüfen
- 15. Batterie und Belüftungsschläuche: Funktions- und Flüssigkeitszustand prüfen
- 16. Kraftstofffilter entwässern (nur Cayenne Diesel)
- 17. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit



Cayenne (2007-2010)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 180.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

- 18. Staub- und Pollenfilter: Filtereinsatz ersetzen
- 19. Lenkgetriebe: Sichtprüfung der Faltenbälge auf Beschädigung
- 20. Spurstangengelenke: Spiel und Staubkappen prüfen
- 21. Fahrzeugunterseite und Motorraum: Sichtprüfung auf Dichtheit
- 22. Kraftstoffleitungen und -verbindungen: Sichtprüfung
- 23. Fußfeststellbremse: Leerweg prüfen
- 24. Sicherheitsgurte: Funktion und Zustand prüfen
- 25. Abgasanlage: Sichtprüfung auf Dichtheit und Beschädigung, Aufhängung prüfen



Cayenne (2007-2010)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 180.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

- 26. Türfeststeller und Befestigungsbolzen schmieren
- 27. Panorama Dachsystem: Steuergerät anlernen
- 28. Achsgelenke: Spiel prüfen, Sichtprüfung der Staubkappen auf Beschädigung
- 29. Anhängenzugvorrichtung: Funktion prüfen
- 30. Servolenkung: Flüssigkeitsstand prüfen
- 31. Motorraum: Sichtprüfung auf Beschädigung
- 32. Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung



Cayenne (2007-2010)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

14 Jahre oder 210.000 km

Wartung


Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen (nur bei Wartung)
- Motoröl ersetzen¹
- ÖlfILTER ersetzen¹
- Türfeststeller und Befestigungsbolzen schmieren (nur bei Wartung)
- Kraftstofffilter ersetzen (nur bei Wartung und nur Cayenne Diesel)
- Kraftstofffilter entwässern (nur bei Zwischenwartung und nur Cayenne Diesel)

¹ Bei Cayenne V6/ Diesel wird das Ölservice-Intervall dynamisch berechnet. Abhängig von der Fahrleistung oder dem Zeitraum ist ein Ölservice nach 15.000 km bis 30.000 km oder 1 bis 2 Jahren fällig. Ihr Porsche informiert Sie über die Multifunktionsanzeige rechtzeitig über einen anstehenden Ölservice.

Prüfumfänge im Rahmen des Ölwechsel-Service:

- Motoröl und ÖlfILTER ersetzen



Cayenne (2007-2010)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

14 Jahre oder 210.000 km

Wartung

Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

1. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
2. Motoröl und Ölfilter ersetzen
3. Fernbedienung, Vordersitze, Fußfeststell- und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
4. PDCC: Flüssigkeitsstand prüfen
5. Antriebsriemen prüfen (nur bei Geländeeinsatz)
6. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung



Cayenne (2007-2010)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

14 Jahre oder 210.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

- 7. Kühlflüssigkeitsstand prüfen
- 8. Bremsanlage: Sichtprüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß
- 9. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 10. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- 11. Bereifung, Notrad und Reserverad außen: Zustand und Reifendruck prüfen
- 12. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion, Flüssigkeitsstand und Düseneinstellung prüfen, in den Wintermonaten Frostschutz beachten; Wischerblätter prüfen



Cayenne (2007-2010)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

14 Jahre oder 210.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

- 13. Bremsschläuche und -leitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- 14. Signalhorn: Funktion prüfen
- 15. Batterie und Belüftungsschläuche: Funktions- und Flüssigkeitszustand prüfen
- 16. Kraftstofffilter entwässern (nur Cayenne Diesel)
- 17. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit



Cayenne (2007-2010)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

16 Jahre oder 240.000 km

Wartung


Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen (nur bei Wartung)
- Motoröl ersetzen¹
- ÖlfILTER ersetzen¹
- Türfeststeller und Befestigungsbolzen schmieren (nur bei Wartung)
- Kraftstofffilter ersetzen (nur bei Wartung und nur Cayenne Diesel)
- Kraftstofffilter entwässern (nur bei Zwischenwartung und nur Cayenne Diesel)

¹ Bei Cayenne V6/ Diesel wird das Ölservice-Intervall dynamisch berechnet. Abhängig von der Fahrleistung oder dem Zeitraum ist ein Ölservice nach 15.000 km bis 30.000 km oder 1 bis 2 Jahren fällig. Ihr Porsche informiert Sie über die Multifunktionsanzeige rechtzeitig über einen anstehenden Ölservice.

Prüfumfänge im Rahmen des Ölwechsel-Service:

- Motoröl und ÖlfILTER ersetzen



Cayenne (2007-2010)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

16 Jahre oder 240.000 km

Wartung

Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

1. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
2. Motoröl und Ölfilter ersetzen
3. Fernbedienung, Vordersitze, Fußfeststell- und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
4. PDCC: Flüssigkeitsstand prüfen
5. Antriebsriemen prüfen (nur bei Geländeeinsatz)
6. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung



Cayenne (2007-2010)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

16 Jahre oder 240.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

- 7. Kühlflüssigkeitsstand prüfen
- 8. Bremsanlage: Sichtprüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß
- 9. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 10. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- 11. Bereifung, Notrad und Reserverad außen: Zustand und Reifendruck prüfen
- 12. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion, Flüssigkeitsstand und Düseneinstellung prüfen, in den Wintermonaten Frostschutz beachten; Wischerblätter prüfen



Cayenne (2007-2010)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

16 Jahre oder 240.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

- 13. Bremsschläuche und -leitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- 14. Signalhorn: Funktion prüfen
- 15. Batterie und Belüftungsschläuche: Funktions- und Flüssigkeitszustand prüfen
- 16. Kraftstofffilter entwässern (nur Cayenne Diesel)
- 17. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit



Cayenne (2007-2010)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

16 Jahre oder 240.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

- 18. Staub- und Pollenfilter: Filtereinsatz ersetzen
- 19. Lenkgetriebe: Sichtprüfung der Faltenbälge auf Beschädigung
- 20. Spurstangengelenke: Spiel und Staubkappen prüfen
- 21. Fahrzeugunterseite und Motorraum: Sichtprüfung auf Dichtheit
- 22. Kraftstoffleitungen und -verbindungen: Sichtprüfung
- 23. Fußfeststellbremse: Leerweg prüfen
- 24. Sicherheitsgurte: Funktion und Zustand prüfen
- 25. Abgasanlage: Sichtprüfung auf Dichtheit und Beschädigung, Aufhängung prüfen



Cayenne (2007-2010)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

16 Jahre oder 240.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

- 26. Türfeststeller und Befestigungsbolzen schmieren
- 27. Panorama Dachsystem: Steuergerät anlernen
- 28. Achsgelenke: Spiel prüfen, Sichtprüfung der Staubkappen auf Beschädigung
- 29. Anhängenzugvorrichtung: Funktion prüfen
- 30. Servolenkung: Flüssigkeitsstand prüfen
- 31. Motorraum: Sichtprüfung auf Beschädigung
- 32. Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung

Zusatzwartung

Folgende Zusatzarbeiten werden durchgeführt:

Alle 16 Jahre oder alle 240.000 km

- Achsantrieb Allrad: Öl ersetzen
- Achsantrieb hinten: Öl ersetzen
- Verteilergetriebe: Öl ersetzen
- Schaltgetriebe: Öl ersetzen
- Tiptronicgetriebe: ATF und ATF-Filter ersetze

