

PORSCHE

Wartung durch Porsche Service

PORSCHE



Boxster / Cayman (2012-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

2 Jahre oder 30.000 km

4 Jahre oder 60.000 km

6 Jahre oder 90.000 km

8 Jahre oder 120.000 km

10 Jahre oder 150.000 km

12 Jahre oder 180.000 km

14 Jahre oder 210.000 km

16 Jahre oder 240.000 km

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

Boxster / Cayman (2012-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

2 Jahre oder 30.000 km

Wartung

Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen
- Ölfilter ersetzen
- Vorfilter Luftansaugung ersetzen

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

1. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen
2. Signalhorn: Funktion prüfen
3. Bereifung: Reifendruck prüfen (RDK)
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Staub- und Pollenfilter ersetzen
6. Deckelschloss vorne und Sicherheitshaken des vorderen Deckels auf festen Sitz und Funktion prüfen
7. Vorfilter Luftansaugung ersetzen




Boxster / Cayman (2012-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

2 Jahre oder 30.000 km

Wartung

- 8. Bremsanlage: Prüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß (ohne Demontage der Räder)
- 9. Wischerblätter prüfen
- 10. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 11. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 12. Motoröl und Ölfilter ersetzen
- 13. Bereifung: Zustand prüfen
- 14. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion



Boxster / Cayman (2012-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

2 Jahre oder 30.000 km

Wartung


- 15. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
- 16. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreinigerbzw. Frostschutz beachten
- 17. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- 18. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 19. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, PASM-Schalter, Sport- Schalter, Sportabgasanlage, Anklappfunktion Außenspiegel, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 20. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit

Zusatzwartung

Folgende Zusatzarbeiten werden durchgeführt:

Alle 2 Jahre

- Bremsflüssigkeit ersetzen
- Zustandsbericht - Langzeitgarantie erstellen
- Reifendichtmittel: Haltbarkeit prüfen, bei Bedarf ersetzen



Boxster / Cayman (2012-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung

Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen
- Ölfilter ersetzen
- Vorfilter Luftansaugung ersetzen

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

1. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen
2. Signalhorn: Funktion prüfen
3. Bereifung: Reifendruck prüfen (RDK)
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Staub- und Pollenfilter ersetzen
6. Deckelschloss vorne und Sicherheitshaken des vorderen Deckels auf festen Sitz und Funktion prüfen
7. Vorfilter Luftansaugung ersetzen




Boxster / Cayman (2012-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung

- 8. Bremsanlage: Prüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß (ohne Demontage der Räder)
- 9. Wischerblätter prüfen
- 10. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 11. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 12. Motoröl und Ölfilter ersetzen
- 13. Bereifung: Zustand prüfen
- 14. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion



Boxster / Cayman (2012-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung


- 15. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
- 16. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreinigerbzw. Frostschutz beachten
- 17. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- 18. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 19. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, PASM-Schalter, Sport- Schalter, Sportabgasanlage, Anklappfunktion Außenspiegel, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 20. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit

Zusatzwartung

Folgende Zusatzarbeiten werden durchgeführt:

Alle 2 Jahre

- Bremsflüssigkeit ersetzen
- Zustandsbericht - Langzeitgarantie erstellen
- Reifendichtmittel: Haltbarkeit prüfen, bei Bedarf ersetzen



Boxster / Cayman (2012-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung

- 21. Sicherheitsgurte: Funktion und Zustand prüfen
- 22. Türschlösser: Funktion prüfen
- 23. Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung
- 24. Lenkgetriebe: Sichtprüfung der Faltenbälge auf Beschädigung
- 25. Spurstangengelenke: Spiel und Staubkappen prüfen
- 26. Achsgelenke: Spiel prüfen, Sichtprüfung der Staubkappen auf Beschädigung
- 27. Abgasanlage: Sichtprüfung auf Dichtheit und Beschädigung, Aufhängung prüfen
- 28. Kraftstoffleitungen und -verbindungen: Sichtprüfung

Zusatzwartung

Folgende Zusatzarbeiten werden durchgeführt:

Alle 4 Jahre oder alle 120.000 km


Alle 4 Jahre oder alle 60.000 km

- Antriebsriemen prüfen

- Aggregatelagerung und Fahrwerk: Sichtprüfung aller Gummilager und Manschetten auf Beschädigung

Alle 4 Jahre oder alle 90.000 km

- Zündkerzen ersetzen



Boxster / Cayman (2012-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

6 Jahre oder 90.000 km

Wartung

Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen
- Ölfilter ersetzen
- Vorfilter Luftansaugung ersetzen

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

1. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen
2. Signalhorn: Funktion prüfen
3. Bereifung: Reifendruck prüfen (RDK)
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Staub- und Pollenfilter ersetzen
6. Deckelschloss vorne und Sicherheitshaken des vorderen Deckels auf festen Sitz und Funktion prüfen
7. Vorfilter Luftansaugung ersetzen




Boxster / Cayman (2012-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

6 Jahre oder 90.000 km

Wartung

- 8. Bremsanlage: Prüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß (ohne Demontage der Räder)
- 9. Wischerblätter prüfen
- 10. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 11. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 12. Motoröl und Ölfilter ersetzen
- 13. Bereifung: Zustand prüfen
- 14. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion



Boxster / Cayman (2012-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

6 Jahre oder 90.000 km

Wartung


- 15. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
- 16. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten
- 17. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- 18. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 19. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, PASM-Schalter, Sport- Schalter, Sportabgasanlage, Anklappfunktion Außenspiegel, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 20. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit

Zusatzwartung

Folgende Zusatzarbeiten werden durchgeführt:

Alle 6 Jahre

- Luftfilter: Filtereinsatz ersetzen
- Antriebsriemen ersetzen



Boxster / Cayman (2012-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km


Wartung

Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen
- Ölfilter ersetzen
- Vorfilter Luftansaugung ersetzen

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

1. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen
2. Signalhorn: Funktion prüfen
3. Bereifung: Reifendruck prüfen (RDK)
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Staub- und Pollenfilter ersetzen
6. Deckelschloss vorne und Sicherheitshaken des vorderen Deckels auf festen Sitz und Funktion prüfen
7. Vorfilter Luftansaugung ersetzen




Boxster / Cayman (2012-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km

Wartung

- 8. Bremsanlage: Prüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß (ohne Demontage der Räder)
- 9. Wischerblätter prüfen
- 10. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 11. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 12. Motoröl und Ölfilter ersetzen
- 13. Bereifung: Zustand prüfen
- 14. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion




Boxster / Cayman (2012-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km

Wartung

- 15. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
- 16. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten
- 17. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- 18. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 19. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, PASM-Schalter, Sport- Schalter, Sportabgasanlage, Anklappfunktion Außenspiegel, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 20. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit



Boxster / Cayman (2012-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km

Wartung

- 21. Sicherheitsgurte: Funktion und Zustand prüfen
- 22. Türschlösser: Funktion prüfen
- 23. Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung
- 24. Lenkgetriebe: Sichtprüfung der Faltenbälge auf Beschädigung
- 25. Spurstangengelenke: Spiel und Staubkappen prüfen
- 26. Achsgelenke: Spiel prüfen, Sichtprüfung der Staubkappen auf Beschädigung
- 27. Abgasanlage: Sichtprüfung auf Dichtheit und Beschädigung, Aufhängung prüfen
- 28. Kraftstoffleitungen und -verbindungen: Sichtprüfung



Boxster / Cayman (2012-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

10 Jahre oder 150.000 km

Wartung

Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen
- Ölfilter ersetzen
- Vorfilter Luftansaugung ersetzen

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

1. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen
2. Signalhorn: Funktion prüfen
3. Bereifung: Reifendruck prüfen (RDK)
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Staub- und Pollenfilter ersetzen
6. Deckelschloss vorne und Sicherheitshaken des vorderen Deckels auf festen Sitz und Funktion prüfen
7. Vorfilter Luftansaugung ersetzen




Boxster / Cayman (2012-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

10 Jahre oder 150.000 km

Wartung

- 8. Bremsanlage: Prüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß (ohne Demontage der Räder)
- 9. Wischerblätter prüfen
- 10. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 11. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 12. Motoröl und Ölfilter ersetzen
- 13. Bereifung: Zustand prüfen
- 14. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion



Boxster / Cayman (2012-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

10 Jahre oder 150.000 km

Wartung


- 15. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
- 16. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten
- 17. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- 18. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 19. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, PASM-Schalter, Sport- Schalter, Sportabgasanlage, Anklappfunktion Außenspiegel, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 20. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit

Zusatzwartung

Folgende Zusatzarbeiten werden durchgeführt:

Alle 10 Jahre oder alle 150.000 km

- Antriebsriemen prüfen



Boxster / Cayman (2012-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 180.000 km

Wartung

Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen
- Ölfilter ersetzen
- Vorfilter Luftansaugung ersetzen

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

1. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen
2. Signalhorn: Funktion prüfen
3. Bereifung: Reifendruck prüfen (RDK)
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Staub- und Pollenfilter ersetzen
6. Deckelschloss vorne und Sicherheitshaken des vorderen Deckels auf festen Sitz und Funktion prüfen
7. Vorfilter Luftansaugung ersetzen




Boxster / Cayman (2012-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 180.000 km

Wartung

- 8. Bremsanlage: Prüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß (ohne Demontage der Räder)
- 9. Wischerblätter prüfen
- 10. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 11. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 12. Motoröl und Ölfilter ersetzen
- 13. Bereifung: Zustand prüfen
- 14. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion




Boxster / Cayman (2012-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 180.000 km

Wartung

- 15. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
- 16. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten
- 17. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- 18. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 19. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, PASM-Schalter, Sport- Schalter, Sportabgasanlage, Anklappfunktion Außenspiegel, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 20. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit



Boxster / Cayman (2012-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 150.000 km

Wartung


- 21. Sicherheitsgurte: Funktion und Zustand prüfen
- 22. Türschlösser: Funktion prüfen
- 23. Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung
- 24. Lenkgetriebe: Sichtprüfung der Faltenbälge auf Beschädigung
- 25. Spurstangengelenke: Spiel und Staubkappen prüfen
- 26. Achsgelenke: Spiel prüfen, Sichtprüfung der Staubkappen auf Beschädigung
- 27. Abgasanlage: Sichtprüfung auf Dichtheit und Beschädigung, Aufhängung prüfen
- 28. Kraftstoffleitungen und -verbindungen: Sichtprüfung

Zusatzwartung

Folgende Zusatzarbeiten werden durchgeführt:

Alle 12 Jahre oder alle 180.000 km

- Schaltgetriebe: Öl ersetzen
- PDK-Getriebe: Getriebeöl und Kupplungsöl ersetzen



Boxster / Cayman (2012-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

14 Jahre oder 210.000 km

Wartung

Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen
- Ölfilter ersetzen
- Vorfilter Luftansaugung ersetzen

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

1. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen
2. Signalhorn: Funktion prüfen
3. Bereifung: Reifendruck prüfen (RDK)
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Staub- und Pollenfilter ersetzen
6. Deckelschloss vorne und Sicherheitshaken des vorderen Deckels auf festen Sitz und Funktion prüfen
7. Vorfilter Luftansaugung ersetzen




Boxster / Cayman (2012-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

14 Jahre oder 210.000 km

Wartung

- 8. Bremsanlage: Prüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß (ohne Demontage der Räder)
- 9. Wischerblätter prüfen
- 10. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 11. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 12. Motoröl und Ölfilter ersetzen
- 13. Bereifung: Zustand prüfen
- 14. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion




Boxster / Cayman (2012-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

14 Jahre oder 210.000 km

Wartung

- 15. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
- 16. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten
- 17. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- 18. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 19. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, PASM-Schalter, Sport- Schalter, Sportabgasanlage, Anklappfunktion Außenspiegel, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 20. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit



Boxster / Cayman (2012-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

16 Jahre oder 240.000 km

Wartung

Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen
- Ölfilter ersetzen
- Vorfilter Luftansaugung ersetzen

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

1. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen
2. Signalhorn: Funktion prüfen
3. Bereifung: Reifendruck prüfen (RDK)
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Staub- und Pollenfilter ersetzen
6. Deckelschloss vorne und Sicherheitshaken des vorderen Deckels auf festen Sitz und Funktion prüfen
7. Vorfilter Luftansaugung ersetzen




Boxster / Cayman (2012-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

16 Jahre oder 240.000 km

Wartung

- 8. Bremsanlage: Prüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß (ohne Demontage der Räder)
- 9. Wischerblätter prüfen
- 10. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 11. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 12. Motoröl und Ölfilter ersetzen
- 13. Bereifung: Zustand prüfen
- 14. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion




Boxster / Cayman (2012-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

16 Jahre oder 240.000 km

Wartung

- 15. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
- 16. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten
- 17. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- 18. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 19. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, PASM-Schalter, Sport- Schalter, Sportabgasanlage, Anklappfunktion Außenspiegel, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 20. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit



Boxster / Cayman (2012-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

16 Jahre oder 240.000 km

Wartung

- 21. Sicherheitsgurte: Funktion und Zustand prüfen
- 22. Türschlösser: Funktion prüfen
- 23. Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung
- 24. Lenkgetriebe: Sichtprüfung der Faltenbälge auf Beschädigung
- 25. Spurstangengelenke: Spiel und Staubkappen prüfen
- 26. Achsgelenke: Spiel prüfen, Sichtprüfung der Staubkappen auf Beschädigung
- 27. Abgasanlage: Sichtprüfung auf Dichtheit und Beschädigung, Aufhängung prüfen
- 28. Kraftstoffleitungen und -verbindungen: Sichtprüfung

Zusatzwartung

Folgende Zusatzarbeiten werden durchgeführt:

Alle 16 Jahre oder alle 240.000 km

- Antriebsriemen prüfen

