

PORSCHE

Wartung durch Porsche Service

PORSCHE



Porsche Panamera (2013-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

2 Jahre oder 30.000 km

4 Jahre oder 60.000 km

6 Jahre oder 90.000 km

8 Jahre oder 120.000 km

10 Jahre oder 150.000 km

12 Jahre oder 180.000 km

14 Jahre oder 210.000 km

16 Jahre oder 240.000 km

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

Porsche Panamera (2013-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

2 Jahre oder 30.000 km

Wartung


Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen¹
- ÖlfILTER ersetzen¹
- Rückfahrkamera reinigen
- Kraftstofffilter ersetzen (nur bei Wartung und nur Panamera Diesel)

¹ Bei Panamera Diesel/ S Hybrid wird das Ölservice-Intervall dynamisch berechnet. Abhängig von der Fahrleistung oder dem Zeitraum ist ein Ölservice nach 15.000 km bis 30.000 km oder 1 bis 2 Jahren fällig. Ihr Porsche informiert Sie über die Multifunktionsanzeige rechtzeitig über einen anstehenden Ölservice.

Prüfumfänge im Rahmen des Ölwechsel-Service:

- Motoröl und ÖlfILTER ersetzen
- Wartungsintervall zurücksetzen



Porsche Panamera (2013-2016)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

2 Jahre oder 30.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

1. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion und Düseneinstellung prüfen
2. Signalhorn: Funktion prüfen
3. Bereifung und Notrad: Reifendruck prüfen
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
6. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten




Porsche Panamera (2013-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

2 Jahre oder 30.000 km

Wartung

- 7. Wischerblätter prüfen
- 8. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 9. Belüftungsschlauch der Batterie: Zustand prüfen
- 10. Motoröl und Ölfilter ersetzen
- 11. Bereifung und Notrad: Zustand prüfen
- 12. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 13. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
- 14. Bremsanlage: Sichtprüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß



Porsche Panamera (2013-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

2 Jahre oder 30.000 km

Wartung


- 15. Rußmasse Partikelfilter auslesen (nur Panamera Diesel)
- 16. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 17. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- 18. Staub- und Pollenfilter ersetzen
- 19. PDCC und Servolenkung: Flüssigkeitsstand prüfen
- 20. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 21. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit

Zusatzwartung

Folgende Zusatzarbeiten werden durchgeführt:

Alle 2 Jahre

- Bremsflüssigkeit ersetzen
- Kupplung: Prüfung und Adaption (Panamera S Hybrid)
- Zustandsbericht - Langzeitgarantie erstellen



Porsche Panamera (2013-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung


Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen¹
- Ölfilter ersetzen¹
- Rückfahrkamera reinigen
- Kraftstofffilter ersetzen (nur bei Wartung und nur Panamera Diesel)

¹ Bei Panamera Diesel/ S Hybrid wird das Ölservice-Intervall dynamisch berechnet. Abhängig von der Fahrleistung oder dem Zeitraum ist ein Ölservice nach 15.000 km bis 30.000 km oder 1 bis 2 Jahren fällig. Ihr Porsche informiert Sie über die Multifunktionsanzeige rechtzeitig über einen anstehenden Ölservice.

Prüfumfänge im Rahmen des Ölwechsel-Service:

- Motoröl und Ölfilter ersetzen
- Wartungsintervall zurücksetzen



Porsche Panamera (2013-2016)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

1. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion und Düseneinstellung prüfen
2. Signalhorn: Funktion prüfen
3. Bereifung und Notrad: Reifendruck prüfen
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
6. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten




Porsche Panamera (2013-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung

- 7. Wischerblätter prüfen
- 8. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 9. Belüftungsschlauch der Batterie: Zustand prüfen
- 10. Motoröl und Ölfilter ersetzen
- 11. Bereifung und Notrad: Zustand prüfen
- 12. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 13. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
- 14. Bremsanlage: Sichtprüfung der Bremsbeläge und Brems Scheiben auf Verschleiß




Porsche Panamera (2013-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung

- 15. Rußmasse Partikelfilter auslesen (nur Panamera Diesel)
- 16. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 17. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- 18. Staub- und Pollenfilter ersetzen
- 19. PDCC und Servolenkung: Flüssigkeitsstand prüfen
- 20. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 21. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit




Porsche Panamera (2013-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung

- 22. Spurstangengelenke: Spiel und Staubkappen prüfen
- 23. Anhängenzugvorrichtung: Funktion prüfen
- 24. Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung
- 25. Kraftstofffilter ersetzen (nur Panamera Diesel)
- 26. Lenkgetriebe: Sichtprüfung der Faltenbälge auf Beschädigung



Porsche Panamera (2013-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung


- 27. Sicherheitsgurte: Funktion und Zustand prüfen
- 28. Achsgelenke: Spiel prüfen, Sichtprüfung der Staubkappen auf Beschädigung
- 29. Abgasanlage: Sichtprüfung auf Dichtheit und Beschädigung, Aufhängung prüfen
- 30. Kraftstoffleitungen und -verbindungen: Sichtprüfung

Zusatzwartung

Folgende Zusatzarbeiten werden durchgeführt:

Alle 6 Jahre oder alle 60.000 km

- Zündkerzen ersetzen (Panamera Turbo/ Turbo S)



Porsche Panamera (2013-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

6 Jahre oder 90.000 km

Wartung


Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen¹
- Ölfilter ersetzen¹
- Rückfahrkamera reinigen
- Kraftstofffilter ersetzen (nur bei Wartung und nur Panamera Diesel)

¹ Bei Panamera Diesel/ S Hybrid wird das Ölservice-Intervall dynamisch berechnet. Abhängig von der Fahrleistung oder dem Zeitraum ist ein Ölservice nach 15.000 km bis 30.000 km oder 1 bis 2 Jahren fällig. Ihr Porsche informiert Sie über die Multifunktionsanzeige rechtzeitig über einen anstehenden Ölservice.

Prüfumfänge im Rahmen des Ölwechsel-Service:

- Motoröl und Ölfilter ersetzen
- Wartungsintervall zurücksetzen



Porsche Panamera (2013-2016)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

6 Jahre oder 90.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

1. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion und Düseneinstellung prüfen
2. Signalhorn: Funktion prüfen
3. Bereifung und Notrad: Reifendruck prüfen
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
6. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten




Porsche Panamera (2013-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

6 Jahre oder 90.000 km

Wartung

- 7. Wischerblätter prüfen
- 8. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 9. Belüftungsschlauch der Batterie: Zustand prüfen
- 10. Motoröl und Ölfilter ersetzen
- 11. Bereifung und Notrad: Zustand prüfen
- 12. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 13. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
- 14. Bremsanlage: Sichtprüfung der Bremsbeläge und Brems Scheiben auf Verschleiß




Porsche Panamera (2013-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

6 Jahre oder 90.000 km

Wartung

- 15. Rußmasse Partikelfilter auslesen (nur Panamera Diesel)
- 16. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 17. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- 18. Staub- und Pollenfilter ersetzen
- 19. PDCC und Servolenkung: Flüssigkeitsstand prüfen
- 20. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 21. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit



Porsche Panamera (2013-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

6 Jahre oder 90.000 km

Wartung

Zusatzwartung


Folgende Zusatzarbeiten werden durchgeführt:

Alle 6 Jahre oder alle 90.000 km

- Zündkerzen ersetzen (Panamera/ S/ GTS/ S Hybrid)
- Ausgleichsbehälter PDCC ersetzen
- PDK Getriebe: Öl ersetzen (Panamera/ S/ GTS/ Turbo/ Turbo S)
- Kompressor für Aufladung: Antriebsriemen ersetzen (Panamera S Hybrid)
- Luftfilter: Filtereinsatz ersetzen (Panamera Diesel)

Alle 6 Jahre oder alle 120.000 km

- Luftfilter: Filtereinsatz ersetzen (Panamera/ S/ Turbo/ Turbo S/ S Hybrid)
- Luftfilter / Zusatzluftfilter: Filtereinsätze ersetzen (Panamera GTS)



Porsche Panamera (2013-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km

Wartung


Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen¹
- Ölfilter ersetzen¹
- Rückfahrkamera reinigen
- Kraftstofffilter ersetzen (nur bei Wartung und nur Panamera Diesel)

¹ Bei Panamera Diesel/ S Hybrid wird das Ölservice-Intervall dynamisch berechnet. Abhängig von der Fahrleistung oder dem Zeitraum ist ein Ölservice nach 15.000 km bis 30.000 km oder 1 bis 2 Jahren fällig. Ihr Porsche informiert Sie über die Multifunktionsanzeige rechtzeitig über einen anstehenden Ölservice.

Prüfumfänge im Rahmen des Ölwechsel-Service:

- Motoröl und Ölfilter ersetzen
- Wartungsintervall zurücksetzen



Porsche Panamera (2013-2016)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

1. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion und Düseneinstellung prüfen
2. Signalhorn: Funktion prüfen
3. Bereifung und Notrad: Reifendruck prüfen
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
6. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten




Porsche Panamera (2013-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km

Wartung

- 7. Wischerblätter prüfen
- 8. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 9. Belüftungsschlauch der Batterie: Zustand prüfen
- 10. Motoröl und Ölfilter ersetzen
- 11. Bereifung und Notrad: Zustand prüfen
- 12. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 13. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
- 14. Bremsanlage: Sichtprüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß




Porsche Panamera (2013-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km

Wartung

- 15. Rußmasse Partikelfilter auslesen (nur Panamera Diesel)
- 16. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 17. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- 18. Staub- und Pollenfilter ersetzen
- 19. PDCC und Servolenkung: Flüssigkeitsstand prüfen
- 20. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 21. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit




Porsche Panamera (2013-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km

Wartung

- 22. Spurstangengelenke: Spiel und Staubkappen prüfen
- 23. Anhängenzugvorrichtung: Funktion prüfen
- 24. Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung
- 25. Kraftstofffilter ersetzen (nur Panamera Diesel)
- 26. Lenkgetriebe: Sichtprüfung der Faltenbälge auf Beschädigung




Porsche Panamera (2013-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km

Wartung

- 27. Sicherheitsgurte: Funktion und Zustand prüfen
- 28. Achsgelenke: Spiel prüfen, Sichtprüfung der Staubkappen auf Beschädigung
- 29. Abgasanlage: Sichtprüfung auf Dichtheit und Beschädigung, Aufhängung prüfen
- 30. Kraftstoffleitungen und -verbindungen: Sichtprüfung



Porsche Panamera (2013-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

10 Jahre oder 150.000 km

Wartung


Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen¹
- Ölfilter ersetzen¹
- Rückfahrkamera reinigen
- Kraftstofffilter ersetzen (nur bei Wartung und nur Panamera Diesel)

¹ Bei Panamera Diesel/ S Hybrid wird das Ölservice-Intervall dynamisch berechnet. Abhängig von der Fahrleistung oder dem Zeitraum ist ein Ölservice nach 15.000 km bis 30.000 km oder 1 bis 2 Jahren fällig. Ihr Porsche informiert Sie über die Multifunktionsanzeige rechtzeitig über einen anstehenden Ölservice.

Prüfumfänge im Rahmen des Ölwechsel-Service:

- Motoröl und Ölfilter ersetzen
- Wartungsintervall zurücksetzen



Porsche Panamera (2013-2016)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

10 Jahre oder 150.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

1. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion und Düseneinstellung prüfen
2. Signalhorn: Funktion prüfen
3. Bereifung und Notrad: Reifendruck prüfen
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
6. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten




Porsche Panamera (2013-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

10 Jahre oder 150.000 km

Wartung

- 7. Wischerblätter prüfen
- 8. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 9. Belüftungsschlauch der Batterie: Zustand prüfen
- 10. Motoröl und Ölfilter ersetzen
- 11. Bereifung und Notrad: Zustand prüfen
- 12. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 13. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
- 14. Bremsanlage: Sichtprüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß




Porsche Panamera (2013-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

10 Jahre oder 150.000 km

Wartung

- 15. Rußmasse Partikelfilter auslesen (nur Panamera Diesel)
- 16. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 17. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- 18. Staub- und Pollenfilter ersetzen
- 19. PDCC und Servolenkung: Flüssigkeitsstand prüfen
- 20. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 21. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit



Porsche Panamera (2013-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 180.000 km

Wartung


Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen¹
- Ölfilter ersetzen¹
- Rückfahrkamera reinigen
- Kraftstofffilter ersetzen (nur bei Wartung und nur Panamera Diesel)

¹ Bei Panamera Diesel/ S Hybrid wird das Ölservice-Intervall dynamisch berechnet. Abhängig von der Fahrleistung oder dem Zeitraum ist ein Ölservice nach 15.000 km bis 30.000 km oder 1 bis 2 Jahren fällig. Ihr Porsche informiert Sie über die Multifunktionsanzeige rechtzeitig über einen anstehenden Ölservice.

Prüfumfänge im Rahmen des Ölwechsel-Service:

- Motoröl und Ölfilter ersetzen
- Wartungsintervall zurücksetzen



Porsche Panamera (2013-2016)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 180.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

1. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion und Düseneinstellung prüfen
2. Signalhorn: Funktion prüfen
3. Bereifung und Notrad: Reifendruck prüfen
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
6. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten




Porsche Panamera (2013-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 180.000 km

Wartung

- 7. Wischerblätter prüfen
- 8. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 9. Belüftungsschlauch der Batterie: Zustand prüfen
- 10. Motoröl und Ölfilter ersetzen
- 11. Bereifung und Notrad: Zustand prüfen
- 12. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 13. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
- 14. Bremsanlage: Sichtprüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß




Porsche Panamera (2013-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 180.000 km

Wartung

- 15. Rußmasse Partikelfilter auslesen (nur Panamera Diesel)
- 16. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 17. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- 18. Staub- und Pollenfilter ersetzen
- 19. PDCC und Servolenkung: Flüssigkeitsstand prüfen
- 20. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 21. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit




Porsche Panamera (2013-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 180.000 km

Wartung

- 22. Spurstangengelenke: Spiel und Staubkappen prüfen
- 23. Annhängezugvorrichtung: Funktion prüfen
- 24. Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung
- 25. Kraftstofffilter ersetzen (nur Panamera Diesel)
- 26. Lenkgetriebe: Sichtprüfung der Faltenbälge auf Beschädigung



Porsche Panamera (2013-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 180.000 km

Wartung

- 27. Sicherheitsgurte: Funktion und Zustand prüfen
- 28. Achsgelenke: Spiel prüfen, Sichtprüfung der Staubkappen auf Beschädigung
- 29. Abgasanlage: Sichtprüfung auf Dichtheit und Beschädigung, Aufhängung prüfen
- 30. Kraftstoffleitungen und -verbindungen: Sichtprüfung

Zusatzwartung

Folgende Zusatzarbeiten werden durchgeführt:

Alle 12 Jahre oder alle 180.000 km

- Achsantrieb Allrad: Öl ersetzen
- Achsantrieb hinten: Öl ersetzen



Porsche Panamera (2013-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

14 Jahre oder 210.000 km

Wartung


Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen¹
- ÖlfILTER ersetzen¹
- Rückfahrkamera reinigen
- Kraftstofffilter ersetzen (nur bei Wartung und nur Panamera Diesel)

¹ Bei Panamera Diesel/ S Hybrid wird das Ölservice-Intervall dynamisch berechnet. Abhängig von der Fahrleistung oder dem Zeitraum ist ein Ölservice nach 15.000 km bis 30.000 km oder 1 bis 2 Jahren fällig. Ihr Porsche informiert Sie über die Multifunktionsanzeige rechtzeitig über einen anstehenden Ölservice.

Prüfumfänge im Rahmen des Ölwechsel-Service:

- Motoröl und ÖlfILTER ersetzen
- Wartungsintervall zurücksetzen



Porsche Panamera (2013-2016)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

14 Jahre oder 210.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

1. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion und Düseneinstellung prüfen
2. Signalhorn: Funktion prüfen
3. Bereifung und Notrad: Reifendruck prüfen
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
6. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten




Porsche Panamera (2013-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

14 Jahre oder 210.000 km

Wartung

- 7. Wischerblätter prüfen
- 8. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 9. Belüftungsschlauch der Batterie: Zustand prüfen
- 10. Motoröl und Ölfilter ersetzen
- 11. Bereifung und Notrad: Zustand prüfen
- 12. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 13. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
- 14. Bremsanlage: Sichtprüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß




Porsche Panamera (2013-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

14 Jahre oder 210.000 km

Wartung

- 15. Rußmasse Partikelfilter auslesen (nur Panamera Diesel)
- 16. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 17. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- 18. Staub- und Pollenfilter ersetzen
- 19. PDCC und Servolenkung: Flüssigkeitsstand prüfen
- 20. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 21. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit



Porsche Panamera (2013-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

16 Jahre oder 240.000 km

Wartung


Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen¹
- ÖlfILTER ersetzen¹
- Rückfahrkamera reinigen
- Kraftstofffilter ersetzen (nur bei Wartung und nur Panamera Diesel)

¹ Bei Panamera Diesel/ S Hybrid wird das Ölservice-Intervall dynamisch berechnet. Abhängig von der Fahrleistung oder dem Zeitraum ist ein Ölservice nach 15.000 km bis 30.000 km oder 1 bis 2 Jahren fällig. Ihr Porsche informiert Sie über die Multifunktionsanzeige rechtzeitig über einen anstehenden Ölservice.

Prüfumfänge im Rahmen des Ölwechsel-Service:

- Motoröl und ÖlfILTER ersetzen
- Wartungsintervall zurücksetzen




Porsche Panamera (2013-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

16 Jahre oder 240.000 km

Wartung

- 7. Wischerblätter prüfen
- 8. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 9. Belüftungsschlauch der Batterie: Zustand prüfen
- 10. Motoröl und Ölfilter ersetzen
- 11. Bereifung und Notrad: Zustand prüfen
- 12. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 13. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
- 14. Bremsanlage: Sichtprüfung der Bremsbeläge und Brems Scheiben auf Verschleiß




Porsche Panamera (2013-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

16 Jahre oder 240.000 km

Wartung

- 15. Rußmasse Partikelfilter auslesen (nur Panamera Diesel)
- 16. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 17. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- 18. Staub- und Pollenfilter ersetzen
- 19. PDCC und Servolenkung: Flüssigkeitsstand prüfen
- 20. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 21. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit




Porsche Panamera (2013-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

16 Jahre oder 240.000 km

Wartung

- 22. Spurstangengelenke: Spiel und Staubkappen prüfen
- 23. Anhängenzugvorrichtung: Funktion prüfen
- 24. Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung
- 25. Kraftstofffilter ersetzen (nur Panamera Diesel)
- 26. Lenkgetriebe: Sichtprüfung der Faltenbälge auf Beschädigung



Porsche Panamera (2013-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

16 Jahre oder 240.000 km

Wartung

- 27. Sicherheitsgurte: Funktion und Zustand prüfen
- 28. Achsgelenke: Spiel prüfen, Sichtprüfung der Staubkappen auf Beschädigung
- 29. Abgasanlage: Sichtprüfung auf Dichtheit und Beschädigung, Aufhängung prüfen
- 30. Kraftstoffleitungen und -verbindungen: Sichtprüfung

Zusatzwartung

Folgende Zusatzarbeiten werden durchgeführt:

Alle 16 Jahre oder alle 240.000 km

- Automatikgetriebe: ATF und ATF-Filter ersetzen (Panamera Diesel/ S Hybrid)

