

PORSCHE

Wartung durch Porsche Service

PORSCHE



Cayenne (2002-2007)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

2 Jahre oder 30.000 km

4 Jahre oder 60.000 km

6 Jahre oder 90.000 km

8 Jahre oder 120.000 km

10 Jahre oder 150.000 km

12 Jahre oder 180.000 km

14 Jahre oder 210.000 km

16 Jahre oder 240.000 km

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

Cayenne (2002-2007)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

2 Jahre oder 30.000 km

Wartung


Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen (nur bei großer Wartung)
- Motoröl ersetzen¹
- ÖlfILTER ersetzen¹
- Türfeststeller und Befestigungsbolzen schmieren (nur bei großer Wartung)

¹ Bei Cayenne wird das Ölservice-Intervall dynamisch berechnet. Abhängig von der Fahrleistung oder dem Zeitraum ist ein Ölservice nach 15.000 km bis 30.000 km oder 1 bis 2 Jahren fällig. Ihr Porsche informiert Sie über die Multifunktionsanzeige rechtzeitig über einen anstehenden Ölservice.

Prüfumfänge im Rahmen des Ölwechsel-Service:

- Motoröl und ÖlfILTER ersetzen



Cayenne (2002-2007)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

2 Jahre oder 30.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

1. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
2. Fahrzeugunterseite und Motorraum: Sichtprüfung auf Dichtheit
3. Motorraum: Sichtprüfung auf Beschädigung
4. Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung
5. Schraubverbindungen der Fahrwerkseinstellung vorn und hinten auf Festsitz prüfen (gilt nur für die erste Wartung)
6. Kardanwelle hinten: Sichtprüfung des Mittellagers auf Beschädigung (bis Modelljahr 03)
7. Bremsanlage: Sichtprüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß
8. Kühlflüssigkeitsstand prüfen



Cayenne (2002-2007)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

2 Jahre oder 30.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

- 9. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 10. Bremsschläuche und -leitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- 11. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- 12. Kardanwelle vorn: Sichtprüfung der Rollbälge auf Beschädigung (bis Modelljahr 03)
- 13. Antriebsriemen prüfen
- 14. Motoröl und Ölfilter ersetzen
- 15. Bereifung, Notrad und Reserverad außen: Zustand und Reifendruck prüfen



Cayenne (2002-2007)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

2 Jahre oder 30.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung


- 16. Panorama Dachsystem: Steuergerät anlernen
- 17. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion, Flüssigkeitsstand und Düseneinstellung prüfen, in den Wintermonaten Frostschutz beachten; Wischerblätter prüfen
- 18. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 19. Signalhorn: Funktion prüfen
- 20. Batterie und Belüftungsschläuche: Zustand prüfen
- 21. Fernbedienung, Vordersitze, Fußfeststell- und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 22. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit

Zusatzwartung

Folgende Zusatzarbeiten werden durchgeführt:

Alle 2 Jahre

- Bremsflüssigkeit ersetzen
- Zustandsbericht - Langzeitgarantie erstellen



Cayenne (2002-2007)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung


Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen (nur bei großer Wartung)
- Motoröl ersetzen¹
- ÖlfILTER ersetzen¹
- Türfeststeller und Befestigungsbolzen schmieren (nur bei großer Wartung)

¹ Bei Cayenne wird das Ölservice-Intervall dynamisch berechnet. Abhängig von der Fahrleistung oder dem Zeitraum ist ein Ölservice nach 15.000 km bis 30.000 km oder 1 bis 2 Jahren fällig. Ihr Porsche informiert Sie über die Multifunktionsanzeige rechtzeitig über einen anstehenden Ölservice.

Prüfumfänge im Rahmen des Ölwechsel-Service:

- Motoröl und ÖlfILTER ersetzen



Cayenne (2002-2007)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

1. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
2. Fahrzeugunterseite und Motorraum: Sichtprüfung auf Dichtheit
3. Motorraum: Sichtprüfung auf Beschädigung
4. Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung
5. Schraubverbindungen der Fahrwerkseinstellung vorn und hinten auf Festsitz prüfen (gilt nur für die erste Wartung)
6. Kardanwelle hinten: Sichtprüfung des Mittellagers auf Beschädigung (bis Modelljahr 03)
7. Bremsanlage: Sichtprüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß
8. Kühlflüssigkeitsstand prüfen



Cayenne (2002-2007)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

- 9. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 10. Bremsschläuche und -leitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- 11. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- 12. Kardanwelle vorn: Sichtprüfung der Rollbälge auf Beschädigung (bis Modelljahr 03)
- 13. Antriebsriemen prüfen
- 14. Motoröl und Ölfilter ersetzen
- 15. Bereifung, Notrad und Reserverad außen: Zustand und Reifendruck prüfen



Cayenne (2002-2007)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

- 16. Panorama Dachsystem: Steuergerät anlernen
- 17. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion, Flüssigkeitsstand und Düseneinstellung prüfen, in den Wintermonaten Frostschutz beachten; Wischerblätter prüfen
- 18. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 19. Signalhorn: Funktion prüfen
- 20. Batterie und Belüftungsschläuche: Zustand prüfen
- 21. Fernbedienung, Vordersitze, Fußfeststell- und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 22. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit



Cayenne (2002-2007)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

- 23. Staub- und Pollenfilter: Filtereinsatz
- 24. Türfeststeller und Befestigungsbolzen schmieren
- 25. Abgasanlage: Sichtprüfung auf Dichtheit und Beschädigung, Aufhängung prüfen
- 26. Spurstangengelenke: Spiel und Staubkappen prüfen
- 27. Sicherheitsgurte: Funktion und Zustand prüfen
- 28. Kraftstoffleitungen- und Verbindungen: Sichtprüfung



Cayenne (2002-2007)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

- 29. Fußfeststellbremse: Leerweg prüfen
- 30. Achsgelenke: Spiel prüfen, Sichtprüfung der Staubkappen auf Beschädigung
- 31. Hydraulisch entkoppelbarer Offroad-Stabilisator: Flüssigkeitsstand und Funktion prüfen
- 32. Lenkgetriebe: Sichtprüfung der Faltenbälge auf Beschädigung
- 33. Servolenkung: Flüssigkeitsstand prüfen
- 34. Anhängenzugvorrichtung: Funktion prüfen



Cayenne (2002-2007)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

Zusatzwartung

Folgende Zusatzarbeiten werden durchgeführt:

Alle 4 Jahre oder alle 60.000 km

- Zündkerzen ersetzen (Cayenne/ Turbo/ Turbo S)

Alle 4 Jahre oder alle 90.000 km

- Zündkerzen ersetzen (Cayenne S/ GTS)

Alle 4 Jahre oder alle 120.000 km


- Luftfilter: Filtereinsatz ersetzen

Alle 4 Jahre

- Reifendichtmittel austauschen

Nach 4 Jahren, danach alle 2 Jahre

- Batterie des Reifendruckkontrollsystems prüfen



Cayenne (2002-2007)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

6 Jahre oder 90.000 km

Wartung


Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen (nur bei großer Wartung)
- Motoröl ersetzen¹
- ÖlfILTER ersetzen¹
- Türfeststeller und Befestigungsbolzen schmieren (nur bei großer Wartung)

¹ Bei Cayenne wird das Ölservice-Intervall dynamisch berechnet. Abhängig von der Fahrleistung oder dem Zeitraum ist ein Ölservice nach 15.000 km bis 30.000 km oder 1 bis 2 Jahren fällig. Ihr Porsche informiert Sie über die Multifunktionsanzeige rechtzeitig über einen anstehenden Ölservice.

Prüfumfänge im Rahmen des Ölwechsel-Service:

- Motoröl und ÖlfILTER ersetzen



Cayenne (2002-2007)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

6 Jahre oder 90.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

1. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
2. Fahrzeugunterseite und Motorraum: Sichtprüfung auf Dichtheit
3. Motorraum: Sichtprüfung auf Beschädigung
4. Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung
5. Schraubverbindungen der Fahrwerkseinstellung vorn und hinten auf Festsitz prüfen (gilt nur für die erste Wartung)
6. Kardanwelle hinten: Sichtprüfung des Mittellagers auf Beschädigung (bis Modelljahr 03)
7. Bremsanlage: Sichtprüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß
8. Kühlflüssigkeitsstand prüfen



Cayenne (2002-2007)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

6 Jahre oder 90.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

- 9. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 10. Bremsschläuche und -leitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- 11. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- 12. Kardanwelle vorn: Sichtprüfung der Rollbälge auf Beschädigung (bis Modelljahr 03)
- 13. Antriebsriemen prüfen
- 14. Motoröl und Ölfilter ersetzen
- 15. Bereifung, Notrad und Reserverad außen: Zustand und Reifendruck prüfen



Cayenne (2002-2007)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

6 Jahre oder 90.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

- 16. Panorama Dachsystem: Steuergerät anlernen
- 17. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion, Flüssigkeitsstand und Düseneinstellung prüfen, in den Wintermonaten Frostschutz beachten; Wischerblätter prüfen
- 18. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 19. Signalhorn: Funktion prüfen
- 20. Batterie und Belüftungsschläuche: Zustand prüfen
- 21. Fernbedienung, Vordersitze, Fußfeststell- und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 22. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit



Cayenne (2002-2007)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km

Wartung


Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen (nur bei großer Wartung)
- Motoröl ersetzen¹
- ÖlfILTER ersetzen¹
- Türfeststeller und Befestigungsbolzen schmieren (nur bei großer Wartung)

¹ Bei Cayenne wird das Ölservice-Intervall dynamisch berechnet. Abhängig von der Fahrleistung oder dem Zeitraum ist ein Ölservice nach 15.000 km bis 30.000 km oder 1 bis 2 Jahren fällig. Ihr Porsche informiert Sie über die Multifunktionsanzeige rechtzeitig über einen anstehenden Ölservice.

Prüfumfänge im Rahmen des Ölwechsel-Service:

- Motoröl und ÖlfILTER ersetzen



Cayenne (2002-2007)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

1. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
2. Fahrzeugunterseite und Motorraum: Sichtprüfung auf Dichtheit
3. Motorraum: Sichtprüfung auf Beschädigung
4. Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung
5. Schraubverbindungen der Fahrwerkseinstellung vorn und hinten auf Festsitz prüfen (gilt nur für die erste Wartung)
6. Kardanwelle hinten: Sichtprüfung des Mittellagers auf Beschädigung (bis Modelljahr 03)
7. Bremsanlage: Sichtprüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß
8. Kühlflüssigkeitsstand prüfen



Cayenne (2002-2007)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

- 9. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 10. Bremsschläuche und -leitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- 11. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- 12. Kardanwelle vorn: Sichtprüfung der Rollbälge auf Beschädigung (bis Modelljahr 03)
- 13. Antriebsriemen prüfen
- 14. Motoröl und Ölfilter ersetzen
- 15. Bereifung, Notrad und Reserverad außen: Zustand und Reifendruck prüfen



Cayenne (2002-2007)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

- 16. Panorama Dachsystem: Steuergerät anlernen
- 17. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion, Flüssigkeitsstand und Düseneinstellung prüfen, in den Wintermonaten Frostschutz beachten; Wischerblätter prüfen
- 18. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 19. Signalhorn: Funktion prüfen
- 20. Batterie und Belüftungsschläuche: Zustand prüfen
- 21. Fernbedienung, Vordersitze, Fußfeststell- und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 22. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit



Cayenne (2002-2007)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

- 23. Staub- und Pollenfilter: Filtereinsatz
- 24. Türfeststeller und Befestigungsbolzen schmieren
- 25. Abgasanlage: Sichtprüfung auf Dichtheit und Beschädigung, Aufhängung prüfen
- 26. Spurstangengelenke: Spiel und Staubkappen prüfen
- 27. Sicherheitsgurte: Funktion und Zustand prüfen
- 28. Kraftstoffleitungen- und Verbindungen: Sichtprüfung



Cayenne (2002-2007)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

- 29. Fußfeststellbremse: Leerweg prüfen
- 30. Achsgelenke: Spiel prüfen, Sichtprüfung der Staubkappen auf Beschädigung
- 31. Hydraulisch entkoppelbarer Offroad-Stabilisator: Flüssigkeitsstand und Funktion prüfen
- 32. Lenkgetriebe: Sichtprüfung der Faltenbälge auf Beschädigung
- 33. Servolenkung: Flüssigkeitsstand prüfen
- 34. Anhängenzugvorrichtung: Funktion prüfen



Cayenne (2002-2007)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

10 Jahre oder 150.000 km

Wartung


Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen (nur bei großer Wartung)
- Motoröl ersetzen¹
- ÖlfILTER ersetzen¹
- Türfeststeller und Befestigungsbolzen schmieren (nur bei großer Wartung)

¹ Bei Cayenne wird das Ölservice-Intervall dynamisch berechnet. Abhängig von der Fahrleistung oder dem Zeitraum ist ein Ölservice nach 15.000 km bis 30.000 km oder 1 bis 2 Jahren fällig. Ihr Porsche informiert Sie über die Multifunktionsanzeige rechtzeitig über einen anstehenden Ölservice.

Prüfumfänge im Rahmen des Ölwechsel-Service:

- Motoröl und ÖlfILTER ersetzen



Cayenne (2002-2007)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

10 Jahre oder 150.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

1. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
2. Fahrzeugunterseite und Motorraum: Sichtprüfung auf Dichtheit
3. Motorraum: Sichtprüfung auf Beschädigung
4. Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung
5. Schraubverbindungen der Fahrwerkseinstellung vorn und hinten auf Festsitz prüfen (gilt nur für die erste Wartung)
6. Kardanwelle hinten: Sichtprüfung des Mittellagers auf Beschädigung (bis Modelljahr 03)
7. Bremsanlage: Sichtprüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß
8. Kühlflüssigkeitsstand prüfen



Cayenne (2002-2007)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

10 Jahre oder 150.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

- 9. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 10. Bremsschläuche und -leitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- 11. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- 12. Kardanwelle vorn: Sichtprüfung der Rollbälge auf Beschädigung (bis Modelljahr 03)
- 13. Antriebsriemen prüfen
- 14. Motoröl und Ölfilter ersetzen
- 15. Bereifung, Notrad und Reserverad außen: Zustand und Reifendruck prüfen



Cayenne (2002-2007)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

10 Jahre oder 150.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung


- 16. Panorama Dachsystem: Steuergerät anlernen
- 17. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion, Flüssigkeitsstand und Düseneinstellung prüfen, in den Wintermonaten Frostschutz beachten; Wischerblätter prüfen
- 18. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 19. Signalhorn: Funktion prüfen
- 20. Batterie und Belüftungsschläuche: Zustand prüfen
- 21. Fernbedienung, Vordersitze, Fußfeststell- und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 22. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit

Zusatzwartung

Folgende Zusatzarbeiten werden durchgeführt:

Nach 10 Jahren, danach alle 2 Jahre

- Airbagsystem: Funktion und Zustand prüfen



Cayenne (2002-2007)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 180.000 km

Wartung


Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen (nur bei großer Wartung)
- Motoröl ersetzen¹
- ÖlfILTER ersetzen¹
- Türfeststeller und Befestigungsbolzen schmieren (nur bei großer Wartung)

¹ Bei Cayenne wird das Ölservice-Intervall dynamisch berechnet. Abhängig von der Fahrleistung oder dem Zeitraum ist ein Ölservice nach 15.000 km bis 30.000 km oder 1 bis 2 Jahren fällig. Ihr Porsche informiert Sie über die Multifunktionsanzeige rechtzeitig über einen anstehenden Ölservice.

Prüfumfänge im Rahmen des Ölwechsel-Service:

- Motoröl und ÖlfILTER ersetzen



Cayenne (2002-2007)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 180.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

1. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
2. Fahrzeugunterseite und Motorraum: Sichtprüfung auf Dichtheit
3. Motorraum: Sichtprüfung auf Beschädigung
4. Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung
5. Schraubverbindungen der Fahrwerkseinstellung vorn und hinten auf Festsitz prüfen (gilt nur für die erste Wartung)
6. Kardanwelle hinten: Sichtprüfung des Mittellagers auf Beschädigung (bis Modelljahr 03)
7. Bremsanlage: Sichtprüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß
8. Kühlflüssigkeitsstand prüfen



Cayenne (2002-2007)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 180.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

- 9. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 10. Bremsschläuche und -leitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- 11. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- 12. Kardanwelle vorn: Sichtprüfung der Rollbälge auf Beschädigung (bis Modelljahr 03)
- 13. Antriebsriemen prüfen
- 14. Motoröl und Ölfilter ersetzen
- 15. Bereifung, Notrad und Reserverad außen: Zustand und Reifendruck prüfen



Cayenne (2002-2007)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 180.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

- 16. Panorama Dachsystem: Steuergerät anlernen
- 17. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion, Flüssigkeitsstand und Düseneinstellung prüfen, in den Wintermonaten Frostschutz beachten; Wischerblätter prüfen
- 18. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 19. Signalhorn: Funktion prüfen
- 20. Batterie und Belüftungsschläuche: Zustand prüfen
- 21. Fernbedienung, Vordersitze, Fußfeststell- und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 22. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit



Cayenne (2002-2007)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 180.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

- 23. Staub- und Pollenfilter: Filtereinsatz
- 24. Türfeststeller und Befestigungsbolzen schmieren
- 25. Abgasanlage: Sichtprüfung auf Dichtheit und Beschädigung, Aufhängung prüfen
- 26. Spurstangengelenke: Spiel und Staubkappen prüfen
- 27. Sicherheitsgurte: Funktion und Zustand prüfen
- 28. Kraftstoffleitungen- und Verbindungen: Sichtprüfung



Cayenne (2002-2007)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 180.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

- 29. Fußfeststellbremse: Leerweg prüfen
- 30. Achsgelenke: Spiel prüfen, Sichtprüfung der Staubkappen auf Beschädigung
- 31. Hydraulisch entkoppelbarer Offroad-Stabilisator: Flüssigkeitsstand und Funktion prüfen
- 32. Lenkgetriebe: Sichtprüfung der Faltenbälge auf Beschädigung
- 33. Servolenkung: Flüssigkeitsstand prüfen
- 34. Anhängenzugvorrichtung: Funktion prüfen



Cayenne (2002-2007)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

14 Jahre oder 210.000 km

Wartung


Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen (nur bei großer Wartung)
- Motoröl ersetzen¹
- ÖlfILTER ersetzen¹
- Türfeststeller und Befestigungsbolzen schmieren (nur bei großer Wartung)

¹ Bei Cayenne wird das Ölservice-Intervall dynamisch berechnet. Abhängig von der Fahrleistung oder dem Zeitraum ist ein Ölservice nach 15.000 km bis 30.000 km oder 1 bis 2 Jahren fällig. Ihr Porsche informiert Sie über die Multifunktionsanzeige rechtzeitig über einen anstehenden Ölservice.

Prüfumfänge im Rahmen des Ölwechsel-Service:

- Motoröl und ÖlfILTER ersetzen



Cayenne (2002-2007)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

14 Jahre oder 210.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

1. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
2. Fahrzeugunterseite und Motorraum: Sichtprüfung auf Dichtheit
3. Motorraum: Sichtprüfung auf Beschädigung
4. Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung
5. Schraubverbindungen der Fahrwerkseinstellung vorn und hinten auf Festsitz prüfen (gilt nur für die erste Wartung)
6. Kardanwelle hinten: Sichtprüfung des Mittellagers auf Beschädigung (bis Modelljahr 03)
7. Bremsanlage: Sichtprüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß
8. Kühlflüssigkeitsstand prüfen



Cayenne (2002-2007)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

14 Jahre oder 210.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

- 9. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 10. Bremsschläuche und -leitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- 11. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- 12. Kardanwelle vorn: Sichtprüfung der Rollbälge auf Beschädigung (bis Modelljahr 03)
- 13. Antriebsriemen prüfen
- 14. Motoröl und Ölfilter ersetzen
- 15. Bereifung, Notrad und Reserverad außen: Zustand und Reifendruck prüfen



Cayenne (2002-2007)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

14 Jahre oder 210.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

- 16. Panorama Dachsystem: Steuergerät anlernen
- 17. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion, Flüssigkeitsstand und Düseneinstellung prüfen, in den Wintermonaten Frostschutz beachten; Wischerblätter prüfen
- 18. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 19. Signalhorn: Funktion prüfen
- 20. Batterie und Belüftungsschläuche: Zustand prüfen
- 21. Fernbedienung, Vordersitze, Fußfeststell- und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 22. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit



Cayenne (2002-2007)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

16 Jahre oder 240.000 km

Wartung


Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen (nur bei großer Wartung)
- Motoröl ersetzen¹
- ÖlfILTER ersetzen¹
- Türfeststeller und Befestigungsbolzen schmieren (nur bei großer Wartung)

¹ Bei Cayenne wird das Ölservice-Intervall dynamisch berechnet. Abhängig von der Fahrleistung oder dem Zeitraum ist ein Ölservice nach 15.000 km bis 30.000 km oder 1 bis 2 Jahren fällig. Ihr Porsche informiert Sie über die Multifunktionsanzeige rechtzeitig über einen anstehenden Ölservice.

Prüfumfänge im Rahmen des Ölwechsel-Service:

- Motoröl und ÖlfILTER ersetzen



Cayenne (2002-2007)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

16 Jahre oder 240.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

1. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
2. Fahrzeugunterseite und Motorraum: Sichtprüfung auf Dichtheit
3. Motorraum: Sichtprüfung auf Beschädigung
4. Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung
5. Schraubverbindungen der Fahrwerkseinstellung vorn und hinten auf Festsitz prüfen (gilt nur für die erste Wartung)
6. Kardanwelle hinten: Sichtprüfung des Mittellagers auf Beschädigung (bis Modelljahr 03)
7. Bremsanlage: Sichtprüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß
8. Kühlflüssigkeitsstand prüfen



Cayenne (2002-2007)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

16 Jahre oder 240.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

- 9. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 10. Bremsschläuche und -leitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- 11. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- 12. Kardanwelle vorn: Sichtprüfung der Rollbälge auf Beschädigung (bis Modelljahr 03)
- 13. Antriebsriemen prüfen
- 14. Motoröl und Ölfilter ersetzen
- 15. Bereifung, Notrad und Reserverad außen: Zustand und Reifendruck prüfen



Cayenne (2002-2007)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

16 Jahre oder 240.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

- 16. Panorama Dachsystem: Steuergerät anlernen
- 17. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion, Flüssigkeitsstand und Düseneinstellung prüfen, in den Wintermonaten Frostschutz beachten; Wischerblätter prüfen
- 18. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 19. Signalhorn: Funktion prüfen
- 20. Batterie und Belüftungsschläuche: Zustand prüfen
- 21. Fernbedienung, Vordersitze, Fußfeststell- und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 22. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit



Cayenne (2002-2007)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

16 Jahre oder 240.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

- 23. Staub- und Pollenfilter: Filtereinsatz
- 24. Türfeststeller und Befestigungsbolzen schmieren
- 25. Abgasanlage: Sichtprüfung auf Dichtheit und Beschädigung, Aufhängung prüfen
- 26. Spurstangengelenke: Spiel und Staubkappen prüfen
- 27. Sicherheitsgurte: Funktion und Zustand prüfen
- 28. Kraftstoffleitungen- und Verbindungen: Sichtprüfung



Cayenne (2002-2007)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

16 Jahre oder 240.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

- 29. Fußfeststellbremse: Leerweg prüfen
- 30. Achsgelenke: Spiel prüfen, Sichtprüfung der Staubkappen auf Beschädigung
- 31. Hydraulisch entkoppelbarer Offroad-Stabilisator: Flüssigkeitsstand und Funktion prüfen
- 32. Lenkgetriebe: Sichtprüfung der Faltenbälge auf Beschädigung
- 33. Servolenkung: Flüssigkeitsstand prüfen
- 34. Anhängenzugvorrichtung: Funktion prüfen

Zusatzwartung

Folgende Zusatzarbeiten werden durchgeführt:

Alle 16 Jahre oder alle 240.000 km

- Achsantrieb Allrad: Öl ersetzen
- Achsantrieb hinten: Öl ersetzen
- Verteilergetriebe: Öl ersetzen
- Schaltgetriebe: Öl ersetzen
- Tiptronicgetriebe: ATF und ATF-Filter ersetzen

