

PORSCHE

Wartung durch Porsche Service

PORSCHE



Cayenne (2014-2017)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

2 Jahre oder 30.000 km

4 Jahre oder 60.000 km

6 Jahre oder 90.000 km

8 Jahre oder 120.000 km

10 Jahre oder 150.000 km

12 Jahre oder 180.000 km

14 Jahre oder 210.000 km

16 Jahre oder 240.000 km

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

Cayenne (2014-2017)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

2 Jahre oder 30.000 km

Wartung


Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen (nur bei Wartung)
- Motoröl ersetzen¹
- Ölfilter ersetzen¹
- Türfeststeller und Befestigungsbolzen schmieren (nur bei Wartung)
- Kraftstofffilter ersetzen (nur bei Wartung und nur Cayenne Diesel/ S Diesel)
- Kraftstofffilter entwässern (nur bei Zwischenwartung und nur Cayenne Diesel/ S Diesel)
- Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Cayenne Diesel/S Diesel)

¹ Bei Cayenne/ Diesel/ S Diesel/ S E-Hybrid wird das Ölservice-Intervall dynamisch berechnet. Abhängig von der Fahrleistung oder dem Zeitraum ist ein Ölservice nach 15.000 km bis 30.000 km oder 1 bis 2 Jahren fällig. Ihr Porsche informiert Sie über die Multifunktionsanzeige rechtzeitig über einen anstehenden Ölservice.

Prüfumfänge im Rahmen des Ölwechsel-Service:

- Motoröl und Ölfilter ersetzen
- Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Cayenne Diesel/ S Diesel)
- Wartungsintervall zurücksetzen



Cayenne (2014-2017)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

2 Jahre oder 30.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

1. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion und Düseneinstellung prüfen
2. Signalhorn: Funktion prüfen
3. Bereifung und Notrad: Reifendruck prüfen
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher und Verschleißintegrator Verteilergetriebe auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Bremsanlage: Sichtprüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß (ohne Räder aus- und einbauen)
6. Antriebsriemen prüfen (nur bei Geländeeinsatz)
7. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen



Cayenne (2014-2017)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

2 Jahre oder 30.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 8. Motoröl und Ölfilter ersetzen
- 9. Bereifung und Notrad: Zustand prüfen
- 10. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- 11. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
- 12. Rußmasse Partikelfilter auslesen (nur Cayenne Diesel / S Diesel)
- 13. Kraftstofffilter entwässern (nur Cayenne Diesel / S Diesel)
- 14. Kardanwelle: Sichtprüfung der Gummibälge auf Beschädigungen
- 15. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung



Cayenne (2014-2017)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

2 Jahre oder 30.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 16. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- 17. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 18. Bereifung und Notrad: Reifendruck prüfen
- 19. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten
- 20. PDCC: Flüssigkeitsstand prüfen
- 21. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Sportabgasanlage, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 22. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit
- 23. Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Cayenne Diesel)



Cayenne (2014-2017)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

2 Jahre oder 30.000 km


Wartung

Zusatzwartung

Folgende Zusatzarbeiten werden durchgeführt:

Alle 2 Jahre

- Bremsflüssigkeit ersetzen
- Kupplung: Prüfung und Adaption (Cayenne S E-Hybrid)
- Reifendichtmittel bei Bedarf ersetzen
- Zustandsbericht - Langzeitgarantie erstellen



Cayenne (2014-2017)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung


Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen (nur bei Wartung)
- Motoröl ersetzen¹
- Ölfilter ersetzen¹
- Türfeststeller und Befestigungsbolzen schmieren (nur bei Wartung)
- Kraftstofffilter ersetzen (nur bei Wartung und nur Cayenne Diesel/ S Diesel)
- Kraftstofffilter entwässern (nur bei Zwischenwartung und nur Cayenne Diesel/ S Diesel)
- Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Cayenne Diesel/S Diesel)

¹ Bei Cayenne/ Diesel/ S Diesel/ S E-Hybrid wird das Ölservice-Intervall dynamisch berechnet. Abhängig von der Fahrleistung oder dem Zeitraum ist ein Ölservice nach 15.000 km bis 30.000 km oder 1 bis 2 Jahren fällig. Ihr Porsche informiert Sie über die Multifunktionsanzeige rechtzeitig über einen anstehenden Ölservice.

Prüfumfänge im Rahmen des Ölwechsel-Service:

- Motoröl und Ölfilter ersetzen
- Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Cayenne Diesel/ S Diesel)
- Wartungsintervall zurücksetzen



Cayenne (2014-2017)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

1. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion und Düseneinstellung prüfen
2. Signalhorn: Funktion prüfen
3. Bereifung und Notrad: Reifendruck prüfen
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher und Verschleißintegrator Verteilergetriebe auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Bremsanlage: Sichtprüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß (ohne Räder aus- und einbauen)
6. Antriebsriemen prüfen (nur bei Geländeeinsatz)
7. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen



Cayenne (2014-2017)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 8. Motoröl und Ölfilter ersetzen
- 9. Bereifung und Notrad: Zustand prüfen
- 10. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- 11. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
- 12. Rußmasse Partikelfilter auslesen (nur Cayenne Diesel / S Diesel)
- 13. Kraftstofffilter entwässern (nur Cayenne Diesel / S Diesel)
- 14. Kardanwelle: Sichtprüfung der Gummibälge auf Beschädigungen
- 15. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung



Cayenne (2014-2017)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 16. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- 17. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 18. Bereifung und Notrad: Reifendruck prüfen
- 19. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten
- 20. PDCC: Flüssigkeitsstand prüfen
- 21. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Sportabgasanlage, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 22. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit
- 23. Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Cayenne Diesel)



Cayenne (2014-2017)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 24. Sicherheitsgurte: Funktion und Zustand prüfen
- 25. Servolenkung: Flüssigkeitsstand prüfen
- 26. Lenkgetriebe: Sichtprüfung der Faltenbälge auf Beschädigung
- 27. Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung
- 28. Staub- und Pollenfilter ersetzen



Cayenne (2014-2017)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung


- 29. Türfeststeller und Befestigungsbolzen schmieren
- 30. Spurstangengelenke: Spiel und Staubkappen prüfen
- 31. Achsgelenke: Spiel prüfen, Sichtprüfung der Staubkappen auf Beschädigung
- 32. Abgasanlage: Sichtprüfung auf Dichtheit und Beschädigung, Aufhängung prüfen
- 33. Kraftstoffleitungen und -verbindungen: Sichtprüfung
- 34. Anhängenzugvorrichtung: Funktion prüfen

Zusatzwartung

Folgende Zusatzarbeiten werden durchgeführt:

Alle 4 Jahre

- Reduktionsmittel AdBlue® ersetzen (Cayenne Diesel/S Diesel); bei einer Laufleistung von weniger als 15.000 km in 4 Jahren)



Cayenne (2014-2017)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

6 Jahre oder 90.000 km

Wartung


Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen (nur bei Wartung)
- Motoröl ersetzen¹
- Ölfilter ersetzen¹
- Türfeststeller und Befestigungsbolzen schmieren (nur bei Wartung)
- Kraftstofffilter ersetzen (nur bei Wartung und nur Cayenne Diesel/ S Diesel)
- Kraftstofffilter entwässern (nur bei Zwischenwartung und nur Cayenne Diesel/ S Diesel)
- Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Cayenne Diesel/S Diesel)

¹ Bei Cayenne/ Diesel/ S Diesel/ S E-Hybrid wird das Ölservice-Intervall dynamisch berechnet. Abhängig von der Fahrleistung oder dem Zeitraum ist ein Ölservice nach 15.000 km bis 30.000 km oder 1 bis 2 Jahren fällig. Ihr Porsche informiert Sie über die Multifunktionsanzeige rechtzeitig über einen anstehenden Ölservice.

Prüfumfänge im Rahmen des Ölwechsel-Service:

- Motoröl und Ölfilter ersetzen
- Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Cayenne Diesel/ S Diesel)
- Wartungsintervall zurücksetzen



Cayenne (2014-2017)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

6 Jahre oder 90.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

1. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion und Düseneinstellung prüfen
2. Signalhorn: Funktion prüfen
3. Bereifung und Notrad: Reifendruck prüfen
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher und Verschleißintegrator Verteilergetriebe auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Bremsanlage: Sichtprüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß (ohne Räder aus- und einbauen)
6. Antriebsriemen prüfen (nur bei Geländeeinsatz)
7. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen



Cayenne (2014-2017)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

6 Jahre oder 90.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 8. Motoröl und Ölfilter ersetzen
- 9. Bereifung und Notrad: Zustand prüfen
- 10. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- 11. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
- 12. Rußmasse Partikelfilter auslesen (nur Cayenne Diesel / S Diesel)
- 13. Kraftstofffilter entwässern (nur Cayenne Diesel / S Diesel)
- 14. Kardanwelle: Sichtprüfung der Gummibälge auf Beschädigungen
- 15. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung



Cayenne (2014-2017)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

6 Jahre oder 90.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 16. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- 17. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 18. Bereifung und Notrad: Reifendruck prüfen
- 19. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten
- 20. PDCC: Flüssigkeitsstand prüfen
- 21. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Sportabgasanlage, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 22. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit
- 23. Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Cayenne Diesel)



Cayenne (2014-2017)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

6 Jahre oder 90.000 km

Wartung

Zusatzwartung

Folgende Zusatzarbeiten werden durchgeführt:

Alle 6 Jahre oder alle 90.000 km


- Zündkerzen ersetzen (Cayenne/ S E-Hybrid)
- Ausgleichsbehälter PDCC ersetzen
- Luftfilter: Filtereinsatz ersetzen (Cayenn Diesel/ S Diesel)
- Kompressor für Aufladung: Antriebsriemen ersetzen (Cayenne S E-Hybrid)

Alle 6 Jahre oder alle 60.000 km

- Zündkerzen ersetzen (Cayenne S/ Turbo/ Turbo S)

Alle 6 Jahre oder alle 120.000 km

- Luftfilter: Filtereinsatz ersetzen (Cayenne/ S/ Turbo/ Turbo S/ S E-Hybrid)



Cayenne (2014-2017)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km

Wartung


Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen (nur bei Wartung)
- Motoröl ersetzen¹
- Ölfilter ersetzen¹
- Türfeststeller und Befestigungsbolzen schmieren (nur bei Wartung)
- Kraftstofffilter ersetzen (nur bei Wartung und nur Cayenne Diesel/ S Diesel)
- Kraftstofffilter entwässern (nur bei Zwischenwartung und nur Cayenne Diesel/ S Diesel)
- Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Cayenne Diesel/S Diesel)

¹ Bei Cayenne/ Diesel/ S Diesel/ S E-Hybrid wird das Ölservice-Intervall dynamisch berechnet. Abhängig von der Fahrleistung oder dem Zeitraum ist ein Ölservice nach 15.000 km bis 30.000 km oder 1 bis 2 Jahren fällig. Ihr Porsche informiert Sie über die Multifunktionsanzeige rechtzeitig über einen anstehenden Ölservice.

Prüfumfänge im Rahmen des Ölwechsel-Service:

- Motoröl und Ölfilter ersetzen
- Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Cayenne Diesel/ S Diesel)
- Wartungsintervall zurücksetzen



Cayenne (2014-2017)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

1. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion und Düseneinstellung prüfen
2. Signalhorn: Funktion prüfen
3. Bereifung und Notrad: Reifendruck prüfen
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher und Verschleißintegrator Verteilergetriebe auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Bremsanlage: Sichtprüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß (ohne Räder aus- und einbauen)
6. Antriebsriemen prüfen (nur bei Geländeeinsatz)
7. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen



Cayenne (2014-2017)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 8. Motoröl und Ölfilter ersetzen
- 9. Bereifung und Notrad: Zustand prüfen
- 10. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- 11. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
- 12. Rußmasse Partikelfilter auslesen (nur Cayenne Diesel / S Diesel)
- 13. Kraftstofffilter entwässern (nur Cayenne Diesel / S Diesel)
- 14. Kardanwelle: Sichtprüfung der Gummibälge auf Beschädigungen
- 15. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung



Cayenne (2014-2017)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 16. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- 17. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 18. Bereifung und Notrad: Reifendruck prüfen
- 19. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten
- 20. PDCC: Flüssigkeitsstand prüfen
- 21. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Sportabgasanlage, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 22. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit
- 23. Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Cayenne Diesel)



Cayenne (2014-2017)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 24. Sicherheitsgurte: Funktion und Zustand prüfen
- 25. Servolenkung: Flüssigkeitsstand prüfen
- 26. Lenkgetriebe: Sichtprüfung der Faltenbälge auf Beschädigung
- 27. Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung
- 28. Staub- und Pollenfilter ersetzen



Cayenne (2014-2017)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 29. Türfeststeller und Befestigungsbolzen schmieren
- 30. Spurstangengelenke: Spiel und Staubkappen prüfen
- 31. Achsgelenke: Spiel prüfen, Sichtprüfung der Staubkappen auf Beschädigung
- 32. Abgasanlage: Sichtprüfung auf Dichtheit und Beschädigung, Aufhängung prüfen
- 33. Kraftstoffleitungen und -verbindungen: Sichtprüfung
- 34. Anhängезugvorrichtung: Funktion prüfen



Cayenne (2014-2017)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

10 Jahre oder 150.000 km

Wartung


Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen (nur bei Wartung)
- Motoröl ersetzen¹
- Ölfilter ersetzen¹
- Türfeststeller und Befestigungsbolzen schmieren (nur bei Wartung)
- Kraftstofffilter ersetzen (nur bei Wartung und nur Cayenne Diesel/ S Diesel)
- Kraftstofffilter entwässern (nur bei Zwischenwartung und nur Cayenne Diesel/ S Diesel)
- Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Cayenne Diesel/S Diesel)

¹ Bei Cayenne/ Diesel/ S Diesel/ S E-Hybrid wird das Ölservice-Intervall dynamisch berechnet. Abhängig von der Fahrleistung oder dem Zeitraum ist ein Ölservice nach 15.000 km bis 30.000 km oder 1 bis 2 Jahren fällig. Ihr Porsche informiert Sie über die Multifunktionsanzeige rechtzeitig über einen anstehenden Ölservice.

Prüfumfänge im Rahmen des Ölwechsel-Service:

- Motoröl und Ölfilter ersetzen
- Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Cayenne Diesel/ S Diesel)
- Wartungsintervall zurücksetzen



Cayenne (2014-2017)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

10 Jahre oder 150.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

1. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion und Düseneinstellung prüfen
2. Signalhorn: Funktion prüfen
3. Bereifung und Notrad: Reifendruck prüfen
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher und Verschleißintegrator Verteilergetriebe auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Bremsanlage: Sichtprüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß (ohne Räder aus- und einbauen)
6. Antriebsriemen prüfen (nur bei Geländeeinsatz)
7. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen



Cayenne (2014-2017)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

10 Jahre oder 150.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 8. Motoröl und Ölfilter ersetzen
- 9. Bereifung und Notrad: Zustand prüfen
- 10. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- 11. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
- 12. Rußmasse Partikelfilter auslesen (nur Cayenne Diesel / S Diesel)
- 13. Kraftstofffilter entwässern (nur Cayenne Diesel / S Diesel)
- 14. Kardanwelle: Sichtprüfung der Gummibälge auf Beschädigungen
- 15. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung



Cayenne (2014-2017)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

10 Jahre oder 150.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 16. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- 17. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 18. Bereifung und Notrad: Reifendruck prüfen
- 19. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten
- 20. PDCC: Flüssigkeitsstand prüfen
- 21. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Sportabgasanlage, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 22. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit
- 23. Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Cayenne Diesel)



Cayenne (2014-2017)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 150.000 km

Wartung


Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen (nur bei Wartung)
- Motoröl ersetzen¹
- Ölfilter ersetzen¹
- Türfeststeller und Befestigungsbolzen schmieren (nur bei Wartung)
- Kraftstofffilter ersetzen (nur bei Wartung und nur Cayenne Diesel/ S Diesel)
- Kraftstofffilter entwässern (nur bei Zwischenwartung und nur Cayenne Diesel/ S Diesel)
- Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Cayenne Diesel/S Diesel)

¹ Bei Cayenne/ Diesel/ S Diesel/ S E-Hybrid wird das Ölservice-Intervall dynamisch berechnet. Abhängig von der Fahrleistung oder dem Zeitraum ist ein Ölservice nach 15.000 km bis 30.000 km oder 1 bis 2 Jahren fällig. Ihr Porsche informiert Sie über die Multifunktionsanzeige rechtzeitig über einen anstehenden Ölservice.

Prüfumfänge im Rahmen des Ölwechsel-Service:

- Motoröl und Ölfilter ersetzen
- Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Cayenne Diesel/ S Diesel)
- Wartungsintervall zurücksetzen



Cayenne (2014-2017)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 150.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

1. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion und Düseneinstellung prüfen
2. Signalhorn: Funktion prüfen
3. Bereifung und Notrad: Reifendruck prüfen
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher und Verschleißintegrator Verteilergetriebe auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Bremsanlage: Sichtprüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß (ohne Räder aus- und einbauen)
6. Antriebsriemen prüfen (nur bei Geländeeinsatz)
7. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen



Cayenne (2014-2017)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 150.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 8. Motoröl und Ölfilter ersetzen
- 9. Bereifung und Notrad: Zustand prüfen
- 10. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- 11. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
- 12. Rußmasse Partikelfilter auslesen (nur Cayenne Diesel / S Diesel)
- 13. Kraftstofffilter entwässern (nur Cayenne Diesel / S Diesel)
- 14. Kardanwelle: Sichtprüfung der Gummibälge auf Beschädigungen
- 15. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung



Cayenne (2014-2017)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 150.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 16. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- 17. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 18. Bereifung und Notrad: Reifendruck prüfen
- 19. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten
- 20. PDCC: Flüssigkeitsstand prüfen
- 21. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Sportabgasanlage, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 22. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit
- 23. Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Cayenne Diesel)



Cayenne (2014-2017)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 150.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 24. Sicherheitsgurte: Funktion und Zustand prüfen
- 25. Servolenkung: Flüssigkeitsstand prüfen
- 26. Lenkgetriebe: Sichtprüfung der Faltenbälge auf Beschädigung
- 27. Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung
- 28. Staub- und Pollenfilter ersetzen



Cayenne (2014-2017)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 150.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 29. Türfeststeller und Befestigungsbolzen schmieren
- 30. Spurstangengelenke: Spiel und Staubkappen prüfen
- 31. Achsgelenke: Spiel prüfen, Sichtprüfung der Staubkappen auf Beschädigung
- 32. Abgasanlage: Sichtprüfung auf Dichtheit und Beschädigung, Aufhängung prüfen
- 33. Kraftstoffleitungen und -verbindungen: Sichtprüfung
- 34. Anhängезugvorrichtung: Funktion prüfen



Cayenne (2014-2017)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

14 Jahre oder 210.000 km

Wartung


Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen (nur bei Wartung)
- Motoröl ersetzen¹
- Ölfilter ersetzen¹
- Türfeststeller und Befestigungsbolzen schmieren (nur bei Wartung)
- Kraftstofffilter ersetzen (nur bei Wartung und nur Cayenne Diesel/ S Diesel)
- Kraftstofffilter entwässern (nur bei Zwischenwartung und nur Cayenne Diesel/ S Diesel)
- Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Cayenne Diesel/S Diesel)

¹ Bei Cayenne/ Diesel/ S Diesel/ S E-Hybrid wird das Ölservice-Intervall dynamisch berechnet. Abhängig von der Fahrleistung oder dem Zeitraum ist ein Ölservice nach 15.000 km bis 30.000 km oder 1 bis 2 Jahren fällig. Ihr Porsche informiert Sie über die Multifunktionsanzeige rechtzeitig über einen anstehenden Ölservice.

Prüfumfänge im Rahmen des Ölwechsel-Service:

- Motoröl und Ölfilter ersetzen
- Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Cayenne Diesel/ S Diesel)
- Wartungsintervall zurücksetzen



Cayenne (2014-2017)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

14 Jahre oder 210.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

1. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion und Düseneinstellung prüfen
2. Signalhorn: Funktion prüfen
3. Bereifung und Notrad: Reifendruck prüfen
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher und Verschleißintegrator Verteilergetriebe auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Bremsanlage: Sichtprüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß (ohne Räder aus- und einbauen)
6. Antriebsriemen prüfen (nur bei Geländeeinsatz)
7. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen



Cayenne (2014-2017)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

14 Jahre oder 210.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 8. Motoröl und Ölfilter ersetzen
- 9. Bereifung und Notrad: Zustand prüfen
- 10. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- 11. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
- 12. Rußmasse Partikelfilter auslesen (nur Cayenne Diesel / S Diesel)
- 13. Kraftstofffilter entwässern (nur Cayenne Diesel / S Diesel)
- 14. Kardanwelle: Sichtprüfung der Gummibälge auf Beschädigungen
- 15. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung



Cayenne (2014-2017)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

14 Jahre oder 210.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 16. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- 17. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 18. Bereifung und Notrad: Reifendruck prüfen
- 19. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten
- 20. PDCC: Flüssigkeitsstand prüfen
- 21. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Sportabgasanlage, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 22. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit
- 23. Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Cayenne Diesel)



Cayenne (2014-2017)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

16 Jahre oder 240.000 km

Wartung


Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen (nur bei Wartung)
- Motoröl ersetzen¹
- Ölfilter ersetzen¹
- Türfeststeller und Befestigungsbolzen schmieren (nur bei Wartung)
- Kraftstofffilter ersetzen (nur bei Wartung und nur Cayenne Diesel/ S Diesel)
- Kraftstofffilter entwässern (nur bei Zwischenwartung und nur Cayenne Diesel/ S Diesel)
- Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Cayenne Diesel/S Diesel)

¹ Bei Cayenne/ Diesel/ S Diesel/ S E-Hybrid wird das Ölservice-Intervall dynamisch berechnet. Abhängig von der Fahrleistung oder dem Zeitraum ist ein Ölservice nach 15.000 km bis 30.000 km oder 1 bis 2 Jahren fällig. Ihr Porsche informiert Sie über die Multifunktionsanzeige rechtzeitig über einen anstehenden Ölservice.

Prüfumfänge im Rahmen des Ölwechsel-Service:

- Motoröl und Ölfilter ersetzen
- Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Cayenne Diesel/ S Diesel)
- Wartungsintervall zurücksetzen



Cayenne (2014-2017)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

16 Jahre oder 240.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

1. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion und Düseneinstellung prüfen
2. Signalhorn: Funktion prüfen
3. Bereifung und Notrad: Reifendruck prüfen
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher und Verschleißintegrator Verteilergetriebe auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Bremsanlage: Sichtprüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß (ohne Räder aus- und einbauen)
6. Antriebsriemen prüfen (nur bei Geländeeinsatz)
7. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen



Cayenne (2014-2017)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

16 Jahre oder 240.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 8. Motoröl und Ölfilter ersetzen
- 9. Bereifung und Notrad: Zustand prüfen
- 10. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- 11. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
- 12. Rußmasse Partikelfilter auslesen (nur Cayenne Diesel / S Diesel)
- 13. Kraftstofffilter entwässern (nur Cayenne Diesel / S Diesel)
- 14. Kardanwelle: Sichtprüfung der Gummibälge auf Beschädigungen
- 15. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung



Cayenne (2014-2017)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

16 Jahre oder 240.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 16. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- 17. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 18. Bereifung und Notrad: Reifendruck prüfen
- 19. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten
- 20. PDCC: Flüssigkeitsstand prüfen
- 21. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Sportabgasanlage, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 22. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit
- 23. Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Cayenne Diesel)



Cayenne (2014-2017)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

16 Jahre oder 240.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 24. Sicherheitsgurte: Funktion und Zustand prüfen
- 25. Servolenkung: Flüssigkeitsstand prüfen
- 26. Lenkgetriebe: Sichtprüfung der Faltenbälge auf Beschädigung
- 27. Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung
- 28. Staub- und Pollenfilter ersetzen



Cayenne (2014-2017)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

16 Jahre oder 240.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 29. Türfeststeller und Befestigungsbolzen schmieren
- 30. Spurstangengelenke: Spiel und Staubkappen prüfen
- 31. Achsgelenke: Spiel prüfen, Sichtprüfung der Staubkappen auf Beschädigung
- 32. Abgasanlage: Sichtprüfung auf Dichtheit und Beschädigung, Aufhängung prüfen
- 33. Kraftstoffleitungen und -verbindungen: Sichtprüfung
- 34. Anhängезugvorrichtung: Funktion prüfen

Zusatzwartung

Folgende Zusatzarbeiten werden durchgeführt:

Alle 16 Jahre oder alle 240.000 km

- Achsantrieb Allrad: Öl ersetzen
- Achsantrieb hinten: Öl ersetzen
- Tiptronicgetriebe: ATF und ATF-Filter ersetzen
- Verteilergetriebe: (Cayenne/ Diesel/ S Diesel/ S E-Hybrid)

