

PORSCHE

Wartung durch Porsche Service

PORSCHE



Porsche Panamera (2017-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

2 Jahre oder 30.000 km

4 Jahre oder 60.000 km

6 Jahre oder 90.000 km

8 Jahre oder 120.000 km

10 Jahre oder 150.000 km

12 Jahre oder 180.000 km

14 Jahre oder 210.000 km

16 Jahre oder 240.000 km

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

Porsche Panamera (2017-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

2 Jahre oder 30.000 km

Wartung


Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen¹
- ÖlfILTER ersetzen¹
- Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Panamera S Diesel)

¹ Bei Panamera V6 / E-Hybrid / S Diesel wird das Ölservice-Intervall dynamisch berechnet. Abhängig von der Fahrleistung oder dem Zeitraum ist ein Ölservice nach 15.000 km bis 30.000 km oder 1 bis 2 Jahren fällig. Ihr Porsche informiert Sie über die Multifunktionsanzeige rechtzeitig über einen anstehenden Ölservice.

Prüfumfänge im Rahmen des Ölwechsel-Service:

- Motoröl und ÖlfILTER ersetzen
- Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung
- Sichtprüfung von unten auf Dichtheit (Öle u. Flüssigkeiten)
- Bereifung: Zustand prüfen
- Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
- Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Panamera S Diesel)
- Wartungsintervall zurücksetzen



Porsche Panamera (2017-)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

2 Jahre oder 30.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Inspektion

1. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen
2. Signalhorn: Funktion prüfen
3. Bereifung: Reifendruck prüfen (RDK)
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Aktuatorweg der Bremsbacken prüfen
6. Belüftungsschlauch der Batterie: Zustand prüfen
7. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung



Porsche Panamera (2017-)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

2 Jahre oder 30.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Inspektion

- 8. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 9. Staub- und Pollenfilter ersetzen
- 10. Bereifung und Notrad: Zustand prüfen
- 11. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten
- 12. Bremsanlage: Prüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß (ohne Demontage der Räder)
- 13. Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Panamera S Diesel)
- 14. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion



Porsche Panamera (2017-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

2 Jahre oder 30.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Inspektion


- 15. Wischerblätter prüfen
- 16. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- 17. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 18. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 19. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Sportabgasanlage, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 20. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit
- 21. Motoröl und Ölfilter ersetzen

Zusatzwartung

Folgende Zusatzarbeiten werden durchgeführt:

Alle 2 Jahre

- Bremsflüssigkeit ersetzen
- Reifendichtmittel: Haltbarkeit prüfen, bei Bedarf ersetzen
- Zustandsbericht - Langzeitgarantie erstellen



Porsche Panamera (2017-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung


Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen¹
- Ölfilter ersetzen¹
- Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Panamera S Diesel)

¹ Bei Panamera V6 / E-Hybrid / S Diesel wird das Ölservice-Intervall dynamisch berechnet. Abhängig von der Fahrleistung oder dem Zeitraum ist ein Ölservice nach 15.000 km bis 30.000 km oder 1 bis 2 Jahren fällig. Ihr Porsche informiert Sie über die Multifunktionsanzeige rechtzeitig über einen anstehenden Ölservice.

Prüfumfänge im Rahmen des Ölwechsel-Service:

- Motoröl und Ölfilter ersetzen
- Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung
- Sichtprüfung von unten auf Dichtheit (Öle u. Flüssigkeiten)
- Bereifung: Zustand prüfen
- Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
- Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Panamera S Diesel)
- Wartungsintervall zurücksetzen



Porsche Panamera (2017-)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Inspektion

1. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen
2. Signalhorn: Funktion prüfen
3. Bereifung: Reifendruck prüfen (RDK)
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Aktuatorweg der Bremsbacken prüfen
6. Belüftungsschlauch der Batterie: Zustand prüfen
7. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung



Porsche Panamera (2017-)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Inspektion

- 8. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 9. Staub- und Pollenfilter ersetzen
- 10. Bereifung und Notrad: Zustand prüfen
- 11. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten
- 12. Bremsanlage: Prüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß (ohne Demontage der Räder)
- 13. Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Panamera S Diesel)
- 14. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion



Porsche Panamera (2017-)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Inspektion

- 15. Wischerblätter prüfen
- 16. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- 17. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 18. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 19. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Sportabgasanlage, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 20. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit
- 21. Motoröl und Ölfilter ersetzen



Porsche Panamera (2017-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung

Zusatzwartung

Folgende Zusatzarbeiten werden durchgeführt:

Alle 4 Jahre oder alle 60.000 km


- Sicherheitsgurte: Funktion und Zustand prüfen
- Bremsanlage: Prüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß
- Anhängezugvorrichtung: Funktion prüfen
- Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung
- Kraftstofffilter ersetzen (Panamera S Diesel)
- Sichtprüfung von unten auf Dichtheit (Öle u. Flüssigkeiten)
- Lenkgetriebe: Sichtprüfung der Faltenbälge auf Beschädigung
- Spurstangengelenke: Spiel und Staubkappen prüfen
- Achsgelenke: Spiel prüfen, Sichtprüfung der Staubkappen auf Beschädigung
- Abgasanlage: Sichtprüfung auf Dichtheit und Beschädigung, Aufhängung prüfen
- Kraftstoffleitungen und -verbindungen: Sichtprüfung

Alle 4 Jahre

- Reduktionsmittel AdBlue® ersetzen (Panamera S Diesel und nur bei Laufleistungen von weniger als 15.000 km in vier Jahren)

Alle 6 Jahre oder alle 60.000 km

- Zündkerzen ersetzen



Porsche Panamera (2017-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

6 Jahre oder 90.000 km

Wartung


Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen¹
- Ölfilter ersetzen¹
- Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Panamera S Diesel)

¹ Bei Panamera V6 / E-Hybrid / S Diesel wird das Ölservice-Intervall dynamisch berechnet. Abhängig von der Fahrleistung oder dem Zeitraum ist ein Ölservice nach 15.000 km bis 30.000 km oder 1 bis 2 Jahren fällig. Ihr Porsche informiert Sie über die Multifunktionsanzeige rechtzeitig über einen anstehenden Ölservice.

Prüfumfänge im Rahmen des Ölwechsel-Service:

- Motoröl und Ölfilter ersetzen
- Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung
- Sichtprüfung von unten auf Dichtheit (Öle u. Flüssigkeiten)
- Bereifung: Zustand prüfen
- Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
- Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Panamera S Diesel)
- Wartungsintervall zurücksetzen



Porsche Panamera (2017-)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

6 Jahre oder 90.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Inspektion

1. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen
2. Signalhorn: Funktion prüfen
3. Bereifung: Reifendruck prüfen (RDK)
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Aktuatorweg der Bremsbacken prüfen
6. Belüftungsschlauch der Batterie: Zustand prüfen
7. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung



Porsche Panamera (2017-)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

6 Jahre oder 90.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Inspektion

- 8. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 9. Staub- und Pollenfilter ersetzen
- 10. Bereifung und Notrad: Zustand prüfen
- 11. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten
- 12. Bremsanlage: Prüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß (ohne Demontage der Räder)
- 13. Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Panamera S Diesel)
- 14. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion



Porsche Panamera (2017-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

6 Jahre oder 90.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Inspektion

- 15. Wischerblätter prüfen
- 16. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- 17. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 18. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 19. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Sportabgasanlage, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 20. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit
- 21. Motoröl und Ölfilter ersetzen

Zusatzwartung


Folgende Zusatzarbeiten werden durchgeführt:

Alle 6 Jahre oder alle 90.000 km

- Luftfilter: Filtereinsatz ersetzen (Panamera S Diesel)
- PDK Getriebe: Öl ersetzen

Alle 6 Jahre oder alle 120.000 km

- Luftfilter: Filtereinsatz ersetzen



Porsche Panamera (2017-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km

Wartung


Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen¹
- Ölfilter ersetzen¹
- Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Panamera S Diesel)

¹ Bei Panamera V6 / E-Hybrid / S Diesel wird das Ölservice-Intervall dynamisch berechnet. Abhängig von der Fahrleistung oder dem Zeitraum ist ein Ölservice nach 15.000 km bis 30.000 km oder 1 bis 2 Jahren fällig. Ihr Porsche informiert Sie über die Multifunktionsanzeige rechtzeitig über einen anstehenden Ölservice.

Prüfumfänge im Rahmen des Ölwechsel-Service:

- Motoröl und Ölfilter ersetzen
- Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung
- Sichtprüfung von unten auf Dichtheit (Öle u. Flüssigkeiten)
- Bereifung: Zustand prüfen
- Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
- Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Panamera S Diesel)
- Wartungsintervall zurücksetzen



Porsche Panamera (2017-)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Inspektion

1. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen
2. Signalhorn: Funktion prüfen
3. Bereifung: Reifendruck prüfen (RDK)
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Aktuatorweg der Bremsbacken prüfen
6. Belüftungsschlauch der Batterie: Zustand prüfen
7. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung



Porsche Panamera (2017-)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Inspektion

- 8. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 9. Staub- und Pollenfilter ersetzen
- 10. Bereifung und Notrad: Zustand prüfen
- 11. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten
- 12. Bremsanlage: Prüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß (ohne Demontage der Räder)
- 13. Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Panamera S Diesel)
- 14. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion



Porsche Panamera (2017-)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Inspektion

- 15. Wischerblätter prüfen
- 16. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- 17. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 18. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 19. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Sportabgasanlage, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 20. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit
- 21. Motoröl und Ölfilter ersetzen



Porsche Panamera (2017-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

10 Jahre oder 150.000 km

Wartung


Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen¹
- Ölfilter ersetzen¹
- Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Panamera S Diesel)

¹ Bei Panamera V6 / E-Hybrid / S Diesel wird das Ölservice-Intervall dynamisch berechnet. Abhängig von der Fahrleistung oder dem Zeitraum ist ein Ölservice nach 15.000 km bis 30.000 km oder 1 bis 2 Jahren fällig. Ihr Porsche informiert Sie über die Multifunktionsanzeige rechtzeitig über einen anstehenden Ölservice.

Prüfumfänge im Rahmen des Ölwechsel-Service:

- Motoröl und Ölfilter ersetzen
- Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung
- Sichtprüfung von unten auf Dichtheit (Öle u. Flüssigkeiten)
- Bereifung: Zustand prüfen
- Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
- Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Panamera S Diesel)
- Wartungsintervall zurücksetzen



Porsche Panamera (2017-)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

10 Jahre oder 150.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Inspektion

1. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen
2. Signalhorn: Funktion prüfen
3. Bereifung: Reifendruck prüfen (RDK)
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Aktuatorweg der Bremsbacken prüfen
6. Belüftungsschlauch der Batterie: Zustand prüfen
7. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung



Porsche Panamera (2017-)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

10 Jahre oder 150.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Inspektion

- 8. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 9. Staub- und Pollenfilter ersetzen
- 10. Bereifung und Notrad: Zustand prüfen
- 11. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten
- 12. Bremsanlage: Prüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß (ohne Demontage der Räder)
- 13. Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Panamera S Diesel)
- 14. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion



Porsche Panamera (2017-)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

10 Jahre oder 150.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Inspektion

- 15. Wischerblätter prüfen
- 16. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- 17. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 18. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 19. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Sportabgasanlage, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 20. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit
- 21. Motoröl und Ölfilter ersetzen



Porsche Panamera (2017-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 180.000 km

Wartung


Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen¹
- Ölfilter ersetzen¹
- Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Panamera S Diesel)

¹ Bei Panamera V6 / E-Hybrid / S Diesel wird das Ölservice-Intervall dynamisch berechnet. Abhängig von der Fahrleistung oder dem Zeitraum ist ein Ölservice nach 15.000 km bis 30.000 km oder 1 bis 2 Jahren fällig. Ihr Porsche informiert Sie über die Multifunktionsanzeige rechtzeitig über einen anstehenden Ölservice.

Prüfumfänge im Rahmen des Ölwechsel-Service:

- Motoröl und Ölfilter ersetzen
- Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung
- Sichtprüfung von unten auf Dichtheit (Öle u. Flüssigkeiten)
- Bereifung: Zustand prüfen
- Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
- Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Panamera S Diesel)
- Wartungsintervall zurücksetzen



Porsche Panamera (2017-)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 180.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Inspektion

1. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen
2. Signalhorn: Funktion prüfen
3. Bereifung: Reifendruck prüfen (RDK)
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Aktuatorweg der Bremsbacken prüfen
6. Belüftungsschlauch der Batterie: Zustand prüfen
7. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung



Porsche Panamera (2017-)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 180.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Inspektion

- 8. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 9. Staub- und Pollenfilter ersetzen
- 10. Bereifung und Notrad: Zustand prüfen
- 11. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten
- 12. Bremsanlage: Prüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß (ohne Demontage der Räder)
- 13. Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Panamera S Diesel)
- 14. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion



Porsche Panamera (2017-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 180.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Inspektion


- 15. Wischerblätter prüfen
- 16. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- 17. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 18. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 19. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Sportabgasanlage, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 20. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit
- 21. Motoröl und Ölfilter ersetzen

Zusatzwartung

Folgende Zusatzarbeiten werden durchgeführt:

Alle 12 Jahre oder alle 180.000 km

- Achsantrieb Allrad: Öl ersetzen
- Achsantrieb hinten: Öl ersetzen



Porsche Panamera (2017-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

14 Jahre oder 210.000 km

Wartung


Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen¹
- Ölfilter ersetzen¹
- Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Panamera S Diesel)

¹ Bei Panamera V6 / E-Hybrid / S Diesel wird das Ölservice-Intervall dynamisch berechnet. Abhängig von der Fahrleistung oder dem Zeitraum ist ein Ölservice nach 15.000 km bis 30.000 km oder 1 bis 2 Jahren fällig. Ihr Porsche informiert Sie über die Multifunktionsanzeige rechtzeitig über einen anstehenden Ölservice.

Prüfumfänge im Rahmen des Ölwechsel-Service:

- Motoröl und Ölfilter ersetzen
- Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung
- Sichtprüfung von unten auf Dichtheit (Öle u. Flüssigkeiten)
- Bereifung: Zustand prüfen
- Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
- Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Panamera S Diesel)
- Wartungsintervall zurücksetzen



Porsche Panamera (2017-)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

14 Jahre oder 210.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Inspektion

1. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen
2. Signalhorn: Funktion prüfen
3. Bereifung: Reifendruck prüfen (RDK)
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Aktuatorweg der Bremsbacken prüfen
6. Belüftungsschlauch der Batterie: Zustand prüfen
7. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung



Porsche Panamera (2017-)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

14 Jahre oder 210.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Inspektion

- 8. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 9. Staub- und Pollenfilter ersetzen
- 10. Bereifung und Notrad: Zustand prüfen
- 11. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten
- 12. Bremsanlage: Prüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß (ohne Demontage der Räder)
- 13. Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Panamera S Diesel)
- 14. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion



Porsche Panamera (2017-)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

14 Jahre oder 210.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Inspektion

- 15. Wischerblätter prüfen
- 16. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- 17. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 18. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 19. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Sportabgasanlage, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 20. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit
- 21. Motoröl und Ölfilter ersetzen



Porsche Panamera (2017-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

16 Jahre oder 240.000 km

Wartung


Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen¹
- Ölfilter ersetzen¹
- Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Panamera S Diesel)

¹ Bei Panamera V6 / E-Hybrid / S Diesel wird das Ölservice-Intervall dynamisch berechnet. Abhängig von der Fahrleistung oder dem Zeitraum ist ein Ölservice nach 15.000 km bis 30.000 km oder 1 bis 2 Jahren fällig. Ihr Porsche informiert Sie über die Multifunktionsanzeige rechtzeitig über einen anstehenden Ölservice.

Prüfumfänge im Rahmen des Ölwechsel-Service:

- Motoröl und Ölfilter ersetzen
- Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung
- Sichtprüfung von unten auf Dichtheit (Öle u. Flüssigkeiten)
- Bereifung: Zustand prüfen
- Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
- Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Panamera S Diesel)
- Wartungsintervall zurücksetzen



Porsche Panamera (2017-)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

16 Jahre oder 240.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Inspektion

1. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen
2. Signalhorn: Funktion prüfen
3. Bereifung: Reifendruck prüfen (RDK)
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Aktuatorweg der Bremsbacken prüfen
6. Belüftungsschlauch der Batterie: Zustand prüfen
7. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung



Porsche Panamera (2017-)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

16 Jahre oder 240.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Inspektion

- 8. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 9. Staub- und Pollenfilter ersetzen
- 10. Bereifung und Notrad: Zustand prüfen
- 11. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten
- 12. Bremsanlage: Prüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß (ohne Demontage der Räder)
- 13. Reduktionsmittel AdBlue® prüfen und ergänzen (nur Panamera S Diesel)
- 14. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion



Porsche Panamera (2017-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

16 Jahre oder 240.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Inspektion

- 15. Wischerblätter prüfen
- 16. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- 17. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 18. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 19. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Sportabgasanlage, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 20. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit
- 21. Motoröl und Ölfilter ersetzen

