

PORSCHE

Wartung durch Porsche Service

PORSCHE



Porsche 992 (2019-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

2 Jahre oder 30.000 km

4 Jahre oder 60.000 km

6 Jahre oder 90.000 km

8 Jahre oder 120.000 km

10 Jahre oder 150.000 km

12 Jahre oder 180.000 km

14 Jahre oder 210.000 km

16 Jahre oder 240.000 km

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

Porsche 992 (2019-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

2 Jahre oder 30.000 km


Wartung

Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen
- Ölfilter ersetzen
- Vorfilter Luftansaugung ersetzen

Prüfumfänge im Rahmen der Inspektion

1. Wischerblätter prüfen
2. Signalhorn: Funktion prüfen
3. Bereifung: Reifendruck prüfen (RDK)
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Aktuatorweg der Bremsbacken prüfen
6. Staub- und Pollenfilter ersetzen
7. Deckelschloss vorn und Sicherheitshaken des vorderen Deckels auf festen Sitz und Funktion prüfen




Porsche 992 (2019-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

2 Jahre oder 30.000 km

Wartung

- 8. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 9. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten
- 10. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen
- 11. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 12. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 13. Bremsanlage: Prüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß (ohne Demontage der Räder)
- 14. Cabriolet- Verdeck warten und pflegen



Porsche 992 (2019-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

2 Jahre oder 30.000 km

Wartung

- 15. Schiebedach warten und pflegen
- 16. Motoröl und Ölfilter ersetzen
- 17. Bereifung: Zustand prüfen
- 18. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- 19. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
- 20. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung



Porsche 992 (2019-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

2 Jahre oder 30.000 km

Wartung

21. Vorfilter Luftansaugung ersetzen

22. PDCC: Flüssigkeitsstand prüfen

23. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, PASM-Schalter, Sport-Schalter, Mode-Schalter, Lift-Schalter, Sportabgasanlage, Anklappfunktion Außenspiegel, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen


24. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit

Zusatzwartung

Folgende Zusatzarbeiten werden durchgeführt:

Alle 2 Jahre

- Bremsflüssigkeit ersetzen
- Zustandsbericht - Langzeitgarantie erstellen
- Reifendichtmittel: Haltbarkeit prüfen, bei Bedarf ersetzen



Porsche 992 (2019-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km


Wartung

Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen
- Ölfilter ersetzen
- Vorfilter Luftansaugung ersetzen

Prüfumfänge im Rahmen der Inspektion

1. Wischerblätter prüfen
2. Signalhorn: Funktion prüfen
3. Bereifung: Reifendruck prüfen (RDK)
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Aktuatorweg der Bremsbacken prüfen
6. Staub- und Pollenfilter ersetzen
7. Deckelschloss vorn und Sicherheitshaken des vorderen Deckels auf festen Sitz und Funktion prüfen




Porsche 992 (2019-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung

- 8. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 9. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten
- 10. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen
- 11. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 12. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 13. Bremsanlage: Prüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß (ohne Demontage der Räder)
- 14. Cabriolet- Verdeck warten und pflegen



Porsche 992 (2019-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung

- 15. Schiebedach warten und pflegen
- 16. Motoröl und Ölfilter ersetzen
- 17. Bereifung: Zustand prüfen
- 18. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- 19. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
- 20. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung




Porsche 992 (2019-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung

- 21. Vorfilter Luftansaugung ersetzen
- 22. PDCC: Flüssigkeitsstand prüfen
- 23. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, PASM-Schalter, Sport-Schalter, Mode-Schalter, Lift-Schalter, Sportabgasanlage, Anklappfunktion Außenspiegel, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 24. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit



Porsche 992 (2019-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km


Wartung

Zusatzwartung

Folgende Zusatzarbeiten werden durchgeführt:

Alle 4 Jahre oder alle 60.000 km

- Sicherheitsgurte: Funktion und Zustand prüfen
- Türschlösser: Funktion prüfen
- Bremsanlage: Prüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß
- Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung
- Sichtprüfung von unten auf Dichtheit (Öle u. Flüssigkeiten)
- Lenkgetriebe: Sichtprüfung der Faltenbälge auf Beschädigung
- Spurstangengelenke: Spiel und Staubkappen prüfen
- Achsgelenke: Sichtprüfung der Staubkappen auf Beschädigung
- Hinterachslenkung: Faltenbälge, Staubkappen und Spiel der Gelenke prüfen
- Abgasanlage: Sichtprüfung auf Dichtheit und Beschädigung, Aufhängung prüfen
- Zündkerzen ersetzen
- Antriebsriemen prüfen
- Kraftstoffleitungen und -verbindungen: Sichtprüfung



Porsche 992 (2019-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

6 Jahre oder 90.000 km


Wartung

Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen
- Ölfilter ersetzen
- Vorfilter Luftansaugung ersetzen

Prüfumfänge im Rahmen der Inspektion

1. Wischerblätter prüfen
2. Signalhorn: Funktion prüfen
3. Bereifung: Reifendruck prüfen (RDK)
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Aktuatorweg der Bremsbacken prüfen
6. Staub- und Pollenfilter ersetzen
7. Deckelschloss vorn und Sicherheitshaken des vorderen Deckels auf festen Sitz und Funktion prüfen




Porsche 992 (2019-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

6 Jahre oder 90.000 km

Wartung

- 8. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 9. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten
- 10. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen
- 11. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 12. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 13. Bremsanlage: Prüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß (ohne Demontage der Räder)
- 14. Cabriolet- Verdeck warten und pflegen



Porsche 992 (2019-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

6 Jahre oder 90.000 km

Wartung

- 15. Schiebedach warten und pflegen
- 16. Motoröl und Ölfilter ersetzen
- 17. Bereifung: Zustand prüfen
- 18. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- 19. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
- 20. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung



Porsche 992 (2019-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

6 Jahre oder 90.000 km

Wartung

21. Vorfilter Luftansaugung ersetzen

22. PDCC: Flüssigkeitsstand prüfen

23. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, PASM-Schalter, Sport-Schalter, Mode-Schalter, Lift-Schalter, Sportabgasanlage, Anklappfunktion Außenspiegel, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen

24. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit

Zusatzwartung


Folgende Zusatzarbeiten werden durchgeführt:

Alle 6 Jahre oder alle 90.000 km

- Luftfilter: Filtereinsätze ersetzen
- PDK-Getriebe: Kupplungsöl (ATF) ersetzen
- Ausgleichsbehälter PDCC ersetzen
- Antriebsriemen ersetzen

Alle 6 Jahre oder alle 120.000 km

- Aggregatelagerung und Fahrwerk: Sichtprüfung aller Gummilager auf Beschädigung
- Gesteuerter Allrad: Öl ersetzen



Porsche 992 (2019-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km


Wartung

Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen
- Ölfilter ersetzen
- Vorfilter Luftansaugung ersetzen

Prüfumfänge im Rahmen der Inspektion

1. Wischerblätter prüfen
2. Signalhorn: Funktion prüfen
3. Bereifung: Reifendruck prüfen (RDK)
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Aktuatorweg der Bremsbacken prüfen
6. Staub- und Pollenfilter ersetzen
7. Deckelschloss vorn und Sicherheitshaken des vorderen Deckels auf festen Sitz und Funktion prüfen




Porsche 992 (2019-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km

Wartung

- 8. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 9. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten
- 10. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen
- 11. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 12. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 13. Bremsanlage: Prüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß (ohne Demontage der Räder)
- 14. Cabriolet- Verdeck warten und pflegen



Porsche 992 (2019-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km

Wartung

- 15. Schiebedach warten und pflegen
- 16. Motoröl und Ölfilter ersetzen
- 17. Bereifung: Zustand prüfen
- 18. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- 19. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
- 20. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung




Porsche 992 (2019-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km

Wartung

- 21. Vorfilter Luftansaugung ersetzen
- 22. PDCC: Flüssigkeitsstand prüfen
- 23. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, PASM-Schalter, Sport-Schalter, Mode-Schalter, Lift-Schalter, Sportabgasanlage, Anklappfunktion Außenspiegel, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 24. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit



Porsche 992 (2019-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

10 Jahre oder 150.000 km


Wartung

Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen
- Ölfilter ersetzen
- Vorfilter Luftansaugung ersetzen

Prüfumfänge im Rahmen der Inspektion

1. Wischerblätter prüfen
2. Signalhorn: Funktion prüfen
3. Bereifung: Reifendruck prüfen (RDK)
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Aktuatorweg der Bremsbacken prüfen
6. Staub- und Pollenfilter ersetzen
7. Deckelschloss vorn und Sicherheitshaken des vorderen Deckels auf festen Sitz und Funktion prüfen




Porsche 992 (2019-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

10 Jahre oder 150.000 km

Wartung

- 8. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 9. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten
- 10. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen
- 11. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 12. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 13. Bremsanlage: Prüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß (ohne Demontage der Räder)
- 14. Cabriolet- Verdeck warten und pflegen



Porsche 992 (2019-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

10 Jahre oder 150.000 km

Wartung

- 15. Schiebedach warten und pflegen
- 16. Motoröl und Ölfilter ersetzen
- 17. Bereifung: Zustand prüfen
- 18. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- 19. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
- 20. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung




Porsche 992 (2019-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

10 Jahre oder 150.000 km

Wartung

- 21. Vorfilter Luftansaugung ersetzen
- 22. PDCC: Flüssigkeitsstand prüfen
- 23. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, PASM-Schalter, Sport-Schalter, Mode-Schalter, Lift-Schalter, Sportabgasanlage, Anklappfunktion Außenspiegel, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 24. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit



Porsche 992 (2019-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 180.000 km


Wartung

Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen
- Ölfilter ersetzen
- Vorfilter Luftansaugung ersetzen

Prüfumfänge im Rahmen der Inspektion

1. Wischerblätter prüfen
2. Signalhorn: Funktion prüfen
3. Bereifung: Reifendruck prüfen (RDK)
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Aktuatorweg der Bremsbacken prüfen
6. Staub- und Pollenfilter ersetzen
7. Deckelschloss vorn und Sicherheitshaken des vorderen Deckels auf festen Sitz und Funktion prüfen




Porsche 992 (2019-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 180.000 km

Wartung

- 8. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 9. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten
- 10. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen
- 11. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 12. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 13. Bremsanlage: Prüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß (ohne Demontage der Räder)
- 14. Cabriolet- Verdeck warten und pflegen



Porsche 992 (2019-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 180.000 km

Wartung

- 15. Schiebedach warten und pflegen
- 16. Motoröl und Ölfilter ersetzen
- 17. Bereifung: Zustand prüfen
- 18. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- 19. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
- 20. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung



Porsche 992 (2019-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 180.000 km

Wartung


- 21. Vorfilter Luftansaugung ersetzen
- 22. PDCC: Flüssigkeitsstand prüfen
- 23. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, PASM-Schalter, Sport-Schalter, Mode-Schalter, Lift-Schalter, Sportabgasanlage, Anklappfunktion Außenspiegel, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 24. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit

Zusatzwartung

Folgende Zusatzarbeiten werden durchgeführt:

Alle 12 Jahre oder alle 180.000 km

- Achsantrieb Allrad: Öl ersetzen
- Schaltgetriebe: Öl ersetzen
- PDK-Getriebe: Getriebeöl ersetzen



Porsche 992 (2019-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

14 Jahre oder 210.000 km


Wartung

Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen
- Ölfilter ersetzen
- Vorfilter Luftansaugung ersetzen

Prüfumfänge im Rahmen der Inspektion

1. Wischerblätter prüfen
2. Signalhorn: Funktion prüfen
3. Bereifung: Reifendruck prüfen (RDK)
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Aktuatorweg der Bremsbacken prüfen
6. Staub- und Pollenfilter ersetzen
7. Deckelschloss vorn und Sicherheitshaken des vorderen Deckels auf festen Sitz und Funktion prüfen




Porsche 992 (2019-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

14 Jahre oder 210.000 km

Wartung

- 8. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 9. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten
- 10. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen
- 11. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 12. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 13. Bremsanlage: Prüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß (ohne Demontage der Räder)
- 14. Cabriolet- Verdeck warten und pflegen



Porsche 992 (2019-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

14 Jahre oder 210.000 km

Wartung

- 15. Schiebedach warten und pflegen
- 16. Motoröl und Ölfilter ersetzen
- 17. Bereifung: Zustand prüfen
- 18. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- 19. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
- 20. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung




Porsche 992 (2019-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

14 Jahre oder 210.000 km

Wartung

- 21. Vorfilter Luftansaugung ersetzen
- 22. PDCC: Flüssigkeitsstand prüfen
- 23. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, PASM-Schalter, Sport-Schalter, Mode-Schalter, Lift-Schalter, Sportabgasanlage, Anklappfunktion Außenspiegel, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 24. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit



Porsche 992 (2019-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

16 Jahre oder 240.000 km


Wartung

Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen
- Ölfilter ersetzen
- Vorfilter Luftansaugung ersetzen

Prüfumfänge im Rahmen der Inspektion

1. Wischerblätter prüfen
2. Signalhorn: Funktion prüfen
3. Bereifung: Reifendruck prüfen (RDK)
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Aktuatorweg der Bremsbacken prüfen
6. Staub- und Pollenfilter ersetzen
7. Deckelschloss vorn und Sicherheitshaken des vorderen Deckels auf festen Sitz und Funktion prüfen




Porsche 992 (2019-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

16 Jahre oder 240.000 km

Wartung

- 8. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 9. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten
- 10. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen
- 11. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 12. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 13. Bremsanlage: Prüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß (ohne Demontage der Räder)
- 14. Cabriolet- Verdeck warten und pflegen



Porsche 992 (2019-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

16 Jahre oder 240.000 km

Wartung

- 15. Schiebedach warten und pflegen
- 16. Motoröl und Ölfilter ersetzen
- 17. Bereifung: Zustand prüfen
- 18. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- 19. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
- 20. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung



Porsche 992 (2019-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

16 Jahre oder 240.000 km

Wartung

- 21. Vorfilter Luftansaugung ersetzen
- 22. PDCC: Flüssigkeitsstand prüfen
- 23. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, PASM-Schalter, Sport-Schalter, Mode-Schalter, Lift-Schalter, Sportabgasanlage, Anklappfunktion Außenspiegel, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 24. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit

