

PORSCHE

Wartung durch Porsche Service

PORSCHE



Porsche 991 (2011-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

2 Jahre oder 30.000 km

4 Jahre oder 60.000 km

6 Jahre oder 90.000 km

8 Jahre oder 120.000 km

10 Jahre oder 150.000 km

12 Jahre oder 180.000 km

14 Jahre oder 210.000 km

16 Jahre oder 240.000 km

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

Porsche 991 (2011-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

2 Jahre oder 30.000 km

Wartung

Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen
- ÖlfILTER ersetzen
- Vorfilter Luftansaugung ersetzen

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

1. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen
2. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
3. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Aktuatorweg der Bremsbacken prüfen (nur Turbo / Turbo S)
6. Staub- und Pollenfilter ersetzen
7. Deckelschloss vorne und Sicherheitshaken des vorderen Deckels auf festen Sitz und Funktion prüfen



Porsche 991 (2011-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

2 Jahre oder 30.000 km

Wartung

- 8. Vorfilter Luftansaugung ersetzen
- 9. Bereifung: Reifendruck prüfen (RDK)
- 10. Wischerblätter prüfen
- 11. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 12. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 13. Motoröl und Ölfilter ersetzen
- 14. Bereifung: Zustand prüfen
- 15. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion



Porsche 991 (2011-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

2 Jahre oder 30.000 km

Wartung

- 16. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
- 17. Bremsanlage: Prüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß
- 18. Signalhorn: Funktion prüfen
- 19. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 20. PDCC: Flüssigkeitsstand prüfen
- 21. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, PASM-Schalter, Sport-Schalter, Sportabgasanlage, Anklappfunktion Außenspiegel, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 22. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit

Zusatzwartung

Folgende Zusatzarbeiten werden durchgeführt:

Alle 2 Jahre oder alle 30.000 km

- Cabriolet: Verdeck warten und pflegen
- Targa: Dach warten und pflegen

Alle 2 Jahre

- Bremsflüssigkeit ersetzen
- Zustandsbericht - Langzeitgarantie erstellen
- Reifendichtmittel: Haltbarkeit prüfen, bei Bedarf ersetzen



Porsche 991 (2011-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung

Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen
- Ölfilter ersetzen
- Vorfilter Luftansaugung ersetzen

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

1. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen
2. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
3. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Aktuatorweg der Bremsbacken prüfen (nur Turbo / Turbo S)
6. Staub- und Pollenfilter ersetzen
7. Deckelschloss vorne und Sicherheitshaken des vorderen Deckels auf festen Sitz und Funktion prüfen



Porsche 991 (2011-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung

- 8. Vorfilter Luftansaugung ersetzen
- 9. Bereifung: Reifendruck prüfen (RDK)
- 10. Wischerblätter prüfen
- 11. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 12. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 13. Motoröl und Ölfilter ersetzen
- 14. Bereifung: Zustand prüfen
- 15. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion



Porsche 991 (2011-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung

- 16. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
- 17. Bremsanlage: Prüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß
- 18. Signalhorn: Funktion prüfen
- 19. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 20. PDCC: Flüssigkeitsstand prüfen
- 21. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, PASM-Schalter, Sport-Schalter, Sportabgasanlage, Anklappfunktion Außenspiegel, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 22. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit



Porsche 991 (2011-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung

- 23. Sicherheitsgurte: Funktion und Zustand prüfen
- 24. Türschlösser: Funktion prüfen
- 25. Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung
- 26. Abgasanlage: Sichtprüfung auf Dichtheit und Beschädigung, Aufhängung prüfen
- 27. Spurstangengelenke: Spiel und Staubkappen prüfen
- 28. Achsgelenke: Spiel prüfen, Sichtprüfung der Staubkappen auf Beschädigung



Porsche 991 (2011-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung

- 29. Hinterachslenkung: Faltenbälge, Staubkappen und Spiel der Gelenke prüfen
- 30. Lenkgetriebe: Sichtprüfung der Faltenbälge auf Beschädigung
- 31. Kraftstoffleitungen und -verbindungen: Sichtprüfung
- 32. Sichtprüfung von unten auf Dichtheit (Öle u. Flüssigkeiten)

Zusatzwartung

Folgende Zusatzarbeiten werden durchgeführt:

Alle 4 Jahre oder alle 60.000 km

- Zündkerzen ersetzen (911 Turbo/ Turbo S)
- Antriebsriemen prüfen

Alle 4 Jahre oder alle 90.000 km

- Zündkerzen ersetzen

Alle 4 Jahre oder alle 120.000 km

- Aggregatelagerung und Fahrwerk: Sichtprüfung aller Gummilager und Manschetten auf Beschädigung



Porsche 991 (2011-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

6 Jahre oder 90.000 km

Wartung

Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen
- Ölfilter ersetzen
- Vorfilter Luftansaugung ersetzen

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

1. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen
2. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
3. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Aktuatorweg der Bremsbacken prüfen (nur Turbo / Turbo S)
6. Staub- und Pollenfilter ersetzen
7. Deckelschloss vorne und Sicherheitshaken des vorderen Deckels auf festen Sitz und Funktion prüfen



Porsche 991 (2011-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

6 Jahre oder 90.000 km

Wartung

- 8. Vorfilter Luftansaugung ersetzen
- 9. Bereifung: Reifendruck prüfen (RDK)
- 10. Wischerblätter prüfen
- 11. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 12. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 13. Motoröl und Ölfilter ersetzen
- 14. Bereifung: Zustand prüfen
- 15. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion



Porsche 991 (2011-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

6 Jahre oder 90.000 km

Wartung

- 16. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
- 17. Bremsanlage: Prüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß
- 18. Signalhorn: Funktion prüfen
- 19. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 20. PDCC: Flüssigkeitsstand prüfen
- 21. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, PASM-Schalter, Sport-Schalter, Sportabgasanlage, Anklappfunktion Außenspiegel, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 22. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit

Zusatzwartung

Folgende Zusatzarbeiten werden durchgeführt:

Alle 6 Jahre oder alle 90.000 km

- Ausgleichsbehälter PDCC ersetzen
- Luftfilter: Filtereinsätze ersetzen
- Antriebsriemen ersetzen
- Gesteuertes Allrad: Öl ersetzen



Porsche 991 (2011-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km

Wartung

Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen
- Ölfilter ersetzen
- Vorfilter Luftansaugung ersetzen

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

1. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen
2. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
3. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Aktuatorweg der Bremsbacken prüfen (nur Turbo / Turbo S)
6. Staub- und Pollenfilter ersetzen
7. Deckelschloss vorne und Sicherheitshaken des vorderen Deckels auf festen Sitz und Funktion prüfen



Porsche 991 (2011-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km

Wartung

- 8. Vorfilter Luftansaugung ersetzen
- 9. Bereifung: Reifendruck prüfen (RDK)
- 10. Wischerblätter prüfen
- 11. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 12. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 13. Motoröl und Ölfilter ersetzen
- 14. Bereifung: Zustand prüfen
- 15. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion



Porsche 991 (2011-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km

Wartung

- 16. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
- 17. Bremsanlage: Prüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß
- 18. Signalhorn: Funktion prüfen
- 19. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 20. PDCC: Flüssigkeitsstand prüfen
- 21. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, PASM-Schalter, Sport-Schalter, Sportabgasanlage, Anklappfunktion Außenspiegel, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 22. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit



Porsche 991 (2011-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km

Wartung

- 23. Sicherheitsgurte: Funktion und Zustand prüfen
- 24. Türschlösser: Funktion prüfen
- 25. Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung
- 26. Abgasanlage: Sichtprüfung auf Dichtheit und Beschädigung, Aufhängung prüfen
- 27. Spurstangengelenke: Spiel und Staubkappen prüfen
- 28. Achsgelenke: Spiel prüfen, Sichtprüfung der Staubkappen auf Beschädigung



Porsche 991 (2011-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km

Wartung

- 29. Hinterachslenkung: Faltenbälge, Staubkappen und Spiel der Gelenke prüfen
- 30. Lenkgetriebe: Sichtprüfung der Faltenbälge auf Beschädigung
- 31. Kraftstoffleitungen und -verbindungen: Sichtprüfung
- 32. Sichtprüfung von unten auf Dichtheit (Öle u. Flüssigkeiten)



Porsche 991 (2011-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

10 Jahre oder 150.000 km

Wartung

Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen
- Ölfilter ersetzen
- Vorfilter Luftansaugung ersetzen

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

1. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen
2. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
3. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Aktuatorweg der Bremsbacken prüfen (nur Turbo / Turbo S)
6. Staub- und Pollenfilter ersetzen
7. Deckelschloss vorne und Sicherheitshaken des vorderen Deckels auf festen Sitz und Funktion prüfen



Porsche 991 (2011-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

10 Jahre oder 150.000 km

Wartung

- 8. Vorfilter Luftansaugung ersetzen
- 9. Bereifung: Reifendruck prüfen (RDK)
- 10. Wischerblätter prüfen
- 11. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 12. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 13. Motoröl und Ölfilter ersetzen
- 14. Bereifung: Zustand prüfen
- 15. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion



Porsche 991 (2011-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

10 Jahre oder 150.000 km

Wartung

- 16. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
- 17. Bremsanlage: Prüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß
- 18. Signalhorn: Funktion prüfen
- 19. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 20. PDCC: Flüssigkeitsstand prüfen
- 21. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, PASM-Schalter, Sport-Schalter, Sportabgasanlage, Anklappfunktion Außenspiegel, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 22. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit

Zusatzwartung

Folgende Zusatzarbeiten werden durchgeführt:

Alle 10 Jahre oder alle 150.000 km

- Antriebsriemen prüfen



Porsche 991 (2011-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 180.000 km

Wartung

Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen
- Ölfilter ersetzen
- Vorfilter Luftansaugung ersetzen

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

1. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen
2. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
3. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Aktuatorweg der Bremsbacken prüfen (nur Turbo / Turbo S)
6. Staub- und Pollenfilter ersetzen
7. Deckelschloss vorne und Sicherheitshaken des vorderen Deckels auf festen Sitz und Funktion prüfen



Porsche 991 (2011-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 180.000 km

Wartung

- 8. Vorfilter Luftansaugung ersetzen
- 9. Bereifung: Reifendruck prüfen (RDK)
- 10. Wischerblätter prüfen
- 11. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 12. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 13. Motoröl und Ölfilter ersetzen
- 14. Bereifung: Zustand prüfen
- 15. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion



Porsche 991 (2011-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 180.000 km

Wartung

- 16. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
- 17. Bremsanlage: Prüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß
- 18. Signalhorn: Funktion prüfen
- 19. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 20. PDCC: Flüssigkeitsstand prüfen
- 21. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, PASM-Schalter, Sport-Schalter, Sportabgasanlage, Anklappfunktion Außenspiegel, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 22. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit



Porsche 991 (2011-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 180.000 km

Wartung

- 23. Sicherheitsgurte: Funktion und Zustand prüfen
- 24. Türschlösser: Funktion prüfen
- 25. Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung
- 26. Abgasanlage: Sichtprüfung auf Dichtheit und Beschädigung, Aufhängung prüfen
- 27. Spurstangengelenke: Spiel und Staubkappen prüfen
- 28. Achsgelenke: Spiel prüfen, Sichtprüfung der Staubkappen auf Beschädigung



Porsche 991 (2011-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 180.000 km

Wartung

- 29. Hinterachslenkung: Faltenbälge, Staubkappen und Spiel der Gelenke prüfen
- 30. Lenkgetriebe: Sichtprüfung der Faltenbälge auf Beschädigung
- 31. Kraftstoffleitungen und -verbindungen: Sichtprüfung
- 32. Sichtprüfung von unten auf Dichtheit (Öle u. Flüssigkeiten)

Zusatzwartung

Folgende Zusatzarbeiten werden durchgeführt:

Alle 12 Jahre oder alle 180.000 km

- Schaltgetriebe: Öl ersetzen
- Achsantrieb Allrad: Öl ersetzen
- PDK-Getriebe: Getriebeöl und Kupplungsöl ersetzen



Porsche 991 (2011-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

14 Jahre oder 210.000 km

Wartung

Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen
- Ölfilter ersetzen
- Vorfilter Luftansaugung ersetzen

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

1. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen
2. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
3. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Aktuatorweg der Bremsbacken prüfen (nur Turbo / Turbo S)
6. Staub- und Pollenfilter ersetzen
7. Deckelschloss vorne und Sicherheitshaken des vorderen Deckels auf festen Sitz und Funktion prüfen



Porsche 991 (2011-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

14 Jahre oder 210.000 km

Wartung

- 8. Vorfilter Luftansaugung ersetzen
- 9. Bereifung: Reifendruck prüfen (RDK)
- 10. Wischerblätter prüfen
- 11. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 12. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 13. Motoröl und Ölfilter ersetzen
- 14. Bereifung: Zustand prüfen
- 15. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion



Porsche 991 (2011-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

14 Jahre oder 210.000 km

Wartung

- 16. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
- 17. Bremsanlage: Prüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß
- 18. Signalhorn: Funktion prüfen
- 19. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 20. PDCC: Flüssigkeitsstand prüfen
- 21. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, PASM-Schalter, Sport-Schalter, Sportabgasanlage, Anklappfunktion Außenspiegel, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 22. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit



Porsche 991 (2011-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

16 Jahre oder 240.000 km

Wartung

Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen
- Ölfilter ersetzen
- Vorfilter Luftansaugung ersetzen

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

1. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen
2. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
3. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Aktuatorweg der Bremsbacken prüfen (nur Turbo / Turbo S)
6. Staub- und Pollenfilter ersetzen
7. Deckelschloss vorne und Sicherheitshaken des vorderen Deckels auf festen Sitz und Funktion prüfen



Porsche 991 (2011-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

16 Jahre oder 240.000 km

Wartung

- 8. Vorfilter Luftansaugung ersetzen
- 9. Bereifung: Reifendruck prüfen (RDK)
- 10. Wischerblätter prüfen
- 11. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 12. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 13. Motoröl und Ölfilter ersetzen
- 14. Bereifung: Zustand prüfen
- 15. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion



Porsche 991 (2011-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

16 Jahre oder 240.000 km

Wartung

- 16. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
- 17. Bremsanlage: Prüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß
- 18. Signalhorn: Funktion prüfen
- 19. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 20. PDCC: Flüssigkeitsstand prüfen
- 21. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, PASM-Schalter, Sport-Schalter, Sportabgasanlage, Anklappfunktion Außenspiegel, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 22. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit



Porsche 991 (2011-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

16 Jahre oder 240.000 km

Wartung

- 23. Sicherheitsgurte: Funktion und Zustand prüfen
- 24. Türschlösser: Funktion prüfen
- 25. Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung
- 26. Abgasanlage: Sichtprüfung auf Dichtheit und Beschädigung, Aufhängung prüfen
- 27. Spurstangengelenke: Spiel und Staubkappen prüfen
- 28. Achsgelenke: Spiel prüfen, Sichtprüfung der Staubkappen auf Beschädigung



Porsche 991 (2011-2016)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

16 Jahre oder 240.000 km

Wartung

- 29. Hinterachslenkung: Faltenbälge, Staubkappen und Spiel der Gelenke prüfen
- 30. Lenkgetriebe: Sichtprüfung der Faltenbälge auf Beschädigung
- 31. Kraftstoffleitungen und -verbindungen: Sichtprüfung
- 32. Sichtprüfung von unten auf Dichtheit (Öle u. Flüssigkeiten)

Zusatzwartung

Folgende Zusatzarbeiten werden durchgeführt:

Alle 16 Jahre oder alle 240.000 km

- Antriebsriemen prüfen

