

PORSCHE

Wartung durch Porsche Service

PORSCHE



Cayenne (2017-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

2 Jahre oder 30.000 km

4 Jahre oder 60.000 km

6 Jahre oder 90.000 km

8 Jahre oder 120.000 km

10 Jahre oder 150.000 km

12 Jahre oder 180.000 km

14 Jahre oder 210.000 km

16 Jahre oder 240.000 km

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

Cayenne (2017-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

2 Jahre oder 30.000 km

Wartung

Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen¹
- ÖlfILTER ersetzen¹

¹ Bei Cayenne V6/ E-Hybrid wird das Ölservice-Intervall dynamisch berechnet. Abhängig von der Fahrleistung oder dem Zeitraum ist ein Ölservice nach 15.000 km bis 30.000 km oder 1 bis 2 Jahren fällig. Ihr Porsche informiert Sie über die Multifunktionsanzeige rechtzeitig über einen anstehenden Ölservice.

Prüfumfänge im Rahmen des Ölwechsel-Service:

- Motoröl und ÖlfILTER ersetzen
- Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung
- Sichtprüfung von unten auf Dichtheit (Öle u. Flüssigkeiten)
- Bereifung: Zustand prüfen
- Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
- Wartungsintervall zurücksetzen



Cayenne (2017-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

2 Jahre oder 30.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Inspektion

1. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion und Düseneinstellung prüfen
2. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
3. Bereifung: Reifendruck prüfen (RDK)
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Aktuatorweg der Bremsbacken prüfen
6. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen



Cayenne (2017-)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

2 Jahre oder 30.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 7. Wischerblätter prüfen
- 8. Staub- und Pollenfilter ersetzen
- 9. Bereifung und Notrad: Zustand prüfen
- 10. Bremsanlage: Prüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß (ohne Demontage der Räder)
- 11. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 12. Sichtprüfung von unten auf Dichtheit (Öle u. Flüssigkeiten)
- 13. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion



Cayenne (2017-)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

2 Jahre oder 30.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 14. Signalhorn: Funktion prüfen
- 15. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- 16. Kardanwelle: Sichtprüfung der Gummibälge auf Beschädigungen
- 17. Lenkgetriebe: Sichtprüfung der Faltenbälge auf Beschädigung
- 18. Spurstangengelenke: Spiel und Staubbkappen prüfen
- 19. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten



Cayenne (2017-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

2 Jahre oder 30.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 20. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 21. Antriebsriemen prüfen (Nur bei Geländeeinsatz)
- 22. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse, Motor, Getriebe, Lenkung, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Sportabgasanlage, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 23. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit
- 24. Motoröl und Ölfilter ersetzen

Zusatzwartung

Folgende Zusatzarbeiten werden durchgeführt:

Alle 2 Jahre

- Bremsflüssigkeit ersetzen
- Reifendichtmittel bei Bedarf ersetzen
- Zustandsbericht - Langzeitgarantie erstellen



Cayenne (2017-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung


Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen¹
- ÖlfILTER ersetzen¹

¹ Bei Cayenne V6/ E-Hybrid wird das Ölservice-Intervall dynamisch berechnet. Abhängig von der Fahrleistung oder dem Zeitraum ist ein Ölservice nach 15.000 km bis 30.000 km oder 1 bis 2 Jahren fällig. Ihr Porsche informiert Sie über die Multifunktionsanzeige rechtzeitig über einen anstehenden Ölservice.

Prüfumfänge im Rahmen des Ölwechsel-Service:

- Motoröl und ÖlfILTER ersetzen
- Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung
- Sichtprüfung von unten auf Dichtheit (Öle u. Flüssigkeiten)
- Bereifung: Zustand prüfen
- Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- Bremschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
- Wartungsintervall zurücksetzen



Cayenne (2017-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Inspektion

1. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion und Düseneinstellung prüfen
2. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
3. Bereifung: Reifendruck prüfen (RDK)
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Aktuatorweg der Bremsbacken prüfen
6. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen



Cayenne (2017-)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 7. Wischerblätter prüfen
- 8. Staub- und Pollenfilter ersetzen
- 9. Bereifung und Notrad: Zustand prüfen
- 10. Bremsanlage: Prüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß (ohne Demontage der Räder)
- 11. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 12. Sichtprüfung von unten auf Dichtheit (Öle u. Flüssigkeiten)
- 13. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion



Cayenne (2017-)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 14. Signalhorn: Funktion prüfen
- 15. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- 16. Kardanwelle: Sichtprüfung der Gummibälge auf Beschädigungen
- 17. Lenkgetriebe: Sichtprüfung der Faltenbälge auf Beschädigung
- 18. Spurstangengelenke: Spiel und Staubkappen prüfen
- 19. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten



Cayenne (2017-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 20. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 21. Antriebsriemen prüfen (Nur bei Geländeeinsatz)
- 22. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse, Motor, Getriebe, Lenkung, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Sportabgasanlage, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 23. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit
- 24. Motoröl und Ölfilter ersetzen



Cayenne (2017-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung

Zusatzwartung

Folgende Zusatzarbeiten werden durchgeführt:

Alle 4 Jahre oder alle 60.000 km

- Bremsanlage: Prüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß
- Anhängenzugvorrichtung: Funktion prüfen
- Türfeststeller und Befestigungsbolzen schmieren
- Sicherheitsgurte: Funktion & Zustand prüfen
- Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung
- Achsgelenke: Spiel prüfen, Sichtprüfung der Staubkappen auf Beschädigung
- Abgasanlage: Sichtprüfung auf Dichtheit und Beschädigung, Aufhängung prüfen
- Verteilergetriebe: Öl ersetzen
- Sichtprüfung von oben auf Dichtheit (Öle u. Flüssigkeiten)
- Kraftstoffleitungen und -verbindungen: Sichtprüfung

Alle 6 Jahre oder alle 60.000 km

- Zündkerzen wechseln



Cayenne (2017-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

6 Jahre oder 90.000 km

Wartung

Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen¹
- ÖlfILTER ersetzen¹

¹ Bei Cayenne V6/ E-Hybrid wird das Ölservice-Intervall dynamisch berechnet. Abhängig von der Fahrleistung oder dem Zeitraum ist ein Ölservice nach 15.000 km bis 30.000 km oder 1 bis 2 Jahren fällig. Ihr Porsche informiert Sie über die Multifunktionsanzeige rechtzeitig über einen anstehenden Ölservice.

Prüfumfänge im Rahmen des Ölwechsel-Service:

- Motoröl und ÖlfILTER ersetzen
- Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung
- Sichtprüfung von unten auf Dichtheit (Öle u. Flüssigkeiten)
- Bereifung: Zustand prüfen
- Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- Bremschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
- Wartungsintervall zurücksetzen



Cayenne (2017-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

6 Jahre oder 90.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Inspektion

1. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion und Düseneinstellung prüfen
2. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
3. Bereifung: Reifendruck prüfen (RDK)
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Aktuatorweg der Bremsbacken prüfen
6. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen



Cayenne (2017-)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

6 Jahre oder 90.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 7. Wischerblätter prüfen
- 8. Staub- und Pollenfilter ersetzen
- 9. Bereifung und Notrad: Zustand prüfen
- 10. Bremsanlage: Prüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß (ohne Demontage der Räder)
- 11. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 12. Sichtprüfung von unten auf Dichtheit (Öle u. Flüssigkeiten)
- 13. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion



Cayenne (2017-)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

6 Jahre oder 90.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 14. Signalhorn: Funktion prüfen
- 15. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- 16. Kardanwelle: Sichtprüfung der Gummibälge auf Beschädigungen
- 17. Lenkgetriebe: Sichtprüfung der Faltenbälge auf Beschädigung
- 18. Spurstangengelenke: Spiel und Staubkappen prüfen
- 19. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten



Cayenne (2017-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

6 Jahre oder 90.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 20. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 21. Antriebsriemen prüfen (Nur bei Geländeeinsatz)
- 22. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse, Motor, Getriebe, Lenkung, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Sportabgasanlage, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 23. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit
- 24. Motoröl und Ölfilter ersetzen

Zusatzwartung

Folgende Zusatzarbeiten werden durchgeführt:

Alle 6 Jahre oder alle 60.000 km

- Zündkerzen ersetzen

Alle 6 Jahre oder alle 120.000 km

- Luftfilter: Filtereinsatz ersetzen



Cayenne (2017-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km

Wartung

Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen¹
- ÖlfILTER ersetzen¹

¹ Bei Cayenne V6/ E-Hybrid wird das Ölservice-Intervall dynamisch berechnet. Abhängig von der Fahrleistung oder dem Zeitraum ist ein Ölservice nach 15.000 km bis 30.000 km oder 1 bis 2 Jahren fällig. Ihr Porsche informiert Sie über die Multifunktionsanzeige rechtzeitig über einen anstehenden Ölservice.

Prüfumfänge im Rahmen des Ölwechsel-Service:

- Motoröl und ÖlfILTER ersetzen
- Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung
- Sichtprüfung von unten auf Dichtheit (Öle u. Flüssigkeiten)
- Bereifung: Zustand prüfen
- Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- Bremschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
- Wartungsintervall zurücksetzen



Cayenne (2017-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Inspektion

1. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion und Düseneinstellung prüfen
2. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
3. Bereifung: Reifendruck prüfen (RDK)
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Aktuatorweg der Bremsbacken prüfen
6. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen



Cayenne (2017-)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 7. Wischerblätter prüfen
- 8. Staub- und Pollenfilter ersetzen
- 9. Bereifung und Notrad: Zustand prüfen
- 10. Bremsanlage: Prüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß (ohne Demontage der Räder)
- 11. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 12. Sichtprüfung von unten auf Dichtheit (Öle u. Flüssigkeiten)
- 13. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion



Cayenne (2017-)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 14. Signalhorn: Funktion prüfen
- 15. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- 16. Kardanwelle: Sichtprüfung der Gummibälge auf Beschädigungen
- 17. Lenkgetriebe: Sichtprüfung der Faltenbälge auf Beschädigung
- 18. Spurstangengelenke: Spiel und Staubkappen prüfen
- 19. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten



Cayenne (2017-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 20. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 21. Antriebsriemen prüfen (Nur bei Geländeeinsatz)
- 22. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse, Motor, Getriebe, Lenkung, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Sportabgasanlage, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 23. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit
- 24. Motoröl und Ölfilter ersetzen



Cayenne (2017-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

10 Jahre oder 150.000 km

Wartung

Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen¹
- ÖlfILTER ersetzen¹

¹ Bei Cayenne V6/ E-Hybrid wird das Ölservice-Intervall dynamisch berechnet. Abhängig von der Fahrleistung oder dem Zeitraum ist ein Ölservice nach 15.000 km bis 30.000 km oder 1 bis 2 Jahren fällig. Ihr Porsche informiert Sie über die Multifunktionsanzeige rechtzeitig über einen anstehenden Ölservice.

Prüfumfänge im Rahmen des Ölwechsel-Service:

- Motoröl und ÖlfILTER ersetzen
- Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung
- Sichtprüfung von unten auf Dichtheit (Öle u. Flüssigkeiten)
- Bereifung: Zustand prüfen
- Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- Bremschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
- Wartungsintervall zurücksetzen



Cayenne (2017-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

10 Jahre oder 150.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Inspektion

1. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion und Düseneinstellung prüfen
2. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
3. Bereifung: Reifendruck prüfen (RDK)
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Aktuatorweg der Bremsbacken prüfen
6. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen



Cayenne (2017-)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

10 Jahre oder 150.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 7. Wischerblätter prüfen
- 8. Staub- und Pollenfilter ersetzen
- 9. Bereifung und Notrad: Zustand prüfen
- 10. Bremsanlage: Prüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß (ohne Demontage der Räder)
- 11. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 12. Sichtprüfung von unten auf Dichtheit (Öle u. Flüssigkeiten)
- 13. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion



Cayenne (2017-)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

10 Jahre oder 150.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 14. Signalhorn: Funktion prüfen
- 15. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- 16. Kardanwelle: Sichtprüfung der Gummibälge auf Beschädigungen
- 17. Lenkgetriebe: Sichtprüfung der Faltenbälge auf Beschädigung
- 18. Spurstangengelenke: Spiel und Staubkappen prüfen
- 19. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten



Cayenne (2017-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

10 Jahre oder 150.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 20. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 21. Antriebsriemen prüfen (Nur bei Geländeeinsatz)
- 22. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse, Motor, Getriebe, Lenkung, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Sportabgasanlage, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 23. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit
- 24. Motoröl und Ölfilter ersetzen



Cayenne (2017-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 180.000 km

Wartung

Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen¹
- ÖlfILTER ersetzen¹

¹ Bei Cayenne V6/ E-Hybrid wird das Ölservice-Intervall dynamisch berechnet. Abhängig von der Fahrleistung oder dem Zeitraum ist ein Ölservice nach 15.000 km bis 30.000 km oder 1 bis 2 Jahren fällig. Ihr Porsche informiert Sie über die Multifunktionsanzeige rechtzeitig über einen anstehenden Ölservice.

Prüfumfänge im Rahmen des Ölwechsel-Service:

- Motoröl und ÖlfILTER ersetzen
- Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung
- Sichtprüfung von unten auf Dichtheit (Öle u. Flüssigkeiten)
- Bereifung: Zustand prüfen
- Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- Bremschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
- Wartungsintervall zurücksetzen



Cayenne (2017-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 180.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Inspektion

1. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion und Düseneinstellung prüfen
2. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
3. Bereifung: Reifendruck prüfen (RDK)
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Aktuatorweg der Bremsbacken prüfen
6. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen



Cayenne (2017-)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 180.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 7. Wischerblätter prüfen
- 8. Staub- und Pollenfilter ersetzen
- 9. Bereifung und Notrad: Zustand prüfen
- 10. Bremsanlage: Prüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß (ohne Demontage der Räder)
- 11. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 12. Sichtprüfung von unten auf Dichtheit (Öle u. Flüssigkeiten)
- 13. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion



Cayenne (2017-)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 180.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 14. Signalhorn: Funktion prüfen
- 15. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- 16. Kardanwelle: Sichtprüfung der Gummibälge auf Beschädigungen
- 17. Lenkgetriebe: Sichtprüfung der Faltenbälge auf Beschädigung
- 18. Spurstangengelenke: Spiel und Staubkappen prüfen
- 19. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten



Cayenne (2017-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 180.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 20. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 21. Antriebsriemen prüfen (Nur bei Geländeeinsatz)
- 22. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse, Motor, Getriebe, Lenkung, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Sportabgasanlage, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 23. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit
- 24. Motoröl und Ölfilter ersetzen



Cayenne (2017-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

14 Jahre oder 210.000 km

Wartung

Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen¹
- ÖlfILTER ersetzen¹

¹ Bei Cayenne V6/ E-Hybrid wird das Ölservice-Intervall dynamisch berechnet. Abhängig von der Fahrleistung oder dem Zeitraum ist ein Ölservice nach 15.000 km bis 30.000 km oder 1 bis 2 Jahren fällig. Ihr Porsche informiert Sie über die Multifunktionsanzeige rechtzeitig über einen anstehenden Ölservice.

Prüfumfänge im Rahmen des Ölwechsel-Service:

- Motoröl und ÖlfILTER ersetzen
- Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung
- Sichtprüfung von unten auf Dichtheit (Öle u. Flüssigkeiten)
- Bereifung: Zustand prüfen
- Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- Bremschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
- Wartungsintervall zurücksetzen



Cayenne (2017-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

14 Jahre oder 210.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Inspektion

1. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion und Düseneinstellung prüfen
2. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
3. Bereifung: Reifendruck prüfen (RDK)
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Aktuatorweg der Bremsbacken prüfen
6. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen



Cayenne (2017-)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

14 Jahre oder 210.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 7. Wischerblätter prüfen
- 8. Staub- und Pollenfilter ersetzen
- 9. Bereifung und Notrad: Zustand prüfen
- 10. Bremsanlage: Prüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß (ohne Demontage der Räder)
- 11. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 12. Sichtprüfung von unten auf Dichtheit (Öle u. Flüssigkeiten)
- 13. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion



Cayenne (2017-)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

14 Jahre oder 210.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 14. Signalhorn: Funktion prüfen
- 15. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- 16. Kardanwelle: Sichtprüfung der Gummibälge auf Beschädigungen
- 17. Lenkgetriebe: Sichtprüfung der Faltenbälge auf Beschädigung
- 18. Spurstangengelenke: Spiel und Staubkappen prüfen
- 19. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten



Cayenne (2017-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

14 Jahre oder 210.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 20. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 21. Antriebsriemen prüfen (Nur bei Geländeeinsatz)
- 22. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse, Motor, Getriebe, Lenkung, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Sportabgasanlage, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 23. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit
- 24. Motoröl und Ölfilter ersetzen



Cayenne (2017-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

16 Jahre oder 240.000 km

Wartung


Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen¹
- ÖlfILTER ersetzen¹

¹ Bei Cayenne V6/ E-Hybrid wird das Ölservice-Intervall dynamisch berechnet. Abhängig von der Fahrleistung oder dem Zeitraum ist ein Ölservice nach 15.000 km bis 30.000 km oder 1 bis 2 Jahren fällig. Ihr Porsche informiert Sie über die Multifunktionsanzeige rechtzeitig über einen anstehenden Ölservice.

Prüfumfänge im Rahmen des Ölwechsel-Service:

- Motoröl und ÖlfILTER ersetzen
- Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung
- Sichtprüfung von unten auf Dichtheit (Öle u. Flüssigkeiten)
- Bereifung: Zustand prüfen
- Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- Bremschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
- Wartungsintervall zurücksetzen



Cayenne (2017-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

16 Jahre oder 240.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Inspektion

1. Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion und Düseneinstellung prüfen
2. Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung
3. Bereifung: Reifendruck prüfen (RDK)
4. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
5. Aktuatorweg der Bremsbacken prüfen
6. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen



Cayenne (2017-)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

16 Jahre oder 240.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 7. Wischerblätter prüfen
- 8. Staub- und Pollenfilter ersetzen
- 9. Bereifung und Notrad: Zustand prüfen
- 10. Bremsanlage: Prüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß (ohne Demontage der Räder)
- 11. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
- 12. Sichtprüfung von unten auf Dichtheit (Öle u. Flüssigkeiten)
- 13. Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion



Cayenne (2017-)


Die Wartungsintervalle im Überblick.

16 Jahre oder 240.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 14. Signalhorn: Funktion prüfen
- 15. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- 16. Kardanwelle: Sichtprüfung der Gummibälge auf Beschädigungen
- 17. Lenkgetriebe: Sichtprüfung der Faltenbälge auf Beschädigung
- 18. Spurstangengelenke: Spiel und Staubkappen prüfen
- 19. Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten



Cayenne (2017-)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

16 Jahre oder 240.000 km

Wartung

Prüfumfänge im Rahmen der Zwischenwartung

- 20. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- 21. Antriebsriemen prüfen (Nur bei Geländeeinsatz)
- 22. Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse, Motor, Getriebe, Lenkung, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Sportabgasanlage, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 23. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit
- 24. Motoröl und Ölfilter ersetzen

Zusatzwartung

Folgende Zusatzarbeiten werden durchgeführt:

Alle 16 Jahre oder alle 240.000 km

- Achsantrieb Allrad: Öl ersetzen
- Achsantrieb hinten: Öl ersetzen
- Tiptronicgetriebe: ATF und ATF-Filter ersetzen

