



Lägenheterna

Alla planlösningar i Sjövikens första säljetapp



STILLFULLA HEM MELLAN 1 - 5,5 RUM OCH KÖK

Här presenteras de planlösningar som ingår i Sjövikens första säljetapp. På projektets hemsida kan du se alla lägenheter, både de som är till salu och kommande.



Fakta

Takhöjd ca 3 m i rum mot yttervägg och ca 2,8 m i övriga rum.



Bröstningshöjd fönster ca 0,7 m om ej annat anges.



I badrum förekommer inspektionslucka i tak.

Förråd i källare.

Förklaring

K/F	Kyl/Frys		Klinkergolv
	Häll & ugn		Hatthylla
M	Mikrovågsugn		Förstärkning för TV
	Diskmaskin	EMC	El- & mediacentral
	Överskåp		
G	Garderob		
KM	Kombimaskin		
HT	Handdukstork		





Fakta

Takhöjd ca 3 m i rum mot yttervägg och ca 2,8 m i övriga rum.




Bröstningshöjd fönster ca 0,7 m om ej annat anges.



I badrum placeras inspektionslucka i tak.

Förråd i lägenhet.

Förklaring

K/F	Kyl/Frys		Hatthylla
	Häll & ugn		Hylla & klädstång
M	Mikrovågsugn		Linneförvaring
	Diskmaskin		Förstärkning för TV
	Överskåp	EMC	El- & mediacentral
KM	Kombimaskin	FRD	Förråd
HT	Handdukstork	KLK	Klädkammare
	Klinkergolv		





Fakta

Takhöjd ca 2,6 m i rum mot yttervägg och ca 2,3 m i övriga rum.




Bröstningshöjd fönster ca 0,6 m om ej annat anges.



I badrum monteras inspektionslucka i tak.

Förråd i lägenhet.

Förklaring

K/F	Kyl/Frys	HT	Handdukstork
H&U	Häll & ugn	KL	Klinkergolv
M	Mikrovågsugn	HTH	Hatthylla
DM	Diskmaskin	FTV	Förstärkning för TV
Ö	Överskåp	EMC	El- & mediacentral
G	Garderob	FRD	Förråd
H	Högsåp		
KM	Kombimaskin		





Fakta

Takhöjd ca 2,6 m i rum mot yttervägg och ca 2,3 m i övriga rum.




Bröstningshöjd fönster ca 0,6 m om ej annat anges.


I badrum monteras inspektionslucka i tak.

Förråd i lägenhet.

Förklaring

K/F	Kyl/Frys	HT	Handdukstork
Häll & ugn		Klinkergolv	
M	Mikrovågsugn	Hatthylla	
Diskmaskin		Förstärkning för TV	
Överskåp		EMC	El- & mediacentral
G	Garderob	FRD	Förråd
H	Högsåp		
KM	Kombimaskin		





Fakta

Takhöjd ca 2,6 m i rum mot yttervägg och ca 2,3 m i övriga rum.




Bröstningshöjd fönster ca 0,6 m om ej annat anges.



I badrum monteras inspektionslucka i tak.

Förråd i lägenhet.

Förklaring

K/F	Kyl/Frys	Klinkergolv
H	Häll & ugn	Hatthylla
M	Mikrovågsugn	Förstärkning för TV
DM	Diskmaskin	EMC
Ö	Överskåp	FRD
H	Högsåp	
KM	Kombimaskin	
HT	Handdukstork	





Fakta

Takhöjd ca 3 m i rum mot yttervägg och ca 2,8 m i övriga rum.




Bröstningshöjd fönster ca 0,7 m om ej annat anges.


I badrum placeras inspektionslucka i tak.

Förråd i lägenhet.

Förklaring

	Kyl/Frys		Klinkergolv
	Häll & ugn		Hatthylla
	Mikrovågsugn		Hylla & klädstång
	Diskmaskin		Linneförvaring
	Överskåp		Förstärkning för TV
	Städskåp		El- & mediacentral
	Kombimaskin		Förråd
	Handdukstork		





Fakta

Takhöjd lutande innertak i rum mot yttervägg varierar mellan ca 2,6 till 3,5 m. Ca 2,3 m i övriga rum.




Bröstningshöjd fönster ca 0,6 m om ej annat anges.


I badrum monteras inspektionslucka i tak.

Förråd i lägenhet.

Förklaring

K/F	Kyl/Frys	HT	Handdukstork	KLK	Klädkammare
Häll & ugn		Klinkergolv			
M	Mikrovågsugn	Hatthylla			
DM	Diskmaskin	Hylla & klädstång			
Överskåp		L	Linneförvaring		
H	Högsåp	Förstärkning för TV			
ST	Städsåp	EMC	El- & mediacentral		
KM	Kombimaskin	FRD	Förråd		





Fakta

Takhöjd ca 2,6 m i rum mot yttervägg och ca 2,3 m i övriga rum.




Bröstningshöjd fönster ca 0,6 m om ej annat anges.


I badrum monteras inspektionslucka i tak.

Förråd i lägenhet.

Förklaring

	Kyl/Frys		Hatthylla
	Häll & ugn		Hylla & klädstång
	Mikrovågsugn		Linneförvaring
	Diskmaskin		Städset
	Överskåp		Förstärkning för TV
	Kombimaskin		El- & mediacentral
	Handdukstork		Förråd
	Klinkergolv		





Fakta

Takhöjd lutande innertak i rum mot yttervägg varierar mellan ca 2,6 till 3,5 m. Ca 2,3 m i övriga rum.





Bröstningshöjd fönster ca 0,6 m om ej annat anges.


I badrum monteras inspektionslucka i tak.

Förråd i lägenhet.

Förklaring

K/F	Kyl/Frys	HT	Hatthylla
Häll & ugn	Häll & ugn	HT	Hylla & klädstång
M	Mikrovågsugn	L	Linneförvaring
Diskmaskin	Diskmaskin	ST	Städset
Överskåp	Överskåp	HT	Förstärkning för TV
KM	Kombimaskin	EMC	El- & mediacentral
HT	Handdukstork	FRD	Förråd
Klinkergolv	Klinkergolv	IL	Inspektionslucka i vägg 20x20 cm



**Fakta**

Takhöjd ca 3 m i rum mot yttervägg och ca 2,8 m i övriga rum.




Bröstningshöjd fönster ca 0,7 m om ej annat anges.



I badrum förekommer inspektionslucka i tak.

Förråd i källare.

Förklaring

K/F	Kyl/Frys	ST	Städsåp	EMC	El- & mediacentral
H&U	Häll & ugn	TM	Tvättmaskin	FRD	Förråd
M	Mikrovågsugn	TT	Torktumlare		
DM	Diskmaskin	HT	Handdukstork		
Ö	Överskåp	K	Klinkergolv		
G	Garderob	H	Hatthylla		
H	Högsåp	Y	Hylla & klädstång		
L	Linnesåp	F	Förstärkning för TV		





Fakta

Takhöjd ca 2,6 m i rum mot yttervägg och ca 2,3 m i övriga rum.





Bröstningshöjd fönster ca 0,6 m om ej annat anges.


I badrum monteras inspektionslucka i tak.

Förråd i källare.

Förklaring

K/F	Kyl/Frys	ST	Städskåp	EMC	El- & mediacentral
Häll & ugn		TM	Tvättmaskin	FRD	Förråd
M	Mikrovågsugn	TT	Torktumlare		
Diskmaskin		HT	Handdukstork		
Överskåp			Klinkergolv		
G	Garderob		Hatthylla		
H	Högsåp		Hylla & klädstång		
L	Linnesåp		Förstärkning för TV		





Fakta

Takhöjd ca 3 m i rum mot yttervägg och ca 2,8 m i övriga rum.




Bröstningshöjd fönster ca 0,7 m om ej annat anges.



I badrum placeras inspektionslucka i tak.

Förråd i lägenhet.

Förklaring

K	Kyl	TM	Tvättmaskin	EMC	El- & mediacentral
F	Frys	TT	Torktumlare	FRD	Förråd
	Häll & ugn	HT	Handdukstork	KLK	Klädkammare
M	Mikrovågsugn		Klinkergolv		
	Diskmaskin		Hatthylla		
	Överskåp		Hylla & klädstång		
L	Linneskåp		Förstärkning för TV		
ST	Städsåp	BH	Bröstningshöjd fönster		





Fakta

Takhöjd ca 2,6 m i rum mot yttervägg och ca 2,3 m i övriga rum.





Bröstningshöjd fönster ca 0,6 m om ej annat anges.


I badrum monteras inspektionslucka i tak.

Förråd i lägenhet.

Förklaring

K	Kyl	TM	Tvättmaskin	EMC	El- & mediacentral
F	Frys	TT	Torktumlare	FRD	Förråd
	Häll & ugn	HT	Handdukstork	KLK	Klädkammare
M	Mikrovågsugn		Klinkergolv		
	Diskmaskin		Hatthylla		
	Överskåp		Hylla & klädstång		
L	Linneskåp		Förstärkning för TV		
ST	Städsåp	BH	Bröstningshöjd fönster		





Fakta

Takhöjd lutande innertak i rum mot yttervägg varierar mellan ca 2,6 till 3,5 m. Ca 2,3 m i övriga rum.




Bröstningshöjd fönster ca 0,6 m om ej annat anges.



I badrum monteras inspektionslucka i tak.

Förråd i lägenhet.

Förklaring

K	Kyl	TM	Tvättmaskin	EMC	El- & mediacentral
F	Frys	TT	Torktumlare	FRD	Förråd
	Häll & ugn	HT	Handdukstork	KLK	Klädkammare
M	Mikrovågsugn		Klinkergolv		
	Diskmaskin		Hatthylla		
	Överskåp		Hylla & klädstång		
L	Linneskåp		Förstärkning för TV		
ST	Städsåp	BH	Bröstningshöjd fönster		





Fakta

Takhöjd ca 2,6 m i rum mot yttervägg och ca 2,3 m i övriga rum.





Bröstningshöjd fönster ca 0,6 m om ej annat anges.


I badrum monteras inspektionslucka i tak.

Förråd i lägenhet.

Förklaring

K	Kyl	TM	Tvättmaskin	FRD	Förråd
F	Frys	TT	Torktumlare	KLK	Klädkammare
	Häll & ugn	HT	Handdukstork		
M	Mikrovågsugn		Klinkergolv		
	Diskmaskin		Hatthylla		
	Överskåp		Hylla & klädstång		
L	Linneskåp		Förstärkning för TV		
ST	Städskåp	EMC	El- & mediacentral		





Fakta

Takhöjd ca 3 m i rum mot yttervägg och ca 2,8 m i övriga rum.




Bröstningshöjd fönster ca 0,7 m om ej annat anges.


I badrum placeras inspektionslucka i tak.

Förråd i lägenhet.

Förklaring

K	Kyl	TM	Tvättmaskin	EMC	El- & mediacentral
F	Frys	TT	Torktumlare	FRD	Förråd
	Häll & ugn	HT	Handdukstork		
M	Mikrovågsugn		Klinkergolv		
	Diskmaskin		Hatthylla		
	Överskåp		Hylla & klädstång		
G	Garderob	L	Linneförvaring		
ST	Städskåp		Förstärkning för TV		





Fakta

Takhöjd lutande innertak i rum mot yttervägg varierar mellan ca 2,6 till 3,5 m. Ca 2,3 m i övriga rum.




Bröstningshöjd fönster ca 0,6 m om ej annat anges.


I badrum monteras inspektionslucka i tak.

Förråd i lägenhet.

Förklaring

K	Kyl	TM	Tvättmaskin	BH	Bröstningshöjd fönster
F	Frys	TT	Torktumlare	EMC	El- & mediacentral
	Häll & ugn	HT	Handdukstork	FRD	Förråd
M	Mikrovågsugn		Klinkergolv		
	Diskmaskin		Hatthylla		
	Överskåp		Hylla & klädstång		
G	Garderob	L	Linneförvaring		
ST	Städsåp		Förstärkning för TV		



**Fakta**

Takhöjd ca 3 m i rum mot yttervägg och ca 2,8 m i övriga rum.




Bröstningshöjd fönster ca 0,7 m om ej annat anges.

I badrum förekommer inspektionslucka i tak.

Förråd i källare.

Förklaring

K	Kyl	ST	Städsåp
F	Inbyggd frys under arbetsbänk	TM	Tvättmaskin
H	Häll & ugn	TT	Torktumlare
M	Mikrovågsugn	HT	Handdukstork
DM	Diskmaskin	K	Klinkergolv
O	Överskåp	H	Hatthylla
G	Garderob	F	Förstärkning för TV
L	Linneskåp	EMC	El- & mediacentral





Fakta

Takhöjd lutande innertak i rum mot yttervägg varierar mellan ca 2,6 till 3,5 m. Ca 2,3 m i övriga rum.




Bröstningshöjd fönster ca 0,6 m om ej annat anges.


I badrum monteras inspektionslucka i tak.

Förråd i lägenhet.

Förklaring

K	Kyl	TT	Torktumlare	FRD	Förråd
F	Frys	HT	Handdukstork	EMC	El- & mediacentral
Häll & ugn		Klinkergolv		IL	Inspektionslucka i vägg 20x20 cm
M	Mikrovågsugn	Hatthylla		KLK	Klädkammare
DM	Diskmaskin	Hylla & klädstång			
Överskåp		L	Linneförvaring		
G	Garderob	ST	Städset		
TM	Tvättmaskin	Förstärkning för TV			



**Fakta**

Takhöjd ca 3 m i rum mot yttervägg och ca 2,8 m i övriga rum.




Bröstningshöjd fönster ca 0,7 m om ej annat anges.


I badrum förekommer inspektionslucka i tak.

Förråd i källare.

Förklaring

K	Kyl	ST	Städskåp	EMC	El- & mediacentral
F	Inbyggd frys under arbetsbänk	TM	Tvättmaskin	KLK	Klädskammare
U	Häll & ugn	TT	Torktumlare		
M	Mikrovågsugn	HT	Handdukstork		
DM	Diskmaskin		Klinkergolv		
	Överskåp		Hatthylla		
G	Garderob		Hylla & klädstång		
L	Linneskåp		Förstärkning för TV		





Fakta

Takhöjd ca 2,6 m i rum mot yttervägg och ca 2,3 m i övriga rum.

Bröstningshöjd fönster ca 0,6 m om ej annat anges.




I badrum monteras inspektionslucka i tak.


Förråd i lägenhet.

Förklaring

K	Kyl	L	Linneskåp
F	Inbyggd frys under arbetsbänk	TM	Tvättmaskin
U	Häll & ugn	TT	Torktumlare
M	Mikrovågsugn	HT	Handdukstork
DM	Diskmaskin	K	Klinkergolv
O	Överskåp	H	Hatthylla
G	Garderob	H	Hylla & klädstång
H	Högsåp	ST	Städset

	Förstärkning för TV
EMC	El- & mediacentral
FRD	Förråd
KLK	Klädkammare





Fakta

Takhöjd ca 2,6 m i rum mot yttervägg och ca 2,3 m i övriga rum.





Bröstningshöjd fönster ca 0,6 m om ej annat anges.


I badrum monteras inspektionslucka i tak.

Förråd i lägenhet.

Förklaring

K	Kyl	L	Linneskåp		Förstärkning för TV
F	Inbyggd frys under arbetsbänk	TM	Tvättmaskin	EMC	El- & mediacentral
U	Häll & ugn	TT	Torktumlare	FRD	Förråd
M	Mikrovågsugn	HT	Handdukstork	KLK	Klädkammare
DM	Diskmaskin		Klinkergolv		
	Överskåp		Hatthylla		
G	Garderob		Hylla & klädstång		
H	Högsåp	ST	Städset		





Fakta

Takhöjd ca 2,6 m i rum mot yttervägg och ca 2,3 m i övriga rum.





Bröstningshöjd fönster ca 0,6 m om ej annat anges.


I badrum monteras inspektionslucka i tak.

Förråd i lägenhet.

Förklaring

K	Kyl	L	Linneskåp		Förstärkning för TV
F	Inbyggd frys under arbetsbänk	TM	Tvättmaskin	EMC	El- & mediacentral
H	Häll & ugn	TT	Torktumlare	FRD	Förråd
M	Mikrovågsugn	HT	Handdukstork	KLK	Klädkammare
DM	Diskmaskin		Klinkergolv		
	Överskåp		Hatthylla		
G	Garderob		Hylla & klädstång		
H	Högsåp		Städset		



**Fakta**

Takhöjd ca 2,6 m i rum mot yttervägg och ca 2,3 m i övriga rum.





Bröstningshöjd fönster ca 0,6 m om ej annat anges.


I badrum monteras inspektionslucka i tak.

Förråd i lägenhet.

Förklaring

K	Kyl	Klinkergolv	FRD	Förråd
F	Frys	Hatthylla	IL	Inspektionslucka i vägg 20x20 cm
	Häll & ugn	Hylla & klädstång	KLK	Klädkammare
M	Mikrovågsugn	L	Linneförvaring	
	Diskmaskin	ST	Städset	
	Överskåp		Förstärkning för TV	
KM	Kombimaskin	BH	Bröstningshöjd fönster	
HT	Handdukstork	EMC	El- & mediacentral	





Fakta

Takhöjd lutande innertak i rum mot yttervägg varierar mellan ca 2,6 till 3,5 m. Ca 2,3 m i övriga rum.




Bröstningshöjd fönster ca 0,6 m om ej annat anges.


I badrum monteras inspektionslucka i tak.

Förråd i lägenhet.

Förklaring

K	Kyl	Klinkergolv	FRD	Förråd
F	Frys	Hatthylla	IL	Inspektionslucka i vägg 20x20 cm
Häll & ugn		Hylla & klädstång	KLK	Klädkammare
M	Mikrovågsugn	L	Linneförvaring	
Diskmaskin		ST	Städset	
Överskåp		Förstärkning för TV		
KM	Kombimaskin	BH	Bröstningshöjd fönster	
HT	Handdukstork	EMC	El- & mediacentral	





Fakta

Takhöjd ca 2,6 m i rum mot yttervägg och ca 2,3 m i övriga rum.




Bröstningshöjd fönster ca 0,6 m om ej annat anges.


I badrum monteras inspektionslucka i tak.

Förråd i källare.

Förklaring

K	Kyl	TM	Tvättmaskin	EMC	El- & mediacentral
F	Frys	TT	Torktumlare	KLK	Klädkammare
	Häll & ugn	HT	Handdukstork		
M	Mikrovågsugn		Klinkergolv		
	Diskmaskin		Hatthylla		
	Överskåp		Hylla & klädstång		
L	Linneskåp		Förstärkning för TV		
ST	Städsåp	BH	Bröstningshöjd fönster		





Fakta

Takhöjd lutande innertak i rum mot yttervägg varierar mellan ca 2,6 till 3,5 m. Ca 2,3 m i övriga rum.

Bröstningshöjd fönster ca 0,6 m om ej annat anges.

I badrum monteras inspektionslucka i tak.

Förråd: i källare

Förklaring

K	Kyl	TM	Tvättmaskin	EMC	El- & mediacentral
F	Frys	TT	Torktumlare	KLK	Klädkammare
	Häll & ugn	HT	Handdukstork		
M	Mikrovågsugn		Klinkergolv		
	Diskmaskin		Hatthylla		
	Överskåp		Hylla & klädstång		
L	Linneskåp		Förstärkning för TV		
ST	Städsåp	BH	Bröstningshöjd fönster		

