

# ENOLA® 2.0

Zuhause. Überall.

SLV
EXPERIENCE LIGHT





# ENOLA® 2.0

## Zuhause. Überall.

Ob im Wohn-, Ess- oder Schlafzimmer, im Flur oder in Empfangsbereichen – ENOLA® 2.0 ist überall dort zu Hause, wo flexible Beleuchtung gefragt ist.

Mit der raffinierten Formgebung und der großen Auswahl an Varianten passt die Leuchtenfamilie mühelos in unterschiedliche Räume und Anwendungsbereiche – und das ganz ohne Komplexität.

# DIE NEUE ENOLA® 2.0 AUF EINEN BLICK

## ZWEI GRÖSSEN. FLEXIBLE ANWENDUNGEN. EINFACHE HANDHABUNG.







ENOLA® 2.0 vereint eine raffinierte Designsprache mit einem breiten Anwendungsspektrum und praktischer Alltagstauglichkeit.




## EINE FAMILIE. VIELE ANWENDUNGEN.

ENOLA® 2.0 sorgt für einen einheitlichen Look bei zahlreichen Beleuchtungsanwendungen im Wohnbereich.



Einfach zu montieren

SOCKET INSIDE

## FLEXIBLE BELEUCHTUNG

Dank austauschbarer GU10-Leuchtmittel ist Flexibilität gegeben. Sie wählen einfach die Leuchtmittel, die für Ihre Anwendung am besten geeignet sind.

Dann haben Sie das passende Leuchtmittel für den gewünschten Abstrahlwinkel, die Lichtfarbe oder die Smart-Funktionen. Empfohlene Leuchtmittel finden Sie auf Seite 13.

für
**ENOLA 2.0 S**
GU10 mini PAR11



für
**ENOLA 2.0 M**
GU10 PAR16



# ABNEHMBARES GEHÄUSE

## FÜR EINE SCHNELLE INSTALLATION UND EINEN MÜHELOSEN LEUCHTMITTEL-WECHSEL.

Durch die Bauweise mit dem abnehmbaren Gehäuse lassen sich die Leuchten einfacher vor Ort montieren und das Leuchtmittel ist ohne großen Aufwand zugänglich und bei Bedarf austauschbar. In Kombination mit den austauschbaren Dekoringen ist auch für mehr Flexibilität bei der Optik der Leuchte gesorgt.

Erhältlich sind Dekoringe in Schwarz, Weiß, Gold und Kupfer.



### EINFACH ZU MONTIEREN

Das Gehäuse lässt sich vom Sockel trennen. So ist die Montage bequemer und effizienter.

### LEICHT ANZUPASSEN

Durch optionale Dekoringe harmoniert ENOLA® mit verschiedensten Interieurkonzepten.

### LEICHT ZU WARTEN

Durch das abnehmbare Gehäuse ist während des gesamten Produktlebenszyklus ein schneller und unkomplizierter Leuchtmittelwechsel möglich.













Dekoringe in S/M für
personalisierte Designs.

# ENOLA® 2.0
# PRODUKTÜBERSICHT





## ENOLA® 2.0
*1- und 3-Phasen Spots*

| | | | Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| ENOLA® 2.0 S | Spots für 3-Phasen-Schiene |  | ● | 1011721 |
| | | | ○ | 1011722 |
| | Spots für 1-Phasen-Schiene |  | ● | 1011723 |
| | | | ○ | 1011724 |
| ENOLA® 2.0 M | Spots für 3-Phasen-Schiene |  | ● | 1011711 |
| | | | ○ | 1011712 |
| | Spots für 1-Phasen-Schiene |  | ● | 1011713 |
| | | | ○ | 1011714 |



## ENOLA® 2.0
*1- und 3-Phasen Pendelleuchten*

| | | | Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| ENOLA® 2.0 S | Pendelleuchten für 3-Phasen-Schiene |  | ● | 1011725 |
| | | | ○ | 1011726 |
| | Pendelleuchten für 1-Phasen-Schiene |  | ● | 1011727 |
| | | | ○ | 1011728 |
| ENOLA® 2.0 M | Pendelleuchten für 3-Phasen-Schiene |  | ● | 1011715 |
| | | | ○ | 1011716 |
| | Pendelleuchten für 1-Phasen-Schiene |  | ● | 1011717 |
| | | | ○ | 1011718 |



## ENOLA® 2.0
*Deckenaufbauleuchte*

| | | | Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| ENOLA® 2.0 S | Deckenaufbauleuchte kurz, zweiflammig |  | ● | 1011931 |
| | | | ○ | 1011932 |
| | Deckenaufbauleuchte lang, zweiflammig |  | ● | 1011911 |
| | | | ○ | 1011912 |
| | Deckenaufbauleuchte lang, dreiflammig |  | ● | 1011913 |
| | | | ○ | 1011914 |
| ENOLA® 2.0 M | Deckenaufbauleuchte, einflammig |  | ● | 1011719 |
| | | | ○ | 1011720 |
| | Deckenaufbauleuchte kurz, zweiflammig |  | ● | 1011897 |
| | | | ○ | 1011898 |
| | Deckenaufbauleuchte lang, zweiflammig |  | ● | 1011885 |
| | | | ○ | 1011886 |
| | Deckenaufbauleuchte lang, dreiflammig |  | ● | 1011887 |
| | | | ○ | 1011888 |
| | Deckenaufbauleuchte lang, vierflammig |  | ● | 1011889 |
| | | | ○ | 1011890 |
| | Deckenaufbauleuchte lang, sechsflammig |  | ● | 1011891 |
| | | | ○ | 1011892 |







## ENOLA® 2.0
*Deckeneinbauleuchte*

| | | | Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| Enola® 2.0 S | Deckeneinbauleuchte, einflammig |  | ● | 1011919 |
| | | | ○ | 1011920 |
| | Deckeneinbauleuchte, zweiflammig |  | ● | 1011921 |
| | | | ○ | 1011922 |
| Enola® 2.0 M | Deckeneinbauleuchte, einflammig |  | ● | 1011899 |
| | | | ○ | 1011900 |
| | Deckeneinbauleuchte, zweiflammig |  | ● | 1011901 |
| | | | ○ | 1011902 |



## ENOLA® 2.0
*Pendelleuchten*

| | | | Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| ENOLA® 2.0 S | Pendelleuchten, Aufbauspot |  | ● | 1011929 |
| | | | ○ | 1011930 |
| ENOLA® 2.0 M | Pendelleuchten, sechsflammig |  | ● | 1011907 |
| | | | ○ | 1011908 |
| | Pendelleuchten, Aufbauspot |  | ● | 1011909 |
| | | | ○ | 1011910 |



## ENOLA® 2.0
*Wand- und Deckenaufbauleuchte*

| | | | Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| ENOLA® 2.0 S | Wand- und Deckenaufbauleuchte, rund, einflammig |  | ● | 1011915 |
| | | | ○ | 1011916 |
| | Wand- und Deckenaufbauleuchte, viereckig, einflammig |  | ● | 1011917 |
| | | | ○ | 1011918 |
| ENOLA® 2.0 M | Wand- und Deckenaufbauleuchte, rund, einflammig |  | ○ | 1011893 |
| | | | ○ | 1011894 |
| | Wand- und Deckenaufbauleuchte, viereckig, einflammig |  | ● | 1011895 |
| | | | ○ | 1011896 |




## ENOLA® 2.0
*Wandaufbauleuchte*

| | | | Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| ENOLA® 2.0 S | Nachttisch-Leseleuchte, USB-C-Ladefunktion + Schalter |  | ● | 1011923 |
| | | | ○ | 1011924 |
| | Wandaufbauleuchte, einflammig |  | ● | 1011925 |
| | | | ○ | 1011926 |
| | Wandaufbauleuchte, zweiflammig |  | ● | 1011927 |
| | | | ○ | 1011928 |
| ENOLA® 2.0 M | Wandaufbauleuchte, einflammig |  | ● | 1011903 |
| | | | ○ | 1011904 |
| | Wandaufbauleuchte, zweiflammig |  | ● | 1011905 |
| | | | ○ | 1011906 |







## ENOLA® 2.0
*Zubehör*

| | | | Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| Dekoringe für ENOLA® 2.0 | S |  | ● | 1011753 |
| | M | | | 1011749 |
| | S |  | ○ | 1011754 |
| | M | | | 1011750 |
| | S |  | ● | 1011755 |
| | M | | | 1011751 |
| | S |  | ● | 1011756 |
| | M | | | 1011752 |



## Empfohlene Leuchtmittel

| | | | Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| ENOLA® 2.0 S | LED illuminant mini PAR11 für Sockel GU10; phasendimmbar |  | 2700 K | 1011670 |
| | | | 3000 K | 1011671 |
| ENOLA® 2.0 M | LED illuminant QPAR51 für Sockel GU10; phasendimmbar |  | 2700 K | 1005077 |
| | | | 3000 K | 1005080 |
| | | | 4000 K | 1005083 |
| | |  | 2700 K | 1005076 |
| | | | 3000 K | 1005079 |
| | | | 4000 K | 1005082 |
| | LED PAR16 Smart, GU10, Zigbee |  | 2700 K | 1012468 |
| | LED PAR16 Smart, GU10, Zigbee TW |  | TW 2700-6500 K | 1012469 |
| | LED PAR16 Smart, GU10, RGBW, Zigbee |  | RGBW | 1012470 |

Besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als Set bei slv.com

## ENOLA® 2.0
Smart Sets für ENOLA® 2.0 M mit Zigbee

| | | | Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| M Smart Sets | Spots für 1-Phasen-Schiene |  | ● | 1012512 |
| | | | ○ | 1012513 |
| | Pendelleuchte für 1-Phasen-Schiene |  | ● | 1012514 |
| | | | ○ | 1012515 |
| | Decken- und Wandaufbauleuchte, rund, einflammig |  | ● | 1012516 |
| | | | ○ | 1012517 |
| | Wandaufbauleuchte, zweiflammig |  | ● | 1012518 |
| | | | ○ | 1012519 |
| | Wandaufbauleuchte, einflammig |  | ● | 1012520 |
| | | | ○ | 1012521 |

# ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE

**Vernetzte Beleuchtung:**
Kennzeichnet intelligente Produkte, die die folgenden Protokolle verwenden:
• Zigbee®

**Einstellbares Weißlicht**

**Kennzeichnet Leuchten mit RGB+W**

# BLEIBEN SIE AUF DEM LAUFENDEN

Einfach den QR-Code scannen, das gewünschte Land auswählen und unsere aktuellen Preise einsehen. Besuchen Sie uns auf slv.com

Ein Großteil der in dieser Broschüre abgebildeten Produkte ist durch Marken, eingetragenes Design, Gebrauchsmuster oder Patente geschützt. Jeder Verstoß gegen diese Eigentumsrechte sowie die Verwendung von Texten, Layout-Gestaltungen oder urheberrechtlich geschützten Bildern ohne unsere Genehmigung wird strafrechtlich verfolgt. Die in dieser Broschüre enthaltenen Abbildungen und Informationen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind hinsichtlich Farbe, Form, Design oder technischer Details nicht rechtsverbindlich. Produktbeschreibungen und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Alle Produkte unseres Sortiments unterliegen unseren strengen Qualitätssicherungsverfahren und entsprechen den allgemein geltenden Normen. Diese Broschüre enthält ein allgemeines Sortiment und ist nicht länderspezifisch. Etwaige Abweichungen von den länderspezifischen Richtlinien müssen vor der Bestellung geklärt werden. SLV übernimmt keine Haftung für Abweichungen hinsichtlich der technischen Standards. Sofern nicht anders angegeben, sind alle Gewichte und Maße in kg bzw. cm angegeben. Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen!

SLV ist berechtigt, die jeweilige Preisliste an sich ändernde Marktbedingungen anzupassen, sofern sich die Beschaffungskosten, die Mehrwertsteuer oder die Einkaufspreise erheblich ändern.



SLV GmbH
Daimlerstraße 21-23, 52531 Übach-Palenberg
Germany | +49 (0) 2451 4833 - 333 | info@slv.de

SLV Österreich GmbH
Zaunergasse 4/4. Stock, 1030 Wien
Austria | +49 (0)2451 4833 - 355 | info@slv.de

SLV Belgium N.V.
Herentalsebaan 429, 2160 Wommelgem
Belgium | +32 (0)3 385 30 08 | info.be@slv.com

SLV Czech s.r.o.
V Sedlci 28/17, 160 00 Praha 6 - Sedlec
Czech Republic | +420 739 282 151 | info@cz.slv.com

SLV France S.A.S.
88 rue Henri Dépagneux, ZAC du Martelet - Bât B, 69400 Limas
France | +33 4 74 02 71 20 | infofr@slv.com

SLV Italia s.r.l.
Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC)
Italy | +39 039 5983575 | infoit@slv.com

SLV Nederland BV
Sint Jansweg 15, 5928 RC Venlo
The Netherlands | +31 773204343 | info.nl@slv.com

SLV Poland sp. z.o.o. ul.
Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warsaw
Poland | +48 22 722-49-75 | slv@slv.pl

SLV Portugal, LDA.
Rua Margarida de Abreu N°15 - B, Casal Vistoso, 1900-410 Lisboa
Portugal | +351 210 185 961 | info@pt.slv.com

SLV d.o.o.
Barjanska cesta 50, 1000 Ljubljana
Slovenia | +386 1 2009 730 | info.si@slv.com

Soluciones Luminotécnicas Visulales, S.L.
Antic Camí Ral de Valencia, 38, L17, 8860 Castelldefels Barcelona
Spain | +34 931 168 161 | info@slv.es

SLV Swiss SA
Route du Bey 6, 1847 Rennaz
Switzerland | +41 218113232 | info@slv-swiss.ch

SLV Lighting UK Ltd.
Knightsbridge House, Unit 15, Humphrys Road,
Woodside Industrial Estate, Dunstable LU5 4TS
UK | +44 (0)203 968 11 00 | info@uk.slv.com

SLV Nordics
Daimlerstraße 21-23, 52531 Übach-Palenberg
Germany | +46 70 854 9770 | info@nordics.slv.com

**slv.com**