


ENOLA® 2.0

Em casa. Em qualquer lugar.

SLV
EXPERIENCE LIGHT





ENOLA® 2.0


Em casa. Em qualquer lugar.

Da sala de estar e da sala de jantar aos quartos, corredores e espaços de hotelaria, a ENOLA® 2.0 integra-se naturalmente em qualquer ambiente onde seja necessária uma iluminação flexível.

O seu design intemporal e a grande variedade de versões permitem uma adaptação perfeita a diferentes conceitos de iluminação, garantindo uma solução versátil e intuitiva para qualquer projeto.


OS PRINCIPAIS DESTAQUES DA NOVA ENOLA® 2.0

DOIS TAMANHOS. APLICAÇÕES FLEXÍ-VEIS. INSTALAÇÃO SIMPLIFICADA.





A ENOLA® 2.0 alia um design elegante e contemporâneo a uma vasta gama de aplicações, proporcionando uma solução funcional e prática para os mais diversos projetos de iluminação.



UMA FAMÍLIA. INÚMERAS APLICAÇÕES.

A ENOLA® 2.0 garante uma estética uniforme para uma vasta gama de aplicações de iluminação residencial.



Easy to install

SOCKET INSIDE

ILUMINAÇÃO FLEXÍVEL

As lâmpadas GU10 substituíveis permitem-lhe escolher a fonte de luz que melhor responde às necessidades de cada projeto.

Escolha a fonte de luz ideal de acordo com o ângulo de feixe, a cor da luz ou as funcionalidades inteligentes pretendidas. Para as fontes de luz recomendadas, consulte a página 13.

para
ENOLA 2.0 S
GU10 mini PAR11



para
ENOLA 2.0 M
GU10 PAR16




DESIGN COM ESTRUTURA REMOVÍVEL

INSTALAÇÃO RÁPIDA E FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA.

O design com corpo amovível facilita a instalação em obra e proporciona um acesso simples à fonte de luz sempre que seja necessária a sua substituição. Em combinação com os anéis interiores intercambiáveis, oferece ainda maior flexibilidade na personalização da aparência da luminária.

Aros decorativos interiores em preto, branco, dourado e cobre.



FÁCIL DE INSTALAR

O corpo da luminária pode ser separado da base de montagem, facilitando e agilizando a instalação.

FÁCIL DE ADAPTAR

Os aros interiores opcionais permitem que a ENOLA® se integre harmoniosamente em diferentes conceitos de interior.

FÁCIL MANUTENÇÃO

O design amovível permite uma substituição rápida e simples da lâmpada ao longo de todo o ciclo de vida do produto.













Aro decorativo S/M para
designs personalizados

ENOLA® 2.0
VISÃO GERAL DO PRODUTO





ENOLA® 2.0
Focos de 1 e 3 fases

			Cor	Art. Nº
ENOLA® 2.0 S	Focos para calha trifásica		●	1011721
			○	1011722
	Focos para calha monofásica		●	1011723
			○	1011724
ENOLA® 2.0 M	Focos para calha trifásica		●	1011711
			○	1011712
	Focos para calha monofásica		●	1011713
			○	1011714



ENOLA® 2.0
Focos suspensos 1 e 3 fases

			Cor	Art. Nº
ENOLA® 2.0 S	Focos suspensos para calha trifásica		●	1011725
			○	1011726
	Focos suspensos para calha monofásica		●	1011727
			○	1011728
ENOLA® 2.0 M	Focos suspensos para calha trifásica		●	1011715
			○	1011716
	Focos suspensos para calha monofásica		●	1011717
			○	1011718

ENOLA® 2.0
Focos salientes para teto

			Cor	Art. Nº
ENOLA® 2.0 S	Foco saliente de teto, de perfil curto, com duas fontes de luz.		●	1011931
			○	1011932
	Foco saliente de teto, de perfil longo, com duas fontes de luz.		●	1011911
			○	1011912
	Foco saliente de teto, de perfil longo, com três fontes de luz.		●	1011913
			○	1011914
ENOLA® 2.0 M	Foco saliente para teto, uma fonte de luz		●	1011719
			○	1011720
	Foco saliente para teto, de perfil curto, duas fontes de luz		●	1011897
			○	1011898
	Foco saliente para teto, de perfil longo, duas fontes de luz		●	1011885
			○	1011886
	Foco saliente para teto, de perfil longo, três fontes de luz		●	1011887
			○	1011888
	Foco saliente para teto, de perfil longo, quatro fontes de luz		●	1011889
			○	1011890
	Foco saliente para teto, de perfil longo, seis fontes de luz		●	1011891
			○	1011892









ENOLA® 2.0
Focos de encastrar no teto

			Cor	Art. Nº
Enola® 2.0 S	Foco de encastrar no teto, uma fonte de luz		●	1011919
			○	1011920
	Foco de encastrar no teto, duas fontes de luz		●	1011921
			○	1011922
Enola® 2.0 M	Foco de encastrar no teto, uma fonte de luz		●	1011899
			○	1011900
	Foco de encastrar no teto, duas fontes de luz		●	1011901
			○	1011902



ENOLA® 2.0
Focos suspensos

			Cor	Art. Nº
ENOLA® 2.0 S	Suspenso, roseta		●	1011929
			○	1011930
ENOLA® 2.0 M	Suspenso, 6 fontes de luz		●	1011907
			○	1011908
	Suspenso, roseta		●	1011909
			○	1011910



ENOLA® 2.0
Focos de teto e parede

			Cor	Art. Nº
ENOLA® 2.0 S	Foco saliente para teto e parede, redondo, uma fonte de luz		●	1011915
			○	1011916
	Foco saliente para teto e parede, quadrado, uma fonte de luz		●	1011917
			○	1011918
ENOLA® 2.0 M	Foco saliente para teto e parede, redondo, uma fonte de luz		○	1011893
			○	1011894
	Foco saliente para teto e parede, quadrado, uma fonte de luz		●	1011895
			○	1011896



ENOLA® 2.0
Focos de parede

			Cor	Art. Nº
ENOLA® 2.0 S	Foco de leitura de cabeceira, carregamento USB-C + interruptor		●	1011923
			○	1011924
	Foco de parede, uma fonte de luz		●	1011925
			○	1011926
	Foco de parede, duas fontes de luz		●	1011927
			○	1011928
ENOLA® 2.0 M	Foco de parede, uma fonte de luz		●	1011903
			○	1011904
	Foco de parede, duas fontes de luz		●	1011905
			○	1011906







ENOLA® 2.0
Acessórios

			Cor	Art. Nº
Aros decorativos para ENOLA® 2.0	S		●	**1011753**
	M			**1011749**
	S		○	**1011754**
	M			**1011750**
	S		●	**1011755**
	M			**1011751**
	S		●	**1011756**
	M			**1011752**



Fontes de luz recomendadas

			Cor	Art. Nº
ENOLA® 2.0 S	LED illuminant mini PAR11 para casquilho GU10; regulável por corte de fase.		2700 K	**1011670**
			3000 K	**1011671**
ENOLA® 2.0 M	LED illuminant QPAR51 para casquilho GU10; regulável por corte de fase.		2700 K	**1005077**
			3000 K	**1005080**
			4000 K	**1005083**
			2700 K	**1005076**
			3000 K	**1005079**
			4000 K	**1005082**
	LED PAR16 Smart, GU10, Zigbee		2700 K	**1012468**
	LED PAR16 Smart, GU10, Zigbee, TW		TW 2700-6500 K	**1012469**
	LED PAR16 Smart, GU10, RGBW, Zigbee		RGBW	**1012470**

Mais vantajoso em conjunto em slv.com

ENOLA® 2.0
Soluções inteligentes para ENOLA® 2.0 M com Zigbee (branco ajustável 2700–6500 K)

			Cor	Art. Nº
Conjuntos inteligentes M	Focos para calha monofásica		●	**1012512**
			○	**1012513**
	Focos uspensos para calha monofásica		●	**1012514**
			○	**1012515**
	Foco saliente para teto e parede, redondo, uma fonte de luz		●	**1012516**
			○	**1012517**
	Foco de parede, duas fontes de luz		●	**1012518**
			○	**1012519**
	Foco de parede, uma fonte de luz		●	**1012520**
			○	**1012521**

LEGENDA DE SÍMBOLOS

Iluminação conectada:
Indica os produtos inteligentes que utilizam os seguintes protocolos:
• Zigbee®

Branco Regulável

Indica as luminárias com RGB+W.
(Vermelho - Verde - Azul + Branco)

MANTENHA-SE SEMPRE INFORMADO.

Digitalize o código QR, selecione o seu país e consulte os nossos preços mais recentes. Visite-nos em slv.com/pt-pt

Uma grande parte dos produtos apresentados neste catálogo está protegida por marcas registadas, desenhos ou modelos registados, modelos de utilidade ou patentes. Qualquer violação destes direitos de propriedade industrial, bem como a utilização não autorizada de textos, elementos de design gráfico ou imagens protegidas por direitos de autor, será objeto de ação judicial.

As ilustrações e informações contidas neste catálogo destinam-se apenas a fins ilustrativos e não são vinculativas no que diz respeito à cor, forma, design ou características técnicas dos produtos. As descrições e especificações dos produtos estão sujeitas a correções e alterações sem aviso prévio.

Todos os produtos da nossa gama estão sujeitos aos nossos rigorosos procedimentos de controlo de qualidade e cumprem as normas geralmente aplicáveis. Este catálogo apresenta uma gama de produtos de caráter geral e não é específico para qualquer país. Quaisquer desvios relativamente às regulamentações ou requisitos específicos de cada país devem ser verificados antes da realização da encomenda. A SLV não poderá ser responsabilizada por eventuais divergências relacionadas com normas técnicas locais. Salvo indicação em contrário, todos os pesos e dimensões são expressos, respetivamente, em quilogramas (kg) e centímetros (cm). Reservamo-nos o direito de efetuar alterações técnicas sem aviso prévio.

A SLV reserva-se o direito de ajustar os preços em função do mercado.



SLV GmbH
Daimlerstraße 21-23, 52531 Übach-Palenberg
Germany | +49 (0) 2451 4833 - 333 | info@slv.de

SLV Österreich GmbH
Zaunergasse 4/4. Stock, 1030 Wien
Austria | +49 (0)2451 4833 - 355 | info@slv.de

SLV Belgium N.V.
Herentalsebaan 429, 2160 Wommelgem
Belgium | +32 (0)3 385 30 08 | info.be@slv.com

SLV Czech s.r.o.
V Sedlci 28/17, 160 00 Praha 6 - Sedlec
Czech Republic | +420 739 282 151 | info@cz.slv.com

SLV France S.A.S.
88 rue Henri Dépagneux, ZAC du Martelet - Bât B, 69400 Limas
France | +33 4 74 02 71 20 | infofr@slv.com

SLV Italia s.r.l.
Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC)
Italy | +39 039 5983575 | infoit@slv.com

SLV Nederland BV
Sint Jansweg 15, 5928 RC Venlo
The Netherlands | +31 773204343 | info.nl@slv.com

SLV Poland sp. z.o.o. ul.
Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warsaw
Poland | +48 22 722-49-75 | slv@slv.pl

SLV Portugal, LDA.
Rua Margarida de Abreu N°15 - B, Casal Vistoso, 1900-410 Lisboa
Portugal | +351 210 185 961 | info@pt.slv.com

SLV d.o.o.
Barjanska cesta 50, 1000 Ljubljana
Slovenia | +386 1 2009 730 | info.si@slv.com

Soluciones Luminotécnicas Visulales, S.L.
Antic Camí Ral de Valencia, 38, L17, 8860 Castelldefels Barcelona
Spain | +34 931 168 161 | info@slv.es

SLV Swiss SA
Route du Bey 6, 1847 Rennaz
Switzerland | +41 218113232 | info@slv-swiss.ch

SLV Lighting UK Ltd.
Knightsbridge House, Unit 15, Humphrys Road,
Woodside Industrial Estate, Dunstable LU5 4TS
UK | +44 (0)203 968 11 00 | info@uk.slv.com

SLV Nordics
Daimlerstraße 21-23, 52531 Übach-Palenberg
Germany | +46 70 854 9770 | info@nordics.slv.com

slv.com