



Auswertungsbogen

Anleitung

Systemische Erkrankungen:

Grunderkrankung

Ja: Risiko im Zusammenhang mit der Grunderkrankung oder orale Manifestationen

^M medikamentös bedingte orale Nebenwirkung, ^K krankheitsbedingte orale Auswirkung

Zusatz: modulierender Krankheitsparameter und Behandlungsempfehlungen auf Basis der Grunderkrankung, Nebenwirkungen und orale Manifestationen

Medikation: wegen der Grunderkrankung einzunehmende Medikation hat Einfluss auf die Mundgesundheit (Nebenwirkungen und/oder Komplikationen)

Arzneimittel:

Orales Krankheitsbild

als Nebenwirkung der Medikation

Dareichform

wirkt modulierend auf Erkrankungsrisiko

Medikation

Medikamentengruppe und Anwendungsgebiet

Orales Krankheitsbild - Parameter

Komplikationsrisiko

Komplikation im Rahmen einer zahnärztlichen Behandlung

gering
mittel
hoch

Erkrankungsrisiko

Entstehen und/oder Progression einer oralen Erkrankung

gering
mittel
hoch

Trifft folgendes für Sie zu

Beschwerden Mund/Zähne

J Komplikationen, orale Manifestation u Behandlungsempfehlung

welche

Gewohnheiten

Zucker-/säurehaltige Ernährung

selten/nie

häufig

täglich

Rauchen Sie

Zigaretten/Tag:

<10

>10

Haben Sie geraucht

Zigaretten/Tag:

Rauchfreie Jahre

Pack-Years

Für wie lange:

> 5 Jahre

< 5 Jahre

Zusatzinformationen

Alkoholabhängigkeit (trocken)

J

Keine alkoholhaltigen Produkte (Mundspülungen)

Allergien/Unverträglichkeiten

Y

Allergen meiden (Pasten-/Pulverinhaltsstoffe); medikamentöse Mundtrockenheit

M

Notfallmedikation

Schwangerschaft

Y

Woche

2.Trimenon: Belastbarkeit

1./3.Trimenon: kein elektiver Eingriff; gyn. Konsil bei Risikoschwangerschaft

Systemische Erkrankungen

Komplikationen, mögl. orale Manifestation, Begleitsymptome Medikation, Behandlungsempfehlung

Medikation

Bekannte Herzerkrankungen

Variable Belastbarkeit, Medikation prüfen, oft orale Nebenwirkungen

Angina pectoris

Y

Belastbarkeit, ^MGingivaveränderungen, Recall: 3-4 Monate

M

Mundtrockenheit

Gingivawucherung

Herzrhythmusstörungen

Y

Belastbarkeit, ^MGingivaveränderungen, Recall: 3-4 Monate

M

Mundtrockenheit

Gingivawucherung

Koronare Herzerkrankungen

Y

Belastbarkeit, ^MGingivaveränderungen, Recall: 3-4 Monate

M

Mundtrockenheit

Gingivawucherung

Herzinsuffizienz

Y

Belastbarkeit, ^MGingivaveränderungen, Recall: 3-4 Monate

M

Mundtrockenheit

Gingivawucherung

Künstliche Herzklappe

Y

Antibiotika: Endokarditisprophylaxe, Infektionsrisiko

M

Angeborene zyanotische Vitien

Y

Antibiotika: Endokarditisprophylaxe, Infektionsrisiko

M

Endokarditis Vorgeschichte

Y

Antibiotika: Endokarditisprophylaxe, Infektionsrisiko

M

Herzinfarkt

Y

> 6 Monate: Belastbarkeit

< 6 Monate: kein elektiver Eingriff

M

Stent-/Bypass-Operation

Y

> 6 Monate: Belastbarkeit

< 6 Monate: kein elektiver Eingriff

M

Herzschritmacher

Y

Herzschritmacherkompatible Schall-/Ultraschallgeräte

M

Hypertonie/Bluthochdruck

Y

≥180/110mmHg: Kein elektiver Eingriff, Notfallmedikation, CAVE: Vasokonstriktiva, Pulverstrahlen, abrupte Lageänderungen

M

Gingivawucherung

Mundtrockenheit

Bekannte Lungen-/Atemwegserkrankung		Sensibel bei Aerosol, flacher Lagerung, Inhaltsstoffen; Medis m oralen Nebenwirkungen		
COPD/Atemwegsverengung		eingestellt: Aerosolbildung (Pulverstrahl) vermeiden, Lagerung, ^K Parodontitis Recall: 6 Monate	nicht eingestellt	M Mundtrockenheit
Asthma bronchiale		eingestellt: Dosisanpassung, Aerosolbildung (Pulverstrahl) vermeiden, Recall: 6 Monate	nicht eingestellt	M immunsup. Dauermed. Gingivawucherung
Bekannte Knochen-/Gelenkserkrankungen		Dauerentzündung/Parodontitisrisiko, Antibiotikaphylaxe b Entzündungsrisiko		
M Bechterew/Spondylarthropathie		^K Parodontitis, evtl. Antibiotika b. Immunsup., Recall: 3-6 Monate		M Mundtrockenheit
Rheumatoide Arthritis				M Gingivawucherung
Osteoporose		^K Parodontitis, evtl. Antibiotika, Recall 3-6 Monate		M Immunsuppression Kiefernekrose b. Bisphosphonat
Bekannte Erkrankungen des Verdauungssystems		Dauerentzündung/Parodontitisrisiko, Antibiotikaphylaxe b Entzündungsrisiko		
Gastritis		o Reflux	m Reflux	M Mundtrockenheit Antibiotikabeeinflussung
Morbus Crohn		^K Parodontitis, evtl. Antibiotika b. Immunsup., Recall: 3-6 Monate		M Gingivawucherung
Colitis ulcerosa				M Immunsuppression
Bekannte Organ-/Drüsen-/Nervenerkrankungen				
Glaukom/ grüner Star/Augeninnendruck		Adrenalinverzicht (Lokalanästhesie)		M
Nierenerkrankungen		keine Dialyse: Recall 6 Monate ^K oral multimorbid, Fluorid, Speichelstimulation	Dialyse: Recall 3 Monate, ^K oral multimorbid, Antibiotika, Behandlung am Tag nach der Dialyse	wirkt auf Medikamenten-metabolismus, Dosisanpassung
Tumorerkrankungen		Adrenalinverzicht bei Phäochromozytom (Lokalanästhesie)		M
Hyperthyreose		Adrenalinverzicht (Lokalanästhesie), Jodverzicht		M
Diabetes mellitus		HbA1c ≤7%: Recall 6 Monate ^K Parodontitis, Unterzucker vermeiden	HbA1c >7%: Infektionsrisiko, Recall 3-4 Monate ^K Parodontitis, Unterzucker vermeiden	
Epilepsie (Notfallmedikation)		stabil: Recall 3 Monate Stressoren meiden	nicht-stabil: Recall 3 Monate Stressoren meiden	M Mundtrockenheit, Gingivawucherung
Bekannte Infektionserkrankungen		Ansteckungsrisiko, Schutzausrüstung, wenn mögl. Ausheilung abwarten, Immunschwäche		
Hepatitis/Gelbsucht (u Varianten)		Ausgeheilt, eingeschränkte Leberfunktion möglich	aktiv/chronisch: Recall 3 Monate; ^K orale Manifestation, evtl. Antibiotikaphylaxe, eingeschränkte Leberfunktion	
HIV/AIDS		Ansteckungsschutz, orale Manifestation, Medikamentennebenwirkungen	Immunschwäche, Antibiotikaphylaxe, Recall: 3 Monate	
Tuberkulose		Ansteckungsschutz, Aerosolbildung meiden, Ausheilung abwarten, Immunschwäche		
Infektionsgebiet/Kontakt (letzte 14 Tage)		Art der Infektion/Übertragungswege, Inkubationszeit abwarten, Prophylaxe/Behandlung beenden		
Behandlungen/Therapien/Operationen		Alternativmedizin, Beeinflussung von Wirkmechanismen		
Andere Therapieformen		welche		
Chemotherapie		beendet: Recall 3-4 Monate therapiebedingte orale Folgeschäden	laufend: Recall 3 Monate, MSH, Entzündungen u Pilzinfektionen kontrollieren	
Bestrahlung Hals-/Kopfbereich		beendet (> 6 Wochen); evtl. Antibiotika, Osteoradionekrose, Mundtrockenheit	laufend: keine invasiven Therapien Osteoradionekrose, Mundtrockenheit	
Immunsuppression		Antibiotikaphylaxe, bis 3 Monate post-OP keine Behandlung, Recall: 3 Monate, Medikamentennebenwirkungen		M Gingivawucherung, Mundtrockenheit
Endoprothese (künstl. Gelenke)		> 2 Jahre oder ohne Komplikationen; antiseptische Mundspülung	< 2 Jahre oder mit Komplikationen; evtl. Antibiotika	
Nehmen Sie aktuell Medikamente				
Nebenwirkung (sehr häufig – häufig)		Modulator Darcheiform		Medikation (Krankheitsbild)
Mundtrockenheit		Monotherapie Recall: 6 Monate	Kombinationstherapie Recall: 3-4 Monate	Protonenpumpenhemmer (Magen-, Darmgeschwüre, Refluxoesophagitis, sog. Magenschutz); Wirkbeeinflussung von Antibiotika
		Monotherapie Recall: 6 Monate	Kombinationstherapie Recall: 3-4 Monate	Antihistaminika (Allergien)
		Monotherapie Recall: 6 Monate	Kombinationstherapie Recall: 3-4 Monate	Antihypertonika: Betablocker, ACE-Hemmer, Diuretika, Kalziumantagonisten (Blutdrucksenkung)
		Monotherapie Recall: 6 Monate	Kombinationstherapie Recall: 3-4 Monate	Antidepressiva
				Anticholinergika (COPD, Blasenerkrankung)
Gingivawucherung		Monotherapie Recall: 6 Monate	Kombinationstherapie Recall: 3-4 Monate	Antihypertonika: Kalziumantagonisten (Blutdrucksenkung)
			Recall: 3-4 Monate	Antikonvulsiva (Epilepsie, off-label bei Herzrhythmusstörung)
		Monotherapie Recall: 3-4 Monate	Kombinationstherapie Recall: 3-4 Monate Antibiotikaphylaxe	Immunsuppressiva: Glucocorticoide, Calcineurinhemmer (rheumat. Erkrankungen, Asthma bronchiale, Organtransplantation, Mb. Crohn)
		Monotherapie ASS	Kombitherapie ASS + Clopidogrel	
Blutungsrisiko		Falithrom, Marcumar INR 2-3	Falithrom, Marcumar INR >3	Antikoagulantien, Thrombozytenaggregationshemmer (z.B. bei div. Herzerkrankungen zur Thromboembolie-Prophylaxe)
			NOAKs (Xarelto)	
Kiefernekrosen				Immunsuppressiva: Monoklonale Antikörper (Mamma-, Prostatakarzinom, rheumat. Erkrankungen)
		oral	iv	Bisphosphonate (Osteoporose)
Einnahme Immunsuppressiva		Verringerte Immunantwort – stark erhöhte Anfälligkeit für Infektionen, das heruntergefahrte Immunsystem kann Multimorbidität verursachen (div. orale Manifestationen u.a. Pilzinfektionen), Empfehlung für Antibiotikaphylaxe (im Einzelfall abwägen)		