

G E T
I N P I
S P I
R E D



LEIEN ARDONIT I 60/30CM BLAUWZWART 336 I HULPIA ARCHITECTEN

SVK VEZELCEMENT LEIEN ASSORTIMENT

SVK

ARCHITECTURELABS

DESIGN FOR A COLOURFUL LIFE

INHOUDSOPGAVE

01

Leien
in vezelcement
04 - 05

06

Enkele
Dekkingswijzen
20-21

02

Over SVK
06 - 07

07

5 redenen waar-
om SVK leien te
kiezen
22-23

03

Ardonit
08 - 11

08

Garanties
24-25

04

Montana
12 - 15

09

Internationale
aanwezigheid
26

05

Fasonit
16 - 19

10

Productoverzicht
27

*Natuurlijke schoonheid
in vezelcement*

”

VEZEL CEMENT LEIEN

KIES KARAKTER VOOR UW WONING

De gevel- en dakleien van SVK geven een gezicht aan ieder gebouw. Naast karakter bieden ze ook bescherming tegen weer en wind. Zoekt u naar een esthetische dakbedekking of gevelbekleding die budgetvriendelijk is en tegelijkertijd alle comfort biedt? Kies dan voor een SVK lei.

VEZELCEMENT EEN MATERIAAL MET EEN EIGEN TAAL

Vezelcement is een uniek en duurzaam materiaal met eindeloos veel toepassingen. Het is een materiaal dat gemaakt is uit een samenstelling van versterkingsvezels, toeslagstoffen, cement en water. Vezelcement is een duurzaam en sterk materiaal, hierdoor geniet het een lange levensduur.

LICHTGEWICHT ONDER DE BOUWMATERIALEN

SVK leien zijn een licht materiaal en hierdoor zeer geschikt voor de renovatie van een woning of de realisatie van een nieuwe aanbouw of verdieping. Hierbij is het vaak belangrijk dat er geen zware gewichtsbelasting op de huidige draagstructuur komt. Een ideale klus dus voor de SVK vezelcement leien.

MOSWERENDE AFWERKINGSLAAG

Op de zichtzijde en de zijkanten van elke lei is een dubbele gekleurde coating aangebracht op basis van een milieuvriendelijk, watergedragen acrylaathars. Op de rugzijde is één kleurlaag aangebracht met daarbovenop een kleurloze harslaag die wateropname tegengaat. Door de specifieke moswerende bestanddelen in onze verf, wordt mosvorming sterk afgeremd.

MAATVAST


Vezelcementleien zijn, in tegenstelling tot natuurleien, maatvast in lengte, breedte en dikte. Ze vergen geen voorafgaande sortering op dikte en kunnen onmiddellijk geplaatst worden. Voor de plaatser betekent dit een grote tijds- en dus kostenbesparing.

EENVOUDIG BEWERKBAAR

Pyrieten en microscopische scheurtjes komen vaak voor bij natuurleien en kunnen makkelijk aanleiding geven tot breuk. Ardonit, Montana en Fasonit vezelcementleien kennen dat fenomeen niet. Ze zijn eenvoudig te bewerken en niet gevoelig voor breuk.

LOYAL TO OUR ROOTS, FOCUS ON THE FUTURE.

*Een familiebedrijf
met rijke traditie en een
focus naar de toekomst.* ”



PAST

MEER DAN 115 JAAR BUILDING- KNOW-HOW

Een **familiebedrijf** met rijke traditie en een focus op de toekomst. Vandaag met al meer dan 115 jaar ervaring als producent en distributeur van bouwmaterialen. Dankzij die ervaring weten we als geen ander hoe ons aan te passen aan de constante evoluties. Onze specialiteit ligt in het produceren van **vezelcement**.

Vezelcement is een materiaal samengesteld uit versterkingsvezels, toeslagstoffen, cement en water. Vezelcement gebruikt men voor zowel dak- als geveltoepassingen. Van agrarische toepassingen met **golfplaten** tot unieke designprojecten met **leien en gevelplaten**.

FUTURE

Door een continue productontwikkeling trachten we om steeds nieuwe en unieke producten uit te brengen. Zo verkrijgt ieder dak & gevel een eigen touch.

Daarnaast is ecologie een steeds belangrijker element in de bouwsector. Mede dankzij de recyclage van ons restmateriaal trachten we aan deze belangrijke vereisten te voldoen. Daarvoor doen we ook constant optimalisaties aan onze machines.

ARDONIT

*Alle voordelen
van vezelcement
leien in een
modern jasje*

”

SVK ARDONIT

ARDONIT GLAD &
STRUCTUUR

Op zoek naar een lei die een waaier aan creatieve mogelijkheden koppelt aan duurzaamheid? Dankzij hun unieke afwerkingskwaliteit zijn de SVK vezelcementleien de beste keuze.

De Ardonit leien zijn beschikbaar met een gladde en een structuraafwerking. Je kan ze ook steeds herkennen aan de rechte randen.

HET VERSCHIL ZIT HEM IN DE
DETAILS

De Ardonit lei is beschikbaar in 7 verschillende standaardkleuren. Daarnaast zijn er vele verschillende formaten beschikbaar waardoor ieder dak of gevel een totaal andere look verkrijgt.

De Ardonit lei leent zich perfect voor zowel renovatie als nieuwbouw. Bij renovatie speelt het lichte gewicht absoluut in het voordeel ten opzichte van vele andere materialen.





AFWERKING

ARDONIT GLAD


De gladde Ardonit lei heeft steeds een glad oppervlak met rechte hoeken. De gecoate leien hebben ook een dubbel gekleurde coating op basis van een milieuvriendelijk, watergedragen acrylaathars.

ARDONIT STRUCTUUR

De Ardonit structuurlei heeft steeds een gestructureerd oppervlak met rechte hoeken. De structuur is voor het formaat 60/30 horizontaal georiënteerd en verticaal voor 40/20 lei. Deze lei heeft net dezelfde coating als de gladde Ardonit lei.

KLEUREN

ARDONIT



Blauwzwart: 40/20, 40/24, 40/40/5, 40/40/10, 40/27, 45/30, 60/30, 60/30/5, 60/30/9, 60/32, 60/40 cm

Zwart: 40/20, 40/40/5, 40/40/10, 45/30, 60/30, 60/32

Terracotta: 40/27, 40/24, 40/40/5, 60/30 cm

Mangaanbruin: 40/27, 40/24, 60/30, 40/40 cm

Ijzergrijs & quartz grijs: 60/30 cm

Wolkengrijs: 40/40/5, 60/30 cm

Natuurgrijs: 40/40/5, 40/40/10, 60/30, 60/30/5, 60/30/9, 60/40 cm

FORMATEN

ARDONIT GLAD

- 60/40 cm
- 60/32 cm
- 60/30 cm
- 45/30 cm
- 40/20 cm
- 40/27 cm

- 40/24 cm
- 40/40/5 cm*
- 40/40/10 cm*
- 60/30/5 cm
- 60/30/9 cm

* ruitlei

ARDONIT STRUCTUUR

- 60/32 cm
- 40/20 cm

MONTANA

*De uitstraling van
een natuurlei maar
met alle voordelen
van de vezelcement
leien*




SVK MONTANA

MONTANA GLAD
& STRUCTUUR

Liefhebbers van natuurleien vinden bij Montana zeker hun zin. Deze blauwzwarte lei heeft natuurlijke gekartelde randen en een gestructureerd of glad oppervlak. De verschillende formaten maken het mogelijk om een landelijk of meer rustiek karakter te creëren. Bovendien hebben Montana leien niet enkel de looks van natuurleien, maar ook alle voordelen van vezelcement. De richting van het reliëf op de Montana structuur leien is steeds verticaal georiënteerd.

DE VOORDELEN VAN EEN
MONTANA LEI

Montana leien zijn maatvast en hierdoor moeten ze dus niet worden voorgesorteerd, wat de plaatsing vergemakkelijkt. De Montana leien hebben een constante kwaliteit omdat ze steeds dezelfde vorm en dikte hebben. De gekartelde randen van iedere lei zijn uniek waardoor deze zeer natuurlijk oogt. Bovendien zijn de Montana leien in meerdere en in grotere formaten beschikbaar, wat ook makkelijker en sneller plaatst. De Montana leien zijn ongevoelig voor breuk als gevolg van pyrietkristallen, barsten, bulten en holtes die vaak voorkomen bij natuurleien.



MONTANA -336 - BLAUWZWART - 40/ 24 CM



MONTANA -336 - BLAUWZWART - 60/ 30CM



AFWERKING

MONTANA STRUCTUUR

De Montana structuurlei heeft een gestructureerd oppervlak met gekartelde randen. De structuur is steeds verticaal georiënteerd. Op elke lei is een dubbele gekleurde coating aangebracht op basis van een milieuvriendelijk, watergedragen acrylaathars.

MONTANA GLAD

De gladde Montana lei heeft een glad oppervlak met gekartelde randen. Deze lei heeft ook een dubbel gekleurde coating op basis van een milieuvriendelijk, watergedragen acrylaathars.

KLEUR



336
BLAUWZWART

FORMATEN

MONTANA GLAD

- 60/30 cm
- 45/30 cm
- 40/27 cm

MONTANA STRUCTUUR

- 60/30 cm
- 45/30 cm
- 40/27 cm
- 40/24 cm

FASONIT

*Uniek &
vernieuwend
voor een
ultramoderne
look*



SVK **FASONIT**

**FASONIT GLAD &
STRUCTUUR**

Fasonit is een lei voor dak en gevel, gemaakt uit dubbelgeperst vezelcement. Ze meet 60 bij 30 cm. Fasonit leien zijn verkrijgbaar in een gladde of een gestructureerde versie, met of zonder vijf gaten en in twee standaardkleuren : sneeuwwit en crème.

Nieuwbouw of renovatie, Fasonit geeft elke bouwconstructie een zichtbare meerwaarde.

**EINDELOZE
KLEURMOGELIJKHEDEN**

Bij projecten vanaf 100 m² leien kunnen op aanvraag bijna alle RAL en NCS kleuren geproduceerd worden.





FASONIT STRUCTUUR - 13 - SNEEUWWIT

FASONIT GLAD - 12 - CREME

AFWERKING

FASONIT GLAD

De Fasonit gladde lei heeft steeds een glad oppervlak met rechte hoeken. Deze leien hebben een dubbel gekleurde coating op basis van een milieuvriendelijk, watergedragen acrylaathars. Beschikbaar met 5 gaten of zonder gaten.

FASONIT STRUCTUUR

De Fasonit gladde lei heeft steeds een gestructureerd oppervlak met rechte hoeken. De structuur op deze lei is steeds horizontaal georiënteerd. Deze leien hebben dezelfde coating als de gladde leien. Beschikbaar met 5 gaten of zonder gaten.

KLEUREN



13
SNEEUWWIT



12
CREME

FORMATEN

FASONIT GLAD


• 60/30 cm

FASONIT STRUCTUUR

• 60/30 cm

DEKKINGSWIJZEN


Hieronder een lijstje van enkele veel voorkomende dekkingswijzen. Er zijn uiteraard nog meerdere mogelijkheden. Voor meer info over andere mogelijke dekkingswijzen, neem daarvoor contact met onze technische dienst.



VERTICALE DUBBELE DEKKING - MAASDEKKING

Voor zowel dak als geveltoepassingen

MOGELIJKE FORMATEN: 60/40, 60/32, 60/30, 45/30, 40/27, 40/24, 40x20 cm




HORIZONTALE, DUBBELE DEKKING – HALFSTEENSVERBAND

Voor zowel dak als geveltoepassingen

MOGELIJKE FORMATEN: 60/32, 60/30, 45/30, 40/27, 40/24, 40/20 cm, 60/30/5*, 60/30/9


* enkel voor geveltoepassing



ZWITSERSE DEKKING

Voor zowel dak als geveltoepassingen


MOGELIJKE FORMATEN: 60/30, 40/27, 40/24, 40/20 cm



DEKKING MET OPEN VOEG - LEUVENSE DEKKING

Enkel voor geveltoepassingen

MOGELIJKE FORMATEN: 60/40, 60/30, 45/30, 40/27, 40/24, 40/20 cm




RUITDEKKING

Voor zowel dak als geveltoepassingen

MOGELIJKE FORMATEN: 40/40/5*, 40/40/10 cm

* Enkel geveltoepassing



DAMBORDPATROON

Enkel voor geveltoepassingen

MOGELIJKE FORMATEN: 40/40/10 cm

5 REDENEN WAAROM KIEZEN VOOR VEZELCEMENT LEIEN VAN SVK?

*De beste kwaliteit
gegarandeerd*



ENKEL DE BESTE GRONDSTOFFEN

De SVK leien zijn vervaardigd uit enkel de beste vezels. Hierdoor hebben onze leien een uitzonderlijke sterkte en zijn ze weinig breukgevoelig. Hierdoor zijn ook onze leien in extreme weersomstandigheden nog steeds van een TOP-kwaliteit!



UITZONDERLIJKE STERKTE

Het gemiddelde breukmoment van SVK leien ligt een stuk hoger dan wat de Europese norm EN 492 oplegt, wat meteen de uitzonderlijke sterkte van SVK leien verklaart.



TOP COATING

Op de zichtzijde en de zijanten van elke lei is een dubbele gekleurde coating aangebracht op basis van een milieuvriendelijk, watergedragen acrylaathars. Op de rugzijde is één primerlaag aangebracht met daarbovenop een kleurloze harslaag die wateropname tegengaat.



ONDERSTEUNING & TECHNISCHE SERVICE

Ons technisch team staat u graag met raad en daad bij. Indien u vragen heeft betreffende toepassingsgebieden, installaties, certificaten, garanties en veel meer...



GROTE CAPACITEIT

We hebben een productiesite van 140 Ha in Sint-Niklaas (België). Daar hebben we alle faciliteiten en machines om de volledige productie van a tot z uit te voeren.

SVK GARANTIES

ARDONIT – RAL 3011-40/40/10 CM

SVK geeft u maar liefst een driedubbele garantie.
Op het volledige leienassortiment biedt SVK 30 jaar
garantie op de kwaliteit van het materiaal en 15 jaar op
de kleur van het materiaal. Daarenboven biedt SVK
ook nog eens 10 jaar garantie tegen de vorming
van korstmossen op het oppervlak.

”

INTERNATIONALE AANWEZIGHEID

Benelux
Frankrijk
Duitsland
Ierland
Verenigd-Koninkrijk
Verenigde-Staten
Turkije
Polen
Zwitserland
Spanje
Mexico
Australië
India
Roemenië

MERK NAAM	ARDONIT GLAD								ARDONIT STRUCTUUR	MONTANA GLAD	MONTANA STRUCTUUR		FASONIT
VORM													
AFWERKING	» Glad oppervlak » Rechte randen » Zonder gaten								» Gestructureerd oppervlak » 60/32: horizontaal » 40/20: verticaal » Rechte randen » Zonder gaten	» Glad oppervlak » Gekartelde randen » Zonder gaten	» Gestructureerd oppervlak » Gekartelde randen » Zonder gaten		» Gestructureerd of glad oppervlak » Zonder of met 5 gaten
FORMAAT (CM)	60/40** 45/30 40/20 60/32	60/30	40/27 40/24	60/30 hoeken af	45/30	40/40/5	40/40/10	0/30/5 60/30/9	60/32 40/20	60/30 45/30 40/27	60/30 45/30 40/27 40/24	45/30 hoeken af	60/30
DIKTE (MM)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
KLEUREN	 336 BLAUWZWART 333 ZWART	 336 BLAUWZWART 360 IJZERGRIJS 365 QUARTZ GRIJS 150 NATUURGRIJS 345 WOLKENGRIJS*	 336 BLAUWZWART 353 MANGAAN-BRUIN* 340 TERRACOTTA* 150 NATUURGRIJS	 353 MANGAAN-BRUIN 340 TERRACOTTA 333 ZWART 150 NATUURGRIJS	 336 BLAUWZWART 353 MANGAAN-BRUIN* 340 TERRACOTTA* 345 WOLKENGRIJS* 150 NATUURGRIJS 333 ZWART	 336 BLAUWZWART 150 NATUURGRIJS	 336 BLAUWZWART 150 NATUURGRIJS	 336 BLAUWZWART	 336 BLAUWZWART	 336 BLAUWZWART	 336 BLAUWZWART	 13 SNEEUWWIT 12 CREME	 13 SNEEUWWIT 12 CREME

* Op bestelling
** Niet beschikbaar in de kleur zwart, wel beschikbaar in natuurgrijs



Heeft u een kleur waar u helemaal weg van bent? Vanaf 100 m² is bijna alles mogelijk in de NCS- of RAL-kleur van uw keuze.



INSPIREER EN WORDT GEÏNSPIREERD

Ontdek onze website en
vind de juiste inspiratie
voor uw project. Het
assortiment leien van
SVK geeft u eindeloze
mogelijkheden. Samen
maken we van uw project
een pareltje.



WWW.SVK.BE | WWW.SVK.GLOBAL

WWW.SVK.BE | WWW.SVK.GLOBAL