GOOD LIGHT

THE SLV MAGAZINE

Grønt vinner.

Bærekraftig utvikling innen produksjon, emballasje, logistikk og reparasjonsmuligheter.

Ute til hjemmet.

Hvordan finne de riktige utelysene og hvorfor kvalitet er så viktig.

Finn drømmelampen på nettet.

NUMINOS® Nettbasert konfigurasjon gjør det både mulig og enkelt.

SLV

UTGAVE 2021

OPPLEV LYSET ENDA BEDRE MED DITT VERK-TØY.

Kjære leser.

Godt lys lyser opp, iscenesetter og påvirker oss på alle områder. Fordi digitalisering, bærekraft og kvalitet står mer i fokus enn noen gang, oppstår det nye muligheter som vi både kan og må utnytte.

Som et smidig og innovativt selskap møter vi de nåværende utfordringene uten å miste dine og våre mål av syne. Et avgjørende skritt er å fortsette å sikre godt lys på alle områder og å gjøre det enda bedre. Derfor er det bare logisk at magasinet vårt, som utgis regelmessig under navnet GOOD LIGHT, knyttes enda tettere til nettsiden med samme navn. Og selvfølgelig vil vi også konsekvent bevege oss mot fremtiden med progressive, ressursbesparende og skreddersydde høykvalitetsprodukter. Sammen med deg her og nå. Med førsteklasses service, høy leveringssikkerhet og enkel installasjon for å spare tid, kostnader og arbeid. Slik kjenner vi SLV. Og det er akkurat det vi står for med all vår kunnskap, vår erfaring og lidenskap for menneskene som jobber med lys: Experience Light.

Jeg håper du liker å lese vårt nye GOOD LIGHT-magasin.

Jens Aertgeerts,
CSO SLV Lighting Group

GOOD LIGHT finner du også på nett.
Utvalgte høydepunkter, verdifull inspirasjon, de siste nyhetene med mer er temaene som dekkes i magasinet: I GOOD LIGHT på nett kan du lese mer om hva som skjer i lysets verden.

Du kan også besøke oss på sosiale medier for å holde deg oppdatert på det som skjer.

>>> GOOD LIGHT på nett

>>> Sosiale medier

Godt lys viser vei.

Fra den første inspirasjonen til profesjonell planlegging til den perfekte lampen. Med system, enkel installasjon, bærekraft og praktiske tips. SLV tilbyr alt du trenger som proff. I dette GOOD LIGHT-magasinet finner du et utvalg fra vårt omfattende sortiment, inkludert spennende og informative emner relatert til godt lys.

18

21

Utelamper
ESKINA FRAME

UTENDØRS

Ny spredningsvinkel.
Oppdag hvilke muligheter de nye reflektorene til ENOLA®-lampene gir
Side 16-17

Ute til hjemme.
Hvilke lampe er riktig utendørs?
Lysekspert Lars Heidrich gir deg svar.
Side 18-21

Easy To Install.
Enkelt, rask og trygg installasjon:
Les mer om våre gjennomtenkte lampefunksjoner.
Side 22-25

34

28
ONE-familien

KUNNSKAP

Finn drømmelampen på nettet.
Takket være NUMINOS® kan du velge et system - les mer om hvordan du enkelt kan konfigurere downlights og spotlights.
Side 34-35

Nye energieffektivitetsklasser
Hva betyr de nye energieffektivitetsklassene for deg, kundene dine og oss.
Side 36-37

LED eller Sokkel?
Vi viser deg hvilke fordelen begge variantene har.
Side 38-39

IP-klasser på badet.
Les mer om hvilken IP-beskyttelsesklasse som er den rette for hvilket bruksområde.
Side 40-41

Back to Nature.
Naturlige lysmaterialer er populært både innendørs og utendørs.
Side 42-43

8

NEW

38
Utendørs vegglamper
QUADRULO

BÆREKRAFT

Grønt vinner.
Hvilke fremskritt vi gjør innen produksjon, emballasje, logistikk og reparasjonsmuligheter.
Side 8-9

Reparasjonsmulighet.
Les mer om reparasjonsmulighet hvis lampene skulle gå i stykker og det bærekraftige lampesystemet NUMINOS®.
Side 10-11

ZVEH førsteklasses partnerskap.
Hvorfor vi er en førsteklasses e-merkevarepartner og hva det gir deg.
Side 12-13

SLV EXPERIENCE LIGHT: OPPLEV EKTE VIRTUELL INSPIRASJON.

Vi hjelper deg videre der fantasien din slutter. For med vår app SLV EXPERIENCE LIGHT med utvidet virkelighet kan du vise kundene dine hvordan lampene våre fungerer på stedet før de kjøper dem. Takket være den intuitive brukervennligheten er det et viktig rådgivende verktøy. Et flott hjelpemiddel som støtter avgjørelsene dine.

Opplev SLVs produkter hjemme hos deg selv.
Takket være utvidet virkelighet kan du se hvilke lamper som passer best der du skal ha dem. Det finnes praktiske funksjoner på startskjermen. Og hvis du ikke vet hva du skal gjøre, hjelper de lettfattelige instruksjonene deg videre.

Augmented Reality: Se SLV-lampene fra ulike perspektiver for å se hvordan de ser ut i rommet. Inne og ute. Du kan plassere flere lamper samtidig og visualisere hele lyskonsepter.

Bla i katalogen på nettet:
Du finner det du leter etter i våre nåværende SLV-publikasjoner – du kan også bruke den praktiske ønskelisten for utvalgte produkter

Søk etter produkt:
Hele produktutvalget til SLV-nettbutikken i appen vår – registrer deg nå og kjøp drømmelampene dine.

Få økt kunnskap: Se de aktuelle høydepunktene i GOOD LIGHT på nettet, og les mer om de siste nyhetene om hva som skjer i lysverdenen.

Har du sett en nyhet? Sjekk appen vår!
Last ned SLV EXPERIENCE LIGHT-appen gratis i Apple App Store eller Google Play Store på smarttelefon eller nettbrett, og se hvordan SLV-lampene fungerer med utvidet virkelighet.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

GRØNT VINNER.

Bra for miljøet. Bra for deg. Vi er klar over vårt ansvar for fremtiden. Og når det gjelder bærekraft, har vi fortsatt en vei å gå før vi er i mål. Derfor tar vi små skritt hver dag for å oppnå bærekraftige resultater i hele verdikjeden innen produksjon, emballasje, logistikk og reparasjons-mulighet.

Resirkulert plast, samme kvalitet.
For å spare ressurser erstatter vi primærråvarer med sekundærråvarer der det er mulig. SAMRINA er bare en av SLV-lampene som allerede inneholder resirkulert plast. Og dermed også et lysende eksempel på hvordan design, kvalitet og bærekraft kan kombineres så miljø-vennlig som mulig. Den svarte jordspydlampen med fleksibelt justerbar spot er et stilig og bærekraftig valg i enhver hage foran bolighus, hoteller og restauranter. Det sier seg selv at dette ikke bare gjelder lampene våre, men også omfatter lyskilder og emballasje.

LED GU10
Art.-Nr.: 1004972

Energieffektiv LED-belysning.
Sammenlignet med konvensjonelle lyskilder sparer lysdioder opptil 90 % energi. I en LED GU10 med 2700 kelvin, 300 lumen og en CRI-verdi større enn 80, er plastdelene også laget av resirkulert materiale.

SAMRINA
SP, single, GU10
Art.-Nr.: 1004757

SÅ GOD SOM NY.

Reparasjon er et naturlig førstevalg. Fordi hver eneste elektroniske del som ikke kastes teller. Og alle defekte deler som kan byttes ut eller resirkuleres skåner miljøet.

Det må ikke være nytt for å fungere godt.
Over 80 % av SLV-lampene kan repareres av fagutdannede elektrikere. Vi ønsker å utvide LED-produktspekteret til 95 % innen 2022. På denne måten tar SLV hensyn til kravene i EUs retningslinjer for miljøvennlig design og energieffektivitet og bidrar til reduksjon av elektronisk avfall. Og vi fortsetter å jobbe med at alle produktene våre skal kunne repareres og resirkuleres. Det gjelder også emballasje.

Hvorfor mindre søppel er så viktig.
Verden produserte 53,6 millioner tonn elektronisk avfall i 2019. Det tilsvarer vekten av 179 bygninger på størrelse med Kölnerdomen. Utviklingen er klar: innen fem år vil mengden elektronisk avfall øke med 21 %, og i 2030 spår Global E-Waste Monitor en ytterligere økning til 74 millioner tonn. Det er på høy tid at vi begynner å tenke nytt.

Kilde: http://ewastemonitor.info/

Mer bærekraft med system

NUMINOS® tilbyr down- og spotlights med tusen muligheter.

NUMINOS® MOVE M, DL
Art.nr.: 1003553

Den nye SLV-serien NUMINOS® viser spesielt godt hva som er mulig når det gjelder bærekraftig produktdesign: det modulære belysningssystemet tilbyr tusenvis av alternativer for et bredt spekter av prosjekter. Ved hjelp av konfiguratoren kan du sette sammen drivere, LED-lyskilder, diffusorer, linser, hus og optiske elementer for kundens spesifikke bruksområde. Du får et ferdig produkt som består av individuelle deler. Hvis kravene endres, kan delene enkelt byttes ut. Det er unødvendig å kjøpe en helt ny lampe. Og dette gjør NUMINOS® til et bærekraftig lampesystem med ekstra lang levetid. **Mer om NUMINOS® kan du lese på side 34.**

NUMINOS® XL, DL
Art.-Nr.: 1003985

Bærekraft i SLV.
Lampenes design og mulighet for reparasjon utgjør bare små deler av SLVs bærekraftsstrategi. Det overordnede målet er å implementere bærekraft i hele verdikjeden. Hva det betyr, kan du lese mer om på: **slv.com**



E-merkepartnerskap signert (fra venstre): Gabi Schermuly-Wunderlich (administrerende direktør ArGe Medien i ZVEH), Lothar Hellmann (styreleder ZVEH), Christian Kruse (salgssjef D/A/CH SLV GmbH), Ingolf Jakobi (administrerende direktør ZVEH), Alexander Neuhäuser (administrerende direktør ZVEH), Denis Grobotek (markedssjef SLV GmbH).

KVALITET KNYTTES SAMMEN.

Tillit vises på mange ulike måter: Med produkter av høy kvalitet, passende tjenester eller partnerskap. Derfor er det en selvfølge at SLV Tyskland nå er en premium E-merkepartner for ZVEH.

E-merkepartnerskapet med ZVEH er relatert til SLV i Tyskland. Fordelene dine gjelder imidlertid for alle SLV-selskaper.

PREMIUM MARKEN Partner

Et partnerskap som bygges på tillit.
Den tyske foreningen Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke representerer interessene til 50 164 selskaper. I flere tiår har SLV arbeidet med de daglige behovene i elektrobransjen med tanke på høy kvalitet, enkel installasjon og intelligente belysningsløsninger. Partnerskapet med ZVEH, som ble inngått i september 2020, styrker tilliten vår. Og gjør det nok en gang det klart at SLV er et foretrukket merkevare i elektrobransjen.

Tillit forplikter.
Bedrifter som har ZVEHs E-varemerke overholder visse standarder, fokuserer på kundene og sørger for at de ansatte får den opplæringen de trenger. På denne måten skiller de seg ut fra konkurrentene og kan møte fremtiden med innovasjon og styrke. Som det 64. medlemmet i kvalitetsalliansen av førsteklasses e-merkevarepartnere, støtter SLV Tyskland elektrobransjen med høykvalitets produkter og førsteklasses service. Dette er fordeler som gjelder for alle SLV-selskaper, uansett land. Vi gleder oss til veien videre.

E-HAUS

SMART LIVSSTIL KAN VÆRE ENKELT.

E-Haus er et digitalt designet hus fra ZVEH, der besøkende kan bevege seg fritt takket være 360-graders optikk og 3D-teknologi og få innsikt i intelligente teknologier. Interaktive berøringspunkter gir informasjon om de rundt 60 produktene som e-merkevarepartnerne har bidratt med fra fra en rekke områder. Spesielle høydepunkter og det første resultatet av premium-partnerskapet er utendørslampene våre, som hilser deg velkommen ved oppkjørselen og inngangen.



Her kommer du til E-Haus: www.e-haus-online.de

KVALITET: LANGVARIG GLEDE UTENDØRS.

Godkjent kvalitet. Med 5 års garanti.
Med vårt team av internasjonale spesialister sørger vi for kvalitet og fortsetter å investere i utvikling. Fra energieffektiv til værbestandig: SLV-utelamper testes kontinuerlig i våre egne laboratorier. Det sikrer god kvalitet, og derfor kan vi også gi deg 5 års garanti.

- IP- og IK-tester
- Kunstig oksidasjon (saltvannstest og klimakammer, UV-tester)
- Langvarige tester under naturlige forhold
- Tilbakemeldinger fra kunder tas med i produktutviklingen
- Brukervennlig og kvalitetssikret installasjon
- Monteringsmateriale av høy kvalitet

MINIMALISTISK DESIGN. MAKSIMALE MULIGHETER.

Nye reflektorer for nye lysbilder.

ENOLA ®-serien har enkle og elegante linjer.Helt kompromissløst. Bruksområdet er veldig allsidig. Takket være de nye lysåpningene og reflektorene som kan kombineres på flere måter, er det enkelt å finne en passende løsning.

Firkantet eller rundt – med sitt klassiske formspråk og elegante design, er det enkelt å velge ENOLA® uansett interiørstil. Utelampene er ekstremt fleksible og har en halvstrålevinkel på 38°, noe som gjør dem egnet til mange bruksområder. De ekstra halvlysvinklene og den asymmetriske linsen gjør dem bare mer allsidige.

Vakker på fasaden.
Indirekte lys med ENOLA®s doble lyskilde. Vegglampene avgir en lysfarge som kan skiftes med bare et klikk via CCT-bryteren (3000/4000 K). Med beskyttelsesklasse IP65 er den beregnet på utendørs bruk. Og takket være monteringsplaten med Easy to Install, installeres den raskt og enkelt.

ENOLA® SQUARE UP/DOWN M, WL
Art.-Nr.: 1003419

Halvstrålevinkel på 19°: Smal lysstråle.
Halvstrålevinkelen på 19° skaper en smal lyskegle som er egnet til å fremheve visse punkter og til aksentbelysningsobjekter utendørs.

ENOLA® ROUND UP/DOWN M, WL
+ Linse 19°
Art.-Nr.: 1003425 + 1005205

Vinkel med 56°: Jevn lysfordeling.
En bredere vinkel på 56° gir en større, jevnere belysning. Den myke lysfordelingen gjør den ideell for å belyse større områder som hjørner eller inngangspartier.



ENOLA® ROUND UP/DOWN M, WL
+ Reflektor 56°
Art.-Nr.: 1003425 + 1005207

Asymmetrisk strålingskarakteristikk.
Reflektoren med asymmetrisk linse har den fordelen at lysåpningen kan justeres, og linsen kan brukes i fire retninger. Ideell til en lyskegle ved inngangsdøren eller ved butikkdøren, ettersom lyset går både langs veggen og fremover samtidig.

ENOLA® ROUND M, WL
+ Linse asymmetrisk
Art.-Nr.: 1003423 + 1005206

HVORDAN HALVSTRÅLEVINKELEN PÅVIRKER LYSSTRÅLEN.

Halvstrålevinkelen beskriver vinkelen mellom to punkter, der lysintensiteten reduseres til 50 % av maksimumsverdien. Avhengig av størrelsen på vinkelen, har lyskeglen en annen diameter.

En smal vinkel samler lyset mer intensivt for å spesifikt belyse bestemte gjenstander eller overflater. En bredere vinkel sikrer derimot en jevn belysning med mykere lys.

UTE TIL HJEMMET.

Lyset kan planlegges. Ute handler det om å bringe lys i mørket, vise vei og sørge for fasinerende lysstemninger. Men hvilken lampe er den riktige? SLVs lysekspert Lars Heidrich vet mer.

Lars Heidrich
Teamleder Lighting Design

Hva må man passe på når man skal planlegge utendørs belysning?
Belysningskonseptet må alltid utarbeides på forhånd og baseres på forventet helhetsbilde. Hvis de første plantene og strømledningene allerede er på plass, er det for sent å tenke på optimal belysning. Mange glemmer også å vurdere vekst – en hage som i utgangspunktet ser trist ut, kan se helt annerledes ut på fem til seks år. Svingbare LED-spots som ESKINA FRAME gir deg mulighet til å justere lyset.

Hva er formålet med utendørs belysning?
Funksjon og estetikk skal være i harmoni med hverandre. Belysningen i private hager skal vanligvis oppfylle et annet formål enn veibelysning i offentlige områder, der man i tillegg må ta hensyn til lovpålagte reguleringer og retningslinjer. Når det gjelder fasadebelysning, er det viktig å forstå og inkludere arkitekturen. Lamper som OUT BEAM FRAME er godt egnet til å fremheve høydepunkter.

Hvilke lamper passer til hvilken bruk?
Man bør velge en spennende blanding av grunnleggende og aksentbelysning. Hvis det er noe spesielt jeg vil lyse opp, trenger jeg målrettet lys. Lys som ikke er målrettet må ikke blende, og det må ikke skjule snublefarer. Så i stedet for å bruke færre sterke lys, er det bedre å bruke flere svake lys. En annen stor trend er at utendørsbelysning brukes mer og mer fleksibelt: Hvis du vil lese på terrassen eller i hagen om kvelden, trenger du mobilt lys som er egnet til utendørs bruk.

ESKINA FRAME 45, Pole, single
Art.-Nr.: 1004749

Bør man velge et verktøy for belysningsdesign i prosessen?
Absolutt: DIALux er navnet på det ledende verktøyet, der man kan planelegge hele uteområdet og se hvordan lampene kan plasseres, samtidig som man får informasjon om strålingsegenskaper, fotometriske data og energivurderinger. Nesten alle SLV-lamper kan legges inn i programmet via plug-in, slik at produktutvalget blir riktig for både planleggere og kunder.

Planlegging som virker.

Ekspertene våre hjelper deg gjerne med planleggingen. Ta gjerne kontakt:
projekte@slv.de

Overbeviser over hele linjen.
OUT BEAM FRAME vegg- og taklampe har en smal lysstripe som passer perfekt til rammen. Den kan brukes på vindusåpninger, garasjeporter, innganger og passasjer uten å forurense området rundt med lys. Elegant og lite påtrengende takket være sin kompakte form. Og med en presisjon som overbeviser hele veien.

OUT BEAM FRAME, SP
Art.-Nr.: 1003518

Det er deilig ute. La deg inspirere, og la prosjektene dine skinne i det beste lyset med førsteklasses kvalitet og riktige utelamper fra SLV.

Kubistisk eleganse.
SITRA CUBE vegglamper, som nå er tilgjengelige i enda flere størrelser, gir en effektiv utendørsbelysning. De er produsert i aluminium og glass og passer sømløst inn i fasade og yttervegg med sine forskjellige farger. Takket være IP65 er de optimalt beskyttet.

NEW **SITRA CUBE M, WL**
Art.-Nr.: 1005151

Utrolig fleksibel, også med tanke på design.
Et spesielt høydepunkt med ESKINA FRAME er svingbare LED-spots som gir økt fleksibilitet ved belysning til sti, hage eller fasade. Takket være CCT-bryteren kan fargetemperaturen stilles inn mellom 3000 K og 4000 K under installasjonen. Og med beskyttelsesklasse IP65 er lampen også ideell for utendørs bruk.

Opplev ESKINA FRAME i E-Haus.
Du kan selv se hvilket banebrytende lys ESKINA FRAME lager i oppkjørselen hvis du bruker ZVEHs E-HAUS. Du finner mer om det på side 13.

Her kommer du til E-Haus:
www.e-haus-online.de

ESKINA FRAME 75
Pole, double
Art.-Nr.: 1004751

EASY TO INSTALL.

Gjennomtenkte løsninger for større effekt. Enkel og tidsbesparende installasjon av lampene våre betyr for deg: Rask prosjekthåndtering, rent arbeid og fornøyde kunder. Så enkelt er det.

Festbart lampehode.
Med ENOLA® -serien kan lampehodet skilles fra monteringsplaten som er festet til veggen. Din fordel: Etter å ha hengt lampehodet på monteringsplaten, har du begge hendene fri til å skru den på.

Praktisk feste:
ENOLA® Lampene har et praktisk feste der lampehodet kan festes enkelt og nøyaktig.

Sikker sammenføyning:
Etter den elektriske tilkoblingen via pluggkontakt, kan lampen ganske enkelt hektes på mottaksstykket.

Til slutt festes den:
Nå er alt du må gjøre å koble lampen trygt til monteringsplaten med en enkelt skrue.

Seriekobling.
Med sine innebygde LED-strips har nye QUADRULO vegg- og taklampe et moderne og lineært utseende som avgir et indirekte lys. Takket være alternativet for seriekobling kan flere lamper installeres raskt og trygt.

Sikker kabelinnføring:
For enkel seriekobling, finnes det to kabelinnganger i åttetallsform i bunnplaten til lampen.

Sikker kobling:
For å sikre riktig gjennomføring, har fjærklemmen to tilkoblingsmuligheter i bunnplaten.

Kvadratisk, praktisk fjærklemmeforbindelse.
Den kubeformede vegglampen SITRA CUBE overbeviser med sin moderne enkelthet. Avhengig av bruksområde, kan lyskeglene peke opp eller ned, og lysfargen kan endres under installasjon ved hjelp av en CCT-bryter (3000/4000 K). Og takket være fjærklemmen går det raskt og enkelt.

Tilkobling til strømledning:
Tilkoblingskablen kan kobles direkte uten verktøy.

Enkel montering:
Alt du trenger å gjøre er å koble koblingen til monteringsplaten til lampens kontakt – ferdig!

PERFEKT
TIL REPRESENTATIVE ROM.

Føl deg velkommen fra første stund.
Det er førsteinntrykket som teller. Og riktig lys er forutsetning for å skape riktig atmosfære. Derfor er ONE-serien perfekt, ikke bare til hoteller og restauranter, men generelt når man ønsker et stilig oppholdsrom.

SVEVENDE RING.

Vår moderne favoritt: Som en pendellampe, vegglampe eller til og med i 3-faset skinne, lampene i ONE-serien får lett den oppmerksomheten de fortjener. DALI-dimbar, lite vedlikehold og bærekraftig med en forventet levetid på over 10 år.

Up, down and round and round. ONE tilfører interiøret det lille ekstra med sin moderne, sirkulære design. Pendelvarianten lyser både oppover og nedover og kan dimmes med DALI. CRI> 90 sørger for utmerket fargegjengivelse. Og lysfargen kan tilpasses dine individuelle behov via CCT-bryteren (30004000 K).

ONE 60, PD, DALI, up/down
Art.-Nr.: 1004762

Dobbelt så stilig.
Med samme kabellengder per ring er ONE DOUBLE en klassisk lampe. Kabellengdene kan varieres dersom man ønsker et mer asymmetrisk utseende.

ONE DOUBLE, PD, DALI, up/down
Art.-Nr.: 1004767

Rett og slett utrolig flott.
Trenger du større diameter? Ikke noe problem: ONE pendellampe er tilgjengelig i forskjellige størrelser. Og alle versjonene har de samme egenskapene: CRI> 90, CCT-bryter (3000/4000 K) og DALI-dimbar lys.

ONE 80, PD, DALI
Art.-Nr.: 1002912

Tre ganger så god.
Også godt egnet som trio. Modige lysdesignere kan lage sine egne varianter takket være de variable kabellengdene. Og selvfølgelig er lumenutgangen tre ganger så god.

ONE TRIPLE, PD, DALI
Art.-Nr.: 1002913

Velg rund.
ONE TRACK vekker alles oppmerksomhet på 3-faset skinne.
For å rette søkelyset mot flere ting samtidig, kan den justeres i mange romdimensjoner.

ONE 40 TRACK, 3Ph., DALI
Art.-Nr.: 1004770

Et rundt alternativ: ONE-lamper har en design som passer i alle rom. DALI-dimbart lys skaper en behagelig atmosfære. Derfor er det flott at den er tilgjengelig i forskjellige størrelser til forskjellige bruksområder.

ONE 40, WL, DALI
Art.-Nr.: 1002915

Rett og slett koselig.
Heng ONE på veggen, så virker alt foran litt rundere. Det skyldes utstrålingen, som kommer til uttrykk både i lys og stil.

DET ER FINT Å VITE.

Å FORMIDLE KUNNSKAPEN VIDERE ER ENDA BEDRE.



Helt klart.
Vi gir deg råd her og nå om hvordan du og kundene dine kan oppleve lys enda bedre. Slik får du ikke bare nytte av tilbudet vårt, men også av kunnskapen vår.

Vet du dette?
- Hvordan du konfigurere drømmelampen på nett?
- Hva de nye energieffektivitetsklassene kan tilby?
- Hvilke ulike fordeler LED eller sokkel tilbyr?
- Hvordan du velger IP-klasse til badet?
- Hvilke naturmaterialer som er populære akkurat nå?

Du finner svarene på de neste sidene.

FINN DRØMMELAMPEN PÅ NETTET. MED SYSTEM.

Riktig lys til alle behov.

Takket være det store utvalget av moduler, kan du bruke NUMINOS® nettbaserte konfigurator til å sette sammen passende downlights og spotlights i bare noen få trinn.

DOWNLIGHTS

NUMINOS® Downlights finnes som faste eller svingbare versjoner (4 x faste og 3 x svingbare).

- Kan skaffes i sju versjoner (68-75 mm til 176-186 mm) med høytytende LED-modul i tre lysfarger (2700K, 3000K, 4000K) og blendingsvurde-ringer (UGR 16 til 23).



- Valg mellom reflektorer med utstrålingsvinkler på 20°, 40° eller 55°.

- Diverse effektfiltre (frostet, prismatisk, elliptisk, bikubecelle) er tilbehør.

- Dekorring som synlig avslutning i fargevalgene hvitt, svart eller krom.

SPOTLIGHTS

NUMINOS® Spotlights kan skaffes som svingbare eller faste taklys, pendellamper og som spotlight for tre-faset skinnesystemer.

- Finnes i tre husstørrelser (65 x155 mm, 85 x 175 mm, 100 x 203 mm) med høy-tytende LED-modul i tre lysfarger (2700 K, 3000 K, 4000 K).
- Som følge av de fabrikkin-stallerte LED-driverne (fasedimming, DALI) egner alle spotlightene seg til direkte tilkobling til 230 volt spenning.



- Valg mellom linser med utstrålingsvinkler på 24°, 36° og 60°.

Systematisk mot målet.

SLV NUMINOS® Nettbasert konfigurasjon gjør det mulig.

Enten du velger spotter eller downlights – med vår nettbaserte konfigurator er du snart i mål. Hvis det er noe du lurer på, finner du informasjon bak infosymbolene. Du kan også få en visuell forsmak ved å velge mellom detalj- eller romvisning.



Vil du konfigurere drømmelampen med en gang?
Her kommer du til SLV NUMINOS® Nettbasert konfigurator:

www.numinos.SLV.com

Skann meg for å se en video som tydelig viser hvor lett det er å konfigurere NUMINOS®-lamper.



ALT BLIR ENKLERE.

Slutt på forvirringen: Fra september 2021 gjelder nye regler for energieffektivitet og merking. De gjelder for lyskilder som LED-moduler, men ikke lenger lamper. En lampe med en avtagbar lyskilde kalles et “omkringliggende produkt”. Dette øker ikke bare forståeligheten, men muliggjør også mer transparente kjøpsbeslutninger.

Bærekraftige energieffektivitetsklasser.
Med de nye reglene endres spekteret av mulige energieffektivitetsklasser til A, B, C, D, E, F og G. For å sikre at klassifiseringen forblir bærekraftig, er kravene utformet slik at de høyere klassene (C til A) bare kan oppnås i fremtiden. En armatur som tidligere ble klassifisert med A ++ eller A +++ ikke automatisk A-klassifisering.

Utformingen av energietikettene beholdes derimot. Det nye er at energieffektivitetsklassene som vises er ensartede for alle produkter som faller inn under rammeforordningen 1369/2017/EU. I tillegg vises en QR-kode på etiketten, som refererer til den offentlige delen av EPREL-databasen, der SLV-produkter også er oppført.



Nye etiketter i BIG WHITE® 22.
Også SLV må bruke de nye etikettene. Vi tar forholdsregler slik at du kan jobbe med de nye energieffektivitetsklassene og velge de riktige lampene: I den kommende BIG WHITE® 22 er de nye klassene allerede på plass.

LED ELLER SOKKEL?

Det finnes fordeler og fordommer med begge. Til slutt handler det om stil. På tide å informere kundene og presentere den samme lampen i begge versjoner.

Kjent fordom?
En bekymring som ofte høres er at hvis den permanent installerte LED-lyskilden er defekt, må hele armaturen byttes ut. Vi kan tilbakevise fordommene, fordi lyskilden i nesten alle SLV-armaturer kan skiftes og repareres av fagfolk.

Den beregnede levetiden er heller ikke et argument, fordi 50 000 timer i private innendørsområder med tre timers belysning per dag tilsvarer ca. 50 år. Ute lyser en LED seks timer om dagen i rundt 25 år.

Klassisk og fleksibel.
De som foretrekker en klassisk stil, vil ikke bare ta et godt valg med QUADRULO SENSOR vegglampe, men kan også bruke smarte lyspærer takket være E27-kontakten. Den integrerte sensoren reagerer på enhver bevegelse.

SOCKET INSIDE

QUADRULO SENSOR WL, E27
Art.-Nr.: 1002402

Moderne, rette linjer.
Med sin moderne design er den nye QUADRULO en av de mest elegante vegglampene i sin klasse. De innebygde LED-stripsene genererer indirekte lys med en fargetemperatur på 3000 K.

LED INSIDE

NEW

QUADRULO WL
Art.-Nr.: 1005201

BESKYTTELSE TIL BADEROMSLAMPER.

Godt lys gir økt trygghet. Ikke noe problem med SLV innendørslamper og riktig IP-beskyttelsesklasse til riktig bruksområde.

MAGANDA, WL
Art.-Nr.: 1004971
IP44

Stilfull og sikker.
Elektrisitet og fuktighet går ikke godt sammen. For å gjøre belysningen i moderne rom behagelig, trygg og avslappende, og ikke bare funksjonell, må riktig IP-beskyttelsesklasse velges i forhold til bruksområde.

Hva betyr IP?
Forkortelsen IP står for International Protection. I engelsktalende land blir det også oversatt som Ingress Protection. Den standardiserte IP-koden bruker for eksempel det første sifferet for å indikere beskyttelse mot fremmedlegemer og kontakt, mens det andre sifferet beskriver ugjennomtrengelighet for vann og fuktighet. Sistnevnte er spesielt viktig på bad.

IP	6	5	
International Protection			
ingen beskyttelse	0	0	ingen beskyttelse
beskyttet mot gjenstander ned til (diameter> 50 mm tilsvarende en hånd)	1	1	Beskytter mot loddrett dryppende vann
beskyttet mot gjenstander ned til (diameter> 12,5 mm tilsvarende en finger)	2	2	Beskytter mot dryppende vann når huset er skrått opptil 15°
beskyttet mot tilgang (diameter> 2,5 mm tilsvarende et verktøy)	3	3	Beskyttelse mot loddrett sprut opptil 60°
beskyttet mot tilgang med en ledning (Diameter > 1 mm)	4	4	Beskytter mot sprut fra alle kanter
fullstendig beskyttelse mot berøring (mot støv i skadelige mengder)	5	5	Beskytter mot vannstråle (dyse) fra alle vinkler
fullstendig beskyttelse mot berøring (støvtett)	6	6	Beskytter mot sterke vannstråler
		7	Beskytter mot midlertidig nedsenking
		8	Beskytter mot permanent nedsenking



TRUKKO WL, rektangulær
Art.-Nr.: 1004730
IP44

GRAZIA IP FLEXSTRIP
Art.-Nr.: 1004735
IP54

VARU, EL, QPAR51
Art.-Nr.: 1001931
IP65

POWER TRAIL-LITE® rund
Art.-Nr.: 228332
IP67

POWER TRAIL-LITE® kvadratisk
Art.-Nr.: 228342
IP67

DASAR® 920, EL
Art.-Nr.: 233500
IP67

Unik tidløs rust.
Forgjengelighetens kraft har sin sjarm. RUSTY er også tilgjengelig som gulv- og vegglampe og har et rustikt utseendet som bare blir mer unikt ettersom tiden går. Det skyldes det spesialbehandlede FeCSi-stålet, som samtidig beskytter innsiden av de unike lampene mot korrosjon. Lampene eldes på en vakker og naturlig måte.

RUSTY® UP/DOWN WL, rund
Art.-Nr.: 1004651

BACK TO NATURE.

Klassiske og naturlige former. Både innendørs og utendørs går trenden mot uvanlige og fremfor alt naturlige materialer som glir inn i omgivelsene.

Funksjonelt lys. Men likevel naturlig.
Mennesker som jobber med lys står overfor utfordringen med at det ikke bare skal være funksjonelt. Lys er et designelement som utgjør en viktig del av helhetskonseptet. Og lamper laget av naturlige materialer er en ressurs på mange måter både innendørs og utendørs. Naturstein, filigrant glass med en helt ny optikk, tre eller til og med forgjengelig rust - vi vil ha det naturlig.

Vakker og slitesterkt som basalt.
Hva kan være mer originalt og naturlig enn basalt? Materialet, som bokstavelig talt spirer direkte fra jorden, står for en uforlignelig kontrast: den destruktive kraften til magma står i kontrast til den kreative kraften i dens faste form. Bare på denne måten kunne basalt bli den vanligste steintypen. På land og under vann, på månen og til og med på mars. Og nå også i hagen og innendørs.

Stein og glass i perfekt harmoni.
LISENNE bringer basalt utendørs, mens pendellampene passer perfekt inne. Natursteinen danner en solid base som harmonerer med den filigrane glasskjermen. Det røykfargede glasset minner om tider da levende lys og peisild var de vanligste lyskildene. Men bak finner du topp moderne teknologi: På grunn av den innebygde E27-kontakten, er armaturen egnet for forskjellige typer LED-lamper.

LISENNE PD, E27
Art.-Nr.: 155714

Naturlig variasjon.

Hvis du vil innlemme naturlige elementer i prosjektene dine, kan du velge lys og lamper i samme stil. SLVs lamper er tilgjengelige i mange versjoner og størrelser.

Tre blir ikke, tre er.
Mens basalt og rust går gjennom en lang prosess, er treet perfekt fra første stund: Ikke bare når det gjelder utseende, men også når det gjelder følelse og lukt, det er et symbol på selve naturen. FLATT-serien hyller dette med en innvendig overflate som minner om tre. Innrammet av det flate aluminiumshuset, genererer FLATT indirekte lys som skaper en minimalistisk, moderne og naturlig atmosfære i ett hvert miljø.

FLATT SENSOR, WL
Art.-Nr.: 1002955

Har du brukt lamper fra SLV i prosjektet ditt? Fortell oss om det! Gjerne sammen med bilder og detaljert bakgrunnsinformasjon: **references@slv.de**

GODT LYS TIL PROSJEKTER.
TIL PROSJEKTER I RAMPELYSET.

Virkeliggjøre ideer. Med støtte fra oss.
Ingen prosjekter er like. Men alle prosjekter trenger godt lys. Hos SLV finner du alltid den riktige løsningen – selv for uvanlige ideer. Enten du trenger lamper til hoteller, gastronomi, butikker, offentlige institusjoner eller private bygninger – våre belysningseksperter hjelper deg med kunnskap under planleggingen.

MARIANDL AM MEER

Rustikk hygge i flott lys. Rügen er den største og kanskje også den vakreste øya i Tyskland. På østkysten, i Prorer Wiek, har det tidligere KdF Seebad Rügen blitt nytt. Mariandl am Meer består i dag av nye og lekre leiligheter, og lampene fra SLV bidrar til de lekre kontrastene i konseptet.

Herlig sjøluft.
Feirekomplekset Mariandl am Meer ligger ved Østersjøen helt nord i Tyskland. En herlig kombinisjon av hygge og frisk sjøluft. Gjestene kan glede seg over en fantastisk utsikt mot sjøen i de 128 små og store leilighetene.

Moderne belysning sørger for en ekstra hyggelig atmosfære.
Design- og belysningskonseptet blir tydelig allerede inne i lobbyen: den moderne og elegante grunnbelysningen gir naturlige kvalitetsmøbler en subtil effekt. Planter i romdelere fungerer som strukturerende elementer og er innrammet av LED-strips som også avgir et indirekte, veivisende lys.

Stor fleksibilitet.
I leilighetene gir AVO-spots en behagelig grunnbelysning. De tjener også som optisk veiviser og fører blikket mot det vesentligste. Takket være fri svinging og mobilitet på strømskinnen, er jusering utrolig enkelt.

AVO TRACK, 3Ph., QPAR51
Art.-Nr.: 152640

Lys ønsker velkommen og skaper et hyggelig miljø. Det er ikke bare leilighetene som oser kos og hygge, også lobbyen, utendørs- og velværeområdet har et lyskonsept som virkelig understreker det beste ved anlegget.

Sov bedre, les bedre.
Etter en avslappende feriedag er det fint å kunne finne roen når man går til sengs. PHELIA vegglamper sørger for et blendingsfritt natt- og leselys. KARPO MAGN tilbyr ytterligere fleksibilitet, takket være den fritt justerbare spotlighten med magnetfeste.

KARPO MAGN
CW, single, PHASE
Art.-Nr.: 1004706

Lys som får sjelen til å vandre.
I det 750 m² store velværeområdet med basseng inne og ute, badstue og dampbadstue, er alt lagt til rette for at man skal kunne slappe av. Vegglampen THEO UP/DOWN skaper ikke bare et spennende, indirekte lys, men sørger også for belysning som viser vei og øker sikkerheten.

THEO UP/DOWN, WL, QPAR51
Art.-Nr.: 229535

Diskre veiviser.
For at gjestene skal komme seg trygt gjennom uteområdet, viser QUADRASYL pullertlys i aluminium vei på en diskret og indirekte måte. Med betongankersettet inkludert i leveransen, installeres de ikke bare raskt, men også bombesikkert.

QUADRASYL 75, Pole, TCR-TSE
Art.-Nr.: 232295

Bare å henge opp.
I den åpne stuen/spisestuen skaper de konisk formede PHELIA-pendellampene et varmt hvitt og koselig lys. Perfekt når man sitter og koser seg med god mat og lar dagen passere i revy.

PHELIA 25, PD, E27
Art.-Nr.: 1002949

PRORA: EN SPENNENDE HISTORIE.

Prorer Wiek er den største Østersjøbukten på Rügen og strekker seg fra Jasmund-halvøya i nord til skogsområde Granitz nær Binz. En fantastisk natur med direkte tilgang til naturen, som inspirerte til å bygge feriekomplekset KdF Seebad Rügen i Prora i Binz på 1930-tallet. Anlegget ble tegnet av arkitekten Clemens Klotz, og grunnsteinen ble lagt ned 2. mai 1936. I 1949 ble det kolossale komplekset overtatt og utvidet av militæret i DDR. Frem til 1991 var området militært område. I dag, og nesten 85 år etter at grunnsteinen ble lagt, gjenoppstår stedet med en mangfoldig blanding av hotell, restauranter, boliger og bedrifter. Dette gjør Prora til et svært populært sted på Rügen.

Fokus på våte oaser.

STRUCTEC spotlight sørger for å sette lys på enkeltdetaljer. Takket være kompatibel adapter er den perfekt til integrasjon i 3-faset DALI skinnesystem med med en høyytelses LED-modul. Det gjelder også for NUMINOS®. En spotlight som kommer til å fokusere enda mer på fleksibilitet i fremtiden.

NUMINOS® L
3-faset
Art.-Nr.: 1004275

Schurr – DIE BADGESTALTER GmbH

DIE BADGESTALTER er et tysk-østerriksk selskap som hjelper over 130 uavhengige bedrifter med alt som trengs fra den første planleggingen til den siste finpussen. Det gjelder også for Schurr i Dettingen unter Teck, der SLV-belysningen i utstillingslokalet bidrar til å inspirere kundene.

IP-klasse til bad?
Vil du vite hvilken IP-beskyttelsesklasse som er riktig på badet?
På side 40-41 kan du lese mer.

Hengende velvære.
Pendellampen LIGHT EYE er kuleformet, laget av stål og har tekstilbelagt kabel. Den skaper nøyaktig den stemningsfulle atmosfæren som ønskes ved servanten og må vises i utstillingslokalet. Takket være skinnemontering velger du selv lysfokuset.

LIGHT EYE® 150
3-faset., PD,
QPAR111
Art.-Nr.: 1000709

Godt opplyst fra grunnen av.
Hvis ingenting skal distrahere fra personlige råd, må ikke lyset kreve for mye oppmerksomhet. SIGHT TRACK pendellampe avgir en homogen grunnbelysning, som snart får en oppdatering med SIGHT TRACK 3-fase på hele høyspentskinnen.

SIGHT TRACK
3-faset
Art.-Nr.: 1001289

RETT OG SLETT UTROLIG **ALLSIDIG.** OG PERFEKT PÅ MANGE MÅTER.

Riktig lys til alle behov.
Utendørs, innendørs, spesielt bærekraftig, med system, nye reflektorer, de riktige beskyttelsesklassene, laget av naturlige materialer og mye mer: SLV lamper sørger for variasjon på mange bruksområder. Opplev mulighetene selv.

SIDE 8-9

Side 9

SAMRINA
SP, single, GU10

Inneholder resirkulert materiale

SOCKET INSIDE 1xGU10 | maks. 7W

IP 65 | IK04 | 280° | 150

220-240V ~50/60Hz
Materiale: plast/glass
L/B/H: 11,5/10/13 cm

Variant	Art.Nr.
GU10	
■ svart	**1004757**

Side 9

LED
GU10

Inneholder resirkulert materiale

IP 20 | 36 | 20 000 Hours

Materiale: plast

Lysstrøm	300lm
Lampestrøm	0,035A
maks. lysstyrke	400 cd
Fargegjengivelsesindeks	80
Effekt	4 W
Energiforbruk/1000 t	4 kWh

Variant	Art.Nr.
2700K	**1004972**
3000 K	**1004973**
4000 K	**1004974**

SIDE 10-11

Side 11

NUMINOS® MOVE M
DL

1460lm | 2700K | LED INSIDE | CRI 90

IP 20 | IK02 | 20° | UGR 19 | 50 000 Hours L80B50 | 355° | 24° | 10

500mA
Energiforbruk: 17,5 W
Materiale: aluminium/polykarbonat (PC)
Ø/H: 13,5/9 cm
Innbygning-Ø/D: 12/10 cm
Driver eks.

Variant	Art.Nr.
1460lm | 2700K | CRI90	
■ matt svart	**1003553**

Side 11

NUMINOS® XL
DL

3300lm | 2700K | LED INSIDE | CRI 90

IP 20 | IK02 | 20° | UGR 21 | 50 000 Hours L80B50 | 10

1050mA
Energiforbruk: 37,4 W
Materiale: aluminium/polykarbonat (PC)
Ø/L: 16/10,8 cm
Innbygning-Ø/D: 14,5/11,5 cm
Driver eks.

Variant	Art.Nr.
3300lm | 2700K | CRI90	
■ matt svart	**1003985**

Du finner alle SLV-produkter med priser på **slv.com**
og i den aktuelle hovedkatalogen til SLV, BIG WHITE®.

SIDE 16-17

Side 16

ENOLA® ROUND M
WL, single

720lm / 820lm
3000K / 4000K
CRI 90

IP 65 | IK02 | 38° | L70B50 | 10

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemeffekt: 10W
Materiale: aluminium/glass
B/H/D: 10/16/15 cm

Variant	Art.Nr.
720/820lm | 3000/4000K | CRI90	
matt antrasitt	**1003423**

Side 16

ENOLA® ROUND M UP/DOWN
WL

1480lm / 1680lm
3000K / 4000K
CRI 90

IP 65 | IK02 | 38° | 38° | L70B50 | 10

120-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemeffekt: 19W
Materiale: aluminium/glass
B/H/D: 10/23/15 cm

Variant	Art.Nr.
1480/1680lm | 3000/4000K | CRI90	
matt antrasitt	**1003425**

ENOLA® SQUARE M
WL, single

720lm / 820lm
3000K / 4000K
CRI 90

IP 65 | IK02 | 38° | L70B50 | 10

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemeffekt: 10W
Materiale: aluminium/glass
B/H/D: 10/16/15 cm

Variant	Art.Nr.
720/820lm | 3000/4000K | CRI90	
matt antrasitt	**1003417**

ENOLA® SQUARE M UP/DOWN
WL

1480lm / 1680lm
3000K / 4000K
CRI 90

IP 65 | IK02 | 38° | 38° | L70B50 | 10

120-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemeffekt: 19W
Materiale: aluminium/glass
B/H/D: 10/23/15 cm

Variant	Art.Nr.
1480/1680lm | 3000/4000K | CRI90	
matt antrasitt	**1003419**

ENOLA® ROUND M
CL

700lm / 800lm
3000K / 4000K
CRI 90

IP 65 | IK02 | 38° | L70B50 | 10

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemeffekt: 10W
Materiale: aluminium/glass
Ø/H: 10/12,5 cm

Variant	Art.Nr.
700/800lm | 3000/4000K | CRI90	
matt antrasitt	**1003427**

ENOLA® SQUARE M
CL

700lm / 800lm
3000K / 4000K
CRI 90

IP 65 | IK02 | 38° | L70B50 | 10

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemeffekt: 10W
Materiale: aluminium/glass
L/B/H: 10/10/12,5 cm

Variant	Art.Nr.
700/800lm | 3000/4000K | CRI90	
matt antrasitt	**1003421**

Du finner alle SLV-produkter med priser på **slv.com**
og i den aktuelle hovedkatalogen til SLV, BIG WHITE®.

SIDE 16-17

NEW tilgjengelig fra juni 2021 *Side 17*

ENOLA® M
Akk. Linse 19°

Materiale: stål/polykarbonat (PC)
H: 3,8 cm

Variant	Art.Nr.
svart	1005205

NEW tilgjengelig fra juni 2021 *Side 17*

ENOLA® M
Akk. Reflektor 56°

Materiale: Polykarbonat (PC)
H: 4 cm

Variant	Art.Nr.
krom	1005207

NEW tilgjengelig fra juni 2021 *Side 17*

ENOLA® M
Akk. Linse asymmetrisk

Materiale: stål/polykarbonat (PC)
H: 3 cm

Variant	Art.Nr.
svart	1005206

SIDE 18-21

Side 20

OUT-BEAM FRAME
SP

60lm
3000K
CRI 80

IP 55 | IK03 | L70B50 | 10 | LED

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systemeffekt: 3,5W
Materiale: aluminium/akryl
L/B/H: 17,3/8,5/6,7 cm

Variant	Art.Nr.
60lm | 3000K | CRI90	
matt antrasitt	1003518
60lm | 3000K | CRI90	
matt hvit	1003519

CCT

Side 19

ESKINA FRAME 45/75
Pole, single

1100lm / 1200lm
3000K / 4000K
CRI 80

IP 65 | 95 | L70B50 | 320° | LED

220-240V ~50/60Hz | 350mA

Systemeffekt: 15W
Materiale: aluminium
L/B: 11,5/7,3 cm

Variant	Art.Nr.
H: 45 cm | 1100/1200lm | 3000/4000K | CRI80	
matt antrasitt	1004749
H: 55 cm | 1100/1200lm | 3000/4000K | CRI80	
matt antrasitt	1004750

CCT

tilgjengelig fra juli 2021

Side 21

ESKINA FRAME 75
Pole, double

2200lm / 2400lm
3000K / 4000K
CRI 80

IP 65 | 95° | 95° | L70B50 | 320°/ 320° | LED

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 27W
Materiale: aluminium
L/B/H: 11,5/7,3/75 cm

Variant	Art.Nr.
Spot 1: 1100/1200lm | 3000/4000K | CRI80 Spot 2: 1100/1200lm | 3000/4000K | CRI80	
matt antrasitt	1004751

NEW

CCT

SITRA S
WL, single, firkantet

580lm / 620lm
3000K / 4000K
CRI 80

IP 44 | IK05 | 105 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemeffekt: 6,2W
Materiale: aluminium/glass
B/H/T: 11,8/11/8,4 cm

Variant	Art.Nr.	
580/620lm | 3000/4000K | CRI80		
matt antrasitt	1005148	■
580/620lm | 3000/4000K | CRI80		
matt hvit	1005149	■
580/620lm | 3000/4000K | CRI80		
matt rust	1005150	■

NEW

CCT

Side 20

SITRA M
WL, up/down, firkantet

1600lm / 1700lm
3000K / 4000K
CRI 80

IP 44 | IK05 | 95° | 95° | L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350mA

Systemeffekt: 14W
Materiale: aluminium/glass
B/H/T: 20/11/8,4 cm

Variant	Art.Nr.	
1600/1700lm | 3000/4000K | CRI80		
matt antrasitt	1005151	■
1600/1700 lm | 3000/4000 K | CRI80		
matt hvit	1005153	■
1600/1700 lm | 3000/4000 K | CRI80		
matt rust	1005154	■

NEW

CCT

SITRA L
WL, up/down, firkantet

2700lm / 2800lm
3000K / 4000K
CRI 80

IP 44 | IK05 | 105° | 105° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systemeffekt: 24W
Materiale: aluminium/glass
B/H/T: 30/11/8,4 cm

Variant	Art.Nr.	
2700/2800lm | 3000/4000K | CRI80		
matt antrasitt	1005155	■
2700/2800lm | 3000/4000K | CRI80		
matt hvit	1005156	■
2700/2800lm | 3000/4000K | CRI80		
matt rust	1005157	■

Du finner alle SLV-produkter med priser på **slv.com**
og i den aktuelle hovedkatalogen til SLV, BIG WHITE®.

SIDE 28-31

Dali DALI CCT

Side 28

ONE 60
PD, DALI, up/down

800|1230lm / 820|1270lm
LED INSIDE
CRI 90
3000K / 4000K

130° 130° 300 LED

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systemeffekt: 25W
Materiale: aluminium/stål
Ø/L: 60/4,5 cm

Variant	Art.Nr.
800/820lm | 3000/4000K | CRI90	
■ matt svart	**1004761**
800/820lm | 3000/4000K | CRI90	
□ matt hvit	**1004762**

C CCT

ONE 60
PD, PHASE, up/down

820lm / 830lm
LED INSIDE
CRI 90
2700K / 3000K

130° 130° 180 LED

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systemeffekt: 24W
Materiale: aluminium/stål
Ø/L: 60/4,5 cm

Variant	Art.Nr.
820/830lm | 2700/3000K | CRI90	
■ matt svart	**1004759**
820/830lm | 2700/3000K | CRI90	
□ matt hvit	**1004760**

Dali DALI CCT

ONE 80
PD, DALI, up/down

800|1230lm / 820|1270lm
LED INSIDE
CRI 90
3000K / 4000K

130° 130° 300 LED

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systemeffekt: 25W
Materiale: aluminium/stål
Ø/L: 60/4,5 cm

Variant	Art.Nr.
1230/1270lm | 2700/3000K | CRI90	
■ matt svart	**1004763**
1230/1270 lm | 2700/3000 K | CRI90	
□ matt hvit	**1004764**

Dali DALI CCT

Side 29

ONE DOUBLE
PD, DALI, up/down

2100lm / 2120lm
LED INSIDE
CRI 90
3000K / 4000K

130° 130° 300 LED

220-240V ~50/60Hz | 1400mA
Systemeffekt: 55W
Materiale: aluminium/stål
Ø/L: 80/4,5 cm

Variant	Art.Nr.
2100/2120lm | 3000/4000K | CRI90	
■ matt svart	**1004767**
2100/2120lm | 3000/4000K | CRI90	
□ matt hvit	**1004768**

C CCT

ONE DOUBLE
PD, PHASE, up/down

1230lm / 1270lm
LED INSIDE
CRI 90
2700K / 3000K

130° 130° 180 LED

220-240 V ~50/60 Hz | 900mA
Systemeffekt: 35W
Materiale: aluminium/stål
Ø/L: 60/4,5 cm

Variant	Art.Nr.
1230/1270lm | 2700/3000K | CRI90	
■ matt svart	**1004765**
1230/1270lm | 2700/3000K | CRI90	
□ matt hvit	**1004766**

Dali DALI CCT

Side 30

ONE TRIPLE
PD, DALI

3900lm / 4200lm
LED INSIDE
CRI 80
3000K / 4000K

IP 20 L70B50 150 LED

220-240V ~50/60Hz | 1700mA
Systemeffekt: 65W
Materiale: aluminium/stål
Ø/L: 80/3 cm

Variant	Art.Nr.
3900/4200lm | 3000/4000K | CRI80	
■ matt svart	**1002913**
3900/4200lm | 3000/4000K | CRI80	
□ matt hvit	**1002914**

ONE 60
PD, DALI

1400|2000lm / 1500|2200lm
3000K / 4000K
CRI 80

IP 20 L70B50 150

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systemeffekt: 25W
Materiale: aluminium/stål
Ø/L: 60/3 cm

Variant	Art.Nr.
1400/1500lm | 3000/4000K | CRI80	
matt svart	**1002909**
1400/1500lm | 3000/4000K | CRI80	
matt hvit	**1002910**

Side 30

ONE 80
PD, DALI

1400|2000lm / 1500|2200lm
3000K / 4000K
CRI 80

IP 20 L70B50 150

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systemeffekt: 25W
Materiale: aluminium/stål
Ø/L: 80/3 cm

Variant	Art.Nr.
1400/1500lm | 3000/4000K | CRI80	
matt svart	**1002911**
1400/1500lm | 3000/4000K | CRI80	
matt hvit	**1002912**

Side 31

ONE 40
WL, DALI

720lm / 770lm
3000K / 4000K
CRI 80

IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA

Systemeffekt: 14W
Materiale: aluminium/stål
Ø/T: 40/7,5 cm

Variant	Art.Nr.
720/770lm · 3000/4000K | CRI80	
matt svart	**1002915**
720/770lm · 3000/4000K | CRI80	
matt hvit	**1002917**

ONE 60
WL, DALI

1400lm / 1500lm
3000K / 4000K
CRI 80

IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systemeffekt: 25W
Materiale: aluminium/stål
Ø/D: 60/8 cm

Variant	Art.Nr.
1400/1500lm | 3000/4000K | CRI80	
matt svart	**1002918**
1400/1500lm | 3000/4000K | CRI80	
matt hvit	**1002919**

Side 31

ONE 40 TRACK
3Ph., DALI

650lm 670lm
3000K 4000K
CRI 80

170 340° 100°

220-240V ~50/60Hz | 350mA

Systemeffekt: 15,2W
Materiale: aluminium
Ø/D: 40/10,5 cm

Variant	Art.Nr.
650lm | 3000K | CRI80	
matt svart	**1004769**
650lm | 3000K | CRI80	
matt hvit	**1004770**

ONE 60 TRACK
3Ph., DALI

650lm 670lm
3000K 4000K
CRI 90

170 340° 100°

220-240V ~50/60Hz | 350mA

Systemeffekt: 15,2W
Materiale: aluminium
Ø/D: 60/10,5 cm

Variant	Art.Nr.
670lm | 4000K | CRI90	
matt svart	**1004771**
670lm | 4000K | CRI90	
matt hvit	**1004772**

Du finner alle SLV-produkter med priser på **slv.com**
og i den aktuelle hovedkatalogen til SLV, BIG WHITE®.

SIDE 38-39

Side 38

QUADRULO SENSOR
WL, E27

SOCKET INSIDE 1xE27 — maks. 15W

IP 44

230V ~50Hz
Materiale: aluminium/glass
B/H/D: 14/29/16 cm

Variant	Art.Nr.
E27	
matt antrasitt	**1002402**

QUADRULO
WL, E27

SOCKET INSIDE 1xE27 — maks. 15W

IP 44

230V ~50Hz
Materiale: aluminium/glass
B/H/D: 14/29/16 cm

Variant	Art.Nr.
E27	
matt antrasitt	**1002403**



NEW tilgjengelig fra juni 2021

Side 39

QUADRULO
WL

LED INSIDE — 270lm — 3000K — CRI 80

IP 55 L70B50 20

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemeffekt: 8W
Materiale: aluminium/akryl
B/H/D: 12,5/25/13 cm

Variant	Art.Nr.
270lm | 3000K | CRI80	
matt antrasitt	**1005201**

NEW tilgjengelig fra juni 2021



QUADRULO
CL

LED INSIDE — 230lm — 3000K — CRI 80

IP 55 L70B50 20

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemeffekt: 8W
Materiale: aluminium/akryl
L/B/H: 14/14/13 cm

Variant	Art.Nr.
230lm | 3000K | CRI80	
matt antrasitt	**1005202**

SIDE 40-41

CCT

Side 40

MAGANDA
WL

45.4lm / 48lm / 51lm
LED INSIDE
2700K / 3000K / 4000K
CRI 90

IP 44 | IK02 | 115 | L70B50 | 90°

100-240V ~50/60Hz | 12V
Systemeffekt: 4,8W
Materiale: stål/glass
Ø/L: 21,6/36 cm

Variant	Art.Nr.
45,4/48/51lm | 2700/3000/4000K | CRI90	
sølv	**1004971**

Switch
CCT

Side 41

TRUKKO
WL, rektangulær

1080lm / 1290lm / 1250lm
LED INSIDE
3000K / 4000K / 6500K
CRI 90

IP 44 | 115

220-240V ~50/60Hz | 24V
Systemeffekt: 25W
Materiale: glass/plast
B/H/D: 60/80/2,8 cm

Variant	Art.Nr.
1080/1290/1250lm | 3000/4000/6500K | CRI90	
sølv	**1004730**

Switch
CCT

Side 41

TRUKKO
WL, rund

1270lm / 1260lm / 1260lm
LED INSIDE
3000K / 4000K / 6500K
CRI 90

IP 44 | 115

220-240V ~50/60Hz | 24V
Systemeffekt: 25W
Materiale: glass/plast
Ø/D: 60/2,8 cm

Variant	Art.Nr.
1270/1260/1260lm | 3000/4000/6500K | CRI90	
sølv	**1004731**

Side 41

VARU
EL, QPAR51

SOCKET INSIDE 1xGU10
maks. 5W

IP 20/65 | IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiale: aluminium/glass
Ø/H: 10/8 cm
Innbygging-D: 8 cm

Variant	Art.Nr.
GU10	
matt svart	**1001930**
GU10	
matt hvit	**1001931**

Side 41

GRAZIA IP FLEXSTRIP
24V

3350lm
LED INSIDE
3000K
CRI 90

IP 54

LED-er per meter: 70
LED-avstand: 1,4 cm
Kan skilles hver 10 cm
minimum bøyeradius: 3 cm
L/B/H: 500/1,2/0,4 cm
inkl. 2 endedeksler og festemateriell

Variant	Art.Nr.
3350lm | 3000K | CRI90	**1004735**

Du finner alle SLV-produkter med priser på **slv.com**
og i den aktuelle hovedkatalogen til SLV, BIG WHITE®.

Side 41

POWER TRAIL-LITE®
EL, rund

45lm
INSIDE
3000K
CRI 90

IP 67 | 60° | 200 | LED | 3000h

350mA
Energiforbruk: 1W
Materiale: rustfritt stål 316 / glass
Ø: 4,1 cm
Innbygging-D: 9 cm
Driver eks.

Variant	Art.Nr.
45lm | 3000K | CRI90	
rustfritt stål	**228332**

Side 41

POWER TRAIL-LITE®
EL, kvadratisk

45lm
INSIDE
3000K
CRI 90

IP 67 | 60° | 200 | LED | 3000h

350mA
Energiforbruk: 1W
Materiale: rustfritt stål 316 / glass
B/H/D: 4,7/4,7/4,7 cm
Innbygning-Ø/D: 4/9 cm
Driver eks.

Variant	Art.Nr.
45lm | 3000K | CRI90	
rustfritt stål	**228342**

Side 41

DASAR® 920
EL

360lm
INSIDE
3000K
CRI 80

IP 67 | IK08 | 40 | L70B50 | 150 | 1 t

12-24V
Energiforbruk: 7W
Materiale: rustfritt stål 316 / glass
Ø: 9,2 cm
Innbygning-Ø/D: 8,2/10,2 cm
Adapter eks.

Variant	Art.Nr.
360lm | 3000K | CRI80	
rustfritt stål	**233500**



SIDE 42-43

Side 42

RUSTY© UP/DOWN
WL, rund

516lm / 525lm
3000K / 4000K
CRI 80

IP 65 | IK02 | 65° | 65° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA

Systemeffekt: 14W
Materiale: corten-stål / aluminium
B/H/D: 14/18/16,5 cm

Variant	Art.Nr.
516 / 525lm | 3000/4000K | CRI80	
matt rust / matt antrasitt	**1004651**

RUSTY© UP/DOWN
WL, kvadratisk

544lm / 548lm
3000K / 4000K
CRI 80

IP 65 | IK02 | 65° | 65° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA

Systemeffekt: 14W
Materiale: corten-stål / aluminium
B/H/D: 14,5/18/16,5 cm

Variant	Art.Nr.
544 / 548lm | 3000/4000K | CRI80	
matt rust / matt antrasitt	**1004650**

Side 43

LISENNE
PD, E27

1xE27
maks. 23W

IP 20 | 180

220-240V ~50/60Hz
Materiale: Basalt/glass
Ø/H: 12/28,5 cm

Variant	Art.Nr.
E27	
matt grå	**155714**

LISENNE
WL, E27

1xE27
maks. 23W

IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiale: Basalt/glass
Ø/H: 12/28,5 cm

Variant	Art.Nr.
E27	
matt grå	**155752**

Side 43

FLATT SENSOR
WL

600lm / 600lm
3000K / 4000K
CRI 80

IP 54 | IK03 | L70B50

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemeffekt: 16W
Materiale: aluminium
B/H/D: 18/23/7 cm

Variant	Art.Nr.
600lm | 3000/4000K | CRI80	
matt brun / matt antrasitt	**1002955**

FLATT 65/100
Pole

400lm / 400lm
3000K / 4000K
CRI 80

IP 65 | IK03 | L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemeffekt: 9,7W
Materiale: aluminium
L/B: 18/4,5 cm

Variant	Art.Nr.
H: 65 cm | 400lm | 3000/4000K | CRI80	
matt brun / matt antrasitt	**1002957**
H: 100 cm | 400lm | 3000/4000K | CRI80	
matt brun / matt antrasitt	**1002959**

Du finner alle SLV-produkter med priser på **slv.com**
og i den aktuelle hovedkatalogen til SLV, BIG WHITE®.

SIDE 46-49

Side 48

AVO TRACK
3Ph., QPAR51

SOCKET INSIDE 1xGU10 | maks. 50W

IP 20 | 350° | 90°

230V ~50/60Hz
Materiale: stål
Ø/L/H: 6,2/10,8/12 cm

Variant	Art.Nr.
GU10	
matt svart	**152640**
GU10	
matt hvit	**152641**

Side 48

KARPO MAGN
CW, single, PHASE

LED INSIDE | 350lm – 3000K | CRI 90

38 | L70B50 | LED

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemeffekt: 6,2W
Materiale: stål/aluminium
B/H/Ø: 8/12/8 cm

Variant	Art.Nr.
350lm | 3000K | CRI90	
matt svart	**1004706**

Side 49

PHELIA 25
PD, E27

SOCKET INSIDE 1xE27 | maks. 23W

IP 20 | 200

230V ~50/60Hz
Materiale: aluminium/stål
Ø/H: 27,5/32 cm

Variant	Art.Nr.
E27	
matt svart / gull	**1002949**
E27	
matt svart / hvit	**133310**

Side 49

THEO UP/DOWN
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE 2xGU10 | maks. 35W

IP 44 | IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiale: aluminium/glass
B/H: 7/22,5 cm

Variant	Art.Nr.
GU10	
matt antrasitt	**229535**
GU10	
matt hvit	**229531**
GU10	
matt grå	**229532**
GU10	
aluminium	**1000331**

Side 49

QUADRASYL 75
Pole, TCR-TSE

SOCKET INSIDE 1xGX53 | maks. 11W

IP 44

220-240V ~50/60Hz
Materiale: aluminium
L/B/H: 19/19/75 cm

Variant	Art.Nr.
GX53	
matt antrasitt	**232295**
GX53	
matt grå	**232294**

PEMA®
WL

LED INSIDE | 125lm – 3000K | CRI 80

IP 44 | L70B50

230V ~50Hz
Systemeffekt: 4,7W
Materiale: aluminium/glass
Ø: 9 cm

Variant	Art.Nr.
125lm · 3000K · CRI80	
matt antrasitt	**231015**
125lm · 3000K · CRI80	
matt hvit	**231010**
125lm · 3000K · CRI80	
matt grå	**231012**

SIDE 50-51

Side 50

NUMINOS® L
3-faset

2340|2400lm
LED INSIDE
3000K
CRI 90

36 | UGR 13 | L80B50 | 350° | 90° | LED

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemeffekt: 28W
Materiale: aluminium/kunststoff
Ø/L/H: 10/21,3/18 cm

Variant	Art.Nr.
2340lm | 3000K | CRI90	
matt svart	**1004275**
2400lm | 3000K | CRI90	
matt svart	**1004276**
2340lm | 3000K | CRI90	
matt hvit / matt svart	**1004279**
2400lm | 3000K | CRI90	
matt hvit / matt svart	**1004280**

Side 51

LIGHT EYE® 150
3-faset., PD, QPAR111

SOCKET INSIDE | 1xGU10 | maks. 75W

IP 20 | 150

230V ~50Hz
Materiale: stål
Ø/H: 15/12 cm

Variant	Art.Nr.
GU10	
matt svart / krom	**1000709**
GU10	
matt hvit / krom	**1000710**
GU10	
krom	**153112**

Side 51

SIGHT TRACK
3-faset

3100lm
LED INSIDE
3000K
CRI 80

IP 20 | 120 | UGR 28 | L70B50 | LED

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemeffekt: 38W
Materiale: aluminium/akryl
L/B/H: 114/4,5/12 cm

Variant	Art.Nr.
3100lm | 3000K | CRI80	
matt svart	**1001289**
3100 lm | 3000 K | CRI80	
matt hvit	**1001290**
3100lm | 3000K | CRI80	
matt grå	**1001292**

DEN DIGITALE BIG WHITE® – DIN FLEKSIBLE RÅDGIVER.

Med vår digitale katalog har du et verktøy som gjør kundebesøk enklere og mer effektive enn noen gang: Du tar ikke bare med deg et digitalt bilde av hovedkatalogen vår, men får raskt innblikk i akkurat de produktene fra SLV som interesserer deg.

Vær oppmerksom på:
En stor del av de produktene som vises i denne katalogen er beskyttet av varemerker, mønsterbeskyttelse eller patenter. Brudd på disse eierrettighetene eller bruk av tekst- og layoutdesign, samt opphavsrettsbeskyttede bilder uten vår godkjenning, vil bli politianmeldt. Illustrasjonene og informasjonen i denne katalogen er kun ment til illustrasjonsformål og er uforpliktende med tanke på farge, form, design og tekniske data. Vi tar forbehold om endringer og feil i alle produktbeskrivelser.

Alle produkter i vårt sortiment er underlagt streng kvalitetssikring og oppfyller gjeldende standarder. Denne katalogen inneholder et generelt utvalg og er ikke landsspesifikk. Før du bestiller må du sjekke at produktet er tilgjengelig i ditt land. SLV kan ikke holdes ansvarlig for avvikende tekniske standarder. Alle vekt- og lengdeangivelser er oppgitt i kg eller cm, med mindre annet er angitt. Med forbehold om tekniske endringer!

Presentasjonen av lampene våre med realistiske bilder skjer etter avtale av eierne eller designerne av de miljøene som vises på bildene. Vi vil benytte anledningen til å takke alle som har bidratt og latt oss få bruke bildene.

Ved publisering av denne katalogen er prisene i de tidligere publiserte listene og katalogene ugyldige. Du finner hele sortimentet vårt på nettsiden vår slv.com og i katalogen BIG WHITE® 21.

Utgiver
SLV GmbH, Tyskland
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg

Tyskland:
T +49 (0) 2451 4833 - 0
Internasjonalt:
T +49 (0) 2451 4833 - 355

slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2021

Bildekreditering
SLV GmbH, 2021
www.stock.adobe.com
www.gettyimages.de

SLV slv.com

Tilgjengelig hos din fagforhandler:

* Med forbehold om feil og endringer. Bestilling kun for bedriftskunder.