


Doživite svetlobo.

REVIJA

Izdaja pomlad 2020

+SLV

CREATING
LIGHTING
EXPERIENCES,
WITH YOU.



Spoštovani bralci,

skorajda ni panoge, ki bi se razvijala tako dinamično kot področje razsvetljave. Zaradi internacionalizacije, vzpostavljanja omrežij, digitalizacije in perečih vprašanj na temo energetske učinkovitosti se na trgu nenehno pojavljajo inovativne tehnologije, z njimi pa tudi privlačne priložnosti.

Istočasno pa je svetloba tudi pomemben oblikovni element, ki ergonomsko in psihološko vpliva na človekovo dobro počutje. Kot sodobno podjetje v SLV pozorno in na inovativen način sledimo razvoju, ne da bi pri tem zanemarjali svoje partnerje in njihove cilje. Ne odlikuje pa nas le prilagodljivost in razvojne sposobnosti, pač pa tudi strast do svetlobe in ljudi, ki se z njo ukvarjajo, zaradi česar predstavljamo močnega partnerja s kakovostnimi rešitvami na področju razsvetljave in lahko zagotovimo prvovrstne storitve. Zdaj in v prihodnosti.

Rezultat so po meri izdelane in inovativne rešitve, ki so hitro na voljo, so združljive in jih je enostavno namestiti. S sodobnim izborom, zavezo za jamstvo, zanesljivostjo dobave in visokokakovostnimi storitvami se trudimo, da bodo izgube časa, delovne sile in stroškov čim manjše.

Pri branju naše nove pomladanske revije vam želim obilo zadovoljstva.



Jens Aertgeerts,
CSO SLV Lighting Group



light+building

Frankfurt am Main
Septêmber 2020

S sloganom „Welcome home“ vabimo naše stranke, poslovne partnerje in strokovno javnost, da obišejo našo stojnico v Hali 2 (Festhalle), kjer se bodo gotovo počutili kot doma. Na več kot 1.000 m² veliki razstavni površini boste lahko neposredno doživeli presenetljive zasnove razsvetljave za bivalne, delovne in prodajne prostore, hotele, restavracije in zunanje površine.

Svetloba je mnogo več kot samo odsotnost teme.

Ne pravimo zastonj, da sončna svetloba pozitivno vpliva na počutje. Ko naravna dnevna svetloba ne zadostuje ali ni na voljo, prevzame njeno nalogo umetna razsvetljava in poskrbi za dobro počutje. Strokovno načrtovanje je ključnega pomena za pravi učinek osvetlitve. Učinkovita zasnova razsvetljave predvideva, da se za vsako okolje v fazi načrtovanja uporabi ustrezna svetlobna tehnika, kasneje pa veščine strokovnjakov za njeno namestitev. SLV nudi vse, kar potrebuje strokovnjak. V tej reviji boste našli predstavitev naše bogate palete izdelkov s privlačnimi in informativnimi vsebinami na temo svetlobe.



ODKRIJTE NAŠO APLIKACIJO AR-APP.

Za boljšo predstavo lahko na povsem preprost in realističen način dodajate izbrane svetilke SLV kot 3-D modele v virtualni prostor, ki ga želite opremiti, in preizkušate svetlobne učinke.

Več o tem na strani 58.



Skenirajte svetilke, označene s tem simbolom, in jih z aplikacijo AR-APP prikažite neposredno v virtualnem prostoru.



Brezplačno prenesite aplikacijo SLV EXPERIENCE LIGHT.

Prenesite brezplačno aplikacijo za obogateno resničnost iz iTunes Apple Store-a Google Play Store-a na vaš pametni telefon ali tablični računalnik.

34

Svetilke
EURO SPOT
TRACK DALI
za sistem
tokovnih tirnic



TEHNIKA

Easy Install.

Pripravljeni, končano, čas za uživanje. Korak za korakom vam bomo pokazali, kako hitro in preprosto so nameščena svetila SLV.

Stran 30–31

Vse je stvar pristopa.

Želena svetloba z enim samim dotikom. S stikalom CCT lahko hitro in prilagodljivo nastavite primerno barvno temperaturo.

Stran 32–33

Koncepti osvetlitve za trgovine.

Od prodajne površine do doživljajskega okolja. Po meri oblikovan koncept razsvetljave postavi izdelke v središče pozornosti in ustvarja predmete poželenja.

Stran 34–37

Izbor projektov.

Uspešno zaključeni projekti so najboljša referenca. Dovolite, da vam predstavimo enega od projektov, ki nam je še posebej pri srcu – in hkrati z njim tudi nas.

Stran 40–41



NOVOSTI

Zunanje svetilke.

Z zunanjimi svetilkami SLV se bo vrt spremenil v dnevno sobo na prostem. Odkrijte naše novosti, smernice in praktične nasvete.

Stran 12–19

Nizkonapetostni sistemi žic in tokovnih tirnic.

Oblikovno zahteven strop ali želja po več ustvarjalne svobode pri načrtovanju osvetlitve? Doživite fleksibilnost na vsej črti.

Stran 20–21

Osvetlitev hotelskih in gostinskih prostorov.


Prihod. Dobro počutje. Najraje bi kar ostali. Naj bo v hotelski avli, kateri od sob, v baru ali na hodniku: svetila SLV goste navdušujejo prav v vseh hotelskih prostorih.

Stran 22–27



23

Viseča svetilka
PANTILLO



43

Trajnostni pristop SLV.

Prevezemamo odgovornost za trajnostno rabo surovin, optimalno uporabo materialov in skladnost s kakovostnimi in okoljskimi standardi.

Stran 42–43

Modularne svetlobne rešitve.

Povsem nova svoboda pri načrtovanju razsvetljave – pri konfiguriranju svetil iz modularnih serij SLV Downlight in Spot pridejo na svoj račun vse individualne zahteve in želje.

Stran 44–45

Svetilke SLV.

Vrhunci revije. Poslovno ali zasebno okolje, notranji ali zunanji prostori: seznanite se z različnimi načini uporabe svetilk SLV – vključno z vsemi tehničnimi podatki.

Stran 48–56

17



Zunanja svetila
ESKINA



POPOLNA REŠITEV: ZA VSAKOGAR IN ZA VSE.

Svetloba se te dotakne. To ne velja le za nas, temveč za vse, ki se ukvarjajo s tem fascinantnim medijem. Zato ustvarjamo edinstvena doživetja osvetlitve. Skupaj z vami! SLV že več kot 40 let predstavlja močnega partnerja za električarje, inštalaterje, specializirane prodajalce, oblikovalce razsvetljave in arhitektke. Temu nenazadnje botrujejo tudi prvovrstni standardi naših storitev, zjamčena kakovost, uporabniku prijazno načrtovanje in montaža ter raznolikost naše ponudbe.



Okrepite priložnosti. Z našo 360-stopinjsko paletjo izdelkov.

Električarji predstavljajo srce našega poslovanja. Zato so njihove povratne informacije še posebej pomembne za nas. Ali so naši izdelki dovolj sodobni in uporabniku prijazni? Je kakovost v skladu s pričakovanji in ali je mogoče dela učinkovito izvajati? Jih je prepričalo razmerje med ceno in končnim rezultatom? So za vsako območje uporabe – v notranjih prostorih in na prostem – našli prave luči? Njihovi odgovori na ta vprašanja so nam v pomoč pri nenehni izboljšavi naše palete izdelkov.



ONE 60, WL, DALI
Št. art.: 1002919

Povečajte prodajo. Po zaslugi brežhibnih storitev.

Grosisti so pravi mojstri na svojem področju, saj morajo biti vedno na tekočem, usklajevati roke in vsakokrat znova pozorno prisluhniti strankam, zato smo ponosni, da smo njihov zanesljiv partner. Zaradi popolnoma avtomatiziranih postopkov naročanja in administracije so stroški nižji, procesi pa optimizirani. Digitalne storitve SLV olajšajo svetovanje strankam, prodajo in nakup. Zanesljiv obseg prometa pa zagotavljajo tudi naše najboljše prodajane uspešnice.



**Slogovno skladna deklica
za vse.**

V viseči, nadgradni ali vgradni različici – možnostim, ki jih nudijo modeli serije MEDO električarjem ali načrtovalcem osvetlitve, kar ni konca.

MEDO RING 60, PD, DALI
Št. art.: 1002891



USTVARJALNOST: ŽE ZDAJ JO JE MOGOČE NAČRTOVATI.

Načrtovalci in arhitekti so kreativne duše.

Zato vedno znova potrebujejo nove navdihe. In prav tu vstopimo mi v igro.





Uresničiti ideje. Z optimalno podporo.

Z več kot 3000 izdelki za notranjo in zunanjo uporabo lahko vedno ponudimo pravo rešitev – tudi za najbolj nenavadne ideje. Ne pozabite, da v javnih objektih brez strokovnega načrtovanja razsvetljave skorajda ne gre več. Naši strokovnjaki za razsvetljavo s svojim znanjem z veseljem pomagajo in svetujejo zunanjim načrtovalcem. Ker je ne glede na to, s kolikšno mero ustvarjalnosti se lotite projekta, treba zagotoviti varnost načrtovanja in ostati v mejah proračuna.

MY
FAVORITE
SLV
PRODUCT

»Vse gre po načrtu.«

Lars Heidrich, timski vodja Lighting Design

„Če gre vse po načrtu, je serija MEDO gotovo moja prva izbira, saj je brezčasna, vsestransko uporabna, preverjena z vidika svetlobne tehnike, hkrati pa očem všečna. Še posebej rad načrtujem novo različico z daljinskim krmiljenjem in učinkom Corona.“

MEDO 60 CORONA, CW, DALI
Št. art.: 1001898

Q-LINE®, PD, 2m, BAP, TRIAC
Št. art.: 1000930





ZAČELA SE JE SEZONA PREŽIVLJANJA ČASA NA PROSTEM. ČAS ZA DOBRE POSLE.



Prednosti, ki jih imajo distributerji in trgovci na debelo pri sodelovanju s podjetjem SLV, so številne. Vedno imajo na voljo najnovejše izdelke, hitro se lahko odzovejo na zahteve strank, v kratkem času razvijejo ustrezne rešitve in prihranijo stroške skladiščenja. Uspešno poslovanje pa zagotavljajo tudi naši najboljše prodajani izdelki.



LEPO JE TU ZUNAJ.



Novosti, ki polepšajo večer in vzdušje.

Prihaja čas za prijetna druženja in sprostitev v naravi. Zunanje svetilke SLV prinašajo svetlobo v temo in ustvarjajo čarobno razpoloženjsko osvetljavo na vrtu, na terasi ali okoli hiše. Poiščite navdih v naših novih izdelkih za uporabo na prostem in dovolite, da se vaši projekti z visoko kakovostjo in raznolikostjo pokažejo v najboljši luči.



Novosti na vseh poteh.

Veselite se novih svetilk za osvetlitev zunanjih poti – na voljo bodo že poleti 2020.



SOON



Tudi oblikovanje je doživelo prelomnico.

Posebnost nove serije ESKINA Frame so nastavljive točkovne LED-Spots svetilke, s katerimi lahko po želji poudarite stezo, vrt ali fasado. S stikalom CCT lahko nastavite barvno temperaturo v razponu od 3000K do 4000K. Želite osvetliti vrtno pot ali poudariti čudovito cvetlično gredo? Nič lažjega: zaradi reda zaščite IP65 je svetilka idealna izbira za zunanjo uporabo.

ESKINA FRAME

SOON



V koraku s trendi.

Z novo serijo OVALISK z zaobljenimi steklenimi ohišji in razredom zaščite IP65 bodo vrtovi, steze, terase, balkoni in vhodi zasijali v najmodernejši luči. Serija vključuje svetilke za vrtno poti v dveh velikostih ter stropne in stenske svetilke s preprosto in hitro montažo (Easy Install). Opremljena je s stikalom CCT, s katerim je mogoče spreminjati barvni odtenek (3000K/4000K).

OVALISK


SOON



Purizem na celi črti.

Vsi ljubitelji prečiščenega dizajna bodo navdušeni nad svetilkami v obliki črke L iz serije L-LINE Out. S stikalom CCT lahko preprosto spreminjate reprodukcijo barv (3000K/4000K) neposredno na svetilki. Idealna za osvetlitev vrtnih poti in dovozov sodobno zasnovanih hiš in vrtov. Zaradi razreda zaščite IP65 je mogoče serijo vključiti v številne ureditvene koncepte na prostem.

L-LINE OUT



Čas je za rjo.

Videz rje je trenutno zelo popularen pri urejanju zunanjih površin! Zlasti pri rešitvah v mediteranskem slogu je videz rje nepogrešljiv pri zunanjih svetilkah, zlasti pa pride do izraza v kombinaciji z lesom, naravnim kamnom, betonom ali belo ometanimi stenami.

Dizajn v vseh oblikah in barvah.


S trenutnimi smernicami in posebnimi materiali ustvarjajo zunanja svetila SLV sodobne poudarke na zunanjih površinah.



Pritegniti pozornost z rustikalnim šarmom.

Zaradi nenavadnega videza rje, ki nastane s posebno kemično obdelavo jekla FeCSi, je serija RUSTY prav posebna paša za oči na prostem. Naša serija RUSTY bo oktobra 2020 dobila podmladek, saj jo bodo dopolnile kvadratne in okrogle stenske svetilke iz enakega materiala.

RUSTY
BIG WHITE
Stran 545



V vseh smereh presenetljiva.

Prilagodljivo razporejena svetloba za vhodne prostore, fasade, balkone in terase: Z elegantno stensko svetilko Up/Down iz serije MANA OUT lahko po želji nastavite kot svetlobnega snopa. Potreben dodatni material je priložen. Stenska LED svetilka ima aluminijasto ogrodje, ohišje svetilke pa je na voljo v trendovskem videzu rje ali v antracitno sivi kovini.

MANA OUT
BIG WHITE
Stran 660



Kamen in partnerji: trendovski po definiciji.


Materiali z naravnim šarmom so zelo priljubljeni pri izbiri zunanjih svetil. Izdelki z videzom naravnega kamna ali lesa se usklajeno zlijejo z okolico, a kljub temu izstopajo iz nje. V kombinaciji s kovino ali steklom ustvarjajo privlačna nasprotja.



Slogovno skladna: naravni kamen in steklo.

Serija zunanjih svetil LISENNE prepiča s prijetnim, rafiniranim videzom. V njej se spretno prepletata dva priljubljena sloga: sodoben steklen pokrov iz dimljenega stekla in podnožje iz naravnega kamna bazalta. Še en sijajen razlog: zaradi vgrajenega vznožja E27 je svetilka primerna za LED in varčne sijalke.

LISENNE
BIG WHITE
Stran 546



Naravni kamen in legirano jeklo v popolnem sožitju

Serija ARROCK je sodobna paša za oči, zaradi izbire materialov pa je še posebej učinkovito zaščiten pred korozijo. S posredno osvetlitvijo ustvarja ambientalno svetlobo ob robovih vrtnih stez, na vrtu ali okoli hiše. Zunanje svetilke so izdelane iz granita, na voljo pa so v več različicah in velikostih – za vsak okus in vse potrebe.


ARROCK
BIG WHITE
Stran 561



Videz lesa – naravno do dobrega počutja.

Serija FLATT prepiča z minimalističnim slogom in naravnim videzom lesa. Robustno ohišje iz aluminija antracitno sive barve daje zunanjim svetilom sodoben pridih. Stenske in samostoječe svetilke s senzorjem in brez njega, z nastavljivo barvno temperaturo (3000K / 4000K) in posredno osvetlitvijo boste s serijo FLATT pričarali prijetno vzdušje.

FLATT
BIG WHITE
Stran 569



MY
FAVORITE
SLV
PRODUCT



»Bi bili veseli nagrade za oblikovanje vrta?«

Michael Spix, timski vodja oddelka za upravljanje inovacij:

„Čeprav nisem osebno ukrivil vsake stoječe svetilke, so mi najbolj pri srcu tiste iz serije BENDO. V kategoriji oblikovanja izdelkov, 'Product Design', so bile nagrajene z odlikovanjem Red Dot, prestižno nagrado za kakovost.“

BENDO 80, Pole, TRIAC
Št. art.: 231835

Kakovost v vetru in slabem vremenu. Naša zunanja svetila navdušujejo z visoko kakovostjo in dolgo življenjsko dobo. Dve najpomembnejši lastnosti svetilk, ki so vse leto na prostem. Osvetlimo vse, kar je še lahko pomembno.



Izjemno odporno: visokokakovostno legiranje jeklo.

V naši ponudbi zunanjih svetil SLV boste našli svetilke, ki so še posebej odporne proti koroziji, saj so izdelane iz visokokakovostnega nerjavnega jekla, kot npr. naša serija TRUST. Naj bo dan deževen ali sončen: zaradi trpežnega materiala vas bodo zunanje svetilke serije TRUST navdušile z dolgotrajno obstojnostjo. Takšna je naša kakovost na dolgi rok.

TRUST 60, Pole
Št. art.: 228110



Zajamčena kakovost s 5-letno garancijo.

Z visoko usposobljeno ekipo mednarodnih tehnikov in inženirjev nenehno zagotavljamo kakovost in dodatna vlaganja v razvoj. Od energetske učinkovitosti do odpornosti na vse vremenske pogoje: zunanja svetila SLV so vedno podvržena strogim preverjanjem. Ne ponujamo samo kakovosti, pač pa zanjo tudi jamčimo. Kar za 5 let.

- Preskus EMC (elektromagnetna združljivost)
- Fotometrične meritve
- Preskus vnetljivosti
- Analiza materiala z rentgensko fluorescenco
- Samodejni preskus segrevanja
- Preverjanje razredov zaščite IP in IK
- Preskus izpostavljenosti v umetno ustvarjenih vremenskih pogojih (slana in klimatska komora)



Razred zaščite IK: Trčenja brez posledic.

Neposreden zadetek žoge pri igranju nogometa na vrtu? Z ustrezno stopnjo zaščite IK ne bo hudega. Razred zaščite IK kaže, kako odporna je svetilka. Odvisno od energije udarca, ki jo mora absorbirati ohišje svetilke, ločimo skupno deset razredov zaščite. Pri naših zunanjih svetilkah z razredom zaščite IK 08 bi lahko npr. udarili s 1,5 kg kladivom z razdalje 30 cm – a kdo bi to počel?



Učinkovita osvetlitev od tal navzgor.

Okrogla talna vgradna svetilka DASAR® 270 s svojo Premium-LED led sijalko in nesimetrično porazdelitvijo svetlobe ustvarja čudovito igro ambientalne svetlobe na prostem. S svojim razredom zaščite IP65/IP67 je elegantna talna svetilka kot nalašč za vgradnjo na odprtih površinah ali v bližini vrtnih ribnikov in bazenov. Ne škodi ji niti kratkotrajna (občasna) potopitev v vodo. Poleg tega je zaradi stopnje zaščite IK 08 izjemno odporna na udarce.

DASAR® 270, EL, simetrična
Št. art.: 1002897

DASAR® 270, EL, asimetrična
Št. art.: 1002893



IP-zaščita: Dežuje. In kaj potem?

Zunanja svetila so izpostavljena dežju, snegu in blatu. Zato je razred zaščite IP še posebej pomemben pri njihovi izbiri.



Namignite nam!

Svetilke s tem razredom zaščite so odporne proti brizganju.



Na travo z njimi!

Na tratah ali ob stezah je treba zagotoviti vsaj ta razred zaščite.



Voda na pohodu.

Svetilke s tem razredom zaščite lahko postavite v bližino vrtnih ribnikov in bazenov. Tudi v primeru prelivanja ali kratkotrajnega potopa v vodo ni težav.



Kadar je to potrebno, svetilke s senzorjem gibanja osvetlujejo zunanje površine in zagotavljajo npr. varno hojo do vhodnih vrat. Stenska svetilka iz nove serije ESKINA ima senzor gibanja v isti barvi kot ohišje – s tem prihranite energijo in zmanjšate svetlobno onesnaženje.

Nova serija v svetu svetlobe SLV.

Serija ESKINA nudi zunanjo razsvetljavo z brezčasnim videzom. Ne glede na to, ali želite osvetliti vrtno pot, cvetlične grede, balkone ali zarisati svetlobne vzorce na fasadi: za vsako vašo željo boste našli primerno svetilko ESKINA. Celotna serija lahko deluje pri barvni temperaturi 3000K ali 4000K. Zaradi razreda zaščite IP65 predstavlja serija ESKINA univerzalno rešitev ureditve zunanjih prostorov.

ESKINA 80, Pole
Št. art.: 1002907



NASVETI ZA DOLGO IN SJAJNO ŽIVLJENJSKO DOBO

Svetila SLV poskrbijo za dolgotrajno zadovoljstvo.

Ne glede na to, kako želite oblikovati zunanji prostor: naše luči so trajne, popolnoma odporne na vremenske vplive, njihova namestitve pa je preprosta in varna. Pomembno je le, da upoštevajte nekaj osnovnih pravil.

Odporna in prilagodljiva.

Naj gre za razsvetljavo za rastline, luči za steze, osvetlitev teras ali zunanjo osvetlitev vrtnih ribnikov ali fasad – reflektorske svetilke NAUTILUS Plug & Play vedno navdušijo s svojo brezkompromisno kakovostjo. Z zasukom za 360° in nagibom za 180° lahko glavo svetilke usmerite tako, da bo posredno ali

neposredno osvetila točno določen predmet. Izdelki iz linije NAUTILUS so na voljo v številnih različicah, oblikah in barvah, z vtičnikom ali nezaključenim kablom, s klinom za pritrditev v tla ali montažno ploščo za pritrditev na steno. Zaradi razreda zaščite IP54/55 in ohišja, odpornega na korozijo, je ta talni reflektor izjemno odporen.

NAUTILUS 10
SP, okrogla, QPAR51
Št. art.: 229740



**Nasvet:**

Kablov ne zakopavajte v tla, saj lahko preperijo, poleg tega pa niso zaščiteni pred vlago. Da se izognete kratkim stikom, pri priključitvi vedno preverite, da je priključek talnega reflektorja na omrežno napajanje vodotesen.



ROCCI 125, EL, oglata
Št. art.: 227604

ROCCI 125, EL, okrogla
Št. art.: 227600

Talna vgradna LED svetilka ROCCI z okroglim ali kvadratnim ohišjem iz legiranega jekla 316L, odporna na korozijo, in prozornim steklenim pokrovom, je zaradi razreda zaščite IP67 primerna za zunanjo uporabo in namestitvev v bližini vrtnega ribnika – ne glede na to, ali jo uporabite za osvetlitev poti, svetlobne poudarke ali kot eleganten oblikovni element. Serija se odlikuje po zaščiti proti udarcem IK 08, zaradi česar je še posebej odporna.

Da bodo tudi zunanje svetilke dolgo svetile:


- Pri načrtovanju svetlobne ureditve vrsta bodite pozorni na zaščitno stopnjo svetil. Za uporabo na prostem naj bo ta vsaj IP44, še bolje IP55.
- Prav tako pomembna je izbira materialov, odpornih na korozijo- Sem štejejo legirano jeklo, aluminij, pa tudi baker ali medenina.
- Idealna izbira so LED sijalke. Z njimi prihranite energijo, mnogokrat pa so celo bolj trpežne od klasičnih žarnic.

**Nasvet:**

Pod talnimi vgradnimi reflektorji je treba izdelati drenažo, da ne bodo vlekli nase vlage. Talnih reflektorjev nikoli ne nameščajte v ugreznjene predele, pač pa vedno na ravna ali dvignjena tla.

**Enoten dizajn znotraj in zunaj.**

Serija THEO iz aluminija in stekla z novimi stoječimi svetilkami THEO PATHLIGHT vsebuje številne druge stenske in stropne svetilke v različnih barvah, ki bodo učinkovito in enakomerno osvetlile zunanje površine in pričarale prijetno vzdušje.



**BIG THEO BEAM UP/
FLOOD DOWN**
Št. art.: 234515

BIG THEO
Št. art.: 234525



THEO PATHLIGHT, DOUBLE
Št. art.: 1002871

**Nasvet:**

Zaradi očiščene kockaste oblike in poenotenega videza lahko s svetilkami iz serije THEO nadaljujete tudi v notranjih prostorih. Puristična pravokotna oblika se brezhibno prilagodi vsakemu okolju in slogu.

OSTANITE PRILAGODLJIVI.

Individualna zasnova, številne možnosti.

Zlasti pri opremljanju prodajnih ali pisarniških prostorov, restavracij, kavarn ali hotelov prihaja do potrebe po prilagodljivih in po meri zasnovanih rešitvah razsvetljave. Naši sistemi tokovnih tirnic zadostijo vsem potrebam po večji svobodi načrtovanja, saj so tokovne tirnice na voljo v različnih dolžinah in

s bogato izbiro reflektorskih svetilk in točkovnih svetilk Spot. In seveda opremljene z najnovejšo tehnologijo. En napajalnik lahko napaja več svetilk. Da bo sistem razsvetljave še bolj prilagodljiv, pa je mogoče svetilke usmeriti v različne smeri. Popolno izhodišče za individualno zasnovo razsvetljave.



Trifazne vodnike v tirnici je mogoče speljati ločeno drug od drugega (npr. reflektorje, svetlobne panele in viseče svetilke). Te tri tokokroge lahko krmilite posamično in na ta način nadzorujete osvetlitev posameznih predelov v trgovini (glavna razsvetljava, blagajna, osvetlitev razstavnih površin). V izložbah se lahko s svetlobnimi učinki poigrate z različnimi dnevnimi in nočnimi prizori.



Prvi sistem za dom.

PURI TRACK TRIPLE TRACKSYSTEM, ki ga sestavljata dve enofazni visokonapetostni tirnici dolžine 1 metra z dodatnim priborom, tri tirne svetilke in tri sijalke z vnožkom GU10, nudi vse, kar je potrebno za začetno namestitve do dolžine 2 metrov. Prednosti: za njegovo vgradnjo je potreben samo en električni priključek. Točkovne svetilke Spots lahko usmerite v vse kote prostora. Nadgraditi ga je mogoče z enofaznimi dodatnimi deli sistema in točkovnimi svetilkami Spots.


PURI TRACK, 1-fazna, Triple Track Set
Št. art.: 143190



Profesionalni sistem za trgovske lokale in sejemske prostore.

Vgradne, nadgradne ali viseče svetilke: skrajšanje po meri ali prilagodljiv priključek s T- ali X-kosom, vzdolžni ali vogalni priključki; trifazni sistem tokovnih tirnic SLV ima rešitev za vsak prostor. SLV nudi bogat izbor ustreznih točkovnih svetilk Spots za vsako tirnico, zato boste za vsak načrt našli pravo osvetlitev (prikazana je naša uspešnica KALU). To pomeni, da ne bo težav pri izbiri pravih paketov svetilnosti, barvne lestvice, barvnih temperatur in kota svetlobnih snopov.

KALU TRACK, 3-fazna, TRIAC
Št. art.: 153600



DALI za krmiljenje svetlobe.

Trifazne tokovne tirnice so na voljo tudi v različici DALI (Digital Addressable Lighting Interface) in jih je zato mogoče intuitivno nadzorovati. Poleg tega pa inovativna svetlobna tehnika zagotavlja varnost, saj sistem DALI ni vezan na posamezne proizvajalce in je zato združljiv z vsemi upravljalniki.

Prava svetilka za vsako zahtevo. Za osvetlitev različnih kotičkov v prostoru, spretne poudarke ali učinkovita predstavitev izdelkov – nizkonapetostni sistemi žic ali tokovnih tirnic SLV popolnoma ustrezajo zahtevam po primerni svetlobni tehniki, modernem dizajnu in čim večji prilagodljivosti.



PLYTTA, LV
pravokotna
Št. art.: 1002864

DURNO, LV
Št. art.: 1002861

Rešitev za zahtevne vgradnje.

Sistemi žic so prava izbira za zahtevne stropove, npr. takšne z lesenimi tramovi ali za poševne, ukrivljene, obokane ali neravne stropove. Naši nizkonapetostni sistemi žic poskrbijo posebno prijetno razsvetljavo. Nudijo namreč dovolj prostora za individualne zasnove osvetlitve in tudi v bolj zahtevnih pogojih z razpoložensko osvetljavo ustvarjajo občutek dobrega počutja.



Oglat in vsestranski.

Kvadratni PLYTTA LED paneli za sisteme žic zaradi ploskovno razpršene svetlobe zagotavljajo enakomerno osvetlitev. Poleg dobro znanih točkovnih svetilk Spots z usmerjenim svetlobnim snopom je zdaj na voljo tudi panel za osnovno razsvetljavo za vgradnjo v sistem žic, ki zagotavlja za osvetlitev brez bleščanja. Ne glede na to ali je usmerjen v strop ali v tla – Panel PLYTTA LED izžareva vsestranskost.

PLYTTA, LV
pravokotna
Št. art.: 1002865



Osredotočena na funkcionalnost.

Okrogla LED svetilka DURNO za nizkonapetostni sistem žic TENSEO se odlikuje po izjemni prilagodljivosti, saj jo je mogoče nagniti za 40°. Zaradi velikega, kar 120° svetlobnega snopa je ta LED svetilka idealna izbira za osnovno osvetlitev prostorov ali velikih površin.

DURNO, LV
Št. art.: 1002862

KO SE ŽE V PRVEM TRENUTKU POČUTIŠ DOBRODOŠLEGA.

V hotelu se vse vrti okoli dobrega počutja gostov. Pravilna razsvetljava bo pri tem poskrbela za posebno vzdušje. Udobja ne smejo izžarevati le hotelske sobe: tudi vhodna avla, bar, hodnik in zunanji prostori potrebujejo učinkovite in pametne svetlobne koncepte. Ker pri še tako visokih oblikovalskih zahtevah velja: osvetlitev mora delovati sodobno in privlačno, hkrati pa zaposlenim omogočati učinkovito delo.

SOON



Živahnih barv in preprosto ČUDOVita.

Modula za osvetlitev polic NEW FLAT z LED sijalkami bo hotelskemu baru vdihnil trendovski salonski značaj. Največ pogledov bo pritegnila različica RGB Smart z nastavitvijo barv. Z izbiro barv je namreč mogoče pričarati različna razpoloženja. Trenutna različica Zigbee® 3.0 je primerna za vgradnjo v številne sisteme različnih proizvajalcev. Seveda pa jo je mogoče vgraditi tudi v sistem VALETO® SLV. Bakrena barva, na voljo v barvi aluminija in beli barvi.

NEW FLAT, WL, RGB
Št. art.: 1003022





Prijavite se v najboljši luči.

Serija HELIA 35 poskrbi s svojim purističnim dizajnom in čistimi oblikami za priazen sprejem gostov. S svojim akrilnim nastavkom ustvarja difuzno, mehko svetlobo, hkrati pa zagotavlja dovolj osvetlitve za nemoteno prijavo in odjavo gostov. Ima vgrajeno 7,5 W LED sijalko v topli beli barvi z zelo dobro reprodukcijo barv (CRI>90). Napaja jo integrirani gonilnik za konstantni tok. Svetilka je na voljo v črni in beli barvi.



HELIA AMBIENT 35, PD
Št. art.: 1003435



Zvezda v avli.

S serijo ONE v pomanjšani, sodobni okrogli izvedbi postanejo vhodne avle in jedilnice nekaj posebnega. Še posebej izstopa s posredno svetlobo v kombinaciji z zatemnilnikom DALI. Temperaturo svetlobe svetil serije ONE je s stikalom CCT mogoče nastaviti na 3000K ali 4000K.



ONE TRIPLE, PD, DALI
Št. art.: 1002913

NEW



NEW



Prvi vtis je pomemben.



Že takoj pri vходу naj goste pozdravi prijetno in vabljivo osvetljen prostor. Senčnik viseče svetilke PANTILO je iz kromiranega stekla; s kombiniranjem lahko oblikujete oblak svetilk. Takšna razpoloženska razsvetljava pride tudi v gastronomiji lepo do izraza.



PANTILO CONVEX 40, PD, E27
Št. art.: 1003444



Kot doma, samo lepše. Sobe za goste so srce vsakega hotela. V njih se gostje večinoma zadržujejo zvečer in ponoči. Zato je še toliko bolj pomembno, da je osnovna razsvetljava prijetna, svetilke za branje funkcionalne, celota pa zaokrožena in takšna, da se v njej gost počuti dobro. Kako priročno, če so luči v sobi uporabne še za kakšno dodatno pametno funkcijo, kot je polnjenje telefona ali prenosnika.



Vidno dober slog.


Da se bodo gostje tudi na hodnikih počutili prijetno, svetila ne smejo biti niti presvetla in niti pretemna. Stenska svetilka QUAD FRAME s svojo prijetno svetlobo z možnostjo zatemnitve poskrbi za udobje, orientacijo in varnost. QUAD FRAME ima vgrajene LED sijalke s kakovostnimi gonilniki in visokim indeksom reprodukcije barv (CRI>90). Na voljo v treh velikostih.

QUAD FRAME 19
WL, TRIAC
Št. art.: 1003468



Večnamensko udobno.

Nova stenska bralna svetilka SOMNILA SPOT je elegantna in hkrati prihrani prostor. Ni namreč le stenska svetilka, temveč tudi nosilec in polnilna postaja za mobilne telefone s funkcijo polnjenja USB. Topla bela osvetlitev ozadja brez bleščanja (3000K) z učinkom Corona na steni poskrbi za udobje. Dodatna LED-Spot svetilka se lahko ločeno vklopi kot bralna lučka. Na voljo je tudi različica z dekorativnim senčnikom iz tkanine.



**SOMNILA SPOT
WL**
Št. art.: 1003458

**SOMNILA FLEX
WL**
Št. art.: 1003459



Brezčasni dizajn spot-on.

Dekoratívna stenska bralna svetilka QUADRASS Spot s pravokotnim senčilom iz motnega stekla in kromiranim podnožjem ustvarja prijetno osvetlitev brez bleščanja. Lahko je opremljena s sijalko E27 – vključno z LED lučko za branje. Stenska svetilka je na voljo tudi brez lučke za branje, z belim ali črnim podnožjem. Za poenoten videz jo lahko dopolnite z ujemajočo se visečo svetilko QUADRASS iz izbora svetil SLV.



**QUADRASS SPOT
WL, E27**
Št. art.: 1003428

**QUADRASS
PD, E27**
Št. art.: 1003432



Že na zunaj ogleda vreden dizajn.

Serija zunanjih svetil ABRIDOR, ki smo jo prvič predstavili leta 2019 in je izdelana iz prašno barvanega aluminija, se odlikuje po enostavnih, očiščenih oblikah. Ne glede na to, ali boste izbrali stenske ali stoječe svetilke za razsvetljavo parkov in vrtnih poti, so svetilke so zaradi zaščitne stopnje IP55 naravnost idealne za sodobno zasnovane zunanje površine v hotelih. Vrtljiva glava svetilke omogoča individualno osvetlitev in poudarjanje izbranih območij.

ABRIDOR POLE 100
Št. art.: 1002992




Zunanje svetilke za spomine, ki ostanejo.

Poleg varne hoje po vrtnih poteh nudijo zunanja svetila SLV številne možnosti za čarobno osvetlitev vhodov, dovozov, teras in zidov, pri tem pa se harmonično zlijejo z arhitekturnim slogom hotela.





NEW
VARIANT




Nadgradnja hotelskih sten.

Stenska svetilka PEMA® je zdaj na voljo tudi v različici LED. Svetilka je opremljena s stikalom CCT za nastavitev barvne temperature (možnosti izbire: 3000K ali 4000K). Zaradi izboljšane stopnje zaščite IP65 je svetilka idealna za posredno osvetlitev hotelskih sten. Na voljo je v barvanem aluminiju v srebrno sivi in črni barvi.

PEMA®
WL

Št. art.: 1003454



SOON

Ozek profil, široke možnosti uporabe.

Fasadna svetilka, za poudarjanje stebrov ali za osvetlitev zaslonov: zunanji svetlobni profil GALEN dolžine 120 cm je pika na i razsvetljave zunanjih hotelskih površin. Opremljen je z zmogljivimi visokonapetostnimi LED sijalkami in ima zaščitno stopnjo IP65. V novi različici lahko barvno temperaturo preprosto izberete s stikalom CCT. Ker ima že vgrajen nosilec, lahko svetlobni profil GALEN SLV namestite neposredno na steno, strop ali tla.



GALEN 120
SP

Št. art.: 1003448





UČINKOVITO DELO JE IZJEMNO POMEMBNO – IN NADVSE PREPROSTO.



Električarji so vedno čisto blizu – strankam in izdelku. Zato seveda pripisujejo velik pomen premišljenim rešitvam, ki ne navdušujejo le z novimi tehnologijami, temveč tudi s preprostim rokovanjem. Če so primerne še marže prave in je mogoče izbirati iz pestre in raznolike ponudbe, še toliko bolje.

PRIPRAVLJENI, KONČANO.



Nameščeno v petih minutah. Hitra izvedba projektov, čisto delo in zadovoljni kupci – tako preprosto vam svetilke SLV prihranijo čas, stroške in trud med montažo. Ker se učinkovitost vedno splača.



Odvijte montažno ploščo:
Preprosto pritisnite vzmetne zaporce sistema „Easy-Click“ navznoter. Nato izklopite priključek za napajanje.




Bliskovito opravljeno:
Montažno ploščo pritrpite na strop s pomočjo vijakov in vložkov.



Električna priključitev:
Hitro in preprosto priključite na hitri priključni blok.



Preprosta povezava:
Zdaj povežite napajalni vod z vtično povezavo z LED svetlobnim modulom.



Brez težav do prave razpoloženske osvetlitve:
S stikalom CCT lahko barvno temperaturo 3000 Kelvinov (topla bela) ali 4000 Kelvinov (nevtralnno bela) nastavite hitro in prilagodljivo.



Hitra montaža:
Ko pritisnete LED svetlobni modul na montažno ploščo, se preko sistema „Easy-Click“ obe komponenti mehansko povežeta.




Vključite in uživajte.
Očarljiv je tudi učinek Corona, ki na ozadje zariše svetlobne žarke. Za prijetno posredno osvetlitev.

Serija MEDO je vsestransko uporabna klasika med svetili SLV in jo je mogoče hitro in preprosto namestiti.




Pri številnih projektih je čas bistvenega pomena. Ko morajo biti stvari narejene hitro, ponujajo svetila SLV odločilno prednost. Na en-dva-tri bodo vgrajene, vi pa boste pravočasno zaključili dela. Ali celo predčasno.




Stenska montaža:

Montažno ploščo pritrdite na steno – s pritrilnim vijakom navzdol in s praktičnim utorom navzgor.



Hitrejša in preprostejša priključitev:

S hitrimi priključnimi sponkami priključite napajalni vod na hitri priključni blok.



Povezava brez težav:

Priključek za napajanje je povezan z LED svetlobnimi moduli preko vtične povezave.



Razpoloženska osvetljava po želji:

S stikalom CCT lahko nastavite barvno temperaturo na 3000 Kelvinov (topla bela) ali 4000 Kelvinov (nevtralna bela).




Čisto in varno sestavljanje:

Ko je ohišje pritrjeno, visi svetilka v praktičnem vodilnem žlebu v zgornjem delu montažne plošče.



Še zadnje pritrditve:

Privijte ohišje svetilke na montažno ploščo.



Tudi montaža purističnih stenskih svetilk serije ENOLA je preprosta in hitra.

Vključite in uživajte.

Stenska svetilka ENOLA učinkovito osvetljuje navzdol in navzgor.

TOPLA ALI HLADNA, GLAVNO JE, DA JE PRILAGODLJIVA.

Popolna osvetljava za pravo vzdušje z enim samim dotikom. S stikalom CCT lahko hitro in prilagodljivo nastavite primerno barvno temperaturo. Vse več svetilk SLV prepriča s to praktično funkcijo.

Znano je, da je svetloba, pri kateri se posameznik počuti prijetno, njegova subjektivna odločitev. Po zaslugi LED tehnologije so možnosti skoraj neskončne – kar seveda ni v pomoč pri izbiri prave svetlobe. Zato je pomembno, da najprej odgovorite na vprašanje, kakšno vzdušje najbolj ustreza vašim potrebam, nato pa se odločite za pravo barvno temperaturo. Ko gre za sprejem gostov v prijetni


hotelski avli ali morda za osvetlitev sodobnega delovnega okolja, je prilagodljivost stikala CCT nedvomno njegova največja prednost. Zato s tem majhnim, a zelo praktičnim stikalom opremljamo vse več in več notranjih in notranjih svetil SLV. Pred montažo skupaj s kupcem preprosto nastavimo želeno svetlobo na kraju samem, tako da bo popolnoma ustrezala njegovim željam in potrebam.

Dizajn in funkcionalnost brez omejitev.

S svojim zaokroženim, sodobnim videzom svetilka ONE nadgradi vsak prostor. DALI svetloba z zatemnitvijo ustvarja prijetno razpoloženjsko vzdušje. Na voljo je tudi kot enojna viseča svetilka in stenska svetilka v različnih velikostih. Od jeseni 2020: dvojna različica s funkcijo osvetlitve navzgor in navzdol (Up/down), namizna svetilka in sistem svetilk na tokovnih tirnicah (40 cm, po izbiri 3000K ali 4000K), ki jih lahko s pomočjo adapterja vgradimo v trifazni tirni sistem DALI.

ONE 80
PD, DALI
Št. art.: 1002911





Eleganca v novi obliki.




SLV AINOS je robustna, vodo-odporna nadgradna svetlobna rešitev, dobavljiva s senzorjem ali brez njega. Nova kvadratna različica stenske in stropne svetilke iz aluminija je zaradi zaščitne stopnje IP65 kot nalašč za uporabo na prostem ali v prostorih, v katerih je prisotna voda. S stikalom CCT je mogoče nastaviti barvno temperaturo med 3000K in 4000K. Svetilna površina z 18W LED sijalko je elegantno vstavljena v barvano ohišje.

AINOS
CW SENSOR, oglat
Št. art.: 1003451

Preprosta popolnost.

Stensko in stropno svetilko serije LIPSY DRUM DALI, izdelano iz jekla s plastičnim pokrovom, je mogoče uporabiti na najrazličnejše načine. Širok svetlobni snop v kombinaciji z zmogljivim LED sijalko zagotavlja enakomerno osvetljenost. Barvo svetlobe lahko preklopite med 3000K in 4000K. Možna je neposredna priključitev na krmilni modul DALI. Na voljo je z ohišji različnih velikosti.

LIPSY 40
CW, Drum, DALI
Št. art.: 1002940



Več svobode pri odločanju.

S stikalom CCT lahko pred vgradnjo z zgolj enim dotikom spreminjate reprodukcijo barv svetilke AINOS med 3000K in 4000K – od tople bele do nevtralne bele, odvisno od področja uporabe in želja uporabnika.

CORRELATED COLOUR TEMPERATURE

Korelirana barvna temperatura – ali CCT – je po definiciji „temperatura Planckovega sevalnika, ki pripada določeni barvi svetlobe, ki izvira iz vira sevanja“ ali, poenostavljeno povedano, koliko rumene ali modre barve je vidne v svetlobi. Barvna temperatura se meri v stopinjah Kelvina in je običajno med 2200 in 6500K. Značilne barve svetlobe so:

Topla bela:

CCT manj kot 3300K, npr. sveča ali žarnica z žarilno nitko

Nevtralna bela:

CCT 3300 do 5000K, npr. serija SLV ONE

Hladna bela (dnevna svetloba):

več kot 5000K, npr. SLV VALETO® LED panel, Outdoor Beam





PRAVILNA BARVNA REPRODUKCIJA. ODLIČNO UPORIZORJENO.

Popolna in celovita uprizoritev izdelkov in prodajnih površin.

Nakupovanje mora dandanes biti doživetje! Ne glede na to, ali želimo v prostoru ustvariti razpoloženje ali ga učinkovito poudariti: ob individualni osvetlitvi in primerni barvni temperaturi bodo izdelki vedno prišli do izraza in vzbudili željo po nakupu.

Prav v trgovskih lokalih in maloprodaji je odločilnega pomena pravilno zastavljen koncept osvetlitve. Primeren svetlobni odtenek in intenzivnost pozitivno vplivata na nakupovalno vedenje in dejavnike dobrega počutja. Prijazno vzdušje v prostoru zagotavlja, da se stranke počutijo udobno in ostanejo dlje časa v lokalu. Prodajni artikli postanejo protagonisti na sceni, barve in materiali delujejo naravno.



Pravilna barvna temperatura ima pomembno vlogo pri osvetlitvi izdelkov. Nekateri izdelki morajo izžarevati svežino, drugi privlačnost; vsak izdelek torej potrebuje primeren koncept razsvetljave.



Poudarjanje na najvišji ravni.

Serijska EURO SPOT TRACK DALI pritegne poglede s preprostim in brezčasnim videzom, visokim izdatkom svetlobe in indeksom prikaza barv >90 ter združljivostjo z DALI. Vrtljiva in nagibna visokonapetostna LED reflektorska svetilka v kompaktni različici je z ustreznim adapterjem na voljo za vgradnjo v trifazni sistem tirnic DALI. V cilindrični glavi svetilke je tovarniško vgrajen LED modul. EURO SPOT je na voljo v različnih barvah ohišja in velikostih ter z različnimi sevalnimi koti, kot tudi v različici brez DALI.

EURO SPOT TRACK
3-fazna., DALI, 255mm
Št. art.: 1002665



Sijajni dosežki z DALI.

Reflektorska svetilka STRUCTEC, ki je na voljo na voljo v več barvnih različicah ohišja in svetlobe, se odlikuje z visoko kakovostjo reprodukcije barv (CRI>97). Z ustreznim adapterjem jo je mogoče vgraditi v trifazni visokonapetostni sistem tokovnih tirnic DALI in je opremljena z visoko zmogljivim modulom COB LED. Z vgrajenimi DALI komponentami in temperaturami barve je reflektorska svetilka odlična izbira za profesionalno uporabo in naravno osvetljevanje v butikih in prodajalnah. Tudi različice, ki niso predvidene za vgradnjo v sisteme tirnic DALI, so vsestranske in prepričajo s svojim zelo visokim indeksom prikaza barv, različnimi barvnimi temperaturami (3000K / 4000K) in različnimi koti svetlobnega snopa (36°/60°).

STRUCTEC
3-fazna., DALI
Št. art.: 1003026



VIDETI PRAVE BARVE IN MATERIALE: COLOR RENDERING INDEX

S kratiko CRI, angl. „Color Rendering Index“, označujemo indeks prikaza oziroma reprodukcije barv. Vrednost nam pove, v kolikšni meri je barva predmeta, osvetljenega z umetno svetlobo, podobna barvi predmeta, osvetljenega z naravno svetlobo. Najvišja vrednost je 100. Čim višja je vrednost CRI, toliko bolj naravno delujejo barve osvetljene površine. Veliko naših luči ima npr. vrednost CRI> 90, kar pomeni, da so barve enake originalnim.

**Odlično uprizorjeno.**

Da bodo barve izdelkov čim bolj naravne, morajo luči v trgovini, enako kot sončna svetloba, vsebovati vse odtenke barvnega spektra. Na ta način bodo barve pravilno osvetljenih razstavljenih izdelkov delovale naravno in v dnevni svetlobi ne bo presežnih.



**Spremenljiv kot z zumom.**

Svetilka STRUCTEC ZOOM je na voljo v različnih barvnih različicah. Dodan ima ustrezen adapter za visokonapetostni trifazni sistem tirnic in zmogljiv COB LED modul, ki ima zahvaljujoč indeksu CRI>90 prvovrstno barvno reprodukcijo. Posebnost reflektorske svetilke STRUCTEC ZOOM je prilagodljiva nastavitev kota svetlobnega snopa med 25° in 60°.

STRUCTEC ZOOM
3-fazna
Št. art.: 1000656

Prinaša kakovost v svetlobo.

Prava poudarjena osvetlitev za popolno predstavitev izdelkov, izjemen prikaz barv in zelo dobra prepoznavnost lastnosti materialov.





**SUPROS
PD**
Št. art.: 1003275



Zlahka do popolne uprizoritve.

Linija svetilk navdušuje z različnimi možnostmi uporabe, izjemno LED tehnologijo in skladnim dizajnom, zato je idealna izbira za zamenjavo tradicionalnih svetlobnih sistemov z visoko močjo. Širokokotno reflektorsko svetilko je mogoče brez uporabe orodij zamenjati z ločeno dobavljivimi različicami z ozkimi sevalnimi koti. Zaradi tovarniško vgrajenih LED gonilnikov so vse svetilke te družine primerne za neposredno priključitev na 230V omrežno napetost.



**SUPROS
DL**
Št. art.: 1003301





KDOR NAČRTUJE DOLGOROČNO, MORA RAZMIŠLJATI TUDI TRAJNOSTNO.



Arhitekti in načrtovalci razsvetljave nimajo zgolj možnosti izbire iz naše široke ponudbe storitev, temveč se zanašajo tudi na strokovno znanje naših strokovnjakov. Skozi celotni postopek so vse podrobnosti glede načrtovanja predstavljene celovito in nobeno vprašanje ne ostane brez odgovora. Kajti tudi mi smo prepričani, da je ustvarjalnost vedno rezultat dobrega sodelovanja.



SONNENALP RESORT. PROJEKT, NA KATEREGA SMO PONOSNI.

Krasna svetloba za Sonnenalp. Ob 100. obletnici so bile leta 2019 so bile obnovljene vse javne površine letovišča s petimi zvezdicami v Allgäuerskih Alpah, ki zdaj žarijo v povsem novem sijaju. S svetili SLV, kakopak.

Fasada zasije ob prihodu.

Eden večjih projektov je bila zunanja fasada. Staro mračno podobo fasade je nadomestila nova z naravnim videzom macesnovega lesa. Tega je bilo zdaj treba primerno poudariti, pri čemer so bile seveda naše svetilke SLV prva izbira. V njihovem soju je fasada zažarela v novi luči, poleg tega pa so tudi vsa ostala območja letovišča dobila enoten videz in primerno razsvetljavo. Ker so bili po zaslugi najnovejše LED-tehnologije prihranki energije znatni, se je s tem izboljšal tudi ogljični odtis.

Potopite se v popolno svetlobo.

Na mestu, na katerem je bil leta 1956 zgrajen prvi hotelski bazen v Nemčiji, je v letu 2014 nastal sodoben, prijazen otroški vodni svet. Svetilke usmerjajo pozornost na lesene panoje. Čudovit prizor, zaradi katerega je dan ob bazenu še bolj zabaven. Ob LED reflektorskih svetilkah tekmovalno zasijejo tudi pogledi mladih in starih.





Topel sprejem pri glavnem vhodu.

Sprejemni prostor in vhod sta bila v letu 2018 celostno preurejena. Naravni svetel les je zdaj odlično poudarjen s svetili SLV in pozdravi goste s toplo svetlobo. Ta toplina odseva tudi sam značaj hotela. Prisrčen in topel odnos osebja bo goste spremljal ves čas bivanja.



Sproščena razpoložljiva razsvetljava v savni s panoramskim razgledom.

V letu 2018 je bil v sklopu novega, 16.000 m² velikega wellness parka urejen nov naravni center dobrega počutja. Mirno in sproščeno vzdušje je kot nalašč za svetilke SLV. Naravni les v deželi savn prihaja učinkovito do izraza, ne da bi svetilke odvrčale pozornost od veličastnega panoramskega razgleda na mogočne vrhove Allgäuerskih Alp.




DOBRO NAČRTOVANJE PRINAŠA KORISTI ZA VSAK PROJEKT.

Sodobno oblikovanje razsvetljave je v prikazanem hotelskem projektu zaživelo v polnem pomenu besede. Načrtovanje razsvetljave mora vedno predstavljati osnovni sestavni del vsakega arhitekturnega snovanja, saj nudi vidne prednosti za poslovne objekte in zasebne hiše. V ta namen so na voljo sodobna orodja za načrtovanje razsvetljave, ki nadgrajujejo stavbe, prostore in zunanje površine na prijeten, uporaben in energijsko učinkovit način. Pri tem je

treba seveda vedno vključiti v načrtovanje tudi arhitekturo, izkoristek prostora in z uporabo povezan učinek osvetlitve.

Za podporo pri načrtovanju razsvetljave s svetili SLV sta na voljo programa Relux in Dialux, s katerima lahko umeščate naše izdelke v prostor. Za vsa morebitna vprašanja nam pišite na projekte@slv.de; naša skupina strokovnjakov za oblikovanje razsvetljave vam bo z veseljem odgovorila.

ZELENA LUČ ZA TRAJ- NOST.



Razvoj svetlobne tehnike, ki varčuje z viri.

Nepogrešljiv sestavni del naše strategije trajnostnega razvoja. Da bi ohranili dragocene naravne vire in čim bolj zmanjšali onesnaževanje okolja, izpolnjujemo visoke okoljske standarde pri pridobivanju in predelavi naših surovin.





**Recikliranje:
vedno znova dobro za okolje.**

V duhu krožnega gospodarjenja nadomeščamo čim več primarnih surovin s sekundarnimi, torej recikliranimi surovinami. Želimo prispevati k zmanjšanju količine odpadkov in ostankov, kot npr. zmanjšati poplavo plastičnih odpadkov, ki se kopičijo v okolju.


To nas je na primer spodbudilo k temu, da smo pri razvoju izdelkov SPIKE, RUBA in SIMA namesto surovin uporabili reciklirano plastiko. Delež sekundarnih surovin je približno četrtnina vseh uporabljenih materialov. Na ta način lahko zagotovimo, da naši izdelki postopoma postajajo čedalje bolj trajnostni, ne da bi to vplivalo na njihovo visoko kakovost in dolgo življenjsko dobo.



Tudi pri embalaži svetilk SLV in dodatnega pribora dajemo prednost recikliranim materialom in v največji možni meri poskušamo nadomestiti plastiko s papirjem in lepenko.

Stavimo na LED osvetlitev.

LED sijalke namreč niso samo bolj obstojne od klasičnih, temveč prihranijo tudi do 90 % energije. To zmanjšuje porabo električne energije in zato pomembno prispeva k ohranjanju virov in zaščiti podnebja.



Še naprej bomo v naših laboratorijih in razvojnih oddelkih bomo še naprej razvijali trajnostno tehnologijo razsvetljave. Vzdržljiva, energijsko varčna in trajnostna – takšna so svetila, ki so prijazna do okolja in uporabnikov.

NESKONČNE MOŽNOSTI. SERIJSKO.

Vedno prava rešitev. Vsak projekt je edinstven. Tako kot naše modularne serije svetilk Downlight in Spot. Vsestranske svetilke je mogoče konfigurirati po načrtih ali tako, da ustrezajo pogojem v prostoru. Po zaslugi modularnosti in bogatega izbora svetlobnih modulov boste za vsako zahtevo našli pravo svetlobno rešitev. Kljub številnim možnostim pa bo končni rezultat vedno enoten in skladen oblikovalski koncept.



MY
FAVORITE
SLV
PRODUCT

«Velika družina drži skupaj, a pri tem je pomemben vsak njen član.»

Daniela Houben, medijska oblikovalka:

„Serija svetilk NEW TRIA Downlight me prepriča predvsem bogata izbira barv in velikosti ohišij, ki so na voljo s stalno vgrajenimi ali montažnimi LED sijalkami. Manjkal je še en družinski član: različica 68 v beli barvi z 2700K. A glej, že je tu!“



Največja svoboda oblikovanja z minimalnim vložkom za projekte.

Izbirate lahko med različnimi velikostmi, lečami in tehnikami osvetlitve, barvami ohišja in različicami reflektorskih svetilk, okrasnimi obroči različnih barv, vrtljivimi in fiksni različicami, različnimi stopnjami moči in sijalnimi lastnostmi. Vse je mogoče. Kljub vsej samosvojesti pa jih povezuje nekaj skupnih značilnosti: vse različice so opremljene z LED sijalko Philips v barvah svetlobe barvah 2700K / 3000K / 4000K, s kakovostjo barv CRI>90, UGR<19, IP44 na sprednji strani in so po izbiri na voljo v različici s preprostim stikalom za vklop/izklop, z zatemnitvijo ali s krmiljenjem zatemnitve DALI.

Velikosti in zmogljivost

Svetilke Downlight so na voljo v sedmih različnih vgradnih velikostih (od 68–75 mm do 176–186 mm) in izhodnih moči (10 W–40 W). Izbrati je mogoče tudi kot svetlobnega snopa (20°, 40° ali 55°). To pomeni, da se lahko reflektorske svetilke uporabljajo za osvetlitev večjih površin kot tudi za svetlobne poudarke po izbiri. Kot dodatna oprema so na voljo filtri z različnimi učinki (motni/prizmatični/ovalni).

HLADILNO TELO

Zmanjšan razvoj toplote pozitivno vpliva na življenjsko dobo LED čipov in na kakovost svetlobe.

VZMETNA PRITRDATEV

Svetilke vrste Downlight imajo vzmetne sponke za enostavno namestitev. Za vgradnjo brez orodja.

PROSTA IZBIRA

Zunanje senčilo je na voljo v vseh velikostih v beli, črni in krom barvi.

DEKORACIJE

Vidni zaključek reflektorske svetilke je na voljo v vseh velikostih v beli, črni in krom barvi.

REFLEKTORSKA SVETILKA Z LED SIJALKAMI PHILIPS

Najboljša kakovost svetlobe za vse vrste uporabe: Najsoodobnejša tehnologija vgrajenih čipov, Chip-on-Board (CoB) poskrbi za maksimalno učinkovitost sistema.

OHIŠJE

Enotna oblika za fiksno ali nastavljivo kardansko različico. Ohišje s hladilnim telesom je na voljo v standardni beli in črni barvi.

**V ponudbi od
jeseni 2020**





RAZNOLIKA V VSEH OBLIKAH. RAZNOLIKOST ZA VSAK PROJEKT.

Zunanje in notranje svetilke, viseče svetilke, Down-light, CCT stikalo, Corona učinek, senzor, IP67, vhodna avla in še veliko več: SLV svetilke nudijo raznolikost v vsaki obliki. Za številna območja uporabe.

STRAN 7-9



ONE 60
WL, DALI

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Zmogljivost sistema: 25W
Možnost zatemnitve: DALI
Ø/G: 60/8 cm
1400/1500lm · 3000/4000K · CRI>80

Različica	Št. art.	EUR
■ črna	1002918	349,00
□ bela	1002919	349,00



MEDO RING 60
PD, DALI

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 34W
Možnost zatemnitve: DALI
Ø/V: 60/8 cm

Različica	Št. art.	EUR
2000lm 3000K CRI>80		
■ črna	1002890	595,00
2095lm 3000K CRI>80		
□ bela	1002891	595,00



Q-LINE®
PD, 2m, BAP, TRIAC

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Zmogljivost sistema: 85W
Možnost zatemnitve: Triac L
D/Š/V: 100/6/6 cm

Različica	Št. art.	EUR
4200lm 3000K CRI>90		
□ bela	1000929	629,00
■ črna	1000930	629,00
■ siva	1000931	629,00
4600lm 4000K CRI>90		
□ bela	1000935	629,00
■ črna	1000936	629,00
■ siva	1000937	629,00



MEDO 60 CORONA
CW, DALI

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Zmogljivost sistema: 40W
Možnost zatemnitve: Dali
Ø/V: 60/9,5 cm
Navzdol:
4350/4750lm · 3000/4000K · CRI>80
Navzgor:
120lm · 3000/4000K · CRI>80

Različica	Št. art.	EUR
■ črna	1001898	569,00
■ siva	1001899	569,00
□ bela	1001900	569,00

STRAN 12-17



RUSTY® 40/70
Pole, E27

230V ~50Hz
IP55
Ø/V: 19/40 cm
Ø/V: 19/70 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27 V: 40 cm		
■ barva rje	229020	249,00
E27 V: 70 cm		
■ barva rje	229021	315,00



MANA OUT
WL

220-240V ~50/60Hz
Zmogljivost sistema: 12W
Možnost zatemnitve: Triac C, Triac L
IP65
D/Š/V: 16/16/9,3 cm
650lm · 3000K · CRI>80

Različica	Št. art.	EUR
■ barva rje	1002902	229,00
■ antracit	1002900	209,00



LISENNE 40/70
Pole, E27

230V ~50/60Hz
IP54
Ø/L/B/H: 12/17/17/40 cm
Ø/L/B/H: 12/17/17/70 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27 V: 40 cm		
■ siva / rjava	1000665	329,00
E27 V: 70 cm		
■ siva / rjava	1000666	379,00



ARROCK GRANITE 40/70
Pole, ogata, E27

230V ~50Hz
IP44
D/Š/V: 17/17/40 cm
D/Š/V: 17/17/70 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27 V: 40 cm		
■ siva / krom	231410	299,00
E27 V: 70 cm		
■ siva / krom	231411	369,00

INFORMACIJE:

Številne druge izdelke si lahko ogledate na spletni strani **slv.com** in v novem glavnem katalogu SLV, BIG WHITE 2020.

Poiščite ceno na spletni strani slv.com

Stran 15

FLATT 65/100
Pole

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 9,7W
IP65
D/Š/V: 18/4,5/65 cm
D/Š/V: 18/4,5/100 cm
400lm · 3000/4000K · CRI80

Različica	Št. art.	EUR
V: 65 cm		
■ antracitno siva/ antracitno siva	1002956	200,00
■ antracitno siva/rjava	1002957	200,00
V: 100 cm		
■ antracitno siva/ antracitno siva	1002958	250,00
■ antracitno siva/rjava	1002959	250,00



Stran 15

BENDO 80/220
Pole, TRIAC

220-240V ~50/60Hz
Možnost zatemnitve: Triac C, Triac L
IP55
D/Š/V: 35/21/80 cm
D/Š/V: 47,5/21/225 cm

Različica	Št. art.	EUR
700lm 3000K CRI>80 V: 80 cm 11W		
■ antracit	231835	419,00
1800lm 3000K CRI>80 V: 225 cm 31W		
■ antracit	231845	619,00

**BENDO WL, TRIAC**

220-240V ~50/60Hz
Zmogljivost sistema: 12W
Možnost zatemnitve: Triac C, Triac L
IP55
D/Š/V: 8,5/12/32,5 cm
820lm · 3000K · CRI>80

Različica	Št. art.	EUR
■ antracit	231865	315,00



Stran 16

TRUST 30/60
Pole

220-240V ~50/60Hz
Zmogljivost sistema: 8,6W
IP55
D/Š/V: 9/9/30 cm
D/Š/V: 9/9/60 cm
400lm · 3000K · CRI>80

Različica	Št. art.	EUR
V: 30 cm		
■ legirano jeklo	228100	200,00
V: 60 cm		
■ legirano jeklo	228110	259,00



Stran 17

DASAR® 270
RL, simetrična

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 30W
IP65
Vgradne mere: Ø/G: 25/19,9 cm

Različica	Št. art.	EUR
2500lm 3000K CRI>80		
■ črna mat / ščetkano legirano jeklo	1002897	379,00
2600lm 4000K CRI>80		
■ črna mat / ščetkano legirano jeklo	1002898	379,00



Stran 17

DASAR® 270
RL, asimetrična

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 30W
IP65
Vgradne mere: Ø/G: 25/19,9 cm

Različica	Št. art.	EUR
2000lm 3000K CRI>80		
■ črna mat / ščetkano legirano jeklo	1002893	379,00
2100lm 4000K CRI>80		
■ črna mat / ščetkano legirano jeklo	1002895	379,00



Stran 17

ESKINA SPOT
CW

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 14,5W
Možnost zatemnitve: C
IP65
D/Š/V: 22,3/13,8/11,8 cm
1000lm · 3000/4000K · CRI>80

Različica	Št. art.	EUR
■ antracit	1002903	200,00



Stran 17

ESKINA SPOT SENSOR
CW

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 14,5W
Možnost zatemnitve: C
IP65
D/Š/V: 22,3/13,8/11,8 cm
1000lm · 3000/4000K · CRI>80

Različica	Št. art.	EUR
■ antracit	1002904	220,00

STRAN 18-19



ESKINA D
Display

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 14,5W
Možnost zatemnitve: C
IP65
D/Š/V: 51,5/13,8/11,8 cm
1000lm · 3000/4000K · CRI>80

Različica	Št. art.	EUR
■ antracit	1002905	220,00



ESKINA 30/80
Pole

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 14,5W
Možnost zatemnitve: C
IP65
D/Š/V: 13,8/12/31,5 cm
D/Š/V: 13,8/12/80 cm
1000lm · 3000/4000K · CRI>80

Različica	Št. art.	EUR
V: 30 cm		
■ antracit	1002906	230,00
V: 80 cm		
■ antracit	1002907	250,00



NAUTILUS
SP

220-240V ~50/60Hz
Zmogljivost sistema: 9W
IP55
D/Ø: 12/9,5 cm
520lm · 3000K · CRI>80

Različica	Št. art.	EUR
■ mat legirano jeklo	1001962	103,00



ROCCI
EL, okrogla

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 9,8W
IP67
V/Ø: 12,7/12,6cm
Vgradne mere-G/Ø: 11,3/12,3 cm
580lm · 3000K · CRI>80

Različica	Št. art.	EUR
■ legirano jeklo	227600	135,00



THEO PATHLIGHT
Pole, double

200-240V ~50/60Hz
GU10, 2x max. 7W
IP44
Š/V: 21,2/72,5 cm

Različica	Št. art.	EUR
■ antracit	1002871	209,00



BIG THEO
WL

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 21W
IP44
Š/V/G: 13/14/13,5 cm
2000lm · 3000K · CRI>80

Različica	Št. art.	EUR
□ bela	234521	185,00
■ siva	234524	185,00
■ antracit	234525	185,00



BIG THEO BEAM
UP/FLOOD DOWN
WL

120-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 29W
IP44
Š/V/G: 13/29/13,5 cm
Beam: 2° Flood: 24°
Flood: 2000lm · 3000K · CRI>80
Beam: 130lm · 3000K · CRI>80

Različica	Št. art.	EUR
□ bela	234511	239,00
■ siva	234514	239,00
■ antracit	234515	239,00

INFORMACIJE:

Številne druge izdelke si lahko ogledate na spletni strani slv.com in v novem glavnem katalogu SLV, BIG WHITE 2020.



Poiščite ceno na spletni strani slv.com

STRAN 20-21

Stran 20

**PURI TRACK**

1-fazna, Triple Track Set

230V ~50Hz
 Zmogljivost sistema: 12,9W
 2x 1m visokonapetostna tokovna tirnica
 1x vzdolžni spojnik
 1x 2 zaključek
 3x svetilka PURI
 3x LED GU10 sijalka
 3x okrasni obroč za GU10

Različica	Št. art.	EUR
■ črna	143190	167,00
□ bela	143191	167,00
■ siva	143194	167,00

Stran 20

**KALU TRACK**

3-fazna, TRIAC


220-240V ~50/60Hz | 350mA
 Zmogljivost sistema: 17W
 Možnost zatemnitve: Triac C
 D/Š/V: 20,5/11,5/17,5 cm
 1000lm · 3000K · CRI>80

Različica	Št. art.	EUR
24°		
■ črna	153600	209,00
60°		
■ črna	1000769	209,00

Stran 21



NEW

**PLYTTA**

pravokotna

12V ~50Hz
 Zmogljivost sistema: 9W
 D/Š/V: 24/17,5/1,7 cm
 580lm · 2700K · CRI>80

Različica	Št. art.	EUR
■ črna	1002864	50,00
□ bela	1002865	50,00
■ krom	1002866	55,00

Stran 21



NEW

**DURNO**

LV

12V ~50Hz
 Zmogljivost sistema: 9W
 D/Š/V: 18,6/12,5/2,65 cm
 360lm | 2700K | CRI>80

Različica	Št. art.	EUR
■ črna / črna	1002861	65,00
□ bela / bela	1002862	65,00
■ krom / legirano jeklo	1002863	65,00

INFORMACIJE:

Pripadajoče sestavne dele za nizkonapetostne sisteme žic in tokovnih tirnic najdete na spletni strani slv.com in v novem glavnem katalogu BIG WHITE 2020.

STRAN 23-27



CCT

Stran 23

**ONE TRIPLE**

PD, DALI

220-240V 0/~50/60Hz | 1700mA
 Zmogljivost sistema: 65W
 Možnost zatemnitve: DALI
 Ø/D: 80/150 cm
 3900/4200lm · 3000/4000K · CRI>80

Različica	Št. art.	EUR
■ črna	1002913	999,00
□ bela	1002914	999,00



NEW

Stran 23

**HELIA AMBIENT 35**

PD, VGRADNA, TRIAC

220-240V ~50/60Hz | 500mA
 Zmogljivost sistema: 9W
 Možnost zatemnitve: Triac C, Triac L
 Ø/D: 3,5/38 cm
 425lm · 3000K · CRI>90

Različica	Št. art.	EUR
■ črna	1003435	160,00



NEW

**HELIA AMBIENT 35**

PD, NADGRADNA, TRIAC

220-240V ~50/60Hz | 500mA
 Zmogljivost sistema: 9W
 Možnost zatemnitve: Triac C, Triac L
 Ø/D: 3,5/38 cm
 425lm · 3000K · CRI>90

Različica	Št. art.	EUR
■ črna	1003436	200,00



PANTILO CONVEX 29
PD, E27

220-240V ~50/60Hz
D/Š/V: Ø29/25 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
■ krom	1003443	200,00



PANTILO CONVEX 40
PD, E27

220-240V ~50/60Hz
D/Š/V: Ø35/40 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
■ krom	1003444	285,00

Stran 23



QUAD FRAME 9
EL

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 3W
Vgradne mere: Š/V/G: 8/7,2/6,5 cm
D/Š/V: 9/9/8 cm
Cut out: 7,2/8,7 cm
65lm · 3000K · CRI>90

Različica	Št. art.	EUR
□ bela	1003466	75,00

Stran 24



QUAD FRAME 14/19
WL, TRIAC

QUAD FRAME 14:
100-277V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 4W
D/Š/V: 14/12/4 cm
130/165lm · 2700/3000K · CRI>90

QUAD FRAME 19:
100-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 11W
D/Š/V: 18,5/15,5/5,2 cm
540/ 640lm · 2700/3000K · CRI>90

Različica	Št. art.	EUR
4W		
□ bela	1003467	80,00
11W		
□ bela	1003468	100,00



SOMNILA SPOT
WL

100-240V ~50/60Hz | 12V DC
Zmogljivost sistema: 13W
D/Š/V: 28/16/7 cm
črna:
Spot: 65lm · 3000K · CRI>90
Back light: 370lm · 3000K · CRI>90
bela:
Spot: 65lm · 3000K · CRI>90
Back light: 646lm · 3000K · CRI>90

Različica	Št. art.	EUR
desno		
■ črna	1003455	190,00
□ bela	1003457	190,00
levo		
■ črna	1003456	190,00
□ bela	1003458	190,00



SOMNILA FLEX
WL

100-240V ~50/60Hz | 12V DC
D/Š/V: 32/40/26 cm
LED Spot: 65lm · 3000K · CRI>90

Različica	Št. art.	EUR
E27/LED levo		
□ bela	1003459	200,00
E27/LED desno		
□ bela	1003460	200,00

Stran 25



QUADRASS
WL

220-240V ~50/60Hz
D/Š/V: 9,5/28/12,5 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
■ črna	1003430	110,00
□ bela	1003431	110,00



QUADRASS SPOT
WL, E27

220-240V ~50/60Hz | 700mA
LED Spot: 2W
D/Š/V: 9,5/32/13,5 cm
LED Spot: 200lm · 3000K · CRI>80

Različica	Št. art.	EUR
E27/LED		
■ črna	1003428	170,00
□ bela	1003429	170,00

Stran 25

INFORMACIJE:

Številne druge izdelke si lahko ogledate na spletni strani **slv.com** in v novem glavnem katalogu SLV, BIG WHITE 2020.

Poiščite ceno na spletni strani slv.com

NEW



Stran 25

LED
INSIDE

CCT

**ABRIDOR /-SENSOR**
WL100-277V ~50/60Hz
Zmogljivost sistema: 14W
IP55
D/V/G: 14/16/17,5 cm
750lm · 3000/4000KLED
INSIDE

CCT


**ABRIDOR 60/100**
Pole100-277V ~50/60Hz | 300mA
Zmogljivost sistema: 14W
IP55
D/Š: 14/3,6 cm
750lm · 3000/4000K · CRI80

Stran 26

LED
INSIDE

CCT

NEW



Stran 27

PEMA®
WL100-277V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 16W
IP65
Š/V/G: 28/10/9 cm
1260/1400lm · 3000/4000K · CRI>80

Različica	Št. art.	EUR
E27		
■ krom	1003432	80,00

Različica	Št. art.	EUR
300mA / CRI>80		
■ antracit	1002989	150,00
500mA / CRI80		
■ antracit	1002990	170,00

Različica	Št. art.	EUR
V: 60 cm		
■ antracit	1002991	190,00
V: 100 cm		
■ antracit	1002992	229,00

Različica	Št. art.	EUR
■ črna	1003453	120,00
■ siva	1003454	120,00

STRAN 30–31

LED
INSIDE

CCT



Stran 30

MEDO 30 CORONA
CW, DALI220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 15W
Možnost zatemnitve: DALI
V/Ø: 9,5/28 cm
3000/4000K · CRI>80LED
INSIDE

CCT

NEW

**ENOLA SQUARE S/M/L**
CL100-240V ~50/60Hz | 500mA
IP65
3000/4000K · CRI>90LED
INSIDE

CCT

NEW

**ENOLA SQUARE S/M/L**
WL, single100-240V ~50/60Hz | 500mA
IP65
3000/4000K · CRI>90

Različica	Št. art.	EUR
Navzdol: 1230/1280lm Navzgor: 20lm		
■ črna	1001889	257,00
Navzdol: 1230/1280lm Navzgor: 20lm		
□ bela	1001893	257,00
Navzdol: 1230/1280lm Navzgor: 20lm		
■ siva	1001894	257,00

Različica	Št. art.	EUR
510/580lm, 9W, S D/Š/V: 8,6/8,6/12,5 cm		
■ antracit	1003420	160,00
700/800lm, 10W, M D/Š/V: 10/10/12,5 cm		
■ antracit	1003421	200,00
2500/2800lm, 35W, L D/Š/V: 14/14/22,3 cm		
■ antracit	1003439	250,00

Različica	Št. art.	EUR
390/450lm, 6W, S Š/V/G: 7/16/11,5 cm		
■ antracit	1003416	185,00
720/820lm, 10W, M Š/V/G: 10/16/15 cm		
■ antracit	1003417	225,00
3100/3400lm, 35W, L Š/V/G: 14/21,8/18,5 cm		
■ antracit	1003437	275,00


ENOLA SQUARE UP/DOWN S/M/L WL

220-240V ~50/60Hz | 700mA
IP65
3000/4000K · CRI>90

Različica	Št. art.	EUR
Navzgor: 285/320lm Navzdol: 285/320lm Š/V/G: 7/18/11,5 cm, 7W, S		
■ antracit	1003418	225,00
Navzgor: 740/840lm Navzdol: 740/840lm Š/V/G: 10/23/15 cm, 19W, M		
■ antracit	1003419	275,00
Navzgor: 2700/3000lm Navzdol: 2700/3000lm Š/V/G: 14/33,2/18,5 cm, 53W, L		
■ antracit	1003438	385,00


ENOLA ROUND S/M/L CL

100-240V ~50/60Hz | 500mA
IP65
3000/4000K · CRI>90

Različica	Št. art.	EUR
510/580lm, 9W, S V/Ø: 12,5/8,4 cm		
■ antracit	1003426	160,00
700/800lm, 10W, M V/Ø: 12,5/10 cm		
■ antracit	1003427	200,00
2500/2800lm, 35W, L V/Ø: 22,3/14 cm		
■ antracit	1003442	250,00


ENOLA ROUND S/M/L WL, single

100-240V ~50/60Hz | 500mA
IP65
3000/4000K · CRI>90

Različica	Št. art.	EUR
390/450lm, 6W, S Š/V/G: 6,8/16/11,5 cm		
■ antracit	1003422	185,00
720/820lm, 10W, M Š/V/G: 10/16/15 cm		
■ antracit	1003423	225,00
3100/3400lm, 35W, L Š/V/G: 14/21,8/19 cm		
■ antracit	1003440	275,00


ENOLA ROUND UP/DOWN S/M/L WL

120-277V ~50/60Hz | 500mA
IP65
3000/4000K · CRI>90

Različica	Št. art.	EUR
Navzgor: 285/320lm Navzdol: 285/320lm Š/V/G: 6,8/18/11,5 cm, 7W, S		
■ antracit	1003424	225,00
Navzgor: 740/840lm Navzdol: 740/840lm Š/V/G: 10/23/15 cm, 19W, M		
■ antracit	1003425	275,00
Navzgor: 2700/3000lm Navzdol: 2700/3000lm Š/V/G: 14/33,2/19 cm, 53W, L		
■ antracit	1003441	385,00

STRAN 32-33


ONE 80 PD, DALI


220-240V ~50/60Hz | 800mA
Zmogljivost sistema: 35W
Možnost zatemnitve: DALI
V/Ø: 16,5/19 cm
2000/2200lm · 3000/4000K · CRI>80

Različica	Št. art.	EUR
■ črna	1002911	399,00
□ bela	1002912	399,00


AINOS CW, oglata

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 17W
IP65
D/Š/V: 30/30/6,5 cm
1300lm · 3000/4000K · CRI>80

Različica	Št. art.	EUR
□ bela	1003449	140,00
■ antracit	1003450	140,00


AINOS CW SENSOR, oglata

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 18W
IP65
D/Š/V: 30/30/6,5 cm
1300lm · 3000/4000K · CRI>80

Različica	Št. art.	EUR
□ bela	1003451	180,00
■ antracit	1003452	180,00


LIPSY 40 CW, Drum

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 18W
Možnost zatemnitve: DALI
IP44
V/Ø: 8,8/35 cm
1800/2000lm · 3000/4000K · CRI>80

Različica	Št. art.	EUR
□ bela	1002940	170,00

INFORMACIJE:

Številne druge izdelke si lahko ogledate na spletni strani **slv.com** in v novem glavnem katalogu SLV, BIG WHITE 2020.

Poiščite ceno na spletni strani slv.com

STRAN 34–37



EURO SPOT TRACK
3-fazna, DALI, 255mm

220-240V ~50/60Hz | 1200mA
Zmogljivost sistema: 47W
Možnost zatemnitve: DALI
D/V/Ø: 25,5/29,5/14,5 cm

Različica	Št. art.	EUR
4800lm 3000K CRI>90		
■ črna	1002663	350,00
4800lm 3000K CRI>90		
□ bela	1002664	350,00
4800lm 4000K CRI>90		
■ črna	1002665	350,00
4800lm 4000K CRI>90		
□ bela	1002666	350,00

INFORMACIJE:

Ostale svetilke iz te serije najdete na spletni strani slv.com in v novem glavnem katalogu BIG WHITE 2020.



STRUCTEC
3-fazna, DALI

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 29W
Možnost zatemnitve: DALI
D/V/Ø: 21,5/16,5/9 cm


Različica	Št. art.	EUR
2500lm 3000K CRI97		
■ črna mat	1003024	285,00
2500lm 3000K CRI97		
□ bela mat	1003025	285,00
2600lm 4000K CRI97		
■ črna mat	1003026	285,00
2600lm 4000K CRI97		
□ bela mat	1003027	285,00



STRUCTEC ZOOM
3-fazna

220-240V ~50/60Hz
Zmogljivost sistema: 35W
D/V/Ø: 18/16,5/9 cm
Nastavljiv kot svetlobnega snopa od 25° do 60°

Različica	Št. art.	EUR
3000lm 3000K CRI>90		
■ črna mat	1000656	235,00
3000lm 3000K CRI>90		
□ bela mat	1000657	235,00
3000lm 3000K CRI>90		
■ siva mat	1000658	235,00



SUPROS TRACK
3-fazna

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Zmogljivost sistema: 31W
D/V/Ø: 24,5/21,5/12,7 cm

Različica	Št. art.	EUR
2600lm 3000K CRI90		
■ črna	1003291	205,00
2600lm 3000K CRI90		
□ bela	1003292	205,00
2700lm 4000K CRI90		
■ črna	1003293	205,00
2700lm 4000K CRI90		
□ bela	1003294	205,00



SUPROS TRACK
3-fazna

220-240V ~50/60Hz | 950mA
Zmogljivost sistema: 36W
D/V/Ø: 24,5/21,5/12,7 cm

Različica	Št. art.	EUR
3380lm 3000K CRI>90		
■ črna	1003295	235,00
3380lm 3000K CRI>90		
□ bela	1003296	235,00
3520lm 4000K CRI>90		
■ črna	1003297	235,00
3520lm 4000K CRI>90		
□ bela	1003298	235,00



SUPROS
CL, Move

220-240V ~50/60Hz | 950mA
Zmogljivost sistema: 36W
V/Ø: 20,5/12,7 cm

Različica	Št. art.	EUR
3380lm 3000K CRI>90		
■ črna	1003283	235,00
3380lm 3000K CRI>90		
□ bela	1003284	235,00
3520lm 4000K CRI>90		
■ črna	1003285	235,00
3520lm 4000K CRI>90		
□ bela	1003286	235,00



SUPROS
CL, Move

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Zmogljivost sistema: 31W
V/Ø: 20,5/12,7 cm

Različica	Št. art.	EUR
2700lm 4000K CRI>90		
■ črna	1003287	205,00
2700lm 4000K CRI>90		
□ bela	1003288	205,00
2600lm 3000K CRI>90		
■ črna	1003289	205,00
2600lm 3000K CRI>90		
□ bela	1003290	205,00



SUPROS
EL, Move

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Zmogljivost sistema: 31W
Vgradne mere: Ø/G: 18/11,5 cm

Različica	Št. art.	EUR
2600lm 3000K CRI>90		
■ črna	1003307	235,00
2600lm 3000K CRI>90		
□ bela	1003308	235,00
3380lm 3000K CRI>90		
■ črna	1003309	245,00
3380lm 3000K CRI>90		
□ bela	1003310	245,00



SUPROS EL, Move

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Zmogljivost sistema: 31W
Vgradne mere: Ø/G: 18/11,5 cm



SUPROS EL

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Zmogljivost sistema: 31W
Vgradne mere: Ø/G: 15,3/10,7 cm

Stran 37



SUPROS EL

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Zmogljivost sistema: 31W
Vgradne mere: Ø/G: 15,3/10,7 cm



SUPROS PD

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Zmogljivost sistema: 31W
V/Ø: 18,5/12,7 cm

Stran 37

Različica	Št. art.	EUR
2700lm 4000K CRI>90		
■ črna	1003311	235,00
2700lm 4000K CRI>90		
□ bela	1003312	235,00
3520lm 4000K CRI>90		
■ črna	1003313	245,00
3520lm 4000K CRI>90		
□ bela	1003314	245,00

Različica	Št. art.	EUR
2600lm 3000K CRI>90		
■ črna	1003299	190,00
2600lm 3000K CRI>90		
□ bela	1003300	190,00
3380lm 3000K CRI>90		
■ črna	1003301	200,00
3380lm 3000K CRI>90		
□ bela	1003302	200,00

Različica	Št. art.	EUR
2700lm 4000K CRI>90		
■ črna	1003303	190,00
2700lm 4000K CRI>90		
□ bela	1003304	190,00
3520lm 4000K CRI>90		
■ črna	1003305	200,00
3520lm 4000K CRI>90		
□ bela	1003306	200,00

Različica	Št. art.	EUR
2600lm 3000K CRI>90		
■ črna	1003275	235,00
2600lm 3000K CRI>90		
□ bela	1003276	235,00
2700lm 4000K CRI>90		
■ črna	1003277	235,00
2700lm 4000K CRI>90		
□ bela	1003278	235,00

STRAN 44



Stran 37

SUPROS PD

220-240V ~50/60Hz | 950mA
Zmogljivost sistema: 36W
V/Ø: 18,5/12,7 cm



Stran 45

NEW TRIA 68 enojna, okrogla, CS


220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 11W
Možnost zatemnitve: Triac C, Triac L
Vgradne mere: Ø/G: 6,8/10 cm
800lm · 2700K · CRI>80

Različica	Št. art.	EUR
3380lm 3000K CRI>90		
■ črna	1003279	245,00
3380lm 3000K CRI>90		
□ bela	1003280	245,00
3520lm 4000K CRI>90		
■ črna	1003281	245,00
3520lm 4000K CRI>90		
□ bela	1003282	245,00

Različica	Št. art.	EUR
□ bela mat	1003066	70,00
■ črna mat	1003065	70,00

INFORMACIJE:

Številne druge izdelke si lahko ogledate na spletni strani slv.com in v novem glavnem katalogu SLV, BIG WHITE 2020.



SLV EXPERIENCE LIGHT: KO POSTANE VIRTUALNI NAVDIH RESNIČNOST

Zdaj že pred nakupom veste, kakšna bo končna podoba naših luči pri vaši stranki. Z našo aplikacijo za obogateno resničnost SLV EXPERIENCE LIGHT boste vedno našli popolno svetilko na kraju samem – znotraj ali zunaj. Zaradi intuitivne uporabnosti predstavlja aplikacija pomembno podporno orodje predvsem za elektroinštalaterje in načrtovalce osvetlitve. Kjer se domišljija kupca ustavi, se namreč začnejo možnosti aplikacije. Za varno odločitev brez truda.

„To ni mogoče“ ne obstaja.

V obogateni resničnosti boste lahko na lastne oči videli, kako bodo naše luči učinkovale v prostoru, še preden jih boste v resnici namestili. Oglejte si jih iz različnih zornih kotov in po želji spreminjajte njihov položaj, velikost, barvo ali različico modela – neposredno na steni, tleh ali stropu. A to še ni vse: aplikacija vam celo

omogoča, da luči razporedite večkrat in na ta način vizualizirate celoten koncept osvetlitve. Najbolj priljubljene izdelke lahko nato shranite in jih primerjate med seboj v seznamu ogledanih. Ko se odločite za ustrezno svetilko, jo preprosto dodajte v nakupovalni voziček in oddajte naročilo – vsak dan, 24 ur na dan, 7 dni v tednu, (Spletni nakup je omogočen samo v Nemčiji.)

Brezplačno prenesite aplikacijo SLV EXPERIENCE LIGHT.

Prenesite brezplačno aplikacijo za obogateno resničnost iz iTunes Apple Store-a Google Play Store-a na vaš pametni telefon ali tablični računalnik.



Skenirajte svetilke, označene s tem simbolom, in jih z aplikacijo AR-APP prikažite neposredno v virtualnem prostoru.





Doživetje namesto načrtovanja:

Z aplikacijo SLV EXPERIENCE LIGHT poiščite idealna svetila za vsako okolje.



Vas zanima še kaj? Izvolite.

V naši aplikaciji „SLV EXPERIENCE LIGHT“ boste poleg spomladanske kolekcije Spring Selection v obliki spletnega kataloga našli tudi vse naše aktualne publikacije. Vsaka od njih vam ponuja celo vrsto uporabnih prednosti, kot so iskanje izdelkov, podrobni tehnični podatki, v trgovini v nemškem jeziku pa tudi praktični vmesnik do nakupovalnega vozička. Poleg tega se stran z novicami v aplikaciji nenehno posodablja.

Prosimo, upoštevajte naslednje:

Številni izdelki, ki so predstavljeni v tem katalogu, so zaščiteni kot blagovne znamke, vzorci, patenti, ali so uporabni modeli z zaščitenim videzom. V primeru kršitve teh pravic ali uporabe besedila, postavitve strani ali avtorsko zaščitenih fotografij brez našega soglasja bomo sprožili sodni postopek. V katalogu prikazane ilustracije in informacije so zgolj informativne narave in niso zavezujoče glede barve, oblike, izvedbe ali tehničnih podatkov. Pri vseh opisih izdelkov in podatkov si pridržujemo pravico do sprememb in napak.

Vsi izdelki v naši ponudbi ustrezajo strogim merilom za zagotavljanje kakovosti in izpolnjujejo splošno veljavne standarde. Katalog vsebuje splošno ponudbo in ni izključno veljaven za posamezne države. O morebitnih odstopanjih od zahtev za posamezno državo se posvetujte pred izvedbo naročila. SLV ne jamči za morebitna odstopanja od tehničnih standardov. Če ni določeno drugače, so vsi podatki o teži in dolžini navedeni v kg oz. cm. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!

Predstavitev naših svetil z dejanskimi primeri njihove uporabe na fotografijah so nam prijazno omogočili oblikovalci ali lastniki neposredne okolice na posnetkih. Vsem, ki so s svojim soglasjem pripomogli k nastajanju in uporabi naših fotografij, se ob tej priložnosti še enkrat prijazno zahvaljujemo!

Z izdajo tega kataloga prenehajo veljati cene v prejšnjih seznamih in katalogih. Vse navedene cene veljajo kot neobvezujoče priporočene cene v evrih brez DDV. Naša celotna ponudba je na voljo na naši spletni strani slv.com in v novem katalogu BIG WHITE 2020.



Izdajatelj
SLV GmbH, Nemčija
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg

Nemčija
T +49 (0) 2451 4833 - 0
Mednarodna tel. št.:
T +49 (0) 2451 4833 - 355

slv.com

Avtorske pravice
© SLV GmbH, 2020

Avtor fotografij
SLV GmbH, 2020
www.shutterstock.com
www.gettyimages.de



SLV slv.com

Na razpolago pri vašem specializiranem prodajalcu:

* Pridržujemo si pravico do napak in sprememb. Naročanje je možno samo za poslovne kupce