



# NOUVEAUTÉS PRINTEMPS 2020

# L'APP SLV TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN DANS VOTRE POCHE



Avec l'application mobile SLV, accédez en quelques clics depuis votre mobile à l'ensemble de l'offre SLV :

Prix et disponibilités des produits, notices de montage, l'annuaire des distributeurs... tout ce dont vous avez besoin au quotidien se trouve sur l'application SLV.

**PRODUITS SLV, SERVICES AUX PROS, UNE CONNEXION SUFFIT ET SLV EST DANS VOTRE POCHE.**

**GRATUIT**



## SOMMAIRE


<b>PANTILO CONVEX</b> Suspensions.....	4
<b>HELIA AMBIENT</b> Suspensions.....	5
<b>QUADRASS</b> Suspension.....	6
<b>QUADRASS</b> Applique et applique SPOT.....	7
<b>SOMNILA SPOT</b> Applique.....	8
<b>SOMNILA FLEX</b> Applique.....	9
<b>QUAD FRAME</b> Encastrés muraux.....	10



<b>FLAT</b> Applique.....	11
<b>TENSEO DURNO</b> Câble tendu.....	12
<b>TENSEO PLYTTA</b> Câble tendu.....	13
<b>PEMA</b> Applique extérieure.....	14
<b>AINOS SQUARE</b> Appliques extérieures.....	15


<b>ENOLA ROUND</b> Appliques extérieures.....	16
<b>ENOLA SQUARE</b> Appliques extérieures.....	17
<b>GALEN</b> Appliques extérieures.....	18

<b>À découvrir prochainement.....</b>	19
<b>Tableau des recodifications.....</b>	20, 21



RETROUVEZ SLV ET SUIVEZ  
TOUTE NOTRE ACTUALITÉ SUR






### PANTILO CONVEX, E27



La nouvelle forme convexe vient compléter la gamme de suspensions PANTILO. Deux tailles et toujours un diffuseur en verre chromé en dégradé.



### HELIA AMBIENT 35



Extension de gamme de suspensions HELIA, ces deux nouveaux modèles se parent d'un diffuseur en verre satiné, toujours avec un design fin et épuré, avec patère en saillie ou encastré pour une décoration intérieure harmonieuse.




#### Caractéristiques produit

220-240V ~50/60Hz  
Matière : acier / verre chromé



#### Schéma



#### Caractéristiques source

E27 max. 40W

#### Source préconisée

LED E27 A60 7W 280°  
2700K 790lm IRC>80 EEC=A++  
7kWh/1000h  
Réf 1002124 | 19,90 EUR

LED E27 T32 8W 350°  
2200K 250lm IRC>95 EEC=A+  
8kWh/1000h  
Réf 1003100 | 69,90 EUR

#### Indication

Câble textile noir  
Réf 1003443, patère vendue séparément (voir notre gamme de patères compatibles page 40 du Big White 2021). Réf 1003444, patère incluse.

Coloris	Réf	EUR
E27		
■ chrome, 1,2 kg	1003443	230,00
■ chrome, 2,8 kg	1003444	325,00





#### Indication


Câble textile noir.  
Prévoir une alimentation LED (réf 464091) sur la version encastrée réf 1003435.

#### Caractéristiques produit


Réf 1003435 : 220-240V/500mA  
Réf 1003436 : 220-240V ~50/60Hz  
Matière : aluminium / verre



#### Schémas




Coloris	Réf	EUR
LED 3000K, 425lm, IRC>90		
■ noir patère encastrée, 7,5W	1003435	189,90
■ noir patère en saillie, 9W	1003436	230,00
Alimentation LED	464091	29,90



### QUADRASS, E27



Suspension au design intemporel, diffuseur carré en verre satiné pour une lumière douce.



### QUADRASS WL ET QUADRASS SPOT, E27



LED  
INSIDE




Ces deux appliques sont à coordonner à la suspension QUADRASS ci-contre. Modèle applique classique ou liseuse avec spot LED intégré, leur diffuseur en verre satiné viendra donner une touche de style à votre intérieur.




#### Caractéristiques produit

220-240V ~50/60Hz  
Matière : acier chromé / verre



#### Schéma



#### Caractéristiques source

E27 max. 40W

#### Source préconisée

LED E27 T38 9W 240°  
3000K 810lm IRC>80 EEC=A+  
10kWh/1000h

Réf 1001031 | 19,90 EUR

LED E27 A60 7W  
2700K 810lm IRC>80 EEC=A++  
7kWh/1000h

Réf 1003090 | 14,90 EUR

#### Indication

Câble textile blanc.  
Patère ou adaptateur pour rail en option.

Coloris	Réf	EUR
E27		
□ blanc	1003432	99,90



#### Indication

Les sources peuvent être allumées séparément sur la version SPOT grâce aux interrupteurs.

#### Caractéristiques produit

220-240V ~50/60Hz  
Matière : acier / verre




1003430 /  
1003431



1003428 /  
1003429



#### Schémas



#### Caractéristiques source

E27 max. 40W


Version spot : LED 3000K, 200lm, IRC>80

#### Source préconisée

LED E27 A60 7W  
2700K 810lm IRC>80 EEC=A++  
7kWh/1000h

Réf 1003090 | 14,90 EUR

Coloris	Réf	EUR
■ noir, E27, liseuse avec spot LED 2W	1003428	199,90
□ blanc, E27, liseuse avec spot LED 2W	1003429	199,90
■ noir, E27	1003430	119,90
□ blanc, E27	1003431	119,90




**SOMNILA SPOT, LED**






Liseuse au design exclusif, LED intégrée et port USB pour le rechargement de vos appareils électroniques. Cette applique fonctionnelle avec support pour téléphone devient indispensable pour les décors actuels.



**SOMNILA FLEX, E27**







Look intemporel pour cette liseuse avec abat-jour textile et spot LED flexible. Version gauche ou droite. Avec port USB et support pour téléphone.




**Caractéristiques produit**  
 100-240V ~50/60Hz / 12V  
 Matière : aluminium



1,3 36000

350° 90° 40°



**Indication**  
 Support pour téléphone et prise USB. Les sources peuvent être allumées séparément. Version gauche ou droite.


Coloris	Réf	EUR
■ noir, LED 3000K, 435lm, IRC>90, version gauche	1003455	210,00
■ noir, LED 3000K, 435lm, IRC>90, version droite	1003456	210,00
□ blanc, LED 3000K, 711lm, IRC>90, version gauche	1003457	210,00
□ blanc, LED 3000K, 711lm, IRC>90, version droite	1003458	210,00



**Caractéristiques produit**  
 100-240V ~50/60Hz / 12V DC  
 Matière : aluminium



1,8 36000





**Indication**  
 Les sources peuvent être allumées séparément.

**Caractéristiques source**  
 E27 max. 40W  
 Spot : LED 3000K, 65lm, IRC>90


**Source préconisée**  
 LED E27 A60 7W  
 2700K 810lm IRC>80 EEC=A++  
 7kWh/1000h  
 Réf 1003090 | 14,90 EUR



Coloris	Réf	EUR
□ blanc, E27, liseuse avec spot LED 3W, gauche	1003459	210,00
□ blanc, E27, liseuse avec spot LED 3W, droite	1003460	210,00




Une version "mini" à encastrer et deux tailles d'appliques en saillie pour habiller les murs et créer un balisage discret dans un esprit contemporain. Pour les modèles en saillie, la température de couleur (2700/3000K) est réglable via l'interrupteur se situant sur le circuit LED.



**Indication**  
 Pour le modèle 1003466, boîte d'encastrement (112781) et cadre de montage (112780) exclus.


**Caractéristiques produit**

100-277V~50/60Hz / 350mA (500mA - 1003468)  
 Matière : aluminium




0,37 0,40 0,70

**Schémas**




Coloris	Réf	EUR
□ blanc, LED 3W, 3000K, 65lm, IRC>90, à encastrer	1003466	99,90
□ blanc, LED 4W, 2700/3000K, 165lm, IRC>90, en saillie	1003467	109,90
□ blanc, LED 11W, 2700/3000K, 640lm, IRC>90, en saillie	1003468	119,90




**SOON\***



Découvrez prochainement l'étagère Flatt, coloris blanc ou gris argent pour éclairer tous les espaces et mettre en valeur vos plus beaux objets grâce à la lumière. Créez des effets lumineux tamisés ou colorés avec la version LED blanche ou RGB.




Coloris	Réf
□ blanc, LED CCT	1003020
■ gris argent, LED CCT	1003021
□ blanc, LED RGBW	1003022
■ gris argent, LED RGBW	1003023




Parce que les systèmes de câbles tendus restent une solution flexible et permettent d'éclairer les configurations de pièces les plus compliquées, nous avons ajouté à notre gamme de spots basse tension (T.B.T) TENSEO ces trois nouveaux spots orientables, déclinés en trois coloris.

**Caractéristiques produit**

12V ~50HZ  
Matière : aluminium  
Puissance totale : 6W





**Schéma**



**Indication**

Retrouvez tous les guides de montage et accessoires pages 426 à 429 du BW 2020.


Coloris	Réf	EUR
■ noir, LED 2700K, 360lm, IRC>80	1002861	74,90
□ blanc, LED 2700K, 360lm, IRC>80	1002862	74,90
■ chrome, LED 2700K, 360lm, IRC>80	1002863	74,90




Design extra-plat et éclairage diffusant pour le pavé TENSEO PLYTTA. Décliné en trois coloris, avec LED intégrée 2700K.

**Caractéristiques produit**

12V ~50HZ  
Matière : aluminium  
Puissance totale : 9W



**Schéma**



**Indication**

Retrouvez tous les guides de montage et accessoires pages 426 à 429 du BW 2020.

Coloris	Réf	EUR
■ noir, LED 2700K, 580lm, IRC>80	1002864	59,90
□ blanc, LED 2700K, 580lm, IRC>80	1002865	59,90
■ chrome, LED 2700K, 580lm, IRC>80	1002866	59,90




PEMA, LED

LED  
INSIDE




Nouvelle version des appliques extérieures PEMA avec température de couleur réglable 3000K/4000K grâce à l'interrupteur situé dans le boîtier du luminaire. Simple et rapide à installer.



AINOS SQUARE, LED

LED  
INSIDE




AINOS constitue une solution fiable et résistante, avec ou sans détecteur de mouvements. Cette nouvelle version carrée est parfaitement adaptée aux espaces extérieurs et l'interrupteur CCT permet de choisir une température de couleur de 3000K ou 4000K.




Caractéristiques produit

100-277V~50/60Hz / 350mA  
Matière : aluminium  
Puissance totale : 16W



Température de couleur réglable


Schéma



Coloris	Réf	EUR
■ noir, LED 3000/4000K, 1400lm, IRC>80	1003453	134,90
■ gris argent, LED 3000/4000K, 1400lm, IRC>80	1003454	134,90

Caractéristiques produit


220-240V~50/60Hz / 500mA  
Matière : aluminium




Température de couleur réglable




Schéma




Coloris	Réf	EUR
□ blanc, LED 17W, 3000/4000K, 1300lm, IRC>80	1003449	159,90
■ anthracite, LED 17W, 3000/4000K, 1300lm, IRC>80	1003450	159,90
□ blanc, LED 18W, 3000/4000K, 1300lm, IRC>80, avec détecteur	1003451	179,90
■ anthracite, LED 18W, 3000/4000K, 1300lm, IRC>80, avec détecteur	1003452	179,90



### ENOLA ROUND, LED



### ENOLA SQUARE, LED



Gamme complète d'appliques et de plafonniers extérieurs en LED intégrée, déclinés en trois tailles pour chaque version. Appliques avec faisceau vers le bas ou up/down. Facilité de montage : une seule vis de fixation, bornier de connexion rapide, assemblage de la patère au luminaire par simple fiche, double presse-étoupe rapproché pour une seule sortie de câble.

Version carrée de la gamme ENOLA, déclinée en appliques et plafonniers extérieurs. LED intégrée avec température de couleur réglable 3000/4000K et trois tailles pour chaque version. Appliques avec faisceau vers le bas ou up/down.




#### Caractéristiques produit

100-240V~50/60Hz / 350mA (1003424)  
 100-240V~50/60Hz / 500mA (1003426 - 1003427  
 1003422 - 1003423 - 1003425)  
 100-240V~50/60Hz / 700mA (1003441)  
 100-240V~50/60Hz / 900mA (1003442 - 1003440)


Matière : aluminium



#### Schémas



Modèle	Réf	EUR
■ plafonnier S, LED 9W, 3000K-510lm/4000K-580lm, IRC>90, 0,51 kg, 38°	1003426	179,90
■ plafonnier M, LED 10W, 3000K-700lm/4000K-800lm, IRC>90, 0,7 kg, 38°	1003427	230,00
■ plafonnier L, LED 35W, 3000K-2500lm/4000K-2800lm, IRC>90, 1,6 kg, 38°	1003442	290,00
■ applique S, LED 6W, 3000K-390lm/4000K-450lm, IRC>90, 0,79 kg, 30°	1003422	210,00
■ applique M, LED 10W, 3000K-720lm/4000K-820lm, IRC>90, 1,4 kg, 38°	1003423	260,00
■ applique L, LED 35W, 3000K-3100lm/4000K-3400lm, IRC>90, 2,1 kg, 38°	1003440	320,00
■ applique Up/Down S, LED 7W, 3000K-570lm/4000K-640lm, IRC>90, 0,89 kg, 30°	1003424	260,00
■ applique Up/Down M, LED 19W, 3000K-1480lm/4000K-1680lm, IRC>90, 1,64 kg, 38°	1003425	325,00
■ applique Up/Down L, LED 53W, 3000K-5400lm/4000K-6000lm, IRC>90, 3 kg, 38°	1003441	450,00




#### Caractéristiques produit

100-240V~50/60Hz / 350mA (1003418)  
 100-240V~50/60Hz / 500mA (1003420 - 1003421  
 1003416 - 1003417 - 1003419)  
 100-240V~50/60Hz / 700mA (1003438)  
 100-240V~50/60Hz / 900mA (1003439 - 1003437)

Matière : aluminium




#### Schémas




Modèle	Réf	EUR
■ plafonnier S, LED 9W, 3000K-510lm/4000K-580lm, IRC>90, 0,68 kg, 38°	1003420	179,90
■ plafonnier M, LED 10W, 3000K-700lm/4000K-800lm, IRC>90, 0,7 kg, 38°	1003421	230,00
■ plafonnier L, LED 35W, 3000K-2500lm/4000K-2800lm, IRC>90, 2 kg, 38°	1003439	290,00
■ applique S, LED 6W, 3000K-390lm/4000K-450lm, IRC>90, 0,96 kg, 30°	1003416	210,00
■ applique M, LED 10W, 3000K-720lm/4000K-820lm, IRC>90, 1,4 kg, 38°	1003417	260,00
■ applique L, LED 35W, 3000K-3100lm/4000K-3400lm, IRC>90, 2,5 kg, 38°	1003437	320,00
■ applique Up/Down S, LED 7W, 3000K-570lm/4000K-640lm, IRC>90, 1,07 kg, 30°	1003418	260,00
■ applique Up/Down M, LED 19W, 3000K-1480lm/4000K-1680lm, IRC>90, 1,7 kg, 38°	1003419	325,00
■ applique Up/Down L, LED 53W, 3000K-5400lm/4000K-6000lm, IRC>90, 3,6 kg, 38°	1003438	450,00

SOON\*

SOON\*



\* Bientôt disponible



GALEN, LED



\* Bientôt disponible

QU'ON  
EST BIEN  
DEHORS.

**Un design plus fin pour de multiples possibilités d'utilisation.**

Découvrez prochainement le profilé extérieur GALEN LED dans sa nouvelle version CCT avec température de couleur réglable. Il met parfaitement en valeur les façades, vitrines et autres éléments architecturaux avec ses puissantes LED et son indice de protection IP65.



**Indication :**

Supports de montage fournis

**Coloris**

- anthracite, LED CCT, 60cm
- anthracite, LED CCT, 120cm

**Réf**

- 1003447
- 1003448

**Des nouveautés qui illuminent les soirées et l'atmosphère.**

Se retrouver en famille ou entre amis et se détendre. Les luminaires extérieurs SLV créent une ambiance chaleureuse dans le jardin, sur la terrasse et autour de la maison. Trouvez l'inspiration avec nos prochaines nouveautés et illuminez vos envies avec la plus grande qualité et variété de produits.



ESKINA FRAME

OVALISK

L-LINE OUT

Les points forts du nouveau ESKINA Frame sont les spots LED orientables pour un éclairage parfait des allées, des jardins et des façades en toute flexibilité. L'interrupteur CCT permet de régler la température de couleur entre 3000K et 4000K. La classe de protection IP65 assure une totale sécurité pour l'éclairage extérieur.

La nouvelle gamme OVALISK, avec ses diffuseurs arrondis et son système CCT 3000/4000K, met en lumière les jardins, les allées, les terrasses et entrées avec modernité. Elle se compose de deux bornes de deux tailles différentes ainsi que de suspensions et d'appliques.

Les amateurs de design vont adorer la nouvelle gamme L-LINE ! Idéal pour éclairer les voies d'accès et les allées dans un style résolument contemporain. L'interrupteur CCT permet de changer facilement la couleur de la lumière (3000/4000K).

Certains de nos produits restent en collection mais changent de référence.  
Retrouvez-les dans le tableau ci-dessous :



## TABLEAU DES RECODIFICATIONS

	Ancienne référence	Nouvelle référence	Température de couleur	Flux lumineux	IRC	Coloris	Prix	Page BW 2020
 NEW TRIA 68, encastré intérieur, LED, 11W, variable TRIAC	<b>NEW</b>	1003065 1003066	2700K	800lm	>80	Noir Blanc	79,90 €	-
 SUPROS, suspension intérieure, LED, 31W, réflecteur 60°	IRC>90	133100 133101 133110 133111	3000K 3000K 4000K 4000K	2600lm 2600lm 2700lm 2700lm	>90	Noir Blanc Noir Blanc	260,00 €	125
 SUPROS, suspension intérieure, LED, 36W, réflecteur 60°	IRC>90	133140 133141 133150 133151	3000K 3000K 4000K 4000K	3380lm 3380lm 3520lm 3520lm	>90	Noir Blanc Noir Blanc	300,00 €	125
 SUPROS, plafonnier intérieur Move LED, 31W, réflecteur 60°	IRC>90	114180 114181 114130 114131	2700lm 2700lm 2600lm 2600lm	4000K 4000K 3000K 3000K	>90	Noir Blanc Noir Blanc	230,00 €	277
 SUPROS, plafonnier intérieur Move LED, 36W, réflecteur 60°	IRC>90	118130 118131 118180 118181	3000K 3000K 4000K 4000K	3380lm 3380lm 3520lm 3520lm	>90	Noir Blanc Noir Blanc	300,00 €	277
 SUPROS TRACK, spot pour rail 3 allumages, intérieur, LED, 31W, réflecteur 60°	IRC>90	152620 152621 152680 152681	2600lm 2600lm 2700lm 2700lm	3000K 3000K 4000K 4000K	>90	Noir Blanc Noir Blanc	260,00 €	355
 SUPROS TRACK, spot pour rail 3 allumages, intérieur, LED, 36W, réflecteur 60°	IRC>90	152800 152801 152810 152811	3380lm 3380lm 3520lm 3520lm	3000K 3000K 4000K 4000K	>90	Noir Blanc Noir Blanc	320,00 €	355

	Ancienne référence	Nouvelle référence	Température de couleur	Flux lumineux	IRC	Coloris	Prix	Page BW 2020
 SUPROS, encastré de plafond intérieur, LED, 31W, réflecteur 60°	IRC>90	114110 114111 114160 114161	3000K 3000K 4000K 4000K	2600lm 2600lm 2700lm 2700lm	>90	Noir Blanc Noir Blanc	210,00 €	506
 SUPROS, encastré de plafond intérieur, LED, 36W, réflecteur 60°	IRC>90	118110 118111 118160 118161	3000K 3000K 4000K 4000K	3380lm 3380lm 3520lm 3520lm	>90	Noir Blanc Noir Blanc	280,00 €	506
 SUPROS, encastré de plafond intérieur, Move, LED, 31W, réflecteur 60°	IRC>90	114120 114121 114170 114171	3000K 3000K 4000K 4000K	2600lm 2600lm 2700lm 2700lm	>90	Noir Blanc Noir Blanc	230,00 €	507
 SUPROS, encastré de plafond intérieur, Move, LED, 36W, réflecteur 60°	IRC>90	118120 118121 118170 118171	3000K 3000K 4000K 4000K	3380lm 3380lm 3520lm 3520lm	>90	Noir Blanc Noir Blanc	300,00 €	507
 CHROMBO, applique intérieure, LED, 11W, variable Triac		155221 155228	3000K	590lm	>80	Blanc Gris argent	179,90 €	162
 GLENOS® 60, applique intérieure, LED, 17W		146800 146801 146804	3000K	1000lm	>80	Noir Blanc Gris argent	199,90 €	219
 OPEN GRILL, suspension intérieure, single twist, LED, 36W		157671	3000K	2500lm	>80	Blanc	400,00 €	116

## Recycler et faire du bien à l'environnement

Nous nous engageons pour limiter notre impact sur l'environnement et trions systématiquement nos déchets. Au bureau aussi, nos papiers sont recyclés !



Pour l'emballage de nos produits, nous privilégions les matières recyclées et recyclables. Nous évitons le plastique et utilisons autant que possible du papier et du carton.



DÉPARTEMENTS :  
17 22 29 35 44 56 85

**Jean-François PEROT**  
Technico-commercial  
07 81 70 68 06  
jeanfrancois.perot@slv.fr

DÉPARTEMENTS :  
45 77 91 93 94

**Mohamed MACHEMACHI**  
Technico-commercial  
07 81 48 79 67  
mohamed.machemachi@slv.fr

DÉPARTEMENTS :  
07 26 38 42 43 63

**Mehmet OZDEMIR**  
Technico-commercial  
07 83 69 90 88  
mehmet.ozdemir@slv.fr

DÉPARTEMENTS :  
16 19 23 24 33 40 47 64 87

**Franck LABORDE**  
Technico-commercial  
06 13 10 28 39  
franck.laborde@slv.fr

DÉPARTEMENTS :  
08 51 54 55 57 67 68 88 90

**Mathieu CAILLOT**  
Technico-commercial  
07 81 68 55 75  
mathieu.caillot@slv.fr

DÉPARTEMENTS :  
14 28 36 37 41 49  
50 53 61 72 79 86

**Jérôme HUREAU**  
Technico-commercial  
06 75 81 77 25  
jerome.hureau@slv.fr

DÉPARTEMENTS :  
02 27 59 60 62 76 80

**Gaëtan VIFQUIN**  
Technico-commercial  
07 81 40 80 11  
gaetan.vifquin@slv.fr

DÉPARTEMENTS :  
01 69 73 74

**Pierre RICCO**  
Technico-commercial  
06 52 13 77 62  
pierre.ricco@slv.fr

DÉPARTEMENTS :  
03 10 18 21 25 39  
52 58 70 71 89

**Julie LEGEAI**  
Technico-commerciale  
07 70 12 00 40  
julie.legeai@slv.fr

DÉPARTEMENTS :  
75 78 92 95

**Sébastien MAUREL**  
Technico-commercial  
07 82 83 62 15  
sebastien.maurel@slv.fr

DÉPARTEMENTS :  
04 05 06 13 83 84


**Bina BHATIA**  
Technico-commerciale  
07 81 79 81 27  
bina.bhatia@slv.fr

DÉPARTEMENTS :  
09 11 12 15 30 31 32  
34 46 48 65 66 81 82

**Nicolas COURRÈGES**  
Technico-commercial  
06 42 42 32 36  
nicolas.courreges@slv.fr

DÉPARTEMENTS :  
2A 2B

**Franck LABORDE**  
Technico-commercial  
06 13 10 28 39  
franck.laborde@slv.fr





**SLV France**

Zac du Martelet

88, rue Henri Dépaigneux

F-69400 Limas

T +33 4 74 02 71 20

F +33 4 74 02 71 29

[info@slv.fr](mailto:info@slv.fr)

[slv.com](http://slv.com)