SLV

EXPERIENCE LIGHT



EXPLORE DALI 2019

ZA TÍM SI STOJÍME.

CENA A VÝKON
V DOKONALÉ HARMONII

RYCHLÁ A
SPOLEHLIVÁ DODÁVKA
24h (NĚMECKO), 48h (EVROPA)

JSME VAŠÍM SKLADEM ZBOŽÍ
98% DOSTUPNOST

5LETÁ ZÁRUKA*

CENTRÁLA

SLV Czech s.r.o.
Řevnická 170/4
CZ 15521 Praha 5
Česka republika

Centrála:
T +420 245 501 200
F +420 245 501 204
info@cz.slv.com
slv.com

SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM

Telefonní číslo:
T +240 245 201 200

Číslo faxu:
F +420 245 501 204

E-mail:
info@cz.slv.com

PRODEJ

Telefonní číslo:
T +240 245 201 200

Číslo faxu:
F +420 245 501 204

E-mail:
order@cz.slv.com

Zákonné DPH není zahrnuto v ceně

SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ

Nabídnout Vám špičkový servis je naším posláním. Náš angažovaný tým je pro Vás osobně k dispozici na telefonním čísle **245 501 200**. Případně je možné nás kontaktovat na e-mailové adrese: **info@cz.slv.com**

*Dodržujte záruční podmínky uvedené na slv.com → Servis → Ke stažení → Záruční podmínky.

WORKLIGHT





WORKLIGHT · FL, DALI SENSOR

E-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

FR

- Čidlo, ovládání na denním světle
- Premium LED
- Možnost bezdrátového spojení Dali Zigbee®



Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 226mA
Systémový výkon: 49W
Materiál: hliník/akryl
Stmívatelné: dotykové stmívání tlačítky



Doporučené příslušenství

■ Dálkové ovládání
Č. výr. 1000454 | 1.948 CZK

■ IČ programovací dálkové ovládání
Č. výr. 1000455 | 3.378 CZK

Rozměrový výkres



Upozornění

Tlačítka na sloupku svítidla.
S IČ programovatelným dálkovým ovládáním může být prováděno seskupování a vytváření scén.
Zástrčka s ochranným kontaktem.

Varianta	Č. výr.	CZK
přímé: 3600lm | 3000K | CRI>80 nepřímé: 1920lm | 3000K | CRI>80 □ bílá	**1000450**	**30.940**
přímé: 3600lm | 3000K | CRI>80 nepřímé: 1920lm | 3000K | CRI>80 ■ antracit	**1000451**	**30.940**



847 BW19

WORKLIGHT · PD, DALI SENSOR

E-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

FR

- Čidlo, ovládání na denním světle
- Premium LED
- Možnost bezdrátového spojení Dali Zigbee®

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 226mA
Systémový výkon: 49W
Materiál: hliník/akryl
Stmívatelné: dotykové stmívání



Doporučené příslušenství

■ Dálkové ovládání
Č. výr. 1000454 | 1.948 CZK

■ IČ programovací dálkové ovládání
Č. výr. 1000455 | 3.378 CZK

Rozměrový výkres



Upozornění

IČ programovatelným dálkovým ovládáním může být prováděno seskupování a vytváření scén

Varianta	Č. výr.	CZK
přímé: 3600lm | 3000K | CRI>80 nepřímé: 1800lm | 3000K | CRI>80 □ bílá	1000452	18.174
přímé: 3600lm | 3000K | CRI>80 nepřímé: 1800lm | 3000K | CRI>80 ■ antracit	1000453	18.174



Q-LINE® · PD, DALI, SINGLE

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

• Nastavitelná výška



Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA-1050mA
Systémový výkon: 47W
Materiál: hliník/akryl
Stmívatelné: Dali, přepínač



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
3700lm | 3000K | CRI>80 ■ černá	1001309	12.454
3700lm | 3000K | CRI>80 □ bílá	1001310	12.454
3700lm | 3000K | CRI>80 ■ šedá	1001312	12.454



MEDO 30 · CW, DALI

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE



- S korónovým efektem
- Teplota barvy (3000K/4000K) nastavitelná vypínačem.

Rozměrový výkres



Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 15W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)
Stmívatelné: Dali





Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135250 | 908 CZK

□ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135251 | 908 CZK

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135254 | 908 CZK

□ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001950 | 2.078 CZK

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001951 | 2.078 CZK

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001952 | 2.078 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
DOWN: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 UP: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ černá	1001889	6.474
DOWN: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 UP: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 □ bílá	1001893	6.474
DOWN: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 UP: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ šedá	1001894	6.474



847 BW19

MEDO 40 · CW, DALI

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- S korónovým efektem
- Teplota barvy (3000K/4000K) nastavitelná vypínačem.

Rozměrový výkres



Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 30W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)
Stmívatelné: Dali



Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135250 | 908 CZK

□ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135251 | 908 CZK

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135254 | 908 CZK

□ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001950 | 2.078 CZK

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001951 | 2.078 CZK

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001952 | 2.078 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
DOWN: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 UP: 50lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ černá	1001895	9.074
DOWN: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 UP: 50lm | 3000/4000K | CRI>80 □ bílá	1001896	9.074
DOWN: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 UP: 50lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ šedá	1001897	9.074



MEDO 60 · CW, DALI

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

- S korónovým efektem
- Teplota barvy (3000K/4000K) nastavitelná vypínačem.

Rozměrový výkres



Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 1000mA
Systémový výkon: 40W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)
Stmívatelné: Dali



Doporučené příslušenství

Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135250 | 908 CZK

Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135251 | 908 CZK

Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135254 | 908 CZK

Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001950 | 2.078 CZK

Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001951 | 2.078 CZK

Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001952 | 2.078 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
DOWN: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 UP: 120lm | 3000/4000K | CRI>80 černá	1001898	14.274
DOWN: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 UP: 120lm | 3000/4000K | CRI>80 šedá	1001899	14.274
DOWN: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 UP: 120lm | 3000/4000K | CRI>80 bílá	1001900	14.274



847 BW19

MEDO 90 · CL, DALI

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW VARIANT

- S korónovým efektem
- Teplota barvy (3000K/4000K) nastavitelná vypínačem.

Rozměrový výkres



Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 1000mA
Systémový výkon: 78W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)
Stmívatelné: Dali



Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135250 | 908 CZK

□ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135251 | 908 CZK

■ Závěsná sada 1,5m
Č. výr. 135254 | 908 CZK

□ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001950 | 2.078 CZK

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001951 | 2.078 CZK

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001952 | 2.078 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
DOWN: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 UP: 125lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ černá	1001890	31.174
DOWN: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 UP: 125lm | 3000/4000K | CRI>80 □ bílá	1001891	31.174
DOWN: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 UP: 125lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ šedá	1001892	31.174

845 BW19

SIGHT TRACK · 3FÁZ., DALI

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW VARIANT

Produktové údaje

220-240V 0/~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 40W
Materiál: hliník/akryl
Stmívatelné: Dali

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
3100lm | 3000K | CRI>80 ■ černá	1002661	9.074
3100lm | 3000K | CRI>80 □ bílá	1002662	9.074

EURO SPOT TRACK · 3FÁZ., DALI

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW VARIANT

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 20W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Dali



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1900lm | 3000K | CRI>90 | 15° ■ černá	1002667	5.198
1900lm | 3000K | CRI>90 | 15° □ bílá	1002668	5.198
2000lm | 4000K | CRI>90 | 15° ■ černá	1002673	5.198
2000lm | 4000K | CRI>90 | 15° □ bílá	1002674	5.198
1900lm | 3000K | CRI>90 | 36° ■ černá	1002669	5.198
1900lm | 3000K | CRI>90 | 36° □ bílá	1002670	5.198
2000lm | 4000K | CRI>90 | 36° ■ černá	1002675	5.198
2000lm | 4000K | CRI>90 | 36° □ bílá	1002676	5.198
1900lm | 3000K | CRI>90 | 60° ■ černá	1002671	5.198
1900lm | 3000K | CRI>90 | 60° □ bílá	1002672	5.198
2000lm | 4000K | CRI>90 | 60° ■ černá	1002677	5.198
2000lm | 4000K | CRI>90 | 60° □ bílá	1002678	5.198

EURO SPOT TRACK · 3FÁZ., DALI

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW VARIANT

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 1200mA
Systémový výkon: 47W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Dali



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
4800lm | 3000K | CRI>90 ■ černá	1002663	9.074
4800lm | 3000K | CRI>90 □ bílá	1002664	9.074
4800lm | 4000K | CRI>90 ■ černá	1002665	9.074
4800lm | 4000K | CRI>90 □ bílá	1002666	9.074

S-TRACK · 3FÁZ., DALI

FLEXIBILNÍ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ DALI

Co je DALI? DALI je systém umožňující volné vytváření scénářů a inscenací osvětlení. Systém vhodný pro sběrnici umožňuje oslovení, řízení a hodnocení jednotlivých světel a všech komponent osvětlovacího zařízení. Tak budou řízena svítidla, skupiny svítidel a dokonce i osvětlení celé budovy.

S naším systémem DALI vytvoříte zvláštní atmosféru ve vašich prodejních prostorech. Použitím paprsků DALI ve spojení s našimi speciálními adaptéry a proudovými sběrnicemi flexibilně vytvoříte osvětlení dle přání. Díky rozmanitému příslušenství může být realizována jakákoli požadovaná konfigurace: Ať už montáž na strop nebo stěnu či jako závěs.
Proudové sběrnice sestávají z jednoho hliníkového vytlačeného profilu s bílým nebo černým lakem. Přípojnice jsou k dostání s integrovaným 2pólovým vedením DALI, v různých délkách a s libovolným zkrácením.
Doplňkově jsou pro tento systém k dispozici vhodná svítidla s vysokým CRI >90.

MONTÁŽNÍ LIŠTA

	2 m	3 m	4 m
Napětí prim.	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz
Zatížení proudem max.	16A	16A	16A
Mech. zatížení max.	300N	300N	300N
Mech. zatížení max.	30 kg	30 kg	30 kg
Materiál	hliník	hliník	hliník
Barva	černá | bílá	černá | bílá	černá | bílá
Délka	200 cm	300 cm	400 cm
Šířka	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Výška	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Hmotnost	1,84 kg	2,76 kg	3,53 kg
Č. výr.	**1002631 | 1002632**	**1002633 | 1002634**	**1002635 | 1002636**
CZK	**1.948 | 1.948**	**3.118 | 3.118**	**4.158 | 4.158**

PŘÍSLUŠENSTVÍ S-TRACK · 3FÁZ., DALI

NAPÁJEČ, DALI, země vlevo

max. 10A
polykarbonát (PC)
d: 13,9 cm š: 3,5 cm v: 3,3 cm
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	1002638	310
□ bílá	1002640	310

SPOJKA T, DALI, země vpravo

16A max.
polykarbonát (PC)
d: 20,3 cm š: 11,9 cm v: 3,3 cm
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	1002651	778
□ bílá	1002653	778

NAPÁJEČ, DALI, země vpravo

10A max.
polykarbonát (PC)
d: 13,9 cm š: 3,5 cm v: 3,3 cm
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	1002637	310
□ bílá	1002639	310

SPOJKA T, DALI, země vlevo

max. 16A
polykarbonát (PC)
d: 20,3 cm š: 11,9 cm v: 3,3 cm
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	1002652	778
□ bílá	1002654	778

MINI NAPÁJEČ, DALI

16A max.
polykarbonát (PC)
d: 10,6 cm š: 2,5 cm v: 2,8 cm
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	1002641	208
□ bílá	1002642	208

SPOJKA X, DALI

16A max.
polykarbonát (PC)
d: 20,3 cm š: 20,3 cm v: 3,3 cm
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	1002655	1.298
□ bílá	1002656	1.298

STŘEDOVÝ NAPÁJEČ, DALI

max. 10A
polykarbonát (PC)
d: 20,3 cm š: 3,5 cm v: 3,3 cm
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	1002643	648
□ bílá	1002644	648

UPEVŇOVACÍ SVORKA

ocel
d: 4 cm š: 3,4 cm v: 1,25 cm
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	1002657	156
□ bílá	1002658	156

FLEXIBILNÍ SPOJKA, DALI

16A max.
polykarbonát (PC)
d: 28,5 cm š: 3,5 cm v: 3,3 cm
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	1002645	1.038
□ bílá	1002646	1.038

3FÁZ. ADAPTÉR, DALI

max. 10A
polykarbonát (PC)
d: 11,3 cm š: 5,5 cm v: 3,3 cm
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	1002660	388
□ bílá	1002659	388

ROHOVÁ SPOJKA, DALI, země vpravo

16A max.
polykarbonát (PC)
d: 11,9 cm š: 11,9 cm v: 3,3 cm
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	1002647	648
□ bílá	1002649	648

ROHOVÁ SPOJKA, DALI, země vlevo

16A max.
polykarbonát (PC)
d: 11,9 cm š: 11,9 cm v: 3,3 cm
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	1002648	648
□ bílá	1002650	648



PŘÍSLUŠENSTVÍ · DALI

DALI CONVERTER

	DALI Converter 1-10V	DALI Converter TRIAC 25W	DALI Converter TRIAC 300W
	NEW IP	NEW IP	NEW IP
Napětí prim.	230V ~50/60Hz	230V ~50/60Hz	230V ~50/60Hz
Napětí sek.	250Vac	230Vac	230Vac
Výkon	0Va	3W	10W
Výkon až	1000Va	25W	300W
Teplota prostředí min.	-20°C	-20°C	-20°C
Teplota prostředí max.	60 °C	60 °C	60 °C
IP krytí	IP 20	IP 20	IP 20
Materiál	plast	plast	plast
Barva	šedá	šedá	šedá
Délka	5,85 cm	5,85 cm	12,02 cm
Šířka	3,25 cm	3,25 cm	3,02 cm
Výška	1,5 cm	1,5 cm	2,16 cm
Hmotnost	0,02 kg	0,02 kg	0,05 kg
Č. výr.	**1002218**	**1002220**	**1002221**
CZK	**Cena na požádání**	**Cena na požádání**	**Cena na požádání**
Upozornění	K řízení elektronických předřadných přístrojů s řídicím vstupem 1-10V. Spínací relé k dodatečnému zapínání/vypínání napájení el. předřadného přístroje. Galvanické oddělení vstupu DALI a výstupu 1-10V. Max. spínací proud relé: 8A Odběr proudu DALI: 4,2mA Průřez připojovacích drátů: 0,5 – 1,5 mm^2	Vhodné pro zatížení R, L, C díky automatickému rozpoznání zatížení. Odběr proudu DALI: 6mA	Vhodné pro zatížení R, L, C díky automatickému rozpoznání zatížení. Odběr proudu DALI: 6mA

VLASTNOSTI VÝROBKU

A–A++ Rozpětí A++–E

Třída energetické účinnosti
„Toto svítidlo je vhodné pro žárovky třídy energetické účinnosti...“

LED

Svítidla s vestavěnými LED
„Toto svítidlo obsahuje vestavěné žárovky LED. Žárovky ve svítidle nemohou být vyměněny.“ (viz nařízení EU 874/2012)

LED

„Toto svítidlo obsahuje vestavěné žárovky LED. Žárovky ve svítidle nemohou být vyměněny.“ (viz nařízení EU 874/2012)
Upozornění pro koncového uživatele:
Světelný zdroj tohoto svítidla může být vyměněn jen výrobcem nebo jím pověřeným servisním technikem.

EEI A1

Index energetické účinnosti předřadného přístroje

Stmívatelný s ...
· C = fáze stmívačem pro **kapacitní** zatížení
· L = fáze stmívačem pro **odporové** zatížení
· Uni = univerzální stmívač
· Triac C = triac fáze stmívačem pro **kapacitní** zatížení
· Triac L = triac fáze stmívačem pro **odporové** zatížení
· 1–10 V
· Dali = Dali systém bus
· Switch = spínač, popř. tlačítko

Hmotnost výrobku v kg

Možnost otáčení a vykývnutí: Svítidlo
· rozsah otáčení
· akční okruh
Možnost otáčení a vykývnutí: Žárovka/část svítidla
· akční okruh

Poloviční rozptylový úhel, také nazývaný jako úhel vyzařování, se používá k označení svazku světla. Čím menší je **hodnota, tím větší je svazek.**

Výstup světla
· přímé
· přímé – nepřímé
· paprsek
· rozptýlené a paprsek

Délka zavěšeného kabelu u závěsných svítidel v cm

Délka síťového kabelu v cm
Délka přívodu v cm (s kabelem bez koncovky)

Maximální vzdálenost lan u nízkonapěťových lankových systémů v cm

Průměrná **životnost** žárovky, popř. světelného zdroje v hodinách

Křivku rozdělení světla k příslušnému výrobku vám zašleme na vyžádání.

COOL BEAM

Reflektorové žárovky | přímá svítidla nad zrcadlo (no cool beam): Tepelné zatížení ve svazku světelných paprsků, proto téměř bez tepelného záření na zadní straně reflektoru

Označuje výrobky, které lze řídit dálkovým ovládáním

SPECIFICKÉ ÚDAJE – VESTAVNÁ SVÍTIDLA

Tvar montážního otvoru

Vývin tepla na ploše podlahového vestavného reflektoru

Nosnost výrobku až k uvedené hodnotě v tunách. Měření opírající se o betonovou vestavbu.

BEZPEČNOSTNĚ TECHNICKÉ ÚDAJE

Třída ochrany
Jedna · Dva · Tři

Bezpečnostní provozní zařízení odolné proti zkratu

Rázová pevnost výrobku až k uvedené hodnotě v joulech

IK 05

Odolnosti proti nárazům IK je úroveň ochrany krytu pro elektrické provozní prostředky (vybavení) proti vnějším vlivům (kód IK).

OBLAST POUŽITÍ · MONTÁŽ

Montážní oblast
· stěna
· strop
· podlaha
· stěna/strop
· stěna/podlaha
· strop/podlaha
· stěna/strop/podlaha

IP

· Použití **výhradně jen** pro vnitřní prostory
· **Nevhodné** pro použití ve vnitřních prostorech
· IP krytí

Dovoluje montáž přístroje na materiály, u kterých není známé chování při hoření.

Žárovky vhodné pro použití ve svítidlech …
· **s** ochranným sklem
· **bez** ochranného skla

Průměr kabelu
v mm

10

Průchozí kabeláž …
· možná
· možná až k uvedenému počtu svítidel.

Nezávislý konvertor
(provozní přístroj také k použití mimo svítidla)

ZVLÁŠTNÍ SYMBOLY

LED INSIDE

Označuje výrobky s vestavěnými LED

Smart Home kompatibilní
· SLV VALETO modul integrován
· SLV VALETO kompatibilní s příslušenstvím

NEW

Označuje výrobky poprvé uvedené v katalogu.

NEW COLOR NEW VARIANT FOLLOWER

Označuje nové varianty stávajících výrobků
· Nová barevná varianta
· Nová varianta výrobku
· Nástupce

MR IR FR

Označuje svítidla s pohybovým čidlem (mikrovlnná (MR) technika / infračervený / bezdrátový)

DIM TO WARM

Dim to warm
Čím více stmíváno, tím teplejší barva světla.

· **Funkce USB nabíjení**
· **Indukční (bezkabelové) nabíjení** pro smartphony

Označuje naše svítidla High**LIGHTS**

MIX & match

Označuje výrobky, které lze individuálně kombinovat podle vkusu a prostředí.

Svítidla lze po nanesení základní barvy individuálně přetřít barvou v odstínu stěny nebo otapetovat.

Označuje profily, které mohou být na přání zákazníka osazeny v individuálních délkách a kompletně.

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY

Pokyny při vzniku změny teploty na tělese svítidla
Halogenové žárovky mají vysokou provozní teplotu, což může vést k zahřívání příslušného tělesa svítidla. Tělesa se proto můžete dotýkat jen po zchladnutí. Nastavitelná svítidla, popř. hlavy svítidel, které nemají izolovaná manipulační držadla nebo které při provozu s maximálním výkonem žárovky překročí maximálně přípustnou teplotu tělesa na zjevných místech manipulace, musí být navíc namontovány mimo oblast dotyku rukou. Jako nízkoteplotní alternativy jsou k většině našich halogenových svítidel k dostání žárovky LED Retrofit.

Světelný tok
Celkové světelné množství, které je vyrobeno světelným zdrojem, se uvádí v jednotce lumen (lm).

Svítivost
Svítivost je světelný tok uváděný pro prostorový úhel a uvádí se v jednotce kandela (cd).

Index podání barev
Vlastnosti podání barev světelného zdroje se popisují indexem Ra (anglicky Color Rendering Index). U světelných zdrojů použitých ve vnitřních prostorech je předepsán CRI 80 nebo vyšší. Světelné zdroje pro venkovní oblast musí vykazovat CRI minimálně 65.

Barva světla
Barva světla světelného zdroje se uvádí v K (kelvin).

Standardní LED
Toto je klasické provedení LED (3 mm nebo 5 mm LED). Původně byly vyvinuty pro účely indikace, např. do přístrojových panelů.

Standardní SMD LED
SMD znamená „Surface Mounted Device“ (součástka pro povrchovou montáž plošných spojů). Je to kompaktní LED, která se bez vodičových přípojek naletuje přímo na desku plošných spojů. SMD je k dostání v různých velikostech a je vhodné pro účely osvětlení.

PowerLED
PowerLED je výkonná LED o výkonu 1 W a více. Klade zvýšené požadavky na stálost elektrického proudu, a proto by měla být ze zásady používána s konstantními proudovými zdroji. Má-li být připojeno několik svíticích diod, musí být zapojeny sériově. Není přípustné paralelní zapojení. Navíc dodržujte pořadí instalace, aby nebyly LED krátkodobě vystaveny vysokému proudu, a tím nedošlo k jejich poškození. Ze zásady platí: Až bude celý sekundární obvod proudu (LED k driveru) kompletně připojen, poté se připojí primární obvod proudu (drivery ke zdroji napájení).

Chip On Board LED (COB LED); Plošné LED
Zde se jedná o LED v extrémně plochém provedení. Výhodou COB LED je dobré odvádění tepla při technické realizaci s chladicími plochami, takže je možná vysoká účinnost světla a dlouhá životnost.

Nerezová ocel 304
(1.4301) Dobrá odolnost vůči korozi se projevuje v přírodních složkách životního prostředí (voda, městská a venkovská atmosféra) za nepřítomnosti významných koncentrací chloru a soli. 1.4301 však není vhodná pro oblasti použití, ve kterých dochází ke kontaktu s mořskou, popř. slanou vodou nebo atmosférou obsahující sůl, ani pro použití v plaveckých bazénech apod.

Nerezová ocel 316
(1.4404) V přírodních složkách životního prostředí (voda, městská a venkovská atmosféra) i v průmyslových oblastech s nadměrnou koncentrací chloru a soli, v oblasti potravinářského nebo farmaceutického průmyslu a v hospodářském sektoru potravin vykazuje ocel 1.4404 vynikající odolnost vůči korozi. 1.4404 není odolná vůči mořské vodě.

Respektujte:
Velká část výrobků představených v tomto katalogu je chráněna obchodními značkami, registrovanými vzory, průmyslovými vzory nebo patenty. Porušení ochranných práv nebo použití textu a designu bez našeho souhlasu bude trestně stíháno. Všechny výrobky našeho sortimentu podléhají přísnému řízení jakosti a splňují obecně platné normy.
Obrázky a údaje obsažené v tomto katalogu slouží jen ke znázornění a nejsou závazné v barvě, tvaru, provedení a technických údajích. Tento katalog obsahuje obecný sortiment a není dimenzován podle jednotlivých zemí. Možné odchylky od zadání v dané zemi musí být objasněny před objednávkou. SLV neručí za event. se odlišující technické normy.
Veškeré váhové a délkové údaje se uvádějí v kg, popř. v cm, není-li vyznačeno jinak. Technické změny vyhrazeny!

Prezentace našich svítidel s realistickými a vzorovými fotografiemi použití je umožněna díky přátelské vstřícnosti a souhlasu vlastníků nebo projektantů prostředí, která jsou vidět na obrázcích. Všem, kteří svým souhlasem přispěli ke vzniku a použití našich fotografií, chceme na tomto místě ještě jednou srdečně poděkovat!

Po vydání tohoto katalogu nejsou ceny uvedené v dosavadních seznamech a katalozích platné. U veškerých popisů/údajů k výrobku zůstávají změny a omyly vyhrazeny.

Všechny ceny je třeba považovat za nezávazné cenové doporučení (UVP) v CZK bez DPH.

Vydavatel
SLV GmbH, Německo
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
T +49 (0) 2451 4833-355
slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2019
Všechny obrázky, texty a grafiky podléhají autorskému právu a dalším zákonům k ochraně duševního vlastnictví.

Autoři obrázků
SLV GmbH, Anja Lynen

40 LET SLV – 40 LET SILNÝCH PARTNERSTVÍ.

Od roku 1979 společnost SLV zastupuje špičkové služby v oblasti osvětlení a nabídky světel. U nás se spojuje vysoká kvalita, nejnovější design, maximální výkon při dodání a zabezpečená budoucnost za cenu, která odpovídá vašim nárokům. Tehdy, stejně jako nyní, spoléháme na silné partnery jako jste vy – za to bychom vám rádi poděkovali!

Rozsvěcujte s námi světla a těšte se na skvělé události roku 2019, vzrušující promo akce, mnoho nových produktů a speciální narozeninová překvapení!

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

SLV Czech s r.o. se sídlem Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5, identifikační číslo: 04363990

zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze vedeném oddíl C, vložka 246462, ze dne 23. listopadu 2015

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „**VOP**“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy a ve smyslu ustanovení § 1751 odst.1 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“), určují část obsahu kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost SLV Czech s r.o., se sídlem Řevnická 170/4, Třebonice, 155 21 Praha 5, identifikační číslo: 04363990, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze vedeném oddíl C, vložka 246462 nebo jakákoli jí přímo či nepřímo ovládaná společnost jako Prodávající (dále jen „**Prodávající**“) a na straně druhé je kupující (dále jen „**Kupující**“).
2. Definice pojmů:
   Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
   Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím, nebo s ní jinak jedná.
   Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.
3. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to v platném znění v momentě odeslání objednávky.
4. Odkazem na tyto VOP v kupní smlouvě se tyto stávají její nedílnou součástí.
5. Jiné podmínky, odporující těmto VOP, zejména v obchodních podmínkách nebo na formulářích Kupujícího se prohlašují za neplatné.
6. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto VOP.
7. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce (tištěné katalogy, on-line shop, prodejny) Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log Prodávajícího, aj. nebo smluvních partnerů Prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. V otázkách neupravených těmito VOP se vztah Kupujícího a Prodávajícího řídí platnou právní úpravou, zejména občanským zákoníkem.

II. Smlouva

1. Předmětem smlouvy je dodání zboží a/nebo služby Kupujícímu za předem sjednanou cenu a zaplacení ceny Kupujícím. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc a/nebo službu, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.
2. Předpokladem uzavření Smlouvy je písemná objednávka Kupujícího zaslaná Prodávajícímu.
3. Objednávat zboží a/nebo služby je možné následujícími způsoby:
   1. elektronickou poštou na adrese objednavka@cz.slv.com;
   2. osobně v provozovnách Prodávajícího;
   3. telefonicky s následujícím písemným potvrzením +420 245 501 203
   4. Faxem +420 245 501 204
4. Písemná objednávka Kupujícího obsahuje zejména:
   - kontaktní údaje Kupujícího, tj. název či jméno, sídlo či místo podnikání, fakturační, dodací a korespondenční adresu, IČO, dále jméno, příjmení a funkci osoby, která objednávku provádí a stejný popis kontaktní osoby, která převezme zboží včetně telefonického kontaktu;
   - specifikaci zboží a/nebo služby včetně čísla položky, množství a ceny za kus;
   - dobu, po kterou je Kupující svou objednávkou vázán; není-li tato doba v objednávce uvedena, platí, že Kupující je objednávkou vázán okamžikem potvrzení takové objednávky;
   - místo dodání zboží a/nebo služby;
   - e-mailovou adresu Kupujícího; Kupující je povinen jakékoliv změny e-mailové adresy nebo jiných kontaktních údajů oznámit Prodávajícímu bez odkladu, přičemž odpovídá za správnost a aktuálnost takto předaných informací; a
   - telefonické a faxové spojení Kupujícího.
5. Pokud budou objednávky Kupujícího prováděny prostřednictvím internetové sítě, platí navíc následující podmínky:
   Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném Prodávajícím tím, že požadované plnění (zboží, službu, elektronický obsah) vloží do košíku a zaplatí za ní kupní cenu. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník Prodávajícího, ať už přímo na pobočce nebo po telefonu a při faxové nebo emailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva je uzavřena elektronickým potvrzením objednávky Kupujícího. Potvrzení Prodávajícího o tom, že (pouze) přijal objednávku Kupujícího, se nepovažuje za uzavření smlouvy.
   Prodávající nepřebírá žádné záruky za bezvadnou funkci svého online objednávkového systému. Je vyloučena jakákoli odpovědnost Prodávajícího za poruchy v přístupu do systému resp. za přetížení systému nebo za chybné zprostředkování informací při použití tohoto systému.
6. Kupující bere na vědomí, že Prodávající považuje osobu, která v objednávkovém systému zadá uživatelské jméno Kupujícího, za osobu oprávněnou k realizaci obchodů prostřednictvím objednávkového systému jménem Kupujícího, a to bez ohledu na to, zda tato osoba je sám Kupující nebo jiná jím pověřená osoba. Kupující je zavázán ze všech obchodů uskutečněných prostřednictvím objednávkového systému a učiněných jménem Kupujícího.
7. Prodávající není povinen reagovat na objednávku, která neobsahuje náležitosti uvedené v článku III/4. VOP a je oprávněn požadovat po Kupujícím upřesnění či doplnění jeho objednávky. V takovém případě do doby, než Kupující písemně upřesní či doplní svou objednávku, není Prodávající v prodlení s dodáním.
8. Případné chyby v údajích obsažených v objednávce, které nebudou stranami opraveny, neznamenají vyloučení VOP a rovněž neznamenají, že smlouva uzavřena není.
9. V případě, že Prodávající písemně potvrdí Kupujícímu jeho objednávku, je tím Smlouva uzavřena. Není-li mezi stranami dohodnuto jinak, platí, že Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření.
10. Zvláštní požadavky Kupujícího, například pokyny týkající se místa dodání, termínů, slev apod. se mohou stát součástí smlouvy pouze tehdy, uzná-li je Prodávající výslovně v potvrzení objednávky jako pro něj závazné.
11. Změny a doplnění smlouvy jsou možné pouze po odsouhlasení oběma smluvními stranami a v písemné formě.
12. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
13. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu a na náklady Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
14. Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

III. Předmět koupě

1. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.
2. Prodávající Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.
3. Prodávající splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.
4. Má-li Prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu - podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. V případě, že je kupujícím spotřebitel, použije se věta první pouze tehdy, pokud dopravce určil Kupující, aniž mu byl Prodávajícím nabídnut. V opačném případě je věc odevzdána kupujícímu – spotřebiteli až mu ji dopravce předá.
5. Dodá-li Prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl - vrátil.
6. Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
7. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající věc pro přepravu.

IV. Práva z vadného plnění

1. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.
2. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.
3. Kupující prohlédne věc podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
4. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Tyž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat.
5. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže škodu způsobil Prodávající porušením své povinnosti.
6. Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

V. Odpovědnost Prodávajícího

1. Prodávající upozorní kupujícího při ujednávání kupní smlouvy na vady věci, o nichž ví. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné Prodávajícím,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) je věc v odpovídajícím množství nebo hmotnosti, jakosti a provedení, a
d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním; nebo
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím.

3. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, a kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

VI. Podstatné porušení smlouvy

1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na uplatnění nároků z vad výlučně následujícím způsobem:

a) Kupující může požadovat **přiměřenou slevu z kupní ceny**; nesouhlasí-li s možností uplatnit nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny, pak má možnost požadovat:
b) **odstranění vady opravou věci**; není-li oprava věci možná, pak má Kupující právo požadovat:
c) **odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;**
d) teprve není-li využita žádná z možností a) – c) dle tohoto odstavce, může Kupující **odstoupit od smlouvy.**

2. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy dle čl. VIII.

VII. Nepodstatné porušení smlouvy

1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
2. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Taková volba však nesmí způsobit Kupujícímu nepřiměřené náklady.
3. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.
4. Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.
5. Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

VIII. Záruka za jakost

1. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
2. Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než Prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
3. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Prodávající umožňuje Kupujícímu odstoupit prostřednictvím písemného sdělení o odstoupení od smlouvy a Prodávající potvrdí Kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
2. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel, a to na své náklady.
3. Zboží vrátí Kupující úplné, s kompletní příslušnou dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
4. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
5. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

6. Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

X. Bezpečnost a ochrana informací

1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí Prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím Prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí Prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely Prodávajícího (zejm. pro zaslání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu SLV czech, s.r.o., Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

XI. Ceny

1. Všechny ceny jsou smluvní. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku.
2. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
3. Běžná cena znamená výrobcem/dodavatelem doporučené koncové ceny.

XII. Platební podmínky

1. Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

a) platba v hotovosti při nákupu,
b) platba předem bankovním převodem,
c) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv. dobírečné – viz „Způsoby dopravy“),
d) platba na fakturu se splatností (pouze po dohodě),
e) na splátky (pouze po dohodě).

2. Prodávající si ke každému jím nabízenému zboží vyhrazuje vlastnické právo, zboží tak zůstává ve vlastnictví Prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží na Kupujícího.

XIII. Dodací podmínky

Osobní odběr

1. Zboží může převzít pouze Kupující, případně jím k tomu výslovně pověřená osoba. Kupující a/nebo pověřená osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem, v případě pověřené osoby také platným pověřením.

Zasílání přepravní službou – ČR

1. Zboží je možno Kupujícímu zaslat vybranou přepravní službou. Podmínkou je objednávka přijatá Prodávajícím do 17:00 hod. Přeprave běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 48 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.
2. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
3. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@cz.slv.com, společně s protokolem a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou Prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

XV. Záruční podmínky

1. Záruční podmínky na zboží se řídí platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Tyto VOP včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 4. 2016 a ruší jakékoliv předchozí znění VOP včetně jejích součástí.

EXPERIENCE LIGHT

SLV Czech s.r.o.
Řevnická 170/4
CZ 15521 Praha 5
Česka Republika

T +420 245 501 200

info@cz.slv.com
slv.com