

EASY-INSTALL

CONÇU PAR UN ÉLECTRICIEN,
POUR LES ÉLECTRICIENS

SLV

EXPERIENCE LIGHT



GAMME DE
22 ENCASTRÉS
GU10 OU LED





2700K

Blanc 455lm - Alu 455lm
Noir 415lm

3000K

Blanc 480lm - Alu 480lm
Noir 450lm

4000K

Blanc 510lm - Alu 510lm
Noir 480lm

6,2

Watts

3,5 cm

de profondeur
d'encastrement

PREMIUM





EASY-INSTALL | SLIM LED

- 3 coloris, blanc, alu brossé, noir
- 3 températures de couleurs (2700K, 3000K, 4000K)
- Patte de connexion souple et amovible pour un montage facile du luminaire, après les travaux de peinture par exemple
- Bornier de connexion automatique avec repiquage : raccordement simple et rapide sans tournevis
- Installation directe dans tous types d'isolants (rouleau / soufflé / projeté)
- Livré avec 2 capots pour câbles ou gaines Ø 16 mm
- Très faible profondeur d'encastrement (3,5 cm)
- Dissipation de la chaleur résiduelle vers l'avant
- Variable avec variateur en début de phase

Patte de connexion
souple et amovible



Installation par
clips ressorts




Câblage simple
et rapide sans
tournevis

Bornier de
connexion
automatique



Capots pour
câbles ou gaines
Ø 16 mm





QPAR51

GU10
(excl.)

20
Watts max.

6,5 cm
de profondeur
d'encastrement





EASY-INSTALL | QPAR51 (GU10)

- 3 coloris blanc, alu brossé, noir
- Colerette ronde ou carrée
- Colerette amovible, pour travaux de rénovation ou de peinture par exemple
- Bornier de connexion automatique avec repiquage : raccordement simple et rapide sans tournevis
- Installation directe dans tous types d'isolants (rouleau / soufflé / projeté) uniquement pour les sources $\leq 7W$
- Livré avec 2 capots pour câbles ou gaines $\varnothing 16$ mm
- Montage avec clips ressorts ou vis réglables, en fonction de l'épaisseur du support

MASTER QPAR51 (modèle maître)

- Variateur intégré – 120W
- Fonction de mémorisation de l'éclairage
- Niveau de luminosité minimum réglable

QPAR51



Illustrations : uniquement pour sources ≤ 7W




Installation par clips ressorts ou vis

Capots pour câbles ou gaines Ø 16 mm



Câblage simple et rapide sans tournevis

MASTER QPAR51




Attache souple



Bornier de connexion automatique
Variateur



Capots pour câbles ou gaines Ø 16 mm





PREMIUM
LED
INSIDE



EASY-INSTALL | MINI LED




2700K

85
Lumens

2
Watts

4,0 cm
de profondeur
d'encastrement

- Installation directe dans gaine Ø 20 mm
- Installation directe dans tous types d'isolants (rouleau / soufflé / projeté)
- Très faible profondeur d'encastrement (4,0 cm)
- Câble de 3 m inclus
- Alimentation LED à prévoir (exclue)



EASY-INSTALL MINI LED

Référence	Version / Coloris	Temp. Coul.	Tension	Flux (lm)	Puissance (W)	IRC	Prix
1001004	<input type="checkbox"/> blanc mat	2700K	350mA	85	2	>80	34,90 €

A-A++ Classe A++-E





EASY-INSTALL SLIM LED

Référence	Version / Coloris	Temp. Coul.	Tension	Flux (lm)	Puissance (W)	IRC	Prix
1001006	blanc mat	2700K	220-240V ~50/60Hz	455	6,2	>80	59,90 €
1001592	alu brossé			455			
1003335	noir mat			415			
1001590	blanc mat	3000K	220-240V ~50/60Hz	480	6,2	>80	59,90 €
1001591	alu brossé			480			
1003336	noir mat			450			
1003339	blanc mat	4000K	220-240V ~50/60Hz	510	6,2	>80	59,90 €
1003338	alu brossé			510			
1003337	noir mat			480			

Classe A++-E

 0,29kg
 C



EASY-INSTALL QPAR51 (GU10) / MASTER QPAR51 - ROND

Référence	Version / Coloris	Tension	Source QPAR51 (excl.) (variable)	Puissance (W)	Prix
1001593	Version maître / blanc mat	220-240V ~50/60Hz	1005076 (2700K) 1005079 (3000K) 1005082 (4000K)	20W max.	99,90 €
1001594	Version maître / alu brossé				
1003340	Version maître / noir mat				
1001005	blanc mat	220-240V ~50/60Hz	1005076 (2700K) 1005079 (3000K) 1005082 (4000K)	20W max.	32,90 €
1001589	alu brossé				
1003344	noir mat				



EASY-INSTALL QPAR51 (GU10) / MASTER QPAR51 - CARRÉ

Référence	Version / Coloris	Tension	Source QPAR51 (excl.) (variable)	Puissance (W)	Prix
1003343	Version maître / blanc mat	220-240V ~50/60Hz	1005076 (2700K) 1005079 (3000K) 1005082 (4000K)	20W max.	99,90 €
1003342	Version maître / alu brossé				
1003341	Version maître / noir mat				
1003347	blanc mat	220-240V ~50/60Hz	1005076 (2700K) 1005079 (3000K) 1005082 (4000K)	20W max.	32,90 €
1003346	alu brossé				
1003345	noir mat				

QPAR51 (GU10) / MASTER QPAR51

MASTER QPAR51

Classe A++-E



0,25kg



25°



6,5cm



7,5cm



> 7W



C



EXPERIENCE LIGHT

SLV France

Zac du Martelet
88, rue Henri Dépaigneux
F-69400 Limas

T +33 4 74 02 71 20

F +33 4 74 02 71 29

info@slv.fr

slv.com

* Consultez nos conditions de garantie sur notre site internet : **slv.com**