

Opplev lyset.

MAGASINET

Utgave våren 2020

SLV

CREATING LIGHTING EXPERIENCES, WITH YOU.



Kjære lesere,

Det er vel knapt noen bransje som utvikler seg så dynamisk som belysningsbransjen. Som følge av internasjonalisering, nettverksbygging, digitalisering og energieffektivitet, kommer det stadig innovative teknologier på markedet – og dermed spennende muligheter.

Samtidig er lys et viktig designelement som har en ergonomisk og psykologisk effekt på menneskers velvære. Som en moderne bedrift holder SLV seg oppdatert på disse forholdene på en aktiv og innovativ måte, uten å miste våre partnere og deres behov og ønsker av syne. I tillegg til å være fleksible og lydhøre, har vi en stor lidenskap for lys og menneskene som jobber med lys. Det gir et godt utgangspunkt for å være en sterk partner med tanke på høykvalitets belysningsløsninger og tilby førsteklasses service. Nå og i fremtiden.

Resultatet er skreddersydde og innovative løsninger som kan installeres raskt, effektivt og enkelt. Med et avansert sortiment, gode garantiordninger, leveringssikkerhet og førsteklasses service, sikrer vi et ultimat fokus på tid, arbeid og kostnader.

Jeg ønsker deg god lesning med vårt nye magasin.



Jens Aertgeerts,
CSO SLV Lighting Group



light+building

Frankfurt am Main
September 2020

Under mottoet „Velkommen hjem“ inviterer vi kunder, forretningspartnere og fagfolk til å føle seg som hjemme på vår stand i hall 2 (festhallen). Her kan du oppleve spennende lyskonsepter på over 1000 m² til boliger, arbeids- og salgslokaler, hoteller, restauranter og uteområder.

Lys er ikke det bare det motsatte av mørke.

Sollys påvirker oss positivt. Så snart dagslyset ikke er tilstrekkelig, eller det ikke finnes naturlig lys i det hele tatt, er det tid for å bruke kunstig belysning for å skape velvære. For å få riktig lyseffekt, er det helt avgjørende med profesjonell planlegging. Et effektivt belysningskonsept krever riktig belysningsteknologi og ikke minst profesjonelle fagfolk som kan utføre installasjonen. SLV tilbyr alt du trenger som proff. I dette magasinet viser vi deg et utvalg av vårt omfattende 360°-sortiment med spennende og informativ informasjon om alt som har med lys å gjøre.



BLI KJENT MED APPEN VÅR.

Den gir deg et nøyaktig bilde av hvordan utvalgte SLVs lamper ser ut som 3D-modeller, enkelt og realistisk. Plasser lampene i et naturtro miljø før du kjøper dem.

Les mer på side 58.



Skann lamper med dette symbolet i AR-APP og se hvordan de fungerer i omgivelsene.



SLV EXPERIENCE LIGHT-appen kan du laste ned gratis. Last den ned gratis fra iTunes Apple Store eller Google Play Store til smarttelefon eller nettbrett.

34

Skinnelampe
EURO SPOT
TRACK DALI



TEKNIKK

Easy Install.

Klar, ferdig, fri. Vi viser deg skritt for skritt hvor enkelt det er å montere lamper fra SLV.

Side 30-31

Alt handler om innstilling.

Ønsket lit med ett klikk. Med en CCT-bryter kan man raskt og fleksibelt stille inn passende fargetemperatur.

Side 32-33

Belysningskonsepter til detaljhandel.

Fra salglokale til opplevelsesrom. Et individuelt belysningskonsept fremhever varene og øker kundens lyst til å handle.

Side 34-37

Utvalgte prosjekter.

Vellykkede prosjekter er den beste referansen.

Bli bedre kjent med våre favorittprosjekter – og oss.

Side 40-41



NYHETER

Utendørslamper

Med SLV utelamper blir uteområdet til et flott uterom. Les mer om våre nyheter, trender og praktiske tips.

Side 12-17

Wire- og skinnesystemer.


Vanskelige tak eller større spillerom til å planlegge lyset? Se selv hvor enkelt du kan bruke en skinne.

Side 20-21

Lys til hoteller og restauranter.

Komme frem. Føle seg vel. Få lyst til å bli. Uansett om lampene skal henge i en lobby, i en bar eller i en gang: lampene fra SLV faller i smak hos gjestene uansett rom i hotellet.

Side 22-27



17



Utendørslampe
ESKINA



Bærekraft hos SLV.

Vi er opptatt av å behandle råstoffer på en bærekraftig måte og bidra til optimal utnyttelse av materialer samt overholdelse av alle gjeldende kvalitets- og miljøstandarder.

Side 42-43

Modulære lysløsninger.


Den nye friheten når du skal planlegge belysning – de modulære downlight- og spotseriene fra SLV kan tilpasses alle individuelle krav og ønsker.

Side 44-45

SLV-lamper

Høydepunktene i magasinet. Enten du trenger belysning til næringsbygg eller boliger, ute eller inne: skaff deg et overblikk over de allsidige bruksområdene til lamper fra SLV – med alle tekniske data.

Side 48-56



DEN PERFЕКTE LØSNINGEN TIL ALLE OG ALT.

Lys påvirker. Ikke bare oss, men alle som arbeider med dette fascinerende mediet. Derfor skaper vi lysopplevelser utenom det vanlige. Sammen med deg! I over 40 år har SLV vært en foretrukken partner for elektrikere, installatører, spesialbutikker, lysdesignere og arkitekter. Det skyldes ikke minst vår førsteklasses service og kvalitet samt god kunnskap og et stort produktutvalg.





Utvid mulighetene. Med vår 360°-portefølje.

Elektrikerne utgjør selve hjertet i virksomheten vår. Derfor er tilbakemelding fra dem ekstra viktig. Er produktene våre innovative og brukervennlige, er kvaliteten god nok og kan man utføre arbeidet effektivt? Stemmer forholdet mellom pris og ytelse, og finnes det noe for alle bruksområder – inne og ute – og de riktige lampene? Svarene på disse spørsmålene hjelper oss med å utvikle produktporteføljen vår videre.



ONE 60, WL, DALI
Art. nr.: 1002919

Øk omsetningen. Takket være perfekt service.

Alltid i takt med tiden, koordinere avtaler og alltid lytte til kunden – grossister er mestre innen moderne ledelse, og vi er deres pålitelige partner. Takket være helautomatiske bestillings- og administrasjonsprosesser minimeres kostnadene, og prosessene blir optimalisert. SLV digitalservice gjør både kunderådgivning, drift og innkjøp enklere. I tillegg sørger våre velkjente bestselgere for godt salg.





Den stilige generalisten.

Enten han ønsker pendellamper, frittstående lamper eller lamper som skal bygges inn – mulighetene man har som elektriker og planlegger er utrolige med modellene i MEDO-serien.

MEDO RING 60, PD, DALI
Art. nr.: 1002891



KREATIVITET: NÅ KAN DEN PLANLEGGES.

Planleggere og arkitekter er ofte svært kreative.

Det betyr også at de stadig trenger ny inspirasjon. Og det er her vi kommer inn i bildet.





Virkeliggjøre ideer. Med optimal støtte.

Med over 3000 produkter til både innendørs og utendørs bruk, tilbyr vi alltid en passende løsning – selv ved helt spesielle ønsker og ideer. Når det gjelder offentlige bygg, har profesjonell belyningsplanlegging allerede vært en selvfølge en god stund. Lyseksperterne våre hjelper gjerne også eksterne planleggere og deler av sin kunnskap. For uansett kreativitet, må sikkerheten ivaretas og budsjettet passe.

MY
FAVORITE
SLV
PRODUCT



«Alt etter planen.»

Lars Heidrich, teamleder Lighting Design

„Tidløs og universell, god belynings teknologi og et flott blikkfang – hvis det er viktig at alt går etter planen, er MEDO-serien mitt førstevalg. Ikke minst velger jeg gjerne den nye varianten med DALI-styring og Corona-effekter til ulike prosjekter.“

MEDO 60 CORONA, CW, DALI
Art. nr.: 100198

Q-LINE®, PD, 2 m, BAP, TRIAC
Art. nr.: 1000930



UTENDØRSSESONGEN HAR ÅPNET. TID FOR GODE FORRETNINGER.



Grossister har mye å tjene på et samarbeid med SLV. De har alltid de nyeste produktene i sortimentet, kan reagere raskt på kundenes ønsker, gjennomføre prosjekter raskt og sparer egne lagerkostnader. I tillegg sørger våre velkjente bestselgere for god omsetning.



DET ER DEILIG UTE.



Nyheter som lyser opp både kvelden og stemningen.

Det ligger i tiden å skulle kose seg sammen uten i naturen. SLV utelamper bringer lys i mørket og sørger for en fascinerende stemning i hagen, på terrassen og rundt huset. La deg inspirere av våre nye utelamper – slik at du kan garantere at prosjektene dine preges av førsteklasses kvalitet og stort produktmangfold.



Nyheter til alle veier og gater.

Gled deg over de nye veilampene – tilgjengelig fra sommeren 2020.



Vis vei med elegant design.

Et spesielt høydepunkt er den nye ESKINA Frame med svingbar LED-spots til fleksibel belysning av veier, hage og fasade. Takket være CCT-bryteren, kan man velge fargetemperatur mellom 3000K og 4000K. Hvis du skal lyssette veier eller flotte blomsterbed: med kapslingsgrad IP65 er lampene perfekte til utendørs bruk.

ESKINA FRAME



Trend i tiden.

Den nye OVALISK-serien skiller seg ut med avrundede glasskjermer, og kapslingsgrad IP65 sørger for at hager, veier, terrasser og balkonger lys opp på en flott måte. Den består av veilamper i to ulike størrelser samt tak- og vegglamper som er utrolig enkle og raske å installere (Easy Install). Lysfargen kan endres med en CCT-bryter (3000K / 4000K).

OVALISK



Rene linjer.

Alle som setter pris på enkel design, vil elske den L-formede L-LINE Out-serien. Ved hjelp av en CCT-bryter kan lysfargen (3000K / 4000K) endres direkte på lampen. Perfekt til opplysning av veier og innkjørsler rundt hus og hager. Med kapslingsgrad IP65 er serien godt egnet til utendørs bruk.

L-LINE OUT



Rustne tider.

Akkurat nå er rust svært populært! Ikke minst der man ønsker en middelhavsinspirert stil på utelampene, er dette et godt alternativ. Gjerne i kombinasjon med tre, naturstein, betong eller hvitpussede vegger.

Design i alle former og farger.


Med aktuelle trender og flotte materialer, gir SLV utelampene et moderne preg.



Blikkfang med rustikal sjarm.

Takket være sitt unike rustikke utseende, noe som skyldes en kjemisk behandling av FeCSI-stålet, er RUSTY-serien et garantert blikkfang på uteområdet. RUSTY-serien utvides i oktober 2020 med runde og kantede veggglamper i samme materiale.

RUSTY
BIG WHITE
Side 545



Fascinerende i alle retninger.

Fleksibel lysfordeling til inngangspartier, fasader, balkonger og terrasser: Med de elegante Up/Down-vegglampene i serien MANA OUT, kan strålevinkelen justeres. Alt nødvendig tilbehør følger med. LED-vegglampene består av en aluminium-konstruksjon og leveres med i rust- eller antrasittfarget metall.

MANA OUT
BIG WHITE
Side 660





Stein: naturen går aldri av moten.

Når det gjelder utelamper, er materialer med naturlig sjarm alltid populært. Enten vi snakker om naturstein eller treoptikk: de tilpasser seg enkelt til omgivelsene og er likevel et naturlig blikkfang. Detaljer i metall eller glass skaper flotte kontraster.



Stilsikker: naturstein og glass.

Utendørsserien LISENNE har et vakkert, diskret utseende. Her handler det om en blanding av to populære stilretninger: en glasskjerm i flott røykoptikk og et understell i naturlig basaltstein. Enda et strålende argument: Den monterte E27-sokkelen gjør lampen egnet for LED- og sparepærer.

LISENNE
BIG WHITE
Side 546



Naturstein og rustfritt stål i fullkommen harmoni.

ARROCK-serien er et moderne blikkfang, som takket være materialvalget er beskyttet mot korrosjon. Den indirekte belysningen skaper et stemningsfullt lys langs veien, i hagen og rundt huset. Utelampene er produsert i granitt og leveres i flere varianter og størrelser – uansett smak og hvilke krav som stilles.

ARROCK
BIG WHITE
Side 561



Treoptikk – naturlig og behagelig.

FLATT-serien overbeviser med minimalisme og naturlig tre-optikk. Den robuste lampen i antrasittfarget aluminium gir utelampene en moderne touch. FLATT-serien består av både vegglamper og frittstående lamper, med og uten sensor: Med valgfri fargetemperatur (3000K / 4000K) og indirekte lys, skapes det en flott atmosfære.

FLATT
BIG WHITE
Side 569



MY
FAVORITE
SLV
PRODUCT



»Designpris i hagen?«

Michael Spix, teamleder Innovation Management:

„Selv om jeg ikke har bøydd alle stålampene selv, er jeg utrolig begeistret for BENDO-serien. Den ble tildelt utmerkelsen „Red Dot“, det beste kvalitetsstempel et produkt kan få innen design.“

BENDO 80, Pole, TRIAC
Art. nr.: 231835

Kvalitet som tåler vind og vær. Våre utelamper overbeviser med høy kvalitet og lang levetid. To viktige aspekter for lamper som står ute hele året. Vi setter lyst på de som ellers ikke er så relevant.



**Ekstremt robust:
førsteklasses rustfritt stål.**

I SLVs utvalg av utelamper finner du spesielt korrosjonsbestandige lamper i førsteklasses, rustfritt stål – som f.eks. TRUST-serien. Enten det regner eller sola skinner: Takket være det slitesterke materialet imponerer TRUST utelamper med sin lange holdbarhet. Det kaller vi kvalitet på lang sikt.

TRUST 60, Pole
Art. nr.: 228110



**Førsteklasses kvalitet
med 5 års garanti.**

Med vårt høyt kvalifiserte team med internasjonale teknikere og ingeniører kan vi sikre kontinuerlig kvalitet og fortsette å investere i videre utvikling. Fra energieffektiv til værbestandig: SLVs utelamper gjennomgår svært strenge tester. Vi leverer ikke bare kvalitet, vi garanterer den. I 5 år.

- EMC-testing (elektromagnetisk kompatibilitet)
- Fotometriske målinger
- Brennbarhetstest
- Materialanalyse ved hjelp av røntgenfluorescens
- Automatisk kontroll av oppvarming
- IP- og IK-kontroll
- Kunstig værbelastning (saltsprut og klimakammer)



IP-kapslingsgrad: Det regner. Og hva så?

Utelamper tåler regn, snø og slaps. Når det kommer til utelamper, er IP-kapslingsgraden helt avgjørende.



Må stå under tak!

Lamper med denne kapslingsgraden tåler vannsprut.



Ut på gresset.

På plenen eller langs veien bår man minst velge denne kapslingsgraden.



Tåler en skikkelig sprut.

Lamper med denne kapslingsgrad kan plasseres ved dammer eller bassenger. Heller ikke oversvømmelser eller en kort tid under vann er et problem.



IK-klassen: tåler selv harde skudd.

En fulltreffer under fotballtreninga i hagen? Med den riktige IK-klassen går det helt fint. IK-klassen forteller deg hvor motstandsdyktig lampen er. I alt finnes det ti klasser, alt etter hvor mye huset på lampen skal tåle. Når det gjelder utelampene våre med kapslingsgrad IK 08, kan du f. eks. slå på lampen med en 1,5 kg tung hammer på 30 cm avstand – men hvem gjør det?



Et utrolig effektfullt lys.

Den runde nedfellingslampen DASAR® 270 gir med sin premium-LED og en asymmetrisk lysfordeling et utrolig flott lysmiljø utendørs. Med kapslingsgrad IP65/IP67 er den elegante utelampen ideell i nærheten i av bassenger og dammer. Den overlever selv en kort dukkert (av og til). I tillegg har den en slagfasthet på IK 08, noe som gjør den ekstra robust.

DASAR® 270, EL, symmetrisk
Art. nr.: 1002897
DASAR® 270, EL, asymmetrisk
Art. nr.: 1002893



Lamper med bevegelsessensor lyser opp uteområder ved behov og sørger f.eks. opplyste inngangsområder. Vegglampen i den nye ESKINA-serien har bevegelsessensor i husfargen – slik sparer du både energi og reduserer risikoen for lysforurensning.

En ny lampeserie fra SLV.

ESKINA-serien gir utebelysningen et tidløst uttrykk. Uansett om du ønsker lys i hagen, på balkongen eller en spesiell displaybelysning på fasaden: Du finner alltid en ESKINA som passer. Alle lampene i serien kan benyttes med 3000K eller 4000K. Med kapslingsgrad IP65 er ESKINA-familien i tillegg godt egnet til alle utendørsområder.

ESKINA 80, Pole
Art. nr.: 1002907



TIPS FOR ET STRÅLENDE LANGT LYSPÆRELIV.

SLV-lampene sprer glede i lang tid. Uansett hvordan du ønsker uteområdet: Lampene våre har lang levetid, de er absolutt værbestandige og de er enkle og trygge å installere. Så sant man bare passer på et par grunnleggende ting.

Holdbar og fleksibel.

Enten du ønsker lys på planter, vegg, terrasse eller områder rundt dammer eller yttervegger – NAUTILUS er en Plug & Play-lampe som overbeviser med kompromissløs kvalitet. Lampehuset kan dreies (360°) og svinges (180°) for å tilby målrettet direkte

eller indirekte belysning. NAUTILUS-familien kommer i en rekke ulike utførelser, ulike typer, former og farger, med støpsel eller åpen kabelende, med monteringsplate eller jordspyd. Takket være kapslingsgrad IP54/55 og korrosjonbestandig hus, er nedfellingsspoten utrolig robust.

NAUTILUS 10
SP, rund, QPAR51
Art. nr.: 228740





Slik at utelampene lyser lenger:

- Pass på at du velger riktig kapslingsgrad på lampene når du planlegger belysning i hagen. Utendørs bør man minst velge kapslingsklasse IP44 og aller helst IP55.
- Like viktig er det av man velger korrosjonsbestandige materialer. For eksempel rustfritt stål, aluminium, kobber eller messing.
- De ideelle lyspærene til LED-lamper. Du sparer energi, og pærene lever mye lenger enn vanlige lyspærer.

Tips:

Ikke grav ledningen ned i jorda, slik at den forvitrer og beskyttes mot fuktighet. For å unngå kortslutning ved tilkobling, må du passe på at tilkoblingen av til lampen til strømmettet er vannrett.



ROCCI 125, EL, kantet
Art. nr.: 227604

ROCCI 125, EL, rund
Art. nr.: 227600

ROCCI er en LED-nedfellingslampe med rund eller kantet korrosjonsbestandig rustfritt stål (315L) og klart glassdeksel. Kapslingsgrad IP67 gjør at lampen er egnet til utendørs bruk, også i nærheten av dammer. Perfekt både langs veier, som fokusert belysning eller elegant designelement. Med en slagfasthet på IK 08 er denne serien ekstra robust.



Tips:

Under nedfellingsspoten bør det dreneres for å unngå at spoten trekker til seg fuktighet. Ikke plasser spoten nede i en dumt, men sørg for at den står like høyt eller høyere enn området rundt.



Enhetlig design – inne og ute.

THEO-serien, med den nye stålampen THEO PATHLIGHT, er produsert i aluminium og glass og består av en rekke vegg- og taklamper i ulike farger, som skaper en effektfull og enhetlig belysning utendørs.

**BIG THEO BEAM UP/
FLOOD DOWN**
Art. nr.: 234515

BIG THEO
Art. nr.: 234525



THEO PATHLIGHT, DOUBLE
Art. nr.: 1002871



Tips:

Det enhetlige utseendet til THEO-serien passer perfekt til hagen, men kan også matches inne, takket være den kubiske formen. Den stilrene, kantede formen passer sømløst inn uansett omgivelser og stil.

BEVAR FLEKSIBILITETEN.

Individuelle, allsidige muligheter.

Fleksible og individuelle belysningsløsninger er viktig, spesielt i butikker, utstillingslokaler, restauranter, kafeer og hoteller. Skinnesystemene våre oppfyller alle ønsker om større fleksibilitet i planleggingsfasen – med strømskinner i ulike lengder og passende

spots. Selvfølgelig med moderne teknikk. Flere lamper kan bruke felles strømforsyning. For å øke fleksibiliteten enda mer, kan lampene lyse i ulike retninger. Et perfekt utgangspunkt for individuell lyssetting.



Trefaseledere i en skinne kan plasseres uavhengig av hverandre (f.eks. til spots, paneler og pendellamper). Disse tre kretsene kan betjenes individuelt, og belysningen i de enkelte butikkområdene kan styrkes etter ønske (grunnbelysning, kassabelysning, aksentuering av utstillingsområder). I butikkvindu-er kan man endre lyssettingen i forhold til dag og natt.




Begynnersystem til hjemmet.

PURI TRACK TRIPLE TRACKSYSTEM består av 2 x 1 m 1-fase høyspenningsskinne samt tilbehør, tre taklamper og tre GU10 lyspærer, tilbyr alle komponenter til den første installasjonen med en lengde på inntil 2 m. Fordelene: Man trenger bare en strømtilkobling. Spotene kan stilles inn i alle rommets dimensjoner. Kan utvides med 1-fase systembyggedeler og ulike spots.



Profssystemet til butikker og messebo-der.

Innbygging, påbygging, oppheng: individuell forkortelse eller fleksibel tilkobling med T-, X-, lengde- og hjørneforbindelser – SLV 3-fasede skinnesystemer tilbyr løsninger for enhver romsituasjon. SLV tilbyr et bredt utvalg av passende spots til alle varianter og dermed perfekt belysning uansett prosjekt (her vår bestselger KALU). Det betyr fleksibilitet med tanke på velge riktig: fargegjengivelse, fargetemperatur og strålevinkel.



DALI til lysstyring.

3-faseskinnen er også tilgjengelig som DALI (Digital Adressable Lighting Interface) og kan styres intuitivt. Det gir den innovative lysteknikken sikkerhet, for DALI er produsent-uavhengig og dermed kompatibel med alle driftsenheter.

PURI TRACK, 1Ph., Triple Track Set
Art. nr.: 143190

KALU TRACK, 3Ph., TRIAC
Art. nr.: 153600

Riktig lys uansett krav. Belysning av ulike områder i rommet, dyktig bruk av aksentbelysning eller effektiv produktfokus – SLV wire- og skinner-systemer oppfyller alle krav til belysningsteknologi, moderne design og maksimal fleksibilitet.



NEW

NEW

PLYTTA, LV
rektangulær
Art. nr.: 1002864

DURNO, LV
Art. nr.: 1002861

Løsningen på krevende installasjoner.

Wiresystemer passer perfekt til utfordrende tak, f. eks. tak med trebjelker, skråtak, rom med ulike vinkler, buer eller ujevne tak. Lavvoltage-systemer gir en helt spesiell hyggelig atmosfære. De tilbyr rom for individuelle belysningskonsepter og er også godt egnet til rom der forutsetningene er krevende.



NEW



NEW

Kantet og allsidig.

De firkantede PLYTTA LED-panelene til wire-systemer sørger for en jevn belysning. I tillegg til velkjente spots med direkte lys, finnes det nå også en lampe for grunnbelysning til wiresystemet som sikrer gjenskinnsfri belysning. Enten du ønsker lys i taket eller på gulvet – PLYTTA LED-Panel lyser bredt.

Med fokus på funksjon.

Den runde LED-lampen DURNO til wiresystemet TENSEO er utrolig fleksibel takket være et 40° svingområde. Den store strålevinkelen på 120° gjør at denne LED-lampen er ideell til grunnbelysning i rom eller på større flater.

PLYTTA, LV
rektangulær
Art. nr.: 1002865

DURNO, LV
Art. nr.: 1002862

FØL DEG VELKOMMEN FRA FØRSTE SEKUND.

I hoteller handler det om at gjestene skal føle seg vel. Riktig belysning skaper behagelige omgivelser. Det er ikke bare hotellrommene som skal utstråle hygge. Det samme gjelder for lobby, bar, ganger og uteområdet. Da gjelder det å finne virkningsfulle og smarte lyskonsepter. For selv når kravet til design er høyt, er det viktig å tenke på: Belysningen må fremstå som moderne og innbydende – samtidig som den skal være god for alle som arbeider der.

SOON



Fargeglad og herlig.

LED-lampen NEW FLAT er en hyllemodul som passer perfekt i moderne hotellbarer. Spesielt er varianten RGB Smart med fargeinnstilling et blikkfang. For med fargevalget kan du skape ulike stemninger. Den aktuelle Zigbee® 3.0 versjonen er også egnet til integrasjon i en rekke fremmedsystemer. Integrasjon med SLV VALETO® System er selvfølgelig også mulig. Rammefarge i aluminium eller hvit.

NEW FLAT, WL, RGB
Art. nr.: 1003022





Sjekk inn i perfekt lys.

HELIA 35 er en serie som ønsker gjestene velkommen med et rent og tydelig formuttrykk. Med akrylskjermen skaper den et indirekte, mykt og behagelig lys – perfekt ved inn- og utsjekking. En 7,5 W varmhvit premium-LED med svært god fargegjengivelse er integrert (CRI>90). Lampen har en integrert konstantstrømdriver. Lampen er tilgjengelig i svart og hvit.

AR HELIA AMBIENT 35, PD
Art. nr.: 1003435



AR ONE TRIPLE, PD, DALI
Art. nr.: 1002913

Stjernen i lobbyen.

Serien ONE gir lobbyen eller restauranten det lille ekstra med sitt moderne, runde design. DALI-dimbar, indirekte lys er en ekstra bonus. I ONE-familien kan lystemperaturen endres mellom 3000K og 4000K ved hjelp av en CCT-bryter.





Det er førsteinntrykket som teller.

Allerede i inngangspartiet bør gjestene ønskes velkommen i en vennlig og lys atmosfære. Pendellampen PANTILO har en kromfarget glasskjerm som kan kombineres individuelt til en lyssky. Også på restauranter er slike omgivelser viktige.

AR PANTILO CONVEX 40, PD, E27
Art. nr.: 1003444



Som hjemme, bare enda vakrere. Gjesterommene er selve hjertet på hotellet. De brukes mest om kvelden og natten. Desto viktigere er en stemningsfull grunn- og funksjonsbelysning. Det er utrolig praktisk når lampene i rommet også har smarte tilleggsfunksjoner, som f. eks. kontakt til lading av mobiltelefon eller pc.



Synlig god stil.


For at gjestene skal føle seg vel i gangene, er det viktig at lyset ikke er for sterkt, men heller ikke for svakt. Vegglampen QUAD FRAME sørger for sitt behagelige, dimbare lys for velvære, orientering og sikkerhet. QUAD FRAME har fastmonterte LED med kvalitetsdrivere og en høy fargegjengivelsesindeks (CRI>90). Tilgjengelig i tre ulike størrelser.

QUAD FRAME 19
WL, TRIAC
 Art. nr.: 1003468



Multifunksjonell og hyggelig.

Den nye veggmonterte sengelampen SOMNILA SPOT er både plassbesparende og stilig. Det er ikke bare en vegglyppe, men også oppbevaringsplass og ladestasjon for mobil via USB-kabel. Det blendingsfrie, varmhvite bakgrunnslyset (3000K) har Corona-effekt som gjør det ekstra hyggelig. LED-spoten kan i tillegg brukes alene som leselampe. Også tilgjengelig i en versjon med dekorativ stofflampeskjerm.



SOMNILA SPOT WL
Art. nr.: 1003458

SOMNILA FLEX WL
Art. nr.: 1003459



Spot on for tidløs design.

Den dekorative sengelampen QUADRASS Spot med kantet, frostet glasskjerm og kromfarget base skaper en behagelig og blendingsfri grunnbelysning. Den kan brukes med en E27-lyspære – inklusiv LED-leselampe. Vegglyppen er også tilgjengelig uten leselampe, med svart eller svart basis. For at man skal skape en flott helhet, inneholder SLV-sortimentet også den matchende pendellampen QUADRASS.



QUADRASS SPOT WL, E27
Art. nr.: 1003428

QUADRASS PD, E27
Art. nr.: 1003432



Lekker design utendørs.

Utendørsserien ABRIDOR ble lansert i 2019 og preges først og fremst av pulverlakkert aluminium og rette linjer. Enten du velger vegg- eller stålampere til parkerings- og veibelysning: Lamper med kapslingsklasse IP55 er ideelle uteområdet ved hoteller. Det dreibare lampehodet gjør det mulig å lyse opp utvalgte områder individuelt.

ABRIDOR POLE 100
Art. nr.: 1002992



Utelamper som gjør inntrykk.

I tillegg til at de viser vei, tilbyr utelampene til SLV en rekke muligheter for deg som vil skape magisk lys ved inngangen, innkjørselen, terrassen eller langs muren. Lampene passer sømløst i hotellets arktitektoniske stil.





NEW
VARIANT



Oppgradering for hotellvegger.

PEMA® vegglampe er nå også tilgjengelig som LED-versjon. Lampen har en CCT-bryter som gjør det mulig å stille inn fargetemperaturen (velg mellom 3000K og 4000K). Takket være en bedre kapslingsgrad, IP65, er lampen svært godt egnet til hotellvegger. I lakkert aluminium. Velg mellom sølvgrå og svart.


PEMA®
WL
Art. nr.: 1003454



Slank profil, mange bruksområder.

Enten du vil lyse opp en vegg, søyler eller skilt: GALEN har en 120 lang utendørsprofil som virkelig setter hotellets utendørsområde i et godt lys. Lampen har kraftige høyvolts LED og oppfyller kravene til kapslingsklasse IP65. Med den nye modellen kan man også enkelt skifte fargetemperatur med CCT-bryteren. Ved hjelp av den forhåndsmonterte monteringsflaten, kan SLV GALEN installeres direkte på vegg, tak eller gulv.

AR GALEN 120
SP
Art. nr.: 1003448





AR

EFFEKTIVT ARBEID ER EKSTREMT VIKTIG – OG VELDIG ENKELT.



Det er elektrikerne som er nærmest – både kunden og produktet. Derfor er de også opptatt av gjen-
nomtenkte løsninger som ikke bare overbeviser
med ny teknologi, men også enkel montering.
Hvis i tillegg prisen stemmer og utvalget er stort,
er det all grunn til å være fornøyd.


KLAR OG FERDIG!



Ferdig montert på fem minutter. Prosjektgjennomføring, pent arbeid og fornøyde kunder – det er slik enkelt SLV-lampene sparer tid, kostnader og krefter under installasjonen. Fordi effektivitet alltid lønner seg.



Løse monteringsplaten: Trykk enkelt inn „fjærlåsene“ i Easy-Click-systemet. Deretter kobler du til strømforsyningskontakten.



Superrask montering: Monteringsplaten festes til taket med skruer og plugg.



Kobling til strømmettet: Raskt og enkelt til en Quick-Terminal-Block.



Bare sett delene sammen: Deretter kobles strømforsyningskontakten til LED-lysmodule.



Riktig lysstemning på 123: Fargetemperaturen 3000Kelvin (varmhvit) eller 4000Kelvin (nøytral hvit) kan velges raskt og fleksibelt med CCT-bryteren.



Raskt montert: Ved å trykke LED-modulet mot monteringsplaten gjenopprettes forbindelsen mellom de to delene ved hjelp av Easy-Click-systemet.




Slå på og ferdig. Ta en titt på Corona-effekten som får bakgrunnen til å stråle. Til koselig, indirekte belysning.


MEDO-serien fra SLV er en allsidig klassiker som er både enkel og rask å montere.




Tiden er ofte knapp. Når det må gå raskt, har SLV-lamper en stor fordel. De monteres enkelt innen tidsfristen. Eller enda raskere.



01 Montering på vegg:
Skrus monteringsplaten på veggen med festeskruen ned og det praktiske føringssporet opp.



02 Raskere og enklere montering:
Koble strømledningen til Quick-Terminal-blokken med lysterklemmer.




03 Enkel kobling:
Strømforsyningskontakten kobles til LED-lysmodulene ved hjelp av et koblingssystem.




04 Lysstemning etter ønske:
Fargetemperaturen 3000Kelvin (varmhvit) eller 4000Kelvin (nøytral hvit) kan velges raskt og fleksibelt med CCT-bryteren.



05 Ren og sikker montering:
Lampen henges på plass ved hjelp av det smarte føringssporet øverst på monteringsplaten.



06 Til slutt fester du lampedelen:
Skrus lampedelen på monteringsplaten.



07

De stilrene vegglampene i ENOLA-serien monteres utrolig raskt og enkelt.

Slå på og ferdig.
ENOLA vegglampe stråler effektivt både oppover og nedover.



VARMT ELLER KALDT. DET VIKTIGSTE ER FLEKSIBILITETEN.

Perfekt lysstemning med ett klikk. Med en CCT-bryter kan man raskt og fleksibelt stille inn passende fargetemperatur. Stadig flere SLV-lamper overbeviser med denne praktiske funksjonen.

Hva slags lys man liker best, er veldig individuelt. Takket være LED-teknologien er mulighetene nesten uendelige – det gjør det ikke alltid lettere å velge. Derfor er det viktig at man først spør hvilken atmosfære som passer best til de kravene man har, og deretter kan man velge en passende fargetemperatur. Ønsker du å skape en koselig lobby i hotellet der gjestene ønskes velkommen,

eller er målet en moderne arbeidsplass med godt lys? Det er mange fordeler med CCT-bryteren. Derfor har stadig flere av SLVs lamper, både utendørs og innendørs, denne lille, praktiske bryteren. Før montering stiller man ganske enkelt lyset inn etter kundens ønsker – slik at det passer perfekt til både ønsker og krav.




Stilig ring med fokus på design og funksjon.

ONE vekker oppsikt i alle rom med sin modere, sirkelrunde form. DALI-dimbar lys skaper en behagelig, stemningsfull atmosfære. Også tilgjengelig som enkel pendellampe og vegglampe i ulike størrelser. Fra høsten 2020: Dobbel variant med Up-/Down-funksjon, en bordlampe og skinnelamper (40 cm, velg mellom 3000K eller 4000K), som via adapter kan integreres i 3-fasesystemet DALI.



ONE 80
PD, DALI
Art. nr.: 1002911





Større valgfrihet.

Før innbygging kan man velge lysfargen (3000K eller 4000K) til AINOS med CCT-bryteren – velg mellom varmhvit eller nøytral hvit, alt ettersom bruksområde og kundens ønsker.



NEW



Eleganse i ny form.

SLV AINOS er en robust, vann-tett påbyggsløsning som kan fås med eller uten sensor. Den nye kantede versjonen av vegg- og taklampen i aluminium er, takket være kapslingsklasse IP65, perfekt utendørs og andre steder det blir vått. Med en CCT-bryter, kan man bytte fargetemperatur mellom 3000K og 4000K. Lysarealet med 18W LED rammes stilig inn av et lakkert hus.

AINOS
CW-SENSOR, firkantet
Art. nr.: 1003451

Enkel perfektjon.

LIPSY DRUM DALI-serien er produsert i stål og kunststoff og består av vegg- og taklamper. Den sine brede stråleegenskaper og effektsterk LED sørger de for en homogen utstråling. Lysfargen er 3000K eller 4000K. Direkte tilkobling til DALI belysningsstyring er mulig. Tilgjengelig med hus i flere størrelser.

LIPSY 40
CW, Drum, DALI
Art. nr.: 1002940

CORRELATED COLOUR-TEMPERATUR

Correlated Colour Temperature – eller CCT – er knyttet til Plancks strålingslov som handler om fargenes temperatur og hvilken farge som hører til hvilket lys når det stråler ut fra lyskilden, eller litt forenklet, hvor gult eller blått lyset virker. Fargetemperatur måles i Kelvin og ligger vanligvis på mellom 2200 og 6500 K. Karakteristiske lysfarger er:

Varmhvitt:

CCT under 3300 K, f.eks. stearinlys eller glødelampe

Nøytral hvit:

CCT 3300 til 5000 K, f.eks. SLV ONE-serien

Kaldhvitt (dagslyshvit):

over 5000 K, f.eks. SLV VALETO® LED-panel, Outdoor Beam





RIKTIG FARGE- GJENGIVELSE. PERFEKT INSCENERT.

En perfekt iscenesettelse av produkter og salgsareal. I dag skal det å handle være en opplevelse! Enten du ønsker en koselig atmosfære i rommet eller effektfull, fokusert belysning: Et individuelt belysningskonsept med passende fargetemperatur setter varen i sentrum og øker sjansen for at kundene skal like dem.

Ikke minst i butikker og utstillinger er lyskonseptet helt avgjørende. Riktig lysfarge og -intensitet påvirker kjøpsatferden og velværefaktoren positivt. En vennlig atmosfære bidrar til at kundene føler seg vel og oppholder seg lenge i butikken. Varene iscenesettes perfekt, og farger og materialer fremstår i et naturtro lys.



Når det gjelder belysning av varer, spiller fargetemperatur en viktig rolle. Alle varer trenger riktig belysning for å fremstå som friskere og mer attraktive.



Fokusbelysning på høyt nivå.

EURO SPOT TRACK DALI overbeviser med sitt enkle og tidløse utseende, flott lys, fargegjengivelsesindeks >90 samt DALI-kompatibilitet. Den dreie- og svingbare høyvolts LED-spoten i kompakt utførelse leveres med passende adapter til DALI 3-fasesystem. I det sylindriske lampehodet er det bygd inn en LED-lyskilde fra fabrikk.

EURO SPOT er tilgjengelig i flere farger, størrelser og strålevinkler og også i en versjon uten DALI.

EURO SPOT TRACK
3-fase, DALI, 255 mm
Art. nr.: 1002665



Strålende effekt med DALI.

STRUTEC er en spot som er tilgjengelig i flere hus- og lysfarger og tilbyr en ekstremt god fargegjengivelse (CRI>97). Takket være en passende adapter, er den også egnet til integrasjon med DALI 3-fase skinnesystem og har en høyteles COB-LED-modul. Med de monterte DALI-komponentene og fargetemperaturene er spoten ideell til profesjonell bruk og sørger for perfekt fargegjengivelse i små og store butikker. Også versjonene uten DALI er allsidige og overbeviser med gode fargegjengivelse, ulike fargetemperaturer (3000K / 4000K) og ulike strålevinkler (36°/60°).

STRUCTEC
3-fase, DALI
Art. nr.: 1003026



SE FARGER OG MATERIALER SLIK DE VIRKELIG ER: COLOR RENDERING INDEX

Forkortelsen CRI står for „Color Rendering Index“ og betyr fargegjengivelsesindeks. Verdien viser hvordan fargegjengivelsen til en kunstig lyskilde kan sammenlignes med dagslys. Den høyeste verdien er 100. Jo høyere CRI, desto mer realistisk fremstår fargene på den belyste flaten. Mange av lampene våre har f. eks. en CRI-verdi <90, noe som betyr at de sørger for at fargene vises tilnærmet naturtro.



Optimalt iscenesatt.

For at varenes farger skal gjengis best mulig, må lyset i butikken inneholde alle spektralfargene – akkurat som sollyset. Det gjør at fargene i de produktene som belyses ser naturlige ut, og man unngår overraskelser når de kommer ut i dagslys.



Fleksibel vinkle med zoom.

STRUCTEC ZOOM er tilgjengelig i flere farger med passende 3-fase høyvolts skinessystem med høytytende COB-LED-modul, noe som gir en fantastisk fargegjengivelse på CRI>90. STRUCTEC ZOOM har en tilleggsfunksjon som gjør at man kan stille inn strålevinkelen trinnløst mellom 25° og 60°.

STRUCTEC ZOOM

3-fase

Art. nr.: 1000656

Lys av høy kvalitet.

Riktig fokusert belysning er viktig for å kunne presentere varene på best mulig måte, sikre riktig fargegjengivelse og god gjenkjenning av materialenes beskaffenhet.





**SUPROS
PD**
Art. nr.: 1003275



**Perfekt iscenesettelse
blir ikke enklere.**

Mange bruksområder, enestående LED-teknologi, overbevisende design: SUPROS-serien er ideell til konvensjonelle belysnings-systemer av høy kvalitet. Den brede, strålende reflektoren kan byttes ut med en separat tilgjengelige reflektorer med smale strålevinkler uten verktøy. Som følge av de fabrikkinstallerte LED-driverne er alle lampene i serien egnet til direkte tilkobling til 230 V nettspenning.



**SUPROS
DL**
Art. nr.: 1003301





DEN SOM PLANLEGGER LANGSIKTIG, MÅ OGSÅ TENKE BÆREKRAFT.



Arkitekter og lysdesignere profitterer ikke bare på vårt store utvalg, men også den omfattende kunnskapen som ekspertene våre har. Alle planleggingsdetaljer er på plass, og vi svarer gjerne på alle typer spørsmål. For kreativitet er for oss et naturlig resultat av et godt samarbeid.



SONNENALP RESORT. ET PROSJEKT VI ER STOLTE AV.

Fantastisk flott lys på Sonnenalp. Til 100-årsjubileet i 2019 ble alle fellesområdene i det 5-stjerners hotellet i Allgäu renoverert og stråler nå i ny glans. Selvfølgelig med SLV.

Fasaden stråler ved ankomst.

Et av de største prosjektene var den utvendige fasaden. Et litt mørkt inntrykk er nå er erstattet av lyst lerketre. Målet var å fokusere på skjønnheten i treet, og derfor ble SLV-lamper et naturlig valg. De ga ikke bare fasaden lysere, men sørget også for et enhetlig uttrykk og passende lyssetting av de ulike områdene. Takket være moderne LED-teknologi, brukes det nå også vesentlig mindre energi, noe som også er positivt for klimaregnskapet.

Dykk ned i perfekt lys.

I 2014 bygde man om det som i 1956 var Tysklands første hotells-vommebasseng med et moderne vannland for barn. Lampene leder oppmerksomheten mot trepanelene. Et flott utseende som gjør en dag i bassenget enda bedre. Lampene stråler om kapp med øynene til små og store.





© Sonnenalp Resort



© Sonnenalp Resort

Varm mottakelse i hovedinngangen.

I 2018 ble mottakelseshallen og inngangspartiet pusset opp. Lyst, naturlig tre iscenesettes perfekt ved hjelp av SLV-lamper, og rommet møter gjestene med et varmt lys. Denne varmen gjenspeiles også i hotellets karakter. Gjestene opplever personalets varme under hele oppholdet.



© Sonnenalp Resort

Avslappende lys i badstue med panoramautsikt.

I 2018 ble det bygget en ny 16.000 m² stor velværepark i det nye naturspaet. I en atmosfære som preges av ro og avslapping inngår lampene fra SLV som en naturlig del av omgivelsene. Badstueområdet preges av naturlig tre som iscenesettes av effektivt lys, uten at lampene tar oppmerksomheten bort fra det flotte fjellpanoramaet i Allgäu.



© Sonnenalp Resort




ALLE PROSJEKTER TJENER PÅ GOD PLANLEGGING.

Moderne lysdesign var en integrert del av hotellprosjektet. Lysdesign bør alltid inngå som en naturlig ting når nye bygg planlegges. Det gir synlige fordeler både i næringsbygg og privatboliger. Det finnes en rekke moderne lysdesignverktøy som bidrar til å iscenesette bygninger, rom og uteområder på både en flott og energibesparende måte. Man tenker helhetlig og tar høyde for både arkitektur,

rommets bruk, og lysets effekt allerede i planleggingsprosessen.

For å gjøre lysplanleggingen med SLV-produkter enklere, kan du benytte programmene Relux og Dialux. Vårt ekspertteam hjelper deg gjerne. Send oss en epost til prosjekte@slv.de hvis du har spørsmål eller ønsker.

GRØNT LYS FOR BÆRE- KRAFT.



Utvikling av ressurs sparende lysteknikk. En naturlig del av vår bærekraftsstrategi. For å skåne verdifulle ressurser og gjøre miljøpåvirkningen så liten som mulig, oppfyller vi høye miljøstandarder for utvinning og prosessering av våre råvarer.





Resirkulering: alltid bra for miljøet.


For å produsere så bærekraftig som mulig, velger vi resirkulerte råvarer så langt det er mulig. Vi ønsker å bidra til å redusere avfallsmengden samt bruk av plast og råstoffer så mye som mulig.

Med dette i tankene har vi for eksempel utviklet produktene SPIKE, RUBA og SIMA med resirkulert plast i stedet for å bruke råmaterialer. Bruken av resirkulerte råstoffer ligger på rundt en firedel av det totale materialet som brukes. Slik kan vi sikre at produktene stadig blir mer bærekraftige, samtidig som kvaliteten og holdbarheten er like god.

Også når det gjelder emballering av SLV-lamper og tilbehør er vi opptatt av å velge materialer som kan resirkuleres. I stedet for plast prøver vi å velge papir og papp der det er mulig.

Vi satser på LED-belysning.

For LED har ikke bare lengre levetid enn vanlige lyspærer, de sparer også inntil 90 % energi. Det reduserer strømforbruket og utgjør dermed et viktig bidrag til ressurs sparing og miljøvern.



Også i fremtiden kommer vi til å satse på bærekraftig lysteknologi i våre laboratorier og utviklingsavdelinger. Slitesterkt, energibesparende, bærekraftig – det er miljø- og kundevennlig.

UENDELIGE MULIGHETER. I SERIE.

Alltid en passende løsning. Ingen prosjekter er like. Akkurat som være modulære downlight- og spotserier. De allsidige lampene kan konfigureres slik planen eller rommets utforming krever. Takket være det modulære prinsippet og et bredt utvalg av lysmoduler, finnes det en passende belysningsløsning uansett behov. Til tross for det store utvalget, blir resultatet alltid et enhetlig, harmonisk designkonsept.



MY
FAVORITE
SLV
PRODUCT

»En stor familie holder sammen. Og hvert enkelt familiemedlem er viktig.«

Daniela Houben, mediedesigner:

„Når det gjelder downlight-familien NEW TRIA, setter jeg stor pris på fargene på huset og størrelsene, som både er tilgjengelige med fastmontert LED eller sokkel. Ett familiemedlem manglet: 68-versjonen i hvitt, 2700K. Og her er den!“



Stor designfrihet med minimal innsats uansett prosjekt.

Velg mellom ulike størrelser, linser og lysteknologi, farger på huset og reflektorvarianter, dekkoringer i ulike farger, svingbare og faste versjoner, ulike ytelsesklasser og strålevarianter. Alt er mulig. Selv om vi satser høyt på individualitet, er det likevel en del felles trekk: Alle variantene bruker Philips LED og kan tilby lysfargene 2700K / 3000K / 4000K, en fargekvalitet CRI>90, UGR<19, IP44 forfra og kan også om ønskelig leveres med en variant med Switch on/off, en dimbar versjon eller DALI .

Størrelse og effekt

Downlights er tilgjengelige i syv forskjellige installasjonsstørrelser (68–75 mm til 176–186 mm) og utgangseffekter (10W–40W). Velg den strålevinkelen som passer best (20°, 40° eller 55°). Dette betyr at spoten kan brukes til å belyse både større områder og til selektiv aksentbelysning. I tillegg finnes det ulike effektfiltere (frostet/prismatisk/eliptisk) som tilbehør.

KJØLEELEMENT

Den reduserte varmeutviklingen virker positivt på levetiden til LED-chips og påvirker også lyskvaliteten.

FJÆRFESTE

Downlightene har en fjærfeste som gjør installasjon enda enklere. Montering uten verktøy.

FRITT VALG

Skjermen leveres i hvitt, svart og krom til alle tilgjengelige størrelser.

REFLEKTOR MED PHILIPS LED-PÆRER

Førsteklasses lyskvalitet til alle bruksområder: Takket være moderne Chip-on-Board-teknologi (CoB) for høy systemeffektivitet.

DEKORRINGEN

Den synlige delen på reflektoren er tilgjengelig i hvitt, svart eller krom for alle størrelser.

HUSET

Enhetlig design for feste eller justerbar kardansk versjon. Huset med kjølelement leveres i standardfargene hvit og svart.

**Tilgjengelig fra
høsten 2020**





MANGFOLD UANSETT FORM. MANGFOLD UANSETT PROSJEKT.

Utendørs, innendørs, pendellampe, downlight, CCT-bryter, Corona-effekt, sensor, IP67, lobby og mye mer: SLV-lampene tilbyr mangfold på alle områder. Til alle steder der du trenger en lampe.

SIDE 7-9



Side 7

ONE 60
WL, DALI

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systemeffekt: 25W
Dimbar: DALI
Ø/D: 60/8 cm
1400/1500lm · 3000/4000K · CRI>80

Variant	Art.nr.	NOK
■ svart	1002918	5 570,00
□ hvit	1002919	5 570,00



Side 8

MEDO RING 60
PD, DALI

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemeffekt: 34W
Dimbar: DALI
Ø/H: 60/8 cm

Variant	Art.nr.	NOK
2000lm 3000K CRI>80		
■ svart	1002890	9 496,00
2095lm · 3000K · CRI>80		
□ hvit	1002891	9 496,00



Side 9

Q-LINE®
PD, 2 m, BAP, TRIAC

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemeffekt: 85W
Dimbar: Triac L
L/B/H: 100/6/6 cm

Variant	Art.nr.	NOK
4200lm 3000K CRI>90		
□ hvit	1000929	10 039,00
■ svart	1000930	10 039,00
■ grå	1000931	10 039,00
4600lm · 4000K · CRI>90		
□ hvit	1000935	10 039,00
■ svart	1000936	10 039,00
■ grå	1000937	10 039,00



Side 9

MEDO 60 CORONA
CW, DALI

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemeffekt: 40W
Dimbar: Dali
Ø/H: 60/9,5 cm
Down:
4350/4750lm · 3000/4000K · CRI>80
Up: 120lm · 3000/4000K · CRI>80

Variant	Art.nr.	NOK
■ svart	1001898	9 081,00
■ grå	1001899	9 081,00
□ hvit	1001900	9 081,00

SIDE 12-17



Side 14

RUSTY® 40/70
Pole, E27

230V ~50Hz
IP55
Ø/H: 19/40 cm
Ø/H: 19/70 cm

Variant	Art.nr.	NOK
E27 H: 40 cm		
■ rust	229020	3 974,00
E27 H: 70 cm		
■ rust	229021	5 027,00



Side 14

MANA OUT
WL

220-240V ~50/60Hz
Systemeffekt: 12W
Dimbar: Triac C, Triac L
IP65
L/B/H: 16/16/9,3 cm
650lm · 3000K · CRI>80

Variant	Art.nr.	NOK
■ rust	1002902	3 655,00
■ antrasitt	1002900	3 336,00



Side 15

LISENNE 40/70
Pole, E27

230V ~50/60Hz
IP54
Ø/L/B/H: 12/17/17/40 cm
Ø/L/B/H: 12/17/17/70 cm

Variant	Art.nr.	NOK
E27 H: 40 cm		
■ grå / brun	1000665	5 251,00
E27 H: 70 cm		
■ grå / brun	1000666	6 049,00



Side 15

ARROCK GRANITE 40/70
Pole, firkantet, E27

230V ~50Hz
IP44
L/B/H: 17/17/40 cm
L/B/H: 17/17/70 cm

Variant	Art.nr.	NOK
E27 H: 40 cm		
■ grå / krom	231410	4 772,00
E27 H: 70 cm		
■ grå / krom	231411	5 889,00



Finn prisen på slv.com



Side 15

FLATT 65/100
Pole

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemeffekt: 9,7W
IP65
L/B/H: 18/4,5/65 cm
L/B/H: 18/4,5/100 cm
400lm · 3000/4000K · CRI80

Variant	Art.nr.	NOK
H: 65 cm		
■ antrasitt / antrasitt	1002956	3 192,00
■ antrasitt / brun	1002957	3 192,00
H: 100 cm		
■ antrasitt / antrasitt	1002958	3 990,00
■ antrasitt / brun	1002959	3 990,00



Side 15

BENDO 80/220
Pole, TRIAC

220-240V ~50/60Hz
Dimbar: Triac C, Triac L
IP55
L/B/H: 35/21/80 cm
L/B/H: 47,5/21/225 cm

Variant	Art.nr.	NOK
700lm · 3000K · CRI>80 H: 80 cm 11W		
■ antrasitt	231835	6 687,00
1800lm · 3000K · CRI>80 H: 225 cm 31W		
■ antrasitt	231845	9 879,00



Side 15

BENDO
WL, TRIAC

220-240V ~50/60Hz
Systemeffekt: 12W
Dimbar: Triac C, Triac L
IP55
L/B/H: 8,5/12/32,5 cm
820lm · 3000K · CRI>80

Variant	Art.nr.	NOK
■ antrasitt	231865	5 027,00



Side 16

TRUST 30/60
Pole

220-240V ~50/60Hz
Systemeffekt: 8,6W
IP55
L/B/H: 9/9/30 cm
L/B/H: 9/9/60 cm
400lm · 3000K · CRI>80

Variant	Art.nr.	NOK
H: 30 cm		
■ rustfritt stål	228100	3 192,00
H: 60 cm		
■ rustfritt stål	228110	4 134,00



Side 17

DASAR® 270
RL, symmetrisk

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemeffekt: 30W
IP65
Innbygging Ø/D: 25/19,9 cm

Variant	Art.nr.	NOK
2500lm · 3000K · CRI>80		
■ matt svart / rustfritt stål børstet	1002897	6 049,00
2600lm · 4000K · CRI>80		
■ matt svart / rustfritt stål børstet	1002898	6 049,00



Side 17

DASAR® 270
RL, symmetrisk

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemeffekt: 30W
IP65
Innbygging Ø/D: 25/19,9 cm

Variant	Art.nr.	NOK
2000lm 3000K CRI>80		
■ matt svart / rustfritt stål børstet	1002893	6 049,00
2100lm 4000K CRI>80		
■ matt svart / rustfritt stål børstet	1002895	6 049,00



Side 17

ESKINA SPOT
CW

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemeffekt: 14,5W
Dimbar: C
IP65
L/B/H: 22,3/13,8/11,8 cm
1000lm · 3000/4000K · CRI>80

Variant	Art.nr.	NOK
■ antrasitt	1002903	3 192,00



Side 17

ESKINA SPOT SENSOR
CW

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemeffekt: 14,5W
Dimbar: C
IP65
L/B/H: 22,3/13,8/11,8 cm
1000lm · 3000/4000K · CRI>80

Variant	Art.nr.	NOK
■ antrasitt	1002904	3 511,00

SIDE 18-19



ESKINA D
Display

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemeffekt: 14,5W
Dimbar: C
IP65
L/B/H: 51,5/13,8/11,8 cm
1000lm · 3000/4000K · CRI>80

Variant	Art.nr.	NOK
■ antrasitt	1002905	3 511,00



ESKINA 30/80
Pole

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemeffekt: 14,5W
Dimbar: C
IP65
L/B/H: 13,8/12/31,5 cm
L/B/H: 13,8/12/80 cm
1000lm · 3000/4000K · CRI>80

Variant	Art.nr.	NOK
H: 30 cm		
■ antrasitt	1002906	3 671,00
H: 80 cm		
■ antrasitt	1002907	3 990,00



NAUTILUS
SP

220-240V ~50/60Hz
Systemeffekt: 9W
IP55
L/Ø: 12/9,5 cm
520lm · 3000K · CRI>80

Variant	Art.nr.	NOK
■ rustfritt stål matt	1001962	1 644,00



ROCCI
EL, rund

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemeffekt: 9,8W
IP67
HØ: 12,7/12,6 cm
Innbygging D/Ø: 11,3/12,3 cm
580lm · 3000K · CRI>80

Variant	Art.nr.	NOK
■ rustfritt stål	227600	2 155,00



THEO PATHLIGHT
Pole, double

200-240V ~50/60Hz
GU10, 2x maks. 7W
IP44
B/H: 21,2/72,5 cm

Variant	Art.nr.	NOK
■ antrasitt	1002871	3 336,00



BIG THEO
WL

100-277 V ~50/60Hz | 500mA
Systemeffekt: 21W
IP44
B/H/D: 13/14/13,5 cm
2000lm | 3000K | CRI>80

Variant	Art.nr.	NOK
□ hvit	234521	2 953,00
■ grå	234524	2 953,00
■ antrasitt	234525	2 953,00



BIG THEO BEAM
UP/FLOOD DOWN
WL

120-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemeffekt: 29W
IP44
B/H/D: 13/29/13,5 cm
Beam: 2° Flood: 24°
Flood: 2000lm · 3000K · CRI>80
Beam: 130lm · 3000K · CRI>80

Variant	Art.nr.	NOK
□ hvit	234511	3 814,00
■ grå	234514	3 814,00
■ antrasitt	234515	3 814,00

INFO:
Du finner flere produkter på slv.com
og i hovedkatalogen BIG WHITE 2020.



Finn prisen på slv.com

SIDE 20-21

Side 20



PURI TRACK

1-fase, Triple Track Set

230V ~50Hz
Systemeffekt: 12W
2x 1 m høyvoltskinne
1x langsgående koblingsstykke
1x 2 endedeksel
3x lampehode PURI
3x LED GU10 lyspære
3x dekorring til GU10

Variant	Art.nr.	NOK
■ svart	143190	2 665,00
□ hvit	143191	2 665,00
■ grå	143194	2 665,00



Side 20



PURI TRACK

3-fase, Triple Track Set

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemeffekt: 17W
Dimbar: Triac C
L/B/H: 20,5/11,5/17,5 cm
1000lm | 3000K | CRI>80

Variant	Art.nr.	NOK
24°		
■ svart	153600	3 336,00
60°		
■ svart	1000769	3 336,00



Side 21



PLYTTA

rektangulær

12V ~50Hz
Systemeffekt: 9W
L/B/H: 24/17,5/1,7 cm
580lm · 2700K · CRI>80

Variant	Art.nr.	NOK
■ svart	1002864	798,00
□ hvit	1002865	798,00
■ krom	1002866	878,00



Side 21



DURNO

LV

12V ~50Hz
Systemeffekt: 9W
L/B/H: 18,6/12,5/2,65 cm
360lm · 2700K · CRI>80

Variant	Art.nr.	NOK
■ svart / svart	1002861	1 037,00
□ hvit / hvit	1002862	1 037,00
■ krom / rustfritt stål	1002863	1 037,00

INFO:

Passende komponenter til skinne- og wiresystemer finner du på slv.com og i vår aktuelle BIG WHITE 2020.

SIDE 23-27



Side 23



ONE TRIPLE

PD, DALI

220-240 V 0/~50/60Hz | 1700mA
Systemeffekt: 65W
Dimbar: DALI
Ø/L: 80/150 cm
3900/4200lm · 3000/4000K · CRI>80

Variant	Art.nr.	NOK
■ svart	1002913	15 944,00
□ hvit	1002914	15 944,00



Side 23



HELIA AMBIENT 35

PD, INNBYGGING, TRIAC

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemeffekt: 9W
Dimbar: Triac C, Triac L
Ø/L: 3,5/38 cm
435 lm | 3000K | CRI>90

Variant	Art.nr.	NOK
■ svart	1003435	2 554,00



Side 23



HELIA AMBIENT 35

PD, PÅBYGGING, TRIAC

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemeffekt: 9W
Dimbar: Triac C, Triac L
Ø/L: 3,5/38 cm
435 lm | 3000K | CRI>90

Variant	Art.nr.	NOK
■ svart	1003436	3 192,00



PANTILO CONVEX 29
PD, E27

220-240V ~50/60Hz
L/B/H: Ø29/25 cm

Variant	Art.nr.	NOK
E27		
■ krom	1003443	3 192,00



PANTILO CONVEX 40
PD, E27

220-240V ~50/60Hz
L/B/H: Ø35/40 cm

Variant	Art.nr.	NOK
E27		
■ krom	1003444	4 549,00

Side 23



QUAD FRAME 9
EL

100-277 V ~50/60Hz | 350mA
Systemeffekt: 3W
Innfellingsmål B/L/D: 8/7,2/6,5 cm
L/B/H: 9/9/8 cm
Utskjæring: 7,2/8,7 cm
65 lm | 3000K | CRI>90

Variant	Art.nr.	NOK
□ hvit	1003466	1 197,00

Side 24



QUAD FRAME 14/19
WL, TRIAC

QUAD FRAME 14:
100-277 V ~50/60Hz | 350mA
Systemeffekt: 4W
L/B/H: 14/12/4 cm
130/165 lm · 2700/3000K · CRI>90

QUAD FRAME 19:
100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemeffekt: 11W
L/B/H: 18,5/15,5/5,2 cm
540/640lm | 2700/3000K | CRI>90

Variant	Art.nr.	NOK
4 W		
□ hvit	1003467	1 277,00
11 W		
□ hvit	1003468	1 596,00



SOMNILA SPOT
WL

100-240V ~50/60Hz | 12V DC
Systemeffekt: 13W
L/B/H: 28/16/7 cm
svart:
Spot: 65 lm | 3000K | CRI>90
Baklys: 370lm · 3000K · CRI>90
hvit:
Spot: 65 lm | 3000K | CRI>90
Baklys: 646 lm · 3000K · CRI>90

Variant	Art.nr.	NOK
høyre		
■ svart	1003455	3 032,00
□ hvit	1003457	3 032,00
venstre		
■ svart	1003456	3 032,00
□ hvit	1003458	3 032,00



SOMNILA FELX
WL

100-240V ~50/60Hz | 12V DC
L/B/H: 32/40/26 cm
LED-spot: 65 lm | 3000K | CRI>90

Variant	Art.nr.	NOK
E27/LED venstre		
□ hvit	1003459	3 192,00
E27/LED høyre		
□ hvit	1003460	3 192,00

Side 25



QUADRASS
WL

220-240V ~50/60Hz
L/B/H: 9,5/28/12,5 cm

Variant	Art.nr.	NOK
E27		
■ svart	1003430	1 756,00
□ hvit	1003431	1 756,00



QUADRASS SPOT
WL E27

220-240V ~50/60Hz | 700mA
LED-spot: 2W
L/B/H: 9,5/32/13,5 cm
LED-spot: 200lm · 3000K · CRI>90

Variant	Art.nr.	NOK
E27/LED		
■ svart	1003428	2 713,00
□ hvit	1003429	2 713,00

INFO:
Du finner flere produkter på slv.com
og i hovedkatalogen BIG WHITE 2020.



Finn prisen på slv.com

NEW



Side 25

QUADRASS
PD, E27

220-240V ~50/60Hz
L/B/H: 9,5/9,5/25 cm

Variant	Art.nr.	NOK
E27		
■ krom	1003432	1 277,00

LED
INSIDE

CCT



ABRIDOR /-SENSOR
WL

100-277 V ~50/60Hz
Systemeffekt: 14W
IP55
L/H/D: 14/16/17,5 cm
750lm · 3000/4000K

Variant	Art.nr.	NOK
300mA / CRI>80		
■ antrasitt	1002989	2 394,00
500mA / CRI80		
■ antrasitt	1002990	2 713,00

LED
INSIDE

CCT



ABRIDOR 60/100
Pole

100-277 V ~50/60Hz | 300mA
Systemeffekt: 14W
IP55
L/B: 14/3,6 cm
750lm · 3000/4000K · CRI80

Variant	Art.nr.	NOK
H: 60 cm		
■ antrasitt	1002991	3 032,00
H: 100 cm		
■ antrasitt	1002992	3 655,00

Side 26

LED
INSIDE

CCT

NEW



PEMA®
WL

100-277 V ~50/60Hz | 350mA
Systemeffekt: 16W
IP65
B/H/D: 28/10/9 cm
1260/1400lm · 3000/4000K · CRI>80

Variant	Art.nr.	NOK
■ svart	1003453	1 915,00
■ grå	1003454	1 915,00

SIDE 30-31

LED
INSIDE

CCT



Side 30

MEDO 30 CORONA
CW, DALI

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemeffekt: 15W
Dimbar: DALI
H/Ø: 9,5/28 cm
3000/4000K · CRI>80

Variant	Art.nr.	NOK
Ned: 1230/1280lm Opp: 20lm		
■ svart	1001889	4 102,00
Ned: 1230/1280lm Opp: 20lm		
□ hvit	1001893	4 102,00
Ned: 1230/1280lm Opp: 20lm		
■ grå	1001894	4 102,00

LED
INSIDE

CCT

NEW



ENOLA SQUARE S/M/L
CL

100-240V ~50/60Hz | 500mA
IP65
3000/4000K · CRI>90

Variant	Art.nr.	NOK
510/580lm, 9W, S L/B/H: 6,8/8,6/12,5 cm		
■ antrasitt	1003420	2 554,00
700/800lm, 10W, M L/B/H: 10/10/12,5 cm		
■ antrasitt	1003421	3 192,00
2500/2800lm, 35W, L L/B/H: 14/14/22,3 cm		
■ antrasitt	1003439	3 990,00

LED
INSIDE

CCT

NEW



ENOLA SQUARE S/M/L
WL, single

100-240V ~50/60Hz | 500mA
IP65
3000/4000K · CRI>90

Variant	Art.nr.	NOK
390/450lm, 6W, S B/H/D: 7/16/11,5 cm		
■ antrasitt	1003416	2 953,00
720/820lm, 10W, M B/H/D: 10/16/15 cm		
■ antrasitt	1003417	3 591,00
3100/3400lm, 35W, L B/H/D: 14/21,8/18,5 cm		
■ antrasitt	1003437	4 389,00



ENOLA SQUARE UP/DOWN S/M/L WL

220-240V ~50/60Hz | 700mA
IP65
3000/4000K · CRI>90

Variant	Art.nr.	NOK
Up: 285/320lm Down: 285/320lm B/H/D: 7/18/11,5 cm, 7W, S		
■ antrasitt	1003418	3 591,00
Up: 740/840lm Down: 740/840lm B/H/D: 10/23/15 cm, 19W, M		
■ antrasitt	1003419	4 389,00
Up: 2700/3000lm Down: 2700/3000lm B/H/D: 14/33,2/18,5 cm, 53W, L		
■ antrasitt	1003438	6 145,00



ENOLA ROUND S/M/L CL

100-240V ~50/60Hz | 500mA
IP65
3000/4000K · CRI>90

Variant	Art.nr.	NOK
510/580lm, 9W, S H/Ø: 12,5/8,4 cm		
■ antrasitt	1003426	2 554,00
700/800lm, 10W, M H/Ø: 12,5/10 cm		
■ antrasitt	1003427	3 192,00
2500/2800lm, 35W, L H/Ø: 22,3/14 cm		
■ antrasitt	1003442	3 990,00



ENOLA ROUND S/M/L WL, enkel

100-240V ~50/60Hz | 500mA
IP65
3000/4000K · CRI>90

Variant	Art.nr.	NOK
390/450lm, 6W, S B/H/D: 6,8/16/11,5 cm		
■ antrasitt	1003422	2 953,00
720/820lm, 10W, M B/H/D: 10/16/15 cm		
■ antrasitt	1003423	3 591,00
3100/3400lm, 35W, L B/H/D: 14/21,8/19 cm		
■ antrasitt	1003440	4 389,00



ENOLA ROUND UP/DOWN S/M/L WL

120-277 V ~50/60Hz | 500mA
IP65
3000/4000K · CRI>90

Variant	Art.nr.	NOK
Up: 285/320lm Down: 285/320lm B/H/D: 6,8/18/11,5 cm, 7W, S		
■ antrasitt	1003424	3 591,00
Up: 740/840lm Down: 740/840lm B/H/D: 10/23/15 cm, 19W, M		
■ antrasitt	1003425	4 389,00
Up: 2700/3000lm Down: 2700/3000lm B/H/D: 14/33,2/19 cm, 53W, L		
■ antrasitt	1003441	6 145,00

SIDE 32-33



ONE 80
PD, DALI

220-240V ~50/60Hz | 800mA
Systemeffekt: 35W
Dimbar: DALI
H/Ø: 16,5/19 cm
2000/2200lm · 3000/4000K · CRI>80

Variant	Art.nr.	NOK
■ svart	1002911	6 368,00
□ hvit	1002912	6 368,00



AINOS
CW, firkantet

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemeffekt: 17W
IP65
L/B/H: 30/30/6,5 cm
1300lm · 3000/4000K · CRI>80

Variant	Art.nr.	NOK
□ hvit	1003449	2 234,00
■ antrasitt	1003450	2 234,00



AINOS
CW, SENSOR, firkantet

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemeffekt: 18W
IP65
L/B/H: 30/30/6,5 cm
1300lm · 3000/4000K · CRI>80

Variant	Art.nr.	NOK
□ hvit	1003451	2 873,00
■ antrasitt	1003452	2 873,00



LIPSY 40
CW, Drum

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemeffekt: 18W
Dimbar: DALI
IP44
H/Ø: 8,8/35 cm
1800/2000lm · 3000/4000K · CRI>80

Variant	Art.nr.	NOK
□ hvit	1002940	2 713,00

INFO:
Du finner flere produkter på slv.com
og i hovedkatalogen BIG WHITE 2020.



Finn prisen på slv.com

SIDE 34-37



Side 35

EURO SPOT TRACK
3-fase, DALI, 255 mm

220-240V ~50/60Hz | 1200mA
Systemeffekt: 47W
Dimbar: DALI
L/H/Ø: 25,5/29,5/14,5 cm

Variant	Art.nr.	NOK
4800lm 3000K CRI>90		
■ svart	1002663	5 586,00
4800lm 3000K CRI>90		
□ hvit	1002664	5 586,00
4800lm 4000K CRI>90		
■ svart	1002665	5 586,00
4800lm 4000K CRI>90		
□ hvit	1002666	5 586,00

INFO:

Du finner flere lamper i denne serien på slv.com og i den aktuelle katalogen BIG WHITE 2020.



Side 35

STRUCTEC
3-fase, DALI

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemeffekt: 29W
Dimbar: DALI
L/H/Ø: 21,5/16,5/9 cm

Variant	Art.nr.	NOK
2500lm · 3000K · CRI97		
■ matt svart	1003024	4 549,00
2500lm · 3000K · CRI97		
□ matt hvit	1003025	4 549,00
2600lm · 4000K · CRI97		
■ m svart	1003026	4 549,00
2600lm · 4000K · CRI97		
□ matt hvit	1003027	4 549,00




Side 36

STRUCTEC ZOOM
3-fase

220-240V ~50/60Hz
Systemeffekt: 35W
L/H/Ø: 18/16,5/9 cm
Strålevinkel kan justeres fra 25° til 60°

Variant	Art.nr.	NOK
3000lm 3000K CRI>90		
■ m svart	1000656	3 751,00
3000lm 3000K CRI>90		
□ matt hvit	1000657	3 751,00
3000lm 3000K CRI>90		
■ matt grå	1000658	3 751,00



FULL POWER

SUPROS TRACK
3-fase

220-240V ~50/60Hz | 759 mA
Systemeffekt: 31W
L/H/Ø: 24,5/21,5/12,7 cm

Variant	Art.nr.	NOK
2600lm 3000K CRI90		
■ svart	1003291	3 272,00
2600lm 3000K CRI90		
□ hvit	1003292	3 272,00
2700lm 4000K CRI90		
■ svart	1003293	3 272,00
2700lm 4000K CRI90		
□ hvit	1003294	3 272,00



SUPROS TRACK
3-fase

220-240V ~50/60Hz | 950mA
Systemeffekt: 36W
L/H/Ø: 24,5/21,5/12,7 cm

Variant	Art.nr.	NOK
3380lm 3000K CRI>90		
■ svart	1003295	3 751,00
3380lm 3000K CRI>90		
□ hvit	1003296	3 751,00
3520lm 4000K CRI>90		
■ svart	1003297	3 751,00
3520lm 4000K CRI>90		
□ hvit	1003298	3 751,00



SUPROS
CL, Move

220-240V ~50/60Hz | 950mA
Systemeffekt: 36W
H/Ø: 20,5/12,7 cm

Variant	Art.nr.	NOK
3380lm 3000K CRI>90		
■ svart	1003283	3 751,00
3380lm 3000K CRI>90		
□ hvit	1003284	3 751,00
3520lm 4000K CRI>90		
■ svart	1003285	3 751,00
3520lm 4000K CRI>90		
□ hvit	1003286	3 751,00



SUPROS
CL, Move

220-240V ~50/60Hz | 759 mA
Systemeffekt: 31W
H/Ø: 20,5/12,7 cm

Variant	Art.nr.	NOK
2700lm 4000K CRI>90		
■ svart	1003287	3 272,00
2700lm 4000K CRI>90		
□ hvit	1003288	3 272,00
2600lm 3000K CRI>80		
■ svart	1003289	3 272,00
2600lm 3000K CRI>80		
□ hvit	1003290	3 272,00



SUPROS
EL, Move

220-240V ~50/60Hz | 759 mA
Systemeffekt: 31W
Innbygging Ø/D: 18/11,5 cm

Variant	Art.nr.	NOK
2600lm 3000K CRI>80		
■ svart	1003307	3 751,00
2600lm 3000K CRI>80		
□ hvit	1003308	3 751,00
3380lm 3000K CRI>90		
■ svart	1003309	3 910,00
3380lm 3000K CRI>90		
□ hvit	1003310	3 910,00



SUPROS
EL, Move

220-240V ~50/60Hz | 759 mA
Systemeffekt: 31W
Innbygging Ø/D: 18,11,5 cm

Variant	Art.nr.	NOK
2700lm 4000K CRI>90		
■ svart	1003311	3 751,00
2700lm 4000K CRI>90		
□ hvit	1003312	3 751,00
3520lm 4000K CRI>90		
■ svart	1003313	3 910,00
3520lm 4000K CRI>90		
□ hvit	1003314	3 910,00



SUPROS
EL

220-240V ~50/60Hz | 759 mA
Systemeffekt: 31W
Innbygging Ø/D: 15,3/10,7 cm

Variant	Art.nr.	NOK
2600lm 3000K CRI>80		
■ svart	1003299	3 032,00
2600lm 3000K CRI>80		
□ hvit	1003300	3 032,00
3380lm 3000K CRI>90		
■ svart	1003301	3 192,00
3380lm 3000K CRI>90		
□ hvit	1003302	3 192,00



SUPROS
EL

220-240V ~50/60Hz | 759 mA
Systemeffekt: 31W
Innbygging Ø/D: 15,3/10,7 cm

Variant	Art.nr.	NOK
2700lm 4000K CRI>90		
■ svart	1003303	3 032,00
2700lm 4000K CRI>90		
□ hvit	1003304	3 032,00
3520lm 4000K CRI>90		
■ svart	1003305	3 192,00
3520lm 4000K CRI>90		
□ hvit	1003306	3 192,00



SUPROS
PD

220-240V ~50/60Hz | 759 mA
Systemeffekt: 31W
H/Ø: 18,5/12,7 cm

Variant	Art.nr.	NOK
2600lm 3000K CRI>80		
■ svart	1003275	3 751,00
2600lm 3000K CRI>80		
□ hvit	1003276	3 751,00
2700lm 4000K CRI>90		
■ svart	1003277	3 751,00
2700lm 4000K CRI>90		
□ hvit	1003278	3 751,00

SIDE 44



SUPROS
PD

220-240V ~50/60Hz | 950mA
Systemeffekt: 36W
H/Ø: 18,5/12,7 cm

Variant	Art.nr.	NOK
3380lm 3000K CRI>90		
■ svart	1003279	3 910,00
3380lm 3000K CRI>90		
□ hvit	1003280	3 910,00
3520lm 4000K CRI>90		
■ svart	1003281	3 910,00
3520lm 4000K CRI>90		
□ hvit	1003282	3 910,00




NEW TRIA 68
enkel, rund, CS

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemeffekt: 11W
Dimbar: Triac C, Triac L
Innbygging Ø/D: 6,8/10 cm
880lm · 2700K · CRI>80

Variant	Art.nr.	NOK
□ matt hvit	1003066	1 117,00
■ m svart	1003065	1 117,00

INFO:

Du finner flere produkter på slv.com
og i hovedkatalogen BIG WHITE 2020.



SLV EXPERIENCE LIGHT: OPPLEV EKTE VIRTUELL INSPIRASJON

Nå vet du allerede før kjøpet hvordan lampene vil ta seg ut hos kunden. Med vår Augmented Reality-app, SLV EXPERIENCE LIGHT, finner du den perfekte lampen her og nå – både til innen- og utendørsbruk. Takket de intuitiv betjening, er den et viktig rådgivningsverktøy for elektroinstallatører og lysdesignere. For der kundens forestillingsevne stopper, begynner mulighetene i appen. Trygge valg med minimal innsats.

Hos oss er det ingenting som er umulig.

Takket være utvidet realitet, kan vi presentere lampene våre før de er montert. Du kan se dem fra ulike vinkler og endre posisjon, størrelse, farge og modellvariant – direkte på veggen, gulvet eller i taket. Men det er ikke alt, for med appen kan du også plasserelampene flere steder samtidig og på

den måten visualisere et helt lyskonsept. Ved hjelp av „ønskelisten“, kan du lagre favorittlampene dine og sammenligne dem med hverandre. Når du har bestemt deg for en passende lampe, legger du den i handlekurven og sender bestillingen – 24 timer i døgnet, 7 dager i uka. (Handlefunksjonen er kun tilgjengelig i Tyskland.)

SLV EXPERIENCE LIGHT-appen kan du laste ned gratis.

Last den ned gratis fra iTunes Apple Store eller Google Play Store til smarttelefon eller nettbrett.



Skann lamper med dette symbolet i AR-APP og se hvordan de fungerer i omgivelsene.





Opplev i stedet for å planlegge:

Med der SLV EXPERIENCE LIGHT-T-appen finner du den perfekte lampen uansett plassering.



Enda mer? Vær så god.

I appen vår „SLV EXPERIENCE LIGHT“ finner du ikke bare Spring Selection som nettbasert katalog, men også alle våre aktuelle publikasjoner. Alle tilbyr en rekke fordeler som f. eks. søkefunksjon, utvidede tekniske data og et praktisk grensesnitt til handlekurven i den tyske butikken. I tillegg finner du alt nytt under News (nyheter).

Vær oppmerksom på:

En stor del av de produktene som vises i denne katalogen er beskyttet av varemerker, monsterbeskyttelse eller patenter. Brudd på disse eierrettighetene eller bruk av tekst- og layoutdesign, samt opphavsrettsbeskyttede bilder uten vår godkjenning, vil bli politianmeldt. Illustrasjonene og informasjonen i denne katalogen er kun ment til illustrasjonsformål og er uforpliktende med tanke på farge, form, design og tekniske data. Vi tar forbehold om endringer og feil i alle produktbeskrivelser.

Alle produkter i vårt sortiment er underlagt streng kvalitetssikring og oppfyller gjeldende standarder. Denne katalogen inneholder et generelt utvalg og er ikke landsspesifikk. Før du bestiller må du sjekke at produktet er tilgjengelig i ditt land. SLV kan ikke holdes ansvarlig for avvikende tekniske standarder. Alle vekt- og lengdeangivelser er oppgitt i kg eller cm, med mindre annet er angitt. Med forbehold om tekniske endringer!

Presentasjonen av lampene våre med realistiske bilder skjer etter avtale av eierne eller designerne av de miljøene som vises på bildene. Vi vil benytte anledningen til å takke alle som har bidratt og latt oss få bruke bildene.

Ved publisering av denne katalogen er prisene i de tidligere publiserte listene og katalogene ugyldige. Alle priser er veiledende i NOK uten mva. Du finner hele katalogen på hjemmesiden vår slv.com og i den aktuelle katalogen, BIG WHITE 2020.



Utgiver
SLV GmbH, Tyskland
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg

Tyskland:
T +49 (0) 2451 4833 - 0
Internasjonalt:
T +49 (0) 2451 4833 - 0

slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2020

Bildekreditering
SLV GmbH, 2020
www.shutterstock.com
www.gettyimages.de



SLV slv.com

Tilgjengelig hos din fagforhandler:

* Med forbehold om feil og endringer. Bestilling kun for bedriftskunder.