



POWERPLUS[®]
HIGH QUALITY TOOLS

Étape par étape :
fabriquer soi-même une
jardinière

Étape par étape : fabriquer soi-même une jardinière

De quoi avez-vous besoin ?

- Une scie à onglet télescopique
- Une perceuse/visseuse sur batterie
- Des lunettes de sécurité et des gants de protection
- 3 planches (épicéa) de 18 mm d'épaisseur, 135 mm de large et 270 cm de long chacune
- 1 latte (épicéa) de 18 mm d'épaisseur, 44 mm de large et 210 cm de long
- Un mètre enrouleur, un crayon et une équerre
- Du papier de verre de granulométrie 80 et 120
- Un établi pliable
- Une jardinière en plastique de 20 cm de profondeur, 24 cm de large et 58,5 cm de long (le bord supérieur étroit de la jardinière est inclus pour la longueur et la largeur)
- 36 vis à bois de 40 mm de long
- 48 vis à bois de 30 mm de long
- Un mordant transparent et un rouleau à peinture



SCIER

Étape 1 : sciez les planches sur mesure

Comme vous pouvez le voir sur le dessin, la jardinière se compose de trois cadres constitués chacun de deux longues planches, vissées à leurs extrémités dans l'épaisseur de deux petites planches. Au total, il nous faut donc six planches de 62,6 cm de long (pour les grands côtés), ainsi que six planches plus courtes de 24,5 cm de long (pour les petits côtés) et quatre planches de 60 cm de long (pour la base de la jardinière). Plus tard, nous fixerons également deux lattes mesurant chacune 59 cm de long.

Commencez par scier les planches et les lattes sur mesure. Indiquez préalablement les longueurs à l'aide du mètre enrouleur, du crayon et de l'équerre. Faites-le directement pour la base, les grands côtés, les petits côtés et les lattes. Couchez les planches à plat, puis posez-les une à une sur la butée de matériel déployée de votre scie à onglets télescopique, la lame de scie formant un angle de 90°, et coupez tout le bois sur mesure.

Si nécessaire, poncez les bords des planches et des lattes, d'abord avec du papier de verre de granulométrie 80, puis une granulométrie 120.

Conseil : veillez à porter vos lunettes de sécurité et gants de protection.

Étape 2 : vissez les cadres correspondant aux parois

Insérez une petite planche (de 24,5 cm de long) entre les deux planches de l'établi, de sorte que cette petite planche ne dépasse pas du plan de travail. Ensuite, placez l'extrémité d'une longue planche (de 62,6 cm de long) sur le bord de la petite planche, de sorte qu'elles forment ensemble un angle de 90 degrés. Percez à présent trois orifices pour les vis à l'avant, au-dessus, en dessous et au centre de l'extrémité de la grande planche, jusqu'à l'épaisseur de la petite planche.

Puis, à l'aide de la même perceuse/visseuse, vissez trois vis à bois de 30 mm de long. Suivez cette méthode pour réaliser les trois cadres rectangulaires composés de grandes et petites planches qui forment ensemble les parois du conteneur.

Étape 3 : fixez la base (les pieds) sur les grands côtés

Placez maintenant les trois cadres les uns contre les autres, en veillant à placer le grand côté/la longue paroi sur une surface stable, par exemple votre terrasse. Placez sur la paroi supérieure de la jardinière en cours de réalisation une planche de 60 cm de long, c'est-à-dire le premier pied du bac. Bien contre le bord vertical de la longue paroi, comme sur la photo.

Vissez la planche du pied dans chaque planche de la longue paroi, chaque fois à l'aide de quatre vis à bois de 40 mm de long. Réexaminez la photo à cet effet. Fixez ainsi chacun des quatre pieds.

Étape 4 : placez le bac à fleurs en plastique

Apposez à présent les deux lattes de 59 cm de long, à l'intérieur de la jardinière, contre chaque grand côté. Si tout se goupille bien, les deux lattes devraient s'insérer parfaitement entre les deux petites parois, sur la longueur des longues parois. Vissez une latte dans chaque longue paroi, à l'aide de la perceuse/visseuse sur batterie, à 4 cm du sommet du conteneur.

Posez à présent le pot sur ses quatre pieds et insérez-y le bac en plastique. Le bord étroit reposera sur les lattes que vous venez d'installer à l'intérieur.

Étape 5 : traitez la surface de la jardinière

À moins d'utiliser du bois déjà traité, il vous reste encore à teinter la jardinière, afin qu'elle puisse résister au vent et aux intempéries. C'est facile à faire avec un rouleau à peinture. Nous avons utilisé un mordant transparent, afin que vous puissiez encore profiter du joli grain du bois. Une fois sèche, votre jardinière est fin prête à accueillir l'œuvre de votre main verte !



Vous cherchez les outils pour ce travail ?

Retrouvez tous les outils dont vous avez besoin dans
la gamme Dual Power.

Dual Power

Pour les accessoires nécessaires,
Powerplus recommande Kreator.

POWERPLUS[®]
HIGH QUALITY TOOLS