




speelprojecten **Goede**
bewegen zit
in onze natuur



Kidstramp trampolines



Dynamiek, fun, uitdaging en oefening

Trampolines horen tot de meest attractieve vrijetijdstoestellen met een hoge aantrekkingskracht voor kinderen, jeugd en volwassenen. Trampolines zijn niet alleen fun, maar je oefent ook vaardigheden als lichaamsbeheersing, coördinatie en in balans blijven. De lichaamsconditie wordt versterkt en de motorische vaardigheden worden verbeterd. Ook blijken trampolines een ideaal instrument om je gedachten te verzetten en je hoofd "leeg te springen" door de vereiste concentratie.

KidsTramp voor de openbare ruimte

Omdat de meeste trampolines officieel sporttoestellen zijn, dienen ze onder toezicht te worden gebruikt. Toezicht is in de meeste openbare ruimtes niet mogelijk. Daarom heeft marktleider voor wedstrijdtrampolines Eurotramp een trampoline ontwikkeld voor gebruik zonder toezicht en geheel conform de speeltoestellennorm EN 1176 en voorzien van een TÜV certificaat. Omdat het hier niet gaat om sporttoestellen, zijn de springmatten aangepast aan de behoeften van kinderen en aan het prestatieniveau van niet-ervaren gebruikers. De KidsTramp boxen worden compleet geleverd met ingehangen springmat. De valdempende tegels worden op locatie op het frame aangebracht. Alternatief kunt u een EPDM gietvloer of kunstgras op het frame aanbrengen, met toepassing van onze speciale kantopsluitingen. Het alternatieve valdempende materiaal dient geschikt te zijn voor een valhoogte van 1 m.

Model "Playground"


Voor gebruik zonder toezicht in openbare gebieden. Vandalismebestendig door het robuust stalen frame (box) met springmat van zesvoudig versterkt draadweefsel (UV -licht- en weersbestendig).

Valdempende tegels - alle KidsTramps

Onze EPDM rubberen valdempende tegels zijn aan de binnenkant afgerond conform EN 1176. Dit is extra veilig en bewerkstelligt een makkelijke en inclusieve overgang tussen valdemping en springmat.




Veilig in- en uitrijden van een rolstoel met begeleider



Standaard

staalversterkte
"Playground"
springmat



Speciaal

staalversterkte „Playground“
springmat **met coating** voor
een nog langere levensduur

Eigenschappen	Art. 97100: Kids Tramp Playground ML Art. 97010: Kids Tramp Playground Ø 1.0	Art. 97500: Kids Tramp Playground XL Art. 97012: Kids Tramp Playground Ø 1.5
Inbouwframe (box)	Buitenafmetingen: 150 x 150 x 30 cm L x B x H frame van hoogwaardig thermisch verzinkt staal voor inbouw op maaiveldhoogte	Buitenafmetingen 200 x 200 x 30 cm L x B x H frame van hoogwaardig thermisch verzinkt staal voor inbouw op maaiveldhoogte
Uitgraafdiepte	voor fundering: 60 cm - in het midden onder het springvlak: 73 cm	
Springmat	107 x 107 cm	156 x 156 cm
Gewicht (zonder tegels)	113 kg	168 kg



het hele jaar door te gebruiken



UV-lichtbestendig



hittebestendig



vorstbestendig



moeilijk ontvlambaar



vandalismebestendig:
springmat niet doorkliefbaar




rolstoeltoegankelijk

Met EPDM rubberen tegelrand

Kids Tramp Playground ML
met afgeronde EPDM rubberen tegels

97000
+
E97041



Met PlayPro kantopsluiting, voor gebruik in EPDM gietvloeren


Kids Tramp Playground ML
met vierkante PlayPro kantopsluiting t.b.v. gietvloer

97000
+
E97048




Plattegrond met obstakelvrije valruimte

Kids Tramp Playground ML
nuttig springoppervlak 1 m



Kids Tramp Playground XL
met afgeronde EPDM rubberen tegels

97500
+
E97541




Kids Tramp Playground XL
met vierkante PlayPro kantopsluiting t.b.v. gietvloer

97500
+
E97548




Kids Tramp Playground XL
nuttig springoppervlak 1,5 m



Kids Tramp Playground Ø 1.0
met afgeronde EPDM rubberen tegels

97010
+
E97041




Kids Tramp Playground Ø 1.0
met ronde PlayPro kantopsluiting t.b.v. gietvloer

97010
+
E97047




Kids Tramp Playground Ø 1.0
nuttig springoppervlak 1 m



Kids Tramp Playground Ø 1.5
met afgeronde EPDM rubberen tegels

97012
+
E97512




Kids Tramp Playground Ø 1.5
met ronde PlayPro kantopsluiting t.b.v. gietvloer

97012
+
E97547



Kids Tramp Playground Ø 1.5
nuttig springoppervlak 1,5 m



SAMENSPELEN




De trampolines zijn bij uitstek geschikt om in verschillende configuraties te plaatsen, al naargelang de situatie en de doelgroepen. Bij een grote verscheidenheid aan leeftijdsgroepen is het aan te bevelen om een combinatie van XL en ML trampolines toe te passen. Heel jonge kinderen voelen zich immers veiliger op een kleine trampoline.



KidsTramp trampolines - opstelling in cluster


Indien in cluster opgesteld en wanneer er sprake is van een vastgestelde bewegingsrichting dient de obstakelvrije valruimte ter plaatse van de in- en uitsprong minimaal 3 m te bedragen. Aan de andere zijden is dit 2 m.



PlayPro kantopsluiting voor toepassing van gietvloeren



PlayPro kantlijst



PlayPro ring

Waar trampolinespringen ?

- Openbare buitenruimte, parken en pleinen
- Scholen en kinderdagverblijven
- Speeltuinen
- Recreatieparken en campings
- Attractieparken en dierentuinen
- Sportverenigingen en zwembaden
- Indoor sport- en speelhallen
- Horeca en winkelcentra
- Privé tuinen
- Residentiële (zorg)instellingen

Alternatieve valdempende materialen

KidsTramps mogen vanwege hun geringe valhoogte op natuurlijk gras of natuurlijk bodemmateriaal zoals aarde of bosgrond worden geplaatst. Ter voorkoming van afkalving van natuurlijk gras kunnen GrasTech beschermende matten worden toegepast. Het gras groeit er vanzelf doorheen.



Natuurlijk gras met grasbeschermende GrasTech tegels



Kunstgras met traditionele kantopsluiting