

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14170-01-04 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 11.02.2026

Ausstellungsdatum: 11.02.2026

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-14170-01-00.

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH
Goldtschmidtstraße 5, 21073 Hamburg

mit den Standorten

GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH
Magnusstraße 11, 12489 Berlin

GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH
GB Umweltanalytik
Bruchstraße 5 c, 45883 Gelsenkirchen

GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH
GB Umweltanalytik
Mülforter Str. 59, 41238 Mönchengladbach¹⁾

GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH
GB Umweltanalytik
Schelsenweg 24a, 41238 Mönchengladbach

GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH
GB Umweltanalytik
Flensburger Straße 15, 25421 Pinneberg

*Diese Urkundenanlage wurde ausgestellt durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH und ist digital gesiegelt.
Sie gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder.
Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der
Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)*

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14170-01-04

Das Prüflaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Prüflaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Prüfungen in den Bereichen:

physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen von Raumluft;
mikrobiologische Untersuchung von Umgebungsproben;
Probenahme von ausgewählten organischen gasförmigen Luftinhaltsstoffen;
Bestimmung (Probenahme und Analytik) von faserförmigen Partikeln in Innenräumen und Festkörpern;
Ermittlungen bei Arbeitsplatzmessungen gemäß Gefahrstoffverordnung §7, Abs. 10;
Bestimmung (Probenahme und Analytik) von Schimmelpilzen in Innenräumen, Materialproben und auf Oberflächen

¹⁾Am Standort Mülforter Str. 59, 41238 Mönchengladbach werden keine Konformitätsbewertungstätigkeiten durchgeführt. Diese Standorte dienen als Probeneingang bzw. als Büroräumlichkeiten.

Die Prüfverfahren sind mit den nachfolgend aufgeführten Symbolen der Standorte gekennzeichnet, an denen sie durchgeführt werden:

B = Berlin
GE = Gelsenkirchen
MG = Mönchengladbach¹⁾
PI = Pinneberg

Flexibler Akkreditierungsbereich:

Dem Prüflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der hier aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet (Flexibilisierung nach Kategorie A).

Dem Prüflaboratorium ist innerhalb der gekennzeichneten Prüfbereiche, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, [Flex B] die freie Auswahl von genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren gestattet.

Die aufgeführten Prüfverfahren sind beispielhaft. Das Prüflaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich. Die Liste ist öffentlich verfügbar auf der Webpräsenz des Prüflaboratoriums.

1 Luft

1.1 Gaschromatographie von organischen Verbindungen

1.1.1 Gaschromatographie mit massenselektiven Detektoren (GC-MS, GC-MS/MS)

DIN EN ISO 16017-1 2001-10	Innenraumluft, Außenluft und Luft am Arbeitsplatz - Probenahme und Analyse flüchtiger organischer Verbindungen durch Sorptionsröhrchen/thermische Desorption/Kapillar- Gaschromatographie; Teil 1: Probenahme mit einer Pumpe (Einschränkung: <i>ohne Probenahme</i>)	GE
-------------------------------	--	----

2 Passivsammler und Adsorbentien

2.1 Flüssigchromatographie mit konventionellen Detektoren (HPLC-DAD) ([Flex B]: PI)

DIN ISO 16000-3 2013-01	Innenraumluftverunreinigungen - Teil 3: Messen von Formaldehyd und anderen Carbonylverbindungen in der Innenraumluft und in Prüfkammern - Probenahme mit einer Pumpe (Einschränkung: <i>ohne Probenahme</i>)	PI
DIN ISO 16000-4 2012-11	Innenraumluftverunreinigungen - Teil 4: Bestimmung von Formaldehyd - Probenahme mit Passivsammlern (Einschränkung: <i>ohne Probenahme</i>)	PI

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14170-01-04

2.2 Gaschromatographie mit massenselektiven Detektoren (GC-MS; GC-MS/MS) ([Flex B]: PI)

DIN 38407-F 9 1991-05	Bestimmung von Benzol und einigen Derivaten mittels Gaschromatographie (Modifizierung: <i>zusätzlich Aliphaten C5-C10, Diethylbenzole</i>)	PI
DIN ISO 12884 2000-12	Außenluft - Bestimmung der Summe gasförmiger und partikelgebundener polycyclischer aromatischer Kohlenwasserstoffe - Probenahme auf Filtern mit nachgeschalteten Sorbenzien und anschließender gaschromatographischer/massenspektrometrischer Analyse (Einschränkung: <i>ohne Probenahme</i> ; Modifikation: <i>zusätzliches Adsorbens Florisil</i>)	PI
VDI 2100 Blatt 2 2010-11	Messen gasförmiger Verbindungen in der Außenluft - Messen von Innenraumluftverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung organischer Verbindungen - Aktive Probennahme durch Anreicherung auf Aktivkohle - Lösemittlextraktion (Einschränkung: <i>ohne Probenahme</i>)	PI
VDI 2464 Blatt 1 2009-09	Messen von Immissionen - Messen von Innenraumluft - Messen von polychlorierten Biphenylen (PCB) - GC/MS-Verfahren für PCB 28, 52, 101, 138, 153, 180 (Einschränkung: <i>ohne Probenahme</i> ; Modifizierung: <i>zusätzliche Adsorbentien Florisil und XAD</i>)	PI
VDI 3865 Blatt 3 1998-06	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel (Einschränkung: <i>ohne Probenahme</i> Modifizierung: <i>auch Innenraumluft und Materialproben, zusätzl. Analyten</i>)	PI
Hausmethode PI-MA-M 03-093 2022-03	Tributylzinn mittels GC-MS/MS in Passivsammlern und Adsorbermaterialien	PI

3 Untersuchung von faserförmigen Partikeln

3.1 Probenahme von Material-, Oberflächen-, Luft- und Filterproben für die Untersuchung auf faserförmige Gefahrstoffe

VDI 3492 2013-06	Messen von Innenraumlufthverunreinigungen - Messen von Immissionen - Messen anorganischer faserförmiger Partikel - Rasterelektronenmikroskopisches Verfahren (Einschränkung: <i>hier nur Probenahme</i>)	B, MG
VDI 3866 Blatt 1 2000-12	Bestimmung von Asbest in technischen Produkten - Grundlagen - Entnahme und Aufbereitung der Proben	B, MG
VDI 3877 Blatt 1 2011-09	Messen von Innenraumverunreinigungen - Messen von auf Oberflächen abgelagerten Faserstäuben - Probenahme und Analyse (REM/EDX) (Einschränkung: <i>hier nur Probenahme</i>)	B, MG

3.2 Untersuchung von Material-, Oberflächen-, Luft- und Filterproben auf faserförmige Gefahrstoffe mittels Rasterelektronenmikroskopie ([Flex B]: MG)

ISO 22262-1 2012-07	Luftqualität-Feststoffe-Teil 1: Probenahme und qualitative Bestimmung von Asbest in kommerziellen technischen Produkten	B, MG
ISO 14966 2019-12	Außenluft - Bestimmung der numerischen Konzentration anorganischer faserförmiger Partikel - Rasterelektronenmikroskopisches Verfahren	B, MG
VDI 3492 2013-06	Messen von Innenraumlufthverunreinigungen - Messen von Immissionen - Messen anorganischer faserförmiger Partikel - Rasterelektronenmikroskopisches Verfahren	B, MG
VDI 3866 Blatt 5 2017-06	Bestimmung von Asbest in technischen Produkten - Rasterelektronenmikroskopisches Verfahren	B, MG
VDI 3877 Blatt 1 2011-09	Messen von Innenraumverunreinigungen - Messen von auf Oberflächen abgelagerten Faserstäuben - Probenahme und Analyse (REM/EDX)	B, MG
VDI 3876 2018-11	Messen von Asbest in Bau- und Abbruchabfällen sowie daraus gewonnenen Recyclingmaterialien, Probenaufbereitung und Analyse	B, MG

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14170-01-04

IFA (BIA)- Arbeitsmappe Nr. 7487 1997-04	Verfahren zur analytischen Bestimmung geringer Massen- gehalte von Asbestfasern in Pulvern, Pudern und Stäuben mit REM/EDX	B, MG
---	--	-------

4 Arbeitsplatzmessungen

4.1 Ermittlungen bei Arbeitsplatzmessungen gemäß Gefahrstoffverordnung §7, Abs. 10 durch Probenahme von Fasern

Gruppe 2 Faserstäube	Norm-Titel	Norm	Bemerkung Standort
Teilbereich/ Komponente			
Asbestfasern	Verfahren zur getrennten Bestimmung der Konzentrationen von lungengängi- gen anorganischen Fasern in Arbeitsbe-reichen	DGUV Information 213-546 2014-02	MG
Sonstige Faserstäube (außer Asbest)	Verfahren zur getrennten Bestimmung der Konzentrationen von lungengängi- gen anorganischen Fasern in Arbeitsbe-reichen	DGUV Information 213-546 2014-02	MG

4.2 Ermittlung von partikelförmigen Luftinhaltsstoffen bei Arbeitsplatzmessungen

IFA Arbeitsmappe Nr. 6068 2015-05	Alveolengängige Fraktion	MG
IFA-(IBA) Arbeitsmappe Nr. 7284 2003-10	Einatembare Fraktion	MG

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14170-01-04

DGUV Information 213-546 2014-02	Verfahren zur getrennten Bestimmung der Konzentrationen von lungengängigen anorganischen Fasern in Arbeitsbereichen – Rasterelektronenmikroskopisches Verfahren	MG
--	---	----

Die aufgeführten Verfahren entsprechen den Anforderungen, die bei der Ermittlung der Konzentration gefährlicher Stoffe an Arbeitsplätzen gelten. Zusammen mit der Prüfung der in ausreichender Anzahl für die einzelnen Gruppen (TRGS 402) vorgelegten Berichte, wird für die

Gruppe 2

die Kompetenz für die Ermittlung und Beurteilung der Konzentrationen gefährlicher Stoffe in der Luft in Arbeitsbereichen gemäß Gefahrstoffverordnung § 7, Abs. 10 bestätigt.

5 Untersuchungen von Schimmelpilzen und Bakterien

5.1 Probenahme von Material-, Oberflächen-, Luftproben für die Analytik von Schimmelpilzen und Bakterien

DIN ISO 16000-18 2012-01	Innenraumluftverunreinigungen - Teil 18: Nachweis und Zählung von Schimmelpilzen - Probenahme durch Impaktion	MG
DIN ISO 16000-21 2014-05	Innenraumluftverunreinigungen - Teil 21: Nachweis und Zählung von Schimmelpilzen - Probenahme von Materialien	MG
WTA Merkblatt 4-12 2021-05	Ziele und Kontrolle von Schimmelpilzschadensanierungen in Innenräumen (Einschränkung: <i>hier nur Probenahme Kapitel 3.2.1 und 3.2.2</i>)	MG
Hausmethode MA-M 20-029 2021-09	Probenahme von Schimmelpilzen	MG

5.2 Kulturelle mikrobiologische Untersuchungen von Material-, Oberflächen- und Luftproben auf Schimmelpilze und Bakterien [Flex B]

DIN ISO 16000-17 2010-06	Innenraumluftverunreinigungen - Teil 17: Nachweis und Zählung von Schimmelpilzen - Kultivierungsverfahren	MG
VDI 6022 Blatt 1 Kapitel 8.3 2018-01	Raumlufttechnik, Raumluftqualität - Hygieneanforderungen an raumlufttechnische Anlagen und Geräte (VDI-Lüftungsregeln) Kapitel 8.3: Mikrobiologische Untersuchung von Oberflächen (Einschränkung: <i>nur mikrobiologische Analytik</i>)	MG

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14170-01-04

5.3 Visuelle, mikrobiologische Untersuchungen von Material-, Oberflächen- und Luftproben auf Schimmelpilze und Bakterien [Flex B]

DIN ISO 16000-20 2015-11	Innenraumluftverunreinigungen - Teil 20: Nachweis und Zählung von Schimmelpilzen - Bestimmung der Gesamtsporenanzahl	MG
Hausmethode MG-MA-M 21-006 2021-11	Analytik von einzelligen Organismen	MG
Hausmethode MG-MA-M 21-007 2021-10	Mikroskopische Untersuchung von Schimmelpilzen anhand von Klebefilmpräparaten	MG

Verwendete Abkürzungen

DIN	Deutsches Institut für Normung e.V.
EN	Europäische Norm
Hausmethode ST-MA-M xx-yyy	Hausmethode der GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH
IEC	International Electrotechnical Commission
IFA	Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
ISO	Internationale Organisation für Normung
Nr.	Nummer
VDI	Verein Deutscher Ingenieure